

ส่วนแท่นแม่เหล็ก

รุ่นมาตรฐาน
สำหรับงานเจาะ



Model	MABasic 200 SCTMDPBM001	MABasic 400 SCTMDPBM002	MABasic 450 SCTMDPBM003	MABasic 850 SCTMDPBM004
เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะด้วยดอกกัตรอบวง	30 mm.	35 mm.	40 mm.	75 mm.
ความลึกด้วยดอกกัตรอบวง	55 mm.	55 mm.	55 mm.	110 mm.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้วยดอกสว่าน	13 mm.	16 mm.	18 mm.	31.75 mm.
กำลังไฟ	900 Watt	1050 Watt	1150 Watt	1700 Watt
ปรับความเร็ว	1 Speed	2 Speed	2Speed	4 Speed
ขนาดของก้านจับดอก	Direct Arbor	Direct Arbor	MT2	MT3
น้ำหนัก	12 Kg.	12 Kg.	13 Kg.	24 Kg.

ส่วนแท่นแม่เหล็ก

รุ่นงานหนัก
สำหรับงานเจาะ



Model	MAB 100 K SCTMDPBM005	MAB 455 SCTMDPBM006	MAB 455SB SCTMDPBM007	MAB 465 SCTMDPBM008
เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะด้วยดอกกัตรอบวง	30 mm.	40 mm.	40 mm.	30 mm.
ความลึกด้วยดอกกัตรอบวง	55 mm.	55 mm.	55 mm.	55 mm.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้วยดอกสว่าน	14 mm.	18 mm.	18 mm.	14 mm.
กำลังไฟ	1050 Watt	1150 Watt	1150 Watt	1050 Watt
ปรับความเร็ว	1 Speed	2 Speed	2 Speed	1 Speed
ขนาดของก้านจับดอก	KEYLESS Arbor	MT2	MT2	KEYLESS Arbor
ฐานแม่เหล็กแบบปรับได้	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี
น้ำหนัก	9.9 Kg.	13 Kg.	9.9 Kg.	13 Kg.

ส่วนแท่นแม่เหล็ก

รุ่นงานหนัก
สำหรับงานเจาะ ทำเกลียว คว้าน บากรู



Model	MAB 485 SCTMDPBM009	MAB 485SB SCTMDPBM010	MAB 525 SCTMDPBM011	MAB 525SB SCTMDPBM012	MAB 825 SCTMDPBM013	MAB 845 SCTMDPBM014	MAB 1300 SCTMDPBM015
เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะด้วยดอกกัดรอบวง	40 mm.	40 mm.	50 mm.	50 mm.	100 mm.	100 mm.	130 mm.
ความลึกด้วยดอกกัดรอบวง	55 mm.	55 mm.	75 mm.	75 mm.	110 mm.	110 mm.	110 mm.
เส้นผ่านศูนย์กลางด้วยดอกสว่าน	18 mm.	18 mm.	20 mm.	20 mm.	31.75 mm.	31.75 mm.	45 mm.
คว้านรูด้วยดอกกริมมิ่ง	18 mm.	18 mm.	20 mm.	20 mm.	31.75 mm.	31.75 mm.	50 mm.
บากรูด้วยดอกเคาท์เตอร์ซิงค์	40 mm.	40 mm.	50 mm.	50 mm.	50 mm.	50 mm.	80 mm.
ทำเกลียวด้วยดอกตีป	M 16	M 16	M 20	M 20	M 30	M 30	M 42
กำลังไฟ	1150 Watt	1150 Watt	1600 Watt	1600 Watt	1800 Watt	1800 Watt	2300 Watt
ปรับความเร็ว	2 Speed	2 Speed	2 Speed	2 Speed	4 Speed	4 Speed	4 Speed
ชนิดของก้านจับดอก	MT2	MT2	MT3	MT3	MT3	MT3	MT4
ฐานแม่เหล็กแบบปรับได้	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี
น้ำหนัก	13 Kg.	16 Kg.	16 Kg.	16 Kg.	25 Kg.	25 Kg.	51 Kg.

ส่วนแท่นแม่เหล็ก


รุ่นพิเศษ
สำหรับงานเฉพาะ



Model	MAB 155 SCTMDPBM016	AutoMAB 350 SCTMDPBM017	PipeMAB 200 SCTMDPBM018	PipeMAB 525 SCTMDPBM019	RailMAB 915 SCTMDPBM020	RailMAB 965 SCTMDPBM021	MAB 825 KTS SCTMDPBM022
คุณลักษณะพิเศษ	กระทัดรัด	อัตโนมัติ	แม่เหล็กถาวรจับท่อ	แม่เหล็กถาวรจับท่อ	เจาะรางรถไฟ (ไฟฟ้า)	เจาะรางรถไฟ (น้ำมัน)	เจาะและมิลลิ่ง
เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะด้วยดอกกัดรอบวง	35 mm.	35 mm.	35 mm.	50 mm.	36 mm.	36 mm.	80 mm.
ความลึกด้วยดอกกัดรอบวง	30 mm.	55 mm.	55 mm.	55 mm.	55 mm.	30 mm.	55 mm.
เส้นผ่านศูนย์กลางด้วยดอกสว่าน	No	13 mm.	No	20 mm.	20 mm.	20 mm.	31.75 mm.
กำลังไฟ	1050 Watt	1050 Watt	1050 Watt	1600 Watt	1600 Watt	1500 Watt	1800 Watt
ปรับความเร็ว	1 Speed	1 Speed	1 Speed	2 Speed	2 Speed	1 Speed	4 Speed
ชนิดของก้านจับดอก	No	No	Direct Arbor	MT3	MT3	Direct Arbor	MT3
น้ำหนัก	11 Kg.	15 Kg.	16 Kg.	19.5 Kg.	17 Kg.	21.5 Kg.	57.5 Kg.

อุปกรณ์เสริม Accessories

**PowerWORKER
SCADRTBM001**



สินค้า

BDS PowerWORKER
ช่วยในการทำความสะอาด
จุดเศษเหล็กหลังจากงานเจาะ


**PowerCLEANER
SCADRTBM002**



สินค้า

PowerCLEANER
รวมการใช้งานทั้งการเกี่ยวเศษเหล็ก
และกวาดทำสะอาดหลังจากเจาะ

**COMBI TOOL SET
SCADRTBM003**



สินค้า	มาตรฐาน / ขนาด
1 Twist Drill	Din 338, Ø 6.8 mm.
1 Twist Drill	Din 338, Ø 8.5 mm.
1 Twist Drill	Din 338, Ø 10.2 mm.
1 Machine tap each	M8, M10; M12 & M16
1 Countersink	Form C90° Ø 20.5 mm.



ดอกสว่านก้าน Drilling Weldon Shark

รหัสสินค้า	Ø	ความยาวระยะเจาะ
SCCASHABM001	6.00	35 mm.
SCCASHABM002	6.80	35 mm.
SCCASHABM003	8.00	35 mm.
SCCASHABM004	8.50	35 mm.
SCCASHABM005	10.00	35 mm.
SCCASHABM006	10.20	35 mm.
SCCASHABM007	12.00	35 mm.
SCCASHABM008	13.00	35 mm.
SCCASHABM009	14.00	35 mm.



ดอกตีปก้าน Tap Long Weldon Shark

รหัสสินค้า	Ø	ความยาวรวม	DIN
SCCTLSBM001	M8	90 mm.	DIN 371 Form B
SCCTLSBM002	M10	100 mm.	DIN 376 Form B
SCCTLSBM003	M12	110 mm.	DIN 376 Form B
SCCTLSBM004	M16	110 mm.	DIN 376 Form B
SCCTLSBM005	M18	125 mm.	DIN 376 Form B
SCCTLSBM006	M20	140 mm.	DIN 376 Form B




ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ก้านดอก Weldon Shark สามารถเจาะดอกสว่านดอกตีป
หรือ ดอกเคาะที่เตอร์ซิงค์ได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมใดๆ



ดอก Countersink

รหัสสินค้า	Ø	ก้าน
SCCCOUBM001	20.5	Stright Shank
SCCCOUBM002	40	Weldon Shank 19 mm. (3/4")
SCCCOUBM003	50	Weldon Shank 19 mm. (3/4")
SCCCOUBM004	40	MT3
SCCCOUBM005	50	MT3

อุปกรณ์ตีปเกลียว Tapping Systems




รหัสสินค้า	ก้านจับดอก	เกลียว
SCATASBM001	Size 2 MT 2	M5 / M6
		M8 / M10
		M10
		M12
		M14
		M16
SCATASBM002	Size 1 MT 3	M3
		M4
		M5 / M6
		M8
		M10
		M12
		M14
SCATASBM003	Size 2 MT 3	M5 / M6
		M8
		M10
		M12
		M14
		M16
		M18
		M20
M22 / M24		
SCATASBM004	Size 3 MT 3	M12
		M14
		M16
		M18
		M20
		M22 / M24
		M27
M30		
SCATASBM005	Size 2 MT 4	M5 / M6
		M8
		M10
		M12
		M14
		M16
		M18
		M20
M22 / M24		
SCATASBM006	Size 3 MT 4	M12
		M14
		M16
		M18
		M20
		M22 / M24
		M27
M30		
SCATASBM007	Size 4 MT 4	M20
		M22 / M24
		M27
		M30
		M33
		M36
		M39 / M42

รหัสสินค้า
SCATASBM008
SCATASBM009
SCATASBM010
SCATASBM011
SCATASBM012
SCATASBM013
SCATASBM017
SCATASBM018
SCATASBM019
SCATASBM020
SCATASBM021
SCATASBM022
SCATASBM023
SCATASBM008
SCATASBM009
SCATASBM010
SCATASBM011
SCATASBM012
SCATASBM013
SCATASBM014
SCATASBM015
SCATASBM016
SCATASBM024
SCATASBM025
SCATASBM026
SCATASBM027
SCATASBM028
SCATASBM029
SCATASBM030
SCATASBM008
SCATASBM009
SCATASBM010
SCATASBM011
SCATASBM012
SCATASBM013
SCATASBM014
SCATASBM015
SCATASBM016
SCATASBM024
SCATASBM025
SCATASBM026
SCATASBM027
SCATASBM028
SCATASBM029
SCATASBM030

รหัสสินค้า
SCATASBM032
SCATASBM033
SCATASBM034
SCATASBM035
SCATASBM036
SCATASBM037
SCATASBM032
SCATASBM033
SCATASBM034
SCATASBM035
SCATASBM036
SCATASBM037
SCATASBM038
SCATASBM039
SCATASBM040
SCATASBM041
SCATASBM042
SCATASBM043
SCATASBM044
SCATASBM045
SCATASBM046
SCATASBM047
SCATASBM048
SCATASBM032
SCATASBM033
SCATASBM034
SCATASBM035
SCATASBM036
SCATASBM037
SCATASBM038
SCATASBM039
SCATASBM040
SCATASBM041
SCATASBM042
SCATASBM043
SCATASBM044
SCATASBM045
SCATASBM046
SCATASBM047
SCATASBM048
SCATASBM049
SCATASBM050
SCATASBM051
SCATASBM052
SCATASBM053
SCATASBM054
SCATASBM055

ก้านจับดอก & อะแดปเตอร์

หัวจับดอกแบบ Quick Change พร้อมระบบหล่อของเหลวอัตโนมัติ



รุ่น Quick-Change พร้อมระบบหล่อของเหลวอัตโนมัติ หัวจับดอกแบบ Weldon Shank ขนาด 19 mm. (3/4")

ก้าน	รหัสสินค้า
MT 2 MT 3	SCAADABM011 SCAADABM012

หัวจับดอกแบบ Industrial Abor มาตรฐาน



หัวจับดอกแบบ Weldon Shank ขนาด 19 mm. (3/4")

ก้าน	รหัสสินค้า
MT 2 MT 3 MT 4	SCAADABM013 SCAADABM014 SCAADABM015

หัวจับดอกแบบ Industrial Abor มาตรฐาน



หัวจับดอกแบบ Weldon Shank ขนาด 32 mm. (1 1/4")

ก้าน	รหัสสินค้า
MT 3 MT 4	SCAADABM016 SCAADABM017

หัวจับดอกแบบ Industrial Abor พร้อมระบบหล่อของเหลวอัตโนมัติ



พร้อมระบบหล่อของเหลวอัตโนมัติ หัวจับดอกแบบ Weldon Shank ขนาด 19 mm. (3/4")

ก้าน	รหัสสินค้า
MT 2 MT 3 MT 4	SCAADABM018 SCAADABM019 SCAADABM020

หัวจับดอกแบบ Industrial Abor พร้อมระบบหล่อของเหลวอัตโนมัติ



พร้อมระบบหล่อของเหลวอัตโนมัติ หัวจับดอกแบบ Weldon Shank ขนาด 32 mm. (1 1/4")


ก้าน	รหัสสินค้า
MT 3 MT 4	SCAADABM021 SCAADABM022

ก้านลด Reducing Bush DIN 2185




นอก	ใน	รหัสสินค้า
MT 2	MT 1	SCAADABM023

ก้านต่อ Extension Bush DIN2178



นอก	ใน	รหัสสินค้า
MT 2	MT 2	SCAADABM024
MT 2	MT 3	SCAADABM025
MT 3	MT 2	SCAADABM026
MT 3	MT 3	SCAADABM027

Weldon 32 to 19 mm. Adapter



สำหรับแปลงหัวจับดอก Weldon Shank 32 mm. (1 1/4") เป็น 19 mm. (3/4")

รหัสสินค้า
SCAADABM028

Adapter



สำหรับแปลงหัวจับดอก Weldon Shank 32 mm. (1 1/4") เป็น 19 mm. (3/4")

สำหรับใส่กับดอกที่ครอบวง FEIN มาพร้อม Ejector Pin

รหัสสินค้า	รหัสสินค้า
SCAADABM029	SCAADABM030

ก้านต่อ Extension



ขนาด 80 mm. ก้าน Weldon Shank 19 mm. (3/4") พร้อม Ejector

รหัสสินค้า
SCAADABM031

NITTO Adaptor



สำหรับใส่เครื่อง Nitto one-touch มาพร้อม Ejector pin

รหัสสินค้า
SCAADABM032


FEIN Adaptor



สำหรับใส่เครื่อง Fein Quick-In มาพร้อม Ejector pin













รหัสสินค้า
SCAADABM033

ก้านจับดอก & อะแดปเตอร์

	Adaptor ก้าน Weldon Shank สำหรับใส่ดอกตีป (เกลียวปล่อยเท่านั้น)	
	เกลียว	รหัสสินค้า
	M10 DIN 376	SCAADABM001
	M12 DIN 376	SCAADABM002
	M14 DIN 376	SCAADABM003
	M16 DIN 376	SCAADABM004
	M18 DIN 376	SCAADABM005
	M20 DIN 376	SCAADABM006
	M24 DIN 376	SCAADABM007
	M22 DIN 376	SCAADABM008
	M27 DIN 376	SCAADABM009
	M30 DIN 376	SCAADABM010

Up to ZGA 020 with 19 mm. Weldon Shank (3/4") / From ZGA 022 with 32 mm. Weldon Shank (1 1/4")

อุปกรณ์เสริมและอะแดปเตอร์

<p>อะแดปเตอร์สำหรับหัวจับดอกสว่าน</p>  <p>Weldon Shank (3/4") to (1/2") x 20 NF</p> <p>รหัสสินค้า</p> <p>SCAADABM034</p>	<p>หัวจับดอกสว่านแบบจ้ำปาขับ</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>ขนาด</th> <th>รหัสสินค้า</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-13 mm.</td> <td>SCAADABM035</td> </tr> <tr> <td>2.5-16 mm.</td> <td>SCAADABM036</td> </tr> </tbody> </table>	ขนาด	รหัสสินค้า	1-13 mm.	SCAADABM035	2.5-16 mm.	SCAADABM036	<p>หัวจับดอกสว่านแบบเปลี่ยนเร็ว</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>ขนาด</th> <th>รหัสสินค้า</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-13 mm.</td> <td>SCAADABM037</td> </tr> <tr> <td>3-16 mm.</td> <td>SCAADABM038</td> </tr> </tbody> </table>	ขนาด	รหัสสินค้า	1-13 mm.	SCAADABM037	3-16 mm.	SCAADABM038						
ขนาด	รหัสสินค้า																			
1-13 mm.	SCAADABM035																			
2.5-16 mm.	SCAADABM036																			
ขนาด	รหัสสินค้า																			
1-13 mm.	SCAADABM037																			
3-16 mm.	SCAADABM038																			
<p>ก้านเตเปอร์สำหรับหัวจับดอกสว่าน</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>ขนาด</th> <th>รหัสสินค้า</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIN 238-MK 2/B16</td> <td>SCAADABM039</td> </tr> <tr> <td>DIN 238-MK 3/B16</td> <td>SCAADABM040</td> </tr> </tbody> </table>	ขนาด	รหัสสินค้า	DIN 238-MK 2/B16	SCAADABM039	DIN 238-MK 3/B16	SCAADABM040	<p>หัวจับดอกสว่านแบบจ้ำปาขับ</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>ขนาด</th> <th>รหัสสินค้า</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-13 mm.</td> <td>SCAADABM041</td> </tr> <tr> <td>2.5-16 mm.</td> <td>SCAADABM042</td> </tr> </tbody> </table>	ขนาด	รหัสสินค้า	1-13 mm.	SCAADABM041	2.5-16 mm.	SCAADABM042	<p>หัวจับดอกสว่านแบบเปลี่ยนเร็ว</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>ขนาด</th> <th>รหัสสินค้า</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-13 mm.</td> <td>SCAADABM043</td> </tr> <tr> <td>3-16 mm.</td> <td>SCAADABM044</td> </tr> </tbody> </table>	ขนาด	รหัสสินค้า	1-13 mm.	SCAADABM043	3-16 mm.	SCAADABM044
ขนาด	รหัสสินค้า																			
DIN 238-MK 2/B16	SCAADABM039																			
DIN 238-MK 3/B16	SCAADABM040																			
ขนาด	รหัสสินค้า																			
1-13 mm.	SCAADABM041																			
2.5-16 mm.	SCAADABM042																			
ขนาด	รหัสสินค้า																			
1-13 mm.	SCAADABM043																			
3-16 mm.	SCAADABM044																			
<p>ดอกจ้ำปาขับหัวสว่าน</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>รุ่น</th> <th>รหัสสินค้า</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ZEZ 113</td> <td>SCAADABM039</td> </tr> <tr> <td>ZEZ 116</td> <td>SCAADABM040</td> </tr> </tbody> </table>	รุ่น	รหัสสินค้า	ZEZ 113	SCAADABM039	ZEZ 116	SCAADABM040	<p>หน้ากากเหล็ก</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>รุ่นเครื่อง</th> <th>รหัสสินค้า</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MAB 100-MAB 525</td> <td>SCAADABM047</td> </tr> <tr> <td>MAB 825-MAB 855</td> <td>SCAADABM048</td> </tr> </tbody> </table>	รุ่นเครื่อง	รหัสสินค้า	MAB 100-MAB 525	SCAADABM047	MAB 825-MAB 855	SCAADABM048	<p>ขวดปั๊ม</p>  <p>รหัสสินค้า</p> <p>SCAADABM049</p>						
รุ่น	รหัสสินค้า																			
ZEZ 113	SCAADABM039																			
ZEZ 116	SCAADABM040																			
รุ่นเครื่อง	รหัสสินค้า																			
MAB 100-MAB 525	SCAADABM047																			
MAB 825-MAB 855	SCAADABM048																			
<p>เหล็กถอดเตเปอร์</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>ขนาด</th> <th>รหัสสินค้า</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MK 2</td> <td>SCAADABM050</td> </tr> <tr> <td>MK 3</td> <td>SCAADABM051</td> </tr> </tbody> </table>	ขนาด	รหัสสินค้า	MK 2	SCAADABM050	MK 3	SCAADABM051	<p>โซ่บิรภัย</p>  <p>รหัสสินค้า</p> <p>SCAADABM052</p>	<p>ชุดแทงคีมของเหลว</p>  <p>รหัสสินค้า</p> <p>SCAADABM053</p>												
ขนาด	รหัสสินค้า																			
MK 2	SCAADABM050																			
MK 3	SCAADABM051																			

อุปกรณ์ยึดจับ

Vacuum Plate
สำหรับ Channelled Surface

แผ่นยึดขนาด Ø 300 mm.

รหัสสินค้า

SCTPLCBM001

Vacuum Plate
สำหรับ พื้นเรียบ

ขนาด 440 x 260 mm. long hole 50 x 50 mm.

รหัสสินค้า

SCTPLCBM002

ตัวจับท่อ

ก่อนขนาด Ø 80-250 mm. ไซยาว 900 mm.

ก่อนขนาด Ø 150-500 mm. ไซยาว 1,650 mm.

ขนาด	รหัสสินค้า
ZRO 250 สำหรับเครื่องรุ่น MAB 455, 485, 525	SCTPLCBM003
ZRO 500 สำหรับเครื่องรุ่น MAB 825, 845, 855	SCTPLCBM004

Magnetic Pillars

แท่นยึดสว่าน Stroke 180 mm.

รหัสสินค้า

SCTPLCBM005

MobilCLAMP

ฐานและราง MobilCLAMP

รหัสสินค้า

SCTPLCBM006

เปลี่ยนสว่านแท่นแม่เหล็ก ให้เป็นสว่านแท่นจ่ายด้วย MobilCLAMP

ดอกเจาะแบบกัทรอบวง (Annular Cutter)

มีดีเอส พินคาร์ไบด์ รุ่นเจาะลึก 30 mm (Ejector pin for HKK, Ø 14-60 mm.) .



Ø 14-60 mm. with 19 mm. Weldon Shank (3/4")

Ø mm.	รหัสสินค้า	Ø mm.	รหัสสินค้า
12	SCCCDCBM001	37	SCCCDCBM026
13	SCCCDCBM002	38	SCCCDCBM027
14	SCCCDCBM003	39	SCCCDCBM028
15	SCCCDCBM004	40	SCCCDCBM029
16	SCCCDCBM005	41	SCCCDCBM030
17	SCCCDCBM006	42	SCCCDCBM031
18	SCCCDCBM007	43	SCCCDCBM032
19	SCCCDCBM008	44	SCCCDCBM033
20	SCCCDCBM009	45	SCCCDCBM034
21	SCCCDCBM010	46	SCCCDCBM035
22	SCCCDCBM011	47	SCCCDCBM036
23	SCCCDCBM012	48	SCCCDCBM037
24	SCCCDCBM013	49	SCCCDCBM038
25	SCCCDCBM014	50	SCCCDCBM039
26	SCCCDCBM015	51	SCCCDCBM040
27	SCCCDCBM016	52	SCCCDCBM041
28	SCCCDCBM017	53	SCCCDCBM042
29	SCCCDCBM018	54	SCCCDCBM043
30	SCCCDCBM019	55	SCCCDCBM044
31	SCCCDCBM020	56	SCCCDCBM045
32	SCCCDCBM021	57	SCCCDCBM046
33	SCCCDCBM022	58	SCCCDCBM047
34	SCCCDCBM023	59	SCCCDCBM048
35	SCCCDCBM024	60	SCCCDCBM049
36	SCCCDCBM025		

Ejector pin for HKK

SCACDEBM001

ดอกเจาะแบบกัทรอบวง (Annular Cutter)

มีดเอน พันคาร์ไบด์ รุ่นเจาะลึก 55 mm (Ejector pin for HKK, Ø 14-60 mm.)



Ø 14-60 mm. with 19 mm. Weldon Shank (3/4")			
Ø mm.	รหัสสินค้า	Ø mm.	รหัสสินค้า
12	SCCCDCBM050	37	SCCCDCBM075
13	SCCCDCBM051	38	SCCCDCBM076
14	SCCCDCBM052	39	SCCCDCBM077
15	SCCCDCBM053	40	SCCCDCBM078
16	SCCCDCBM054	41	SCCCDCBM079
17	SCCCDCBM055	42	SCCCDCBM080
18	SCCCDCBM056	43	SCCCDCBM081
19	SCCCDCBM057	44	SCCCDCBM082
20	SCCCDCBM058	45	SCCCDCBM083
21	SCCCDCBM059	46	SCCCDCBM084
22	SCCCDCBM060	47	SCCCDCBM085
23	SCCCDCBM061	48	SCCCDCBM086
24	SCCCDCBM062	49	SCCCDCBM087
25	SCCCDCBM063	50	SCCCDCBM088
26	SCCCDCBM064	51	SCCCDCBM089
27	SCCCDCBM065	52	SCCCDCBM090
28	SCCCDCBM066	53	SCCCDCBM091
29	SCCCDCBM067	54	SCCCDCBM092
30	SCCCDCBM068	55	SCCCDCBM093
31	SCCCDCBM069	56	SCCCDCBM094
32	SCCCDCBM070	57	SCCCDCBM095
33	SCCCDCBM071	58	SCCCDCBM096
34	SCCCDCBM072	59	SCCCDCBM097
35	SCCCDCBM073	60	SCCCDCBM098
36	SCCCDCBM074		
Ejector pin for HKK		SCACDEBM002	

ดอกเจาะแบบกัทรอบวง (Annular Cutter)

มีดเอน เจาะรยางค์ไฟ รุ่นเจาะลึก 30 mm. (Ejector pin for HKK, Ø 14-60 mm.)



Ø 17-36 mm. with 19 mm. Weldon Shank (3/4")			
Ø mm.	รหัสสินค้า	Ø mm.	รหัสสินค้า
17	SCCCDCBM142	27	SCCCDCBM152
18	SCCCDCBM143	28	SCCCDCBM153
19	SCCCDCBM144	2	SCCCDCBM154
20	SCCCDCBM145	30	SCCCDCBM155
21	SCCCDCBM146	31	SCCCDCBM156
22	SCCCDCBM147	32	SCCCDCBM157
23	SCCCDCBM148	33	SCCCDCBM158
24	SCCCDCBM149	34	SCCCDCBM159
25	SCCCDCBM150	35	SCCCDCBM160
26	SCCCDCBM151	36	SCCCDCBM161
Ejector pin for HKK-R, Ø 14-60 mm		SCACDEBM004	

ดอกเจาะแบบกัทรอบวง (Annular Cutter)

มีดเอน พันคาร์ไบด์ รุ่นเจาะลึก 75 mm (Ejector pin for HKX-L)



Ø 18-60 mm. with 19 mm. Weldon Shank (3/4")			
Ø mm.	รหัสสินค้า	Ø mm.	รหัสสินค้า
18	SCCCDCBM099	40	SCCCDCBM121
19	SCCCDCBM100	41	SCCCDCBM122
20	SCCCDCBM101	42	SCCCDCBM123
21	SCCCDCBM102	43	SCCCDCBM124
22	SCCCDCBM103	44	SCCCDCBM125
23	SCCCDCBM104	45	SCCCDCBM126
24	SCCCDCBM105	46	SCCCDCBM127
25	SCCCDCBM106	47	SCCCDCBM128
26	SCCCDCBM107	48	SCCCDCBM129
27	SCCCDCBM108	49	SCCCDCBM130
28	SCCCDCBM109	50	SCCCDCBM131
29	SCCCDCBM110	51	SCCCDCBM132
30	SCCCDCBM111	52	SCCCDCBM133
31	SCCCDCBM112	53	SCCCDCBM134
32	SCCCDCBM113	54	SCCCDCBM135
33	SCCCDCBM114	55	SCCCDCBM136
34	SCCCDCBM115	56	SCCCDCBM137
35	SCCCDCBM116	57	SCCCDCBM138
36	3SCCCDCBM117	58	SCCCDCBM139
37	SCCCDCBM118	59	SCCCDCBM140
38	SCCCDCBM119	60	SCCCDCBM141
39	SCCCDCBM120		

Ejector pin for HKK	SCACDEBM003
---------------------	-------------

ชุดดอกเจาะแบบกัทรอบวง (Annular Cutter)

มีดเอน รุ่นไฮสปีด รุ่นเจาะลึก 30 mm.



Core Drill Cassette, HSS Standard Short	
Ø mm.	รหัสสินค้า
1 x KBK 013	SCCCDCBM162
1 x KBK 014	
1 x KBK 017	
1 x KBK 018	
1 x KBK 021	
1 x KBK 022	
1 x KBK 075	