

ตะไบตราม้า (แป็คเดี่ยว)

ทรงตะไบ	ขนาด	รหัสสินค้า
Ultra Slim Saw File สามเหลี่ยมพอมพิเศษ	5"	SCCFILPF001
Slim Saw File สามเหลี่ยมพอม	6"	SCCFILPF002
	7"	SCCFILPF003
Round File กลมหยาบ	6"	SCCFILPF004
	8"	SCCFILPF005
	10"	SCCFILPF006
	12"	SCCFILPF007
Round File กลมละเอียด	6"	SCCFILPF008
	8"	SCCFILPF009
	10"	SCCFILPF010
	12"	SCCFILPF011
Flat File แบนหยาบ	6"	SCCFILPF012
	8"	SCCFILPF013
	10"	SCCFILPF014
	12"	SCCFILPF015
Flat File แบนละเอียด	6"	SCCFILPF016
	8"	SCCFILPF017
	10"	SCCFILPF018
	12"	SCCFILPF019
Half Round File ท้องป่องหยาบ	6"	SCCFILPF020
	8"	SCCFILPF021
	10"	SCCFILPF022
	12"	SCCFILPF023
Half Round File ท้องป่องละเอียด	6"	SCCFILPF024
	8"	SCCFILPF025
	10"	SCCFILPF026
	12"	SCCFILPF027



ตะไบตราม้าลดห่วง

ชนิดของตะไบ	ความยาว (นิ้ว)	บรจจ (นิ้ว)	รหัสสินค้า
แบนหยาบ (ปลายเรียว)	6	10	SCCFILPF028
	8	10	SCCFILPF029
	10	10	SCCFILPF030
	12	5	SCCFILPF031
แบนละเอียด (ปลายเรียว)	6	10	SCCFILPF032
	8	10	SCCFILPF033
	10	10	SCCFILPF034
	12	5	SCCFILPF035
ท้องปลิงหยาบ	6	10	SCCFILPF036
	8	10	SCCFILPF037
	10	10	SCCFILPF038
	12	5	SCCFILPF039
ท้องปลิงหยาบ (ปลายเรียว)	6	10	SCCFILPF040
	8	10	SCCFILPF041
	10	10	SCCFILPF042
	12	5	SCCFILPF043
ท้องปลิงละเอียด (ปลายเรียว)	6	10	SCCFILPF044
	8	10	SCCFILPF045
	10	10	SCCFILPF046
	12	5	SCCFILPF047
กลมหยาบ	6	10	SCCFILPF048
	8	10	SCCFILPF049
	10	10	SCCFILPF050
	12	5	SCCFILPF051
กลมละเอียด	6	10	SCCFILPF052
	8	10	SCCFILPF053
	10	10	SCCFILPF054
	12	5	SCCFILPF055
สามเหลี่ยมพอม	6	10	SCCFILPF056
	7	10	SCCFILPF057
สามเหลี่ยมพอมพิเศษ	5	10	SCCFILPF058
แบนสันกลมข้างเดียว	12	5	SCCFILPF059
ด้ามพลาสติกจับตะไบ	ใช้กับ 5"	1	SCCFILPF060
	ใช้กับ 6"	1	SCCFILPF061
	ใช้กับ 8,10"	1	SCCFILPF062
	ใช้กับ 12"	1	SCCFILPF063
กลมแทงเลื่อยโซ่	8" (Ø 7/32")	6, 60, 600	SCCFILPF064
	8" (Ø 3/16")	6, 60, 600	SCCFILPF065
	8" (Ø 5/32")	6, 60, 600	SCCFILPF066
แป็คคู่	8" (Ø 7/32")	2, 40	SCCFILPF067
	8" (Ø 3/16")	2, 40	SCCFILPF068
	8" (Ø 5/32")	2, 40	SCCFILPF069
ด้ามจับตะไบเลื่อยโซ่ (Chain Sharp)	โซ่ .404 นิ้ว	1	SCCFILPF070
	โซ่ .325 นิ้ว	1	SCCFILPF071
	โซ่ 3/8 LP	1	SCCFILPF072



ดอกเจียร์หัวเหล็กทังสเทนคาร์ไบด์

รุ่น Z3P แถบ 6 mm.

รหัสสินค้า	ขนาด (mm.)	ความยาวกึ่งตัว (mm.)
SCCTCBPF001	4 x 13	55
SCCTCBPF002	6 x 16	55
SCCTCBPF003	8 x 20	60
SCCTCBPF004	10 x 13	53
SCCTCBPF005	10 x 20	60
SCCTCBPF006	10 x 25	65
SCCTCBPF007	12 x 25	65
SCCTCBPF008	16 x 25	65
SCCTCBPF009	4 x 3	45
SCCTCBPF010	6 x 5	45
SCCTCBPF011	8 x 7	47
SCCTCBPF012	10 x 9	49
SCCTCBPF013	12 x 10	51
SCCTCBPF014	16 x 14	54
SCCTCBPF015	4 x 13	55
SCCTCBPF016	6 x 16	55
SCCTCBPF017	8 x 20	60
SCCTCBPF018	10 x 20	60
SCCTCBPF019	10 x 25	65
SCCTCBPF020	12 x 25	65
SCCTCBPF021	8 x 20	60
SCCTCBPF022	12 x 30	70
SCCTCBPF023	6 x 18	55
SCCTCBPF024	8 x 20	60
SCCTCBPF025	10 x 20	60
SCCTCBPF026	12 x 25	65
SCCTCBPF027	12 x 30	70
SCCTCBPF028	8 x 20	60
SCCTCBPF029	10 x 20	60
SCCTCBPF030	12 x 25	65
SCCTCBPF031	12 x 30	70
SCCTCBPF032	16 x 30	70
SCCTCBPF033	6 x 18	55
SCCTCBPF034	10 x 20	60
SCCTCBPF035	12 x 25	65
SCCTCBPF036	6 x 18	55
SCCTCBPF037	8 x 20	60
SCCTCBPF038	10 x 20	60
SCCTCBPF039	12 x 25	65
SCCTCBPF040	16 x 30	70
SCCTCBPF041	6 x 10	50
SCCTCBPF042	8 x 13	53
SCCTCBPF043	10 x 16	56
SCCTCBPF044	12 x 20	60



ดอกเจียร์หัวเหล็กทังสเทนคาร์ไบด์

นสำหรับงานเหล็ก (STEEL) แกน 6 mm.

รหัสสินค้า	DIA. X. ความยาว (mm.)	ความเร็วรอบที่แนะนำ (RPM)
SCCTCBPF045	6 x 16	24,000 - 40,000
SCCTCBPF046	8 x 20	18,000 - 30,000
SCCTCBPF047	10 x 20	14,000 - 24,000
SCCTCBPF048	12 x 25	12,000 - 20,000
SCCTCBPF049	6 x 16	24,000 - 40,000
SCCTCBPF050	8 x 20	18,000 - 30,000
SCCTCBPF051	10 x 20	14,000 - 24,000
SCCTCBPF052	12 x 25	12,000 - 20,000
SCCTCBPF053	6 x 5	24,000 - 40,000
SCCTCBPF054	8 x 7	18,000 - 30,000
SCCTCBPF055	10 x 9	14,000 - 24,000
SCCTCBPF056	12 x 10	12,000 - 20,000
SCCTCBPF057	6 x 6	24,000 - 40,000
SCCTCBPF058	8 x 20	18,000 - 30,000
SCCTCBPF059	10 x 20	14,000 - 24,000
SCCTCBPF060	12 x 25	12,000 - 20,000
SCCTCBPF061	8 x 20	18,000 - 30,000
SCCTCBPF062	12 x 30	12,000 - 20,000
SCCTCBPF063	6 x 18	24,000 - 40,000
SCCTCBPF064	8 x 20	18,000 - 30,000
SCCTCBPF065	10 x 20	14,000 - 24,000
SCCTCBPF066	12 x 25	12,000 - 20,000
SCCTCBPF067	6 x 18	24,000 - 40,000
SCCTCBPF068	8 x 20	18,000 - 30,000
SCCTCBPF069	10 x 20	14,000 - 24,000
SCCTCBPF070	12 x 25	12,000 - 20,000
SCCTCBPF071	10 x 20	18,000 - 30,000
SCCTCBPF072	12 x 30	12,000 - 20,000



ดอกเจียร์หัวเหล็กทั้งสแตนคาร์ไบด์แกน 6 mm.

สำหรับงานสแตนเลส (INOX)

รหัสสินค้า	กว้าง x ยาว (mm.)	ความเร็วรอบที่ใช้ (RPM)
SCCTCBPF073	6 x 16	24,000 - 32,000
SCCTCBPF074	8 x 20	18,000 - 24,000
SCCTCBPF075	10 x 20	14,000 - 19,000
SCCTCBPF076	12 x 25	12,000 - 16,000
SCCTCBPF077	6 x 25	24,000 - 32,000
SCCTCBPF078	8 x 7	18,000 - 24,000
SCCTCBPF079	10 x 9	14,000 - 19,000
SCCTCBPF080	12 x 10	12,000 - 16,000
SCCTCBPF081	6 x 6	24,000 - 32,000
SCCTCBPF082	8 x 20	18,000 - 24,000
SCCTCBPF083	10 x 20	14,000 - 19,000
SCCTCBPF084	12 x 25	12,000 - 16,000
SCCTCBPF085	8 x 20	18,000 - 24,000
SCCTCBPF086	10 x 25	14,000 - 19,000
SCCTCBPF087	12 x 30	12,000 - 16,000
SCCTCBPF088	6 x 18	24,000 - 32,000
SCCTCBPF089	8 x 20	18,000 - 24,000
SCCTCBPF090	10 x 20	14,000 - 19,000
SCCTCBPF091	12 x 25	12,000 - 16,000
SCCTCBPF092	6 x 18	24,000 - 32,000
SCCTCBPF093	8 x 20	18,000 - 24,000
SCCTCBPF094	10 x 20	14,000 - 19,000
SCCTCBPF095	12 x 25	12,000 - 16,000
SCCTCBPF096	8 x 13	18,000 - 24,000
SCCTCBPF097	10 x 16	14,000 - 19,000
SCCTCBPF098	12 x 20	12,000 - 16,000
SCCTCBPF099	8 x 20	18,000 - 24,000
SCCTCBPF100	10 x 20	14,000 - 19,000
SCCTCBPF101	12 x 20	12,000 - 16,000



ดอกเจียร์หัวเหล็กทังสเทนคาร์ไบด์

รุ่น NCC แกน 6 mm.

รหัสสินค้า	ขนาด (mm.)
SCCTCBPF102	6 x 16
SCCTCBPF103	8 x 20
SCCTCBPF104	10 x 20
SCCTCBPF105	12 x 25
SCCTCBPF106	16 x 25
SCCTCBPF107	6 x 5
SCCTCBPF108	8 x 7
SCCTCBPF109	10 x 9
SCCTCBPF110	12 x 10
SCCTCBPF111	16 x 14
SCCTCBPF112	6 x 16
SCCTCBPF113	8 x 20
SCCTCBPF114	10 x 20
SCCTCBPF115	12 x 25
SCCTCBPF116	16 x 25
SCCTCBPF117	12 x 30
SCCTCBPF118	16 x 35
SCCTCBPF119	6 x 18
SCCTCBPF120	8 x 20
SCCTCBPF121	10 x 20
SCCTCBPF122	12 x 25
SCCTCBPF123	8 x 20
SCCTCBPF124	10 x 20
SCCTCBPF125	12 x 30
SCCTCBPF126	6 x 18
SCCTCBPF127	8 x 20
SCCTCBPF128	10 x 20
SCCTCBPF129	12 x 25
SCCTCBPF130	6 x 18
SCCTCBPF131	8 x 20
SCCTCBPF132	10 x 20
SCCTCBPF133	12 x 25
SCCTCBPF134	16 x 25
SCCTCBPF135	6 x 10
SCCTCBPF136	8 x 13
SCCTCBPF137	10 x 16
SCCTCBPF138	12 x 20
SCCTCBPF139	16 x 25



หินเจียร์แกน 6 mm.

HARDNESS M


รหัสสินค้า	ขนาด (mm.)	รอบแฉะน้ำ (RPM)	ข้อละ
SCCMOPPF001	6 x 16	110,000	10
SCCMOPPF002	10 x 20	85,000	10
SCCMOPPF003	10 x 25	83,200	10
SCCMOPPF004	10 x 32	62,800	10
SCCMOPPF005	13 x 20	65,000	10
SCCMOPPF006	13 x 25	65,000	10
SCCMOPPF007	13 x 40	42,400	10
SCCMOPPF008	16 x 20	55,000	10
SCCMOPPF009	16 x 40	40,500	10
SCCMOPPF010	20 x 20	43,000	10
SCCMOPPF011	20 x 25	43,000	10
SCCMOPPF012	20 x 32	41,100	10
SCCMOPPF013	20 x 40	32,400	10
SCCMOPPF014	25 x 25	35,000	10
SCCMOPPF015	25 x 32	32,900	10
SCCMOPPF016	32 x 32	25,700	5
SCCMOPPF017	32 x 40	20,300	5
SCCMOPPF018	13	65,000	10
SCCMOPPF019	16	55,000	10
SCCMOPPF020	20	43,000	10
SCCMOPPF021	25	35,000	10
SCCMOPPF022	32	27,000	5
SCCMOPPF023	13 x 20	65,000	10
SCCMOPPF024	20 x 25	43,000	10
SCCMOPPF025	8 x 16	110,000	10
SCCMOPPF026	13 x 20	65,000	10
SCCMOPPF027	20 x 32	43,000	10
SCCMOPPF028	10 x 25	85,000	10
SCCMOPPF029	16 x 45	52,000	10
SCCMOPPF030	20 x 32	43,000	10
SCCMOPPF031	20 x 40	43,000	10
SCCMOPPF032	25 x 45	34,000	10
SCCMOPPF033	25 x 70	20,400	10
SCCMOPPF034	32 x 32	27,000	5
SCCMOPPF035	20 x 16	43,000	10
SCCMOPPF036	40 x 32	22,000	5




หินเจียร์แกน 6 mm.

HARDNESS O


รหัสสินค้า	ขนาด (mm.)	รอบแนะนำ (RPM)	ข้อละ
SCCMOPPF037	5 x 10	130,000	10
SCCMOPPF038	6 x 13	100,000	10
SCCMOPPF039	8 x 10	85,000	10
SCCMOPPF040	8 x 16	85,000	10
SCCMOPPF041	10 x 13	65,000	10
SCCMOPPF042	10 x 20	65,000	10
SCCMOPPF043	10 x 25	65,000	10
SCCMOPPF044	10 x 32	62,800	10
SCCMOPPF045	13 x 13	50,000	10
SCCMOPPF046	13 x 20	50,000	10
SCCMOPPF047	13 x 25	50,000	10
SCCMOPPF048	13 x 40	42,400	10
SCCMOPPF049	16 x 20	42,000	10
SCCMOPPF050	16 x 40	40,500	10
SCCMOPPF051	20 x 10	33,000	10
SCCMOPPF052	20 x 20	33,000	10
SCCMOPPF053	20 x 25	33,000	10
SCCMOPPF054	20 x 32	33,000	10
SCCMOPPF055	20 x 40	32,400	10
SCCMOPPF056	25 x 10	26,000	10
SCCMOPPF057	25 x 25	26,000	10
SCCMOPPF058	25 x 32	26,000	10
SCCMOPPF059	25 x 40	26,000	10
SCCMOPPF060	32 x 16	21,000	5
SCCMOPPF061	32 x 32	21,000	5
SCCMOPPF062	32 x 40	20,300	5
SCCMOPPF063	40 x 20	20,300	5
SCCMOPPF064	8	85,000	10
SCCMOPPF065	13	50,000	10
SCCMOPPF066	16	42,000	10
SCCMOPPF067	20	33,000	10
SCCMOPPF068	25	26,000	10
SCCMOPPF069	8 x 16	85,000	10
SCCMOPPF070	13 x 20	50,000	10
SCCMOPPF071	20 x 25	33,000	10
SCCMOPPF072	5 x 10	130,000	10
SCCMOPPF073	8 x 16	85,000	10
SCCMOPPF074	13 x 20	50,000	10
SCCMOPPF075	20 x 32	33,000	10
SCCMOPPF076	10 x 25	65,000	10
SCCMOPPF077	13 x 13	50,000	10
SCCMOPPF078	16 x 16	42,000	10
SCCMOPPF079	60 x 45	42,000	10
SCCMOPPF080	20 x 20	33,000	10
SCCMOPPF081	20 x 32	33,000	10
SCCMOPPF082	20 x 40	33,000	10
SCCMOPPF083	25 x 25	26,000	10
SCCMOPPF084	25 x 45	26,000	10
SCCMOPPF085	25 x 70	20,400	10
SCCMOPPF086	32 x 32	21,000	5
SCCMOPPF087	6 x 27	100,000	10
SCCMOPPF088	6 x 19	100,000	10
SCCMOPPF089	38 x 10	18,000	5
SCCMOPPF090	32 x 6	21,000	5




ZY



KU



WR



SP



KE



A 15



A 24



A 34



A 37

ล้อทรายเรียงซ้อนแกน 6 mm.

รหัสสินค้า	เบอร์กระดาษทราย								รอบแนะนำ (RPM)	รอบสูงสุด (RPM)
	40	60	80	120	150	180	240	320		
SCCFGPPF001		*	*	*	*	*	*	*	12,000	25,400
SCCFGPPF002		*	*	*	*	*	*	*	12,000	25,400
SCCFGPPF003		*	*	*	*	*	*	*	12,000	25,400
SCCFGPPF004		*	*	*	*	*	*	*	12,000	25,400
SCCFGPPF005		*	*	*	*	*	*	*	9,600	19,100
SCCFGPPF006		*	*	*	*	*	*	*	9,600	19,100
SCCFGPPF007	*	*	*	*	*	*	*	*	9,600	19,100
SCCFGPPF008		*	*	*	*	*	*	*	7,000	15,200
SCCFGPPF009		*	*	*	*	*	*	*	7,000	15,200
SCCFGPPF010		*	*	*	*	*	*	*	7,000	15,200
SCCFGPPF011	*	*	*	*	*	*	*	*	7,000	15,200
SCCFGPPF012		*	*	*	*	*	*	*	6,300	12,700
SCCFGPPF013		*	*	*	*	*	*	*	6,300	12,700
SCCFGPPF014	*	*	*	*	*	*	*	*	6,300	12,700
SCCFGPPF015		*	*	*	*	*	*	*	6,300	12,700
SCCFGPPF016	*	*	*	*	*	*	*	*	6,300	12,700



กล่องละ 10 อัน

กระดาษทรายวง

รหัสสินค้า	เบอร์กระดาษทราย					รอบสูงสุด (RPM)	รอบแนะนำ (RPM)
	40	50	60	150	240		
SCCASBPF001				*	*	10 x 20	30,000 - 44,000
SCCASBPF002				*	*	13 x 25	30,000 - 44,000
SCCASBPF003			*	*	*	15 x 10	26,000 - 36,000
SCCASBPF004		*	*	*	*	15 x 30	26,000 - 36,000
SCCASBPF005			*	*	*	19 x 25	20,000 - 30,000
SCCASBPF006		*	*	*	*	22 x 20	18,000 - 26,000
SCCASBPF007			*	*	*	25 x 25	16,000 - 22,900
SCCASBPF008	*		*	*	*	30 x 20	13,000 - 19,100
SCCASBPF009	*	*	*	*	*	30 x 30	13,000 - 19,100
SCCASBPF010	*	*	*	*	*	45 x 30	8,500 - 12,700
SCCASBPF011	*		*	*	*	51 x 25	7,500 - 11,200



กล่องละ 25 อัน









กระดาษทรายวง

รหัสสินค้า	ขนาดกึ่งยาว (mm.)	ความยาวแกน (mm.)	รอบต่ำสุด (RPM)	รอบสูงสุด (RPM)
SCCRDHPF001	10 x 20	35	30,000	44,000
SCCRDHPF002	13 x 25	35	30,000	44,000
SCCRDHPF003	15 x 10	35	26,000	36,000
SCCRDHPF004	15 x 30	35	26,000	36,000
SCCRDHPF005	19 x 25	35	20,000	30,000
SCCRDHPF006	22 x 20	35	18,000	26,000
SCCRDHPF007	25 x 25	35	16,000	22,900
SCCRDHPF008	30 x 20	35	13,000	19,100
SCCRDHPF009	30 x 30	35	13,000	19,100
SCCRDHPF010	45 x 30	35	8,500	12,700
SCCRDHPF011	51 x 25	35	7,500	11,200



กล่องละ 5 อัน

แผ่นตัด-แผ่นเจียร์ตราม้าลอดห่วง

รุ่น	การใช้งาน	รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	รูกกลาง (mm.)	รอบสูงสุด (RPM)
PSF	ตัดเหล็ก 	SCCCOWPF001	4	16.0	15,300
		SCCCOWPF002	4	16.0	25,300
		SCCCOWPF003	7	22.23	8,500
		SCCCOWPF004	7	22.23	8,500
		SCCCOWPF005	9	22.23	6,600
	ตัดปูน 	SCCCOWPF006	4	16.0	15,300
		SCCCOWPF007	7	22.23	8,500
		SCCCOWPF008	9	22.23	6,600
	ตัดสแตนเลส 	SCCCOWPF009	4	16.0	15,300
		SCCCOWPF010	4 1/2	22.23	13,300
		SCCCOWPF011	5	22.23	12,200
		SCCCOWPF012	7	22.23	8,600
		SCCCOWPF013	7	22.23	8,500
		SCCCOWPF014	9	22.23	6,600
SG	ตัดสแตนเลส 	SCCCOWPF015	4	16.0	15,300
		SCCCOWPF016	4 1/2	22.23	13,300
		SCCCOWPF017	7	22.23	8,600
	ตัดอลูมิเนียม 	SCCCOWPF018	4	16.0	14,500
		SCCCOWPF019	5	22.23	12,200
		SCCCOWPF020	7	22.23	8,500
SGP	ตัดสแตนเลส 	SCCCOWPF021	4	16.0	15,300
		SCCCOWPF022	4 1/2	22.23	13,300
		SCCCOWPF023	4 1/2	22.23	13,300
		SCCCOWPF024	5	22.23	13,200
PSF	ตัดสแตนเลส 	SCCGRWPF001	4	16.0	15,300
		SCCGRWPF002	5	22.23	12,200
		SCCGRWPF003	7	22.23	8,500
		SCCGRWPF004	9	22.23	6,600
SG	เจียร์เหล็ก 	SCCGRWPF005	4	16.0	15,300
		SCCGRWPF006	4	16.0	15,300
		SCCGRWPF007	7	22.23	8,500

EH = ใบตัด มุกกลาง EHT = ใบตัด เรียบ E = ใบเจียร์
ใบตัดบรรจุกล่องละ 25 ใบ
ใบเจียร์บรรจุกล่องละ 10 ใบ

ใบเจียร์เร็ว

CC-GRIND-SOLID



รหัสสินค้า	ขนาด (mm.)	ปะกับทที่ใช้คู่กัน	ความเร็วรอบสูงสุด (RPM)
SCCGRWPF008	100	แกนเกลียว M10	15,300
SCCGRWPF009	115	แกนเกลียว M14 แกนเกลียว 5/8"	13,300
SCCGRWPF010	125	แกนเกลียว M14 แกนเกลียว 5/8"	12,200
SCCGRWPF011	150	แกนเกลียว M14 แกนเกลียว 5/8"	10,200
SCCGRWPF012	180	แกนเกลียว M14 แกนเกลียว 5/8"	8,500
SCCGRWPF013	115	แกนเกลียว M14 แกนเกลียว 5/8"	13,300
SCCGRWPF014	125	แกนเกลียว M14 แกนเกลียว 5/8"	12,200
SCCGRWPF015	180	แกนเกลียว M14 แกนเกลียว 5/8"	8,500

บรรจุกล่องละ 10 ใบ



รหัสสินค้า	เครื่องที่ใช้คู่กัน	แกนเกลียว
SCACLFPF001	เครื่องเจียร์ 4 นิ้ว แกน M10	M10
SCACLFPF002	เครื่องเจียร์ 4 นิ้วครึ่ง / 5 นิ้ว แกน M14	M14
SCACLFPF003	เครื่องเจียร์ 4 นิ้วครึ่ง / 5 นิ้ว แกน 5/8"	5/8"
SCACLFPF004	เครื่องเจียร์ 6 นิ้ว / 7 นิ้ว แกน M14	M14
SCACLFPF005	เครื่องเจียร์ 6 นิ้ว / 7 นิ้ว แกน 5/8"	5/8"

แผ่นตัด-เจียร์สแตนเลส DUODISC ตราม้าลอดห่วง



รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	กล่องละ (ใบ)
SCCCGW001	4	10
SCCCGW002	5	10
SCCCGW003	7	10

CORNER จานทรายเจียร์นุ่ม ทรายม้าลอดห่วง

ขนาด 4 นิ้ว

ใช้กระดาษทราย ZIRCONIA เบอร์ 40

สำหรับงานเจียร์เหล็กและสแตนเลส

สามารถเจียร์เข้ามุมได้



รหัสสินค้า	หมวดสินค้า
SCCGRWPF016	PFERD POLIFAN

บรรจุกล่องละ 10 ใบ

COMFORT ใบเจียร์เหล็ก ทรายม้าลอดห่วง

ขนาด 4 นิ้ว

ใช้กระดาษทรายกลมเนื้อเซรามิก

สำหรับงานเจียร์เหล็กและสแตนเลส เบอร์40

ตัดยึดรองหลังด้วยใบไฟเบอร์

สำหรับงานเจียร์แนวราบ



รหัสสินค้า	หมวดสินค้า
SCCGRWPF017	PFERD GRINDING DISC

บรรจุกล่องละ 10 ใบ

แผ่นตัดเพชร

ขนาด (นิ้ว)	รหัสสินค้า	รูใน (mm.)	บรรจุ / กล่อง (ใบ)
4	SCCCOWPF025	100	315
7	SCCCOWPF026	20	640
9	SCCCOWPF027	15	970
4	SCCCOWPF028	100	315
4	SCCCOWPF029	100	350
7	SCCCOWPF030	20	1,000
9	SCCCOWPF031	15	1,480



กระดาดทรายเรียงซ้อน POLIFAN

ขนาด (นิ้ว)	รหัสสินค้า	บรรจุ / กล่อง (ใบ)
4	SCCABWPF001	10
4	SCCABWPF002	10
4	SCCABWPF003	10
4	SCCABWPF004	10
7	SCCABWPF005	10
7	SCCABWPF006	10



กระดาดทรายเรียงซ้อน POLIFAN

รอยเชื่อม	รหัสสินค้า	ขนาด x หนา x รูใน (mm.)
> 5 mm.	SCCABWPF007	125 x 14 x 22.23
> 8 mm.	SCCABWPF008	125 x 16 x 22.23



กระดาดทรายเรียงซ้อนรุ่นเจียร์รุ POLIFAN STRONG

GRIT	รหัสสินค้า	ขนาด x หนา x รูใน (mm.)
36	SCCABWPF009	125 x 18 x 22.23
50	SCCABWPF010	125 x 18 x 22.23
36	SCCABWPF011	180 x 18 x 22.23
50	SCCABWPF012	180 x 18 x 22.23



แผ่นตัด (ที่ใช้กับแท่นตัด)

ขนาด (นิ้ว)	รหัสสินค้า	บรรจุ / กล่อง (ใบ)
14	SCCCOWPF032	10
16	SCCCOWPF033	10
14	SCCCOWPF034	10
16	SCCCOWPF035	10
14	SCCCOWPF036	10
16	SCCCOWPF037	10



เครื่องเจียรระบบลม

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	น้ำหนัก (กก.)
SCTAGMPF001	เครื่องเจียรคอตง 16,000 RPM	0.950
SCTAGMPF002	เครื่องเจียร 80,000 RPM	0.115
SCTAGMPF003	เครื่องเจียร 25,000 RPM	0.225
SCTAGMPF004	เครื่องเจียร 20,000 RPM	0.370
SCTMAPPF001	ปากกาเขียนแกะสลักแก้ว (ละเอียด)	0.150
SCTMAPPF002	ปากกาเขียนแกะสลักแก้ว (กลาง)	0.150
SCTMAPPF003	ปากกาเขียนแกะสลักแก้ว (หยาบ)	0.150



เครื่องเจียรระบบไฟฟ้า

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	น้ำหนัก (กก.)
SCTEGMPF001	มอเตอร์ 230V. ปรับรอบ 3 ระดับ (3,000 / 6,000 / 12,000 RPM)	9.2
SCTEGMPF002	มอเตอร์ 230 / 400V. ปรับรอบ 7 ระดับ (850 / 1,600 / 2,100 / 3,200 / 5,700 / 8,000 / 12,000 RPM)	16.5
SCTEGMPF003	ชุดสายเจียรอ่อนตัว dia 22 mm. ยาว 1,683 mm.	2.5
SCTEGMPF004	แกนในสำหรับจับเคลื่อน dia 10 mm. ยาว 1,600 mm.	0.65
SCTEGMPF005	เปลือกยางหุ้มด้านนอก dia 22 mm. ยาว 1,553 mm.	1.4
SCTEGMPF006	ด้ามจับคอตง dia 33 mm. ยาว 170 mm.	0.515
SCTEGMPF007	ด้ามจับคอ 90 องศา dia 55 mm. ยาว 166 mm.	0.76

