

ดอกสว่านไฮสปีดเจาะโลหะ

โลหะ HSS M2 มาตรฐาน DIN 338



รหัสสินค้า	ขนาด	ความยาวเกลียว (mm.)	ความยาวดอก (mm.)	บรรจุ / กล่อง (ดอก.)
SCCDRBZT001	1/16"	20	43	12
SCCDRBZT002	5/64"	24	49	12
SCCDRBZT003	3/32"	30	57	12
SCCDRBZT004	7/64"	33	61	12
SCCDRBZT005	1/8"	36	65	12
SCCDRBZT006	9/64"	39	70	12
SCCDRBZT007	5/32"	43	75	12
SCCDRBZT008	11/64"	47	80	12
SCCDRBZT009	3/16"	52"	86	12
SCCDRBZT010	13/64"	52	86	12
SCCDRBZT011	7/32"	57	93	12
SCCDRBZT012	15/64"	57	93	12
SCCDRBZT013	1/4"	63	101	12
SCCDRBZT014	17/64"	69	109	12
SCCDRBZT015	9/32"	69	109	12
SCCDRBZT016	19/64"	69	109	12
SCCDRBZT017	5/16"	75	117	12
SCCDRBZT018	21/64"	75	117	12
SCCDRBZT019	11/32"	81	125	12
SCCDRBZT020	23/64"	81	125	12
SCCDRBZT021	3/8"	81	125	12
SCCDRBZT022	25/64"	87	133	12
SCCDRBZT023	13/32"	87	133	12
SCCDRBZT024	27/64"	94	142	12
SCCDRBZT025	7/16"	94	142	6
SCCDRBZT026	29/64"	94	142	6
SCCDRBZT027	15/32"	101	151	6
SCCDRBZT028	31/64"	101	151	6
SCCDRBZT029	1/2"	101	151	6

ดอกสว่านเจาะปูนระบบเอสดีเอส พลัส



รหัสสินค้า	ขนาด (mm.)	ขนาดดอก (mm.)	ความยาวเกลียว (mm.)	ความยาวดอก (mm.)
SCCDBZT030	5X110	5	50	110
SCCDBZT031	5X160	5	100	160
SCCDBZT032	5.5X110	5.5	50	110
SCCDBZT033	5.5X160	5.5	100	160
SCCDBZT034	6X110	6	50	110
SCCDBZT035	6X160	6	100	160
SCCDBZT036	6X210	6	160	210
SCCDBZT037	6.5X110 Z3	6.5	50	110
SCCDBZT038	6.5X160	6.5	100	160
SCCDBZT039	7X110	7	50	110
SCCDBZT040	7X160	7	100	160
SCCDBZT041	8X110	8	50	110
SCCDBZT042	8X160	8	100	160
SCCDBZT043	9X160	9	100	160
SCCDBZT044	9X210	9	160	210
SCCDBZT045	10X110	10	50	110
SCCDBZT046	10X160	10	100	160
SCCDBZT047	10X210	10	150	210
SCCDBZT048	12X160 Z3	12	100	160
SCCDBZT049	12X260 Z3	12	200	260
SCCDBZT050	13X160 Z3	13	100	160
SCCDBZT051	13X250	13	190	250
SCCDBZT052	14X200	14	140	200
SCCDBZT053	15X200	15	140	200
SCCDBZT054	16X200	16	140	200
SCCDBZT055	16X300	16	240	300
SCCDBZT056	16X450	16	390	450
SCCDBZT057	18X200	18	140	200
SCCDBZT058	19X200	19	140	200
SCCDBZT059	19X300	19	210	300
SCCDBZT060	19X450	19	390	450
SCCDBZT061	20X200	20	140	200
SCCDBZT062	20X300	20	210	300
SCCDBZT063	20X450	20	390	450
SCCDBZT064	22X250	22	190	250
SCCDBZT065	25X250	25	190	250
SCCDBZT066	25X450	25	390	450

ดอกสกัดปูน ระบบเอสดีเอส พลัส



รหัสสินค้า	สินค้า	แบบ	ขนาดดอก (mm.)	ความยาวดอก (mm.)
SCCDBZT067	Px250 mm.	ปลายแหลม	14	250
SCCDBZT068	FXx250 mm.	ปลายแบน	14	250

ดอกสกัดปูน ระบบเอสดีเอส แม็กซ์



รหัสสินค้า	สินค้า	แบบ	ขนาดดอก (mm.)	ความยาวดอก (mm.)
SCCDBZT069	PX300 mm. Max	ปลายแหลม	280	189
SCCDBZT070	PX300 mm. Max	ปลายแบน	280	210
SCCDBZT071	PX400 mm. Max	ปลายแหลม	400	252
SCCDBZT072	PX400 mm. Max	ปลายแบน	400	273
SCCDBZT073	PX600 mm. Max	ปลายแหลม	600	268
SCCDBZT074	PX600 mm. Max	ปลายแบน	600	389

ดอกสว่านเจาะปูนก้านกลม



รหัสสินค้า	สินค้า	ขนาดดอก (mm.)	ความยาวเกลียว (mm.)	ความยาวดอก (mm.)
SCCDBZT075	MASONRY BITS 3x60	3	30	60
SCCDBZT076	MASONRY BITS 4x75	4	37	75
SCCDBZT077	MASONRY BITS 5x85	5	43	85
SCCDBZT078	MASONRY BITS 6x100	6	55	100
SCCDBZT079	MASONRY BITS 6.5x100	6.5	55	100
SCCDBZT080	MASONRY BITS 7x100	7	55	100
SCCDBZT081	MASONRY BITS 8x120	8	65	120
SCCDBZT082	MASONRY BITS 10x120	10	65	120
SCCDBZT083	MASONRY BITS 12x150	12	85	150

กระบอกระบายน้ำสำหรับเครื่องคoring

ความยาวทั้งหมด = วัดจาก ฟัน Segmented = ปลายของ Adaptor



รหัสสินค้า	สินค้า	รายละเอียดสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง	
			mm.	นิ้ว
SCCDBZT084	CORE BIT M 1"	ดอกเจาะ: WET Coring ขนาด 1 inch 460 mm. T:1-1/4 UNC	25	0.98
SCCDBZT085	CORE BIT M 2"	ดอกเจาะ: WET Coring ขนาด 2 inch 460 mm. T:1-1/4 UNC	51	2.01
SCCDBZT086	CORE BIT M 3"	ดอกเจาะ: WET Coring ขนาด 3 inch 460 mm. T:1-1/4 UNC	76	2.99
SCCDBZT087	CORE BIT M 4"	ดอกเจาะ: WET Coring ขนาด 4 inch 460 mm. T:1-1/4 UNC	102	4.02
SCCDBZT088	CORE BIT M 5"	ดอกเจาะ: WET Coring ขนาด 5 inch 460 mm. T:1-1/4 UNC	127	5.00
SCCDBZT089	CORE BIT M 6"	ดอกเจาะ: WET Coring ขนาด 6 inch 152 / 450 mm. T:1-1/4 UNC	152	5.98
SCCDBZT090	CORE BIT M 7"	ดอกเจาะ: WET Coring ขนาด 7 inch 178 / 450 mm. T:1-1/4 UNC	178	7.01
SCCDBZT091	CORE BIT M 8"	ดอกเจาะ: WET Coring ขนาด 8 inch 103 / 450 mm. T:1-1/4 UNC	203	7.99
SCCDBZT092	CORE BIT M 10"254/450	ดอกเจาะ: WET Coring ขนาด 6 inch 254 / 450 mm. T:1-1/4 UNC	254	10.00

กระบอกลเจาะปูนใช้สำหรับส่วน SDS PLUS

ความยาวทั้งหมด = วัดจาก พืน Segmented = ปลายของ Adaptor



รหัสสินค้า	สินค้า	รายละเอียดสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง	
			mm.	นิ้ว
SCCPOBZT001	CORE BIT P 32/170 with TUBE	โหลสอเจาะปูน Coring ขนาด 32/170 mm. T: G1/2"BSP + Adapter	32	1.26
SCCPOBZT002	CORE BIT P 38/170 with TUBE	โหลสอเจาะปูน Coring ขนาด 38/170 mm. T: G1/2"BSP with SDS Adapter	38	1.50
SCCPOBZT003	CORE BIT P 50/170 with TUBE	โหลสอเจาะปูน Coring ขนาด 50/170 mm. T: G1/2"BSP +Adapter	50	1.97
SCCPOBZT004	CORE BIT P 65/170 with TUBE	โหลสอเจาะปูน Coring ขนาด 65/170 mm. T: G1/2"BSP +Adapter	65	2.56
SCCPOBZT005	CORE BIT P 72/170 with TUBE	โหลสอเจาะปูน Coring ขนาด 72/170 mm. T: G1/2"BSP +Adapter	72	2.83
SCCPOBZT006	CORE BIT P 102/170 with TUBE	โหลสอเจาะปูน Coring ขนาด 102/170 mm. T: G1/2"BSP +Adapter แบบ กล่อง	102	4.02

ใบเพชรตัด

รูปสินค้า	รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
	SCCCOWZT001	<p>ใบเพชรตัดคอนกรีต Super Turbo 4 นิ้ว (บางพิเศษ)</p> <p>ขนาด: 4"</p> <p>การตัด: ตัดแห้ง / ตัดน้ำ</p> <p>วัสดุที่ตัด: คอนกรีต / กระเบื้องแกรนิตโต้ / ไฟเบอร์ซีเมนต์ / หิน</p>
	SCCCOWZT002	<p>ใบเพชรตัดคอนกรีต Super Turbo แกรนิตโต้ 4 นิ้ว (บางพิเศษ)</p> <p>ขนาด: 4"</p> <p>การตัด: ตัดแห้ง / ตัดน้ำ</p> <p>วัสดุที่ตัด: กระเบื้องแกรนิตโต้</p>
	SCCCOWZT003	<p>ใบเพชรตัดคอนกรีต Segmented 4 นิ้ว</p> <p>ขนาด: 4"</p> <p>การตัด: ตัดแห้ง / ตัดน้ำ</p> <p>วัสดุที่ตัด: คอนกรีต / กระเบื้องแกรนิตโต้ / ไฟเบอร์ซีเมนต์ / หิน</p>
	SCCCOWZT004	<p>ใบเพชรตัดคอนกรีต Segmented 7 นิ้ว</p> <p>ขนาด: 7"</p> <p>การตัด: ตัดแห้ง</p> <p>วัสดุที่ตัด: คอนกรีต / คอนกรีตเสริมเหล็ก / หิวเสาเข็ม / แผ่นพื้นสำเร็จรูป</p>
	SCCCOWZT005	<p>ใบเพชรตัดคอนกรีต Turbo 7 นิ้ว</p> <p>ขนาด: 7"</p> <p>การตัด: ตัดแห้ง / ตัดน้ำ</p> <p>วัสดุที่ตัด: คอนกรีต / คอนกรีตเสริมเหล็ก / หิวเสาเข็ม / แผ่นพื้นสำเร็จรูป</p>

รูปสินค้า	รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
	SCCCOWZT006	ใบเพชรตัดคอนกรีต Segmented 9 นิ้ว ขนาด: 9" การตัด: ตัดแห้ง วัสดุที่ตัด: คอนกรีต / คอนกรีตเสริมเหล็ก / หั้วเสาเข็ม / แผ่นพื้นสำเร็จรูป
	SCCCOWZT007	ใบเพชรตัดคอนกรีต Turbo 9 นิ้ว ขนาด: 9" การตัด: ตัดแห้ง / ตัดน้ำ วัสดุที่ตัด: คอนกรีต / คอนกรีตเสริมเหล็ก / หั้วเสาเข็ม / แผ่นพื้นสำเร็จรูป
	SCCCOWZT008	ใบเพชรตัดถนนขนาด 14 นิ้วหนา 3.2 มม. ขนาด: 14" หนา: 3.2 mm. วัสดุที่ตัด: ถนนคอนกรีต / ถนนยางมะตอย
	SCCCOWZT009	ใบเพชรตัดถนนขนาด 14 นิ้วหนา 10 มม. ขนาด: 14" หนา: 10 mm. วัสดุที่ตัด: ถนนคอนกรีต / ถนนยางมะตอย
	SCCCOWZT010	ใบเพชรตัดถนนขนาด 16 นิ้วหนา 3.4 มม. ขนาด: 16" หนา: 3.4 mm. วัสดุที่ตัด: ถนนคอนกรีต / ถนนยางมะตอย
	SCCCOWZT011	ใบเพชรตัดถนนขนาด 16 นิ้วหนา 10 มม. ขนาด: 16" หนา: 10 mm. วัสดุที่ตัด: ถนนคอนกรีต / ถนนยางมะตอย

ใบตัดและเจียรเหล็ก

รูปสินค้า	รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
	SCCCOWZT012	ใบตัดเหล็ก ขนาด 14 " สีดำ คุณภาพสูง ผลิตจาก White Alumina Oxide มีชั้น Fiber = 1 ชั้น 1 กล่อง = 25 pcs
	SCCCOWZT013	ใบตัดเหล็ก ขนาด 14 " สีเขียว คุณภาพสูง ผลิตจาก White Alumina Oxide มีชั้น Fiber = 1 ชั้น 1 กล่อง = 25 pcs
	SCCCOWZT014	ใบตัดเหล็ก SWORD ขนาด 4 " คุณภาพสูง ผลิตจาก White Alumina Oxide 4 in 1 ตัดเหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม เหล็กหล่อ 1 กล่อง = 50 pcs
	SCCCOWZT015	ใบตัดสแตนเลส SWORDFISH สีทอง ขนาด 4 " แบบบางพิเศษ 0.8mm INOX คุณภาพสูง ผลิตจาก White Alumina Oxide 4 in 1 ตัดเหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม เหล็กหล่อ 1 กล่อง = 100 pcs
	SCCCOWZT016	ใบเพชรตัดเหล็ก คุณภาพสูง 4" บาง 1.6 mm ตัดเหล็ก สแตนเลส (Premium) 1 กล่อง = 100 pcs

จานทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	US\$ / กล้อ
SCCABWZT001	จานทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง เบอร์ 40	200
SCCABWZT002	จานทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง เบอร์ 60	200
SCCABWZT003	จานทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง เบอร์ 80	200
SCCABWZT004	จานทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง เบอร์ 100	200
SCCABWZT005	จานทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง เบอร์ 120	200
SCCABWZT006	จานทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง เบอร์ 150	200
SCCABWZT007	จานทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง เบอร์ 240	200
SCCABWZT008	จานทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง เบอร์ 320	200

จานทรายเรียงซ้อนหลังอ่อน



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	US\$ / กล้อ
SCCABWZT009	จานทรายเรียงซ้อนหลังอ่อน เบอร์ 40	200
SCCABWZT010	จานทรายเรียงซ้อนหลังอ่อน เบอร์ 60	200
SCCABWZT011	จานทรายเรียงซ้อนหลังอ่อน เบอร์ 80	200
SCCABWZT012	จานทรายเรียงซ้อนหลังอ่อน เบอร์ 100	200
SCCABWZT013	จานทรายเรียงซ้อนหลังอ่อน เบอร์ 120	200
SCCABWZT014	จานทรายเรียงซ้อนหลังอ่อน เบอร์ 150	200
SCCABWZT015	จานทรายเรียงซ้อนหลังอ่อน เบอร์ 240	200
SCCABWZT016	จานทรายเรียงซ้อนหลังอ่อน เบอร์ 320	200

ดอกสว่านเจาะโลหะ ไฮสปีด

ขนาดหุ่น แบบ แพลตตีว

DIN
338

HSS
M2

135°
Split
Point



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ความยาวเกลียว (mm.)	ความยาวดอก (mm.)	จำนวนดอก / กล่อง
SCCDBZT093	ดอกสว่านเจาะโลหะ ไฮสปีด ขนาด 1/16"	20	43	125
SCCDBZT094	ดอกสว่านเจาะโลหะ ไฮสปีด ขนาด 5/64"	24	49	125
SCCDBZT095	ดอกสว่านเจาะโลหะ ไฮสปีด ขนาด 3/32"	30	57	125
SCCDBZT096	ดอกสว่านเจาะโลหะ ไฮสปีด ขนาด 7/64"	33	61	125
SCCDBZT097	ดอกสว่านเจาะโลหะ ไฮสปีด ขนาด 1/8"	36	65	125
SCCDBZT098	ดอกสว่านเจาะโลหะ ไฮสปีด ขนาด 9/64"	36	70	125
SCCDBZT099	ดอกสว่านเจาะโลหะ ไฮสปีด ขนาด 5/32"	43	75	125
SCCDBZT100	ดอกสว่านเจาะโลหะ ไฮสปีด ขนาด 11/64"	47	80	125
SCCDBZT101	ดอกสว่านเจาะโลหะ ไฮสปีด ขนาด 3/16"	52	86	125
SCCDBZT102	ดอกสว่านเจาะโลหะ ไฮสปีด ขนาด 7/32"	57	93	125
SCCDBZT103	ดอกสว่านเจาะโลหะ ไฮสปีด ขนาด 1/4"	63	101	125
SCCDBZT104	ดอกสว่านเจาะโลหะ ไฮสปีด ขนาด 9/32"	69	109	125
SCCDBZT105	ดอกสว่านเจาะโลหะ ไฮสปีด ขนาด 5/16"	75	117	125
SCCDBZT106	ดอกสว่านเจาะโลหะ ไฮสปีด ขนาด 3/8"	87	133	125
SCCDBZT107	ดอกสว่านเจาะโลหะ ไฮสปีด ขนาด 7/16"	94	142	125
SCCDBZT108	ดอกสว่านเจาะโลหะ ไฮสปีด ขนาด 1/2"	101	151	125

ดอกสว่านเจาะ

รูปสินค้า	รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
	SCCDBZT109	ดอกสว่านเจาะปูนก้านกลม 5 ตัวชุด ขนาด 4,5,6,8,10
	SCCDBZT110	ดอกสว่านเจาะปูนโซเทค ระบบเอสดีเอส พลัส 6 ตัวชุด ขนาด 6,6.5,7,8,9,10
	SCCDBZT111	ดอกสว่านเจาะปูนโซเทค ระบบเอสดีเอส พลัส 6 ตัวชุด Size 5.5,6,6.5,6.5,10,12
	SCCDBZT112	ชุดดอกสว่านโซเทค เจาะปูน ก้าน SDS PLUS รุ่น 4 Cutters ขนาด 6,6.5,6.5,10,12
	SCCDBZT113	ใบเจียร์บิว ZI-TEC แบบ Turbo ขนาด 4 นิ้ว สีน้าเงิน Medium
	SCCDBZT114	ใบเจียร์บิว ZI-TEC แบบฟันสองชั้น ขนาด 4นิ้ว สีน้าเงิน Medium