

คู่มือการใช้งานและติดตั้ง ห้องน้ำแมวอัตโนมัติ els pet รุ่น Smart I

ควรศึกษาทุกหน้าก่อนการใช้งาน




แสกน QR เพื่อเข้า Website สำหรับ
ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือภาษาไทยและ
คลิปแนะนำการติดตั้งใช้งาน

❌ ข้อควรระวังป้องกันการใช้งานผิดวิธีที่พบบ่อย ❌

1. เติมน้ำในปริมาณที่เหมาะสม ไม่เกินขีด Max ปริมาณที่แนะนำคือกึ่งกลางขีด Min และ Max ตามรูปด้านล่าง



2. ใช้ทรายแมวถูกประเภท คือ เบนโทไนต์, ภูเขาไฟ, เต้าหู้เกล็ด หรือทรายอื่นๆที่ขนาดเม็ดไม่เกิน 3x7 มม. และจับตัวเป็นก้อนได้
3. ใส่ถุงขยะถูกต้อง ไม่มีสายถุงใส่เข้ามาบังเซนเซอร์ภายในเครื่อง



4. การประกอบหลังได้รับหรือถอดล้างทุกครั้ง ควรกดปุ่ม Manual บน App เพื่อทดสอบการทำงาน

ต้องการคำแนะนำ ติดต่อ Line Official: @hykithailand

ข้อมูลทางเทคนิค


ชื่อรุ่น	ห้องน้ำแมวอัตโนมัติ els pet รุ่น Smart I (Wifi)
รหัสรุ่น	ELS-C002
ขนาด	600 x 600 x 580 มิลลิเมตร
น้ำหนัก	12 กิโลกรัม
Adaptor	DC12V 4A
Input Voltage	AC 220V 50 Hz
Output Voltage	DC 12V
Electric Motor	Mute DC deceleration motor
Standby Power	3 W
Max. Power	36 W
Shell Material	ABS
ความจุทราย	5 ลิตร
ความจุถังเก็บของเสีย	4 ลิตร

คำแนะนำการใช้งาน

- ดึงบันไดออกให้ถูกตำแหน่งทุกครั้งก่อนการเปิดใช้งาน
- อย่าดันประตูอัตโนมัติเล่น
- ดูแลให้ทรายอยู่ในระดับที่เหมาะสม
- หลีกเลี่ยงการใช้ทรายที่ผิดประเภท
- ไม่ควรโดนแดดเป็นเวลานาน
- ควรทำความสะอาดทุก 30 วัน
- ไม่ควรใช้ Adaptor ยี่ห้ออื่น
- หากมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้าย ควรปิดเครื่องและเก็บบันไดให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการ




การติดตั้ง

	
1. เปิดที่ครอบด้านหลังและหยิบอุปกรณ์ออก	2. สวมถุงขยะเข้ากับถังเก็บของเสีย
	
3. ยกแผ่นกั้นกลิ้งขึ้นให้เห็นขอบถุงแล้วปล่อยให้แผ่นกั้นกลิ้งวางลงบนขอบถุง	4. ตีงันได้ออกจนมีเสียงสติก 2 ครั้งลงล็อก
	
5. เสียบสายไฟเข้าช่องเสียบ	6. ตีงันปิดประตูดอก
	
7. กดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้ 3 วินาทีแล้วปล่อย	8. ติดตั้งแผ่นโฟมกันทรายหลังประตูเปิดอัตโนมัติ
	
9. เติมทรายแมว	10. ตรวจสอบระดับทรายแมวให้ถูกต้อง

วิธีดาวน์โหลด Application

1. ดาวน์โหลด Application




ได้ที่ Google Play Store และ Apple Store
หรือ

2.สแกน QR Code ด้านข้างเพื่อดาวน์โหลด




วิธีเชื่อมต่อ Application กับเครื่องฯ


ก่อนเริ่มกรุณาเชื่อมต่อ Wi-Fi ประเภท 2.4G บนอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet และจัดรหัสผ่าน Wi-Fi ไว้



1. เปิด App elspet และ
กด Sign Up




2. เลือก Agree



3.ใส่ E-mail Address และ
กด Get Verification
Code



4.นำ Verification Code 6
หลัก ที่ถูกส่งไปทาง E-mail
มากรอก



5.ตั้งรหัสผ่าน




6. กดปุ่มที่ 1 และ 2 ค้างไว้
จนมีเสียงติ๊ด




7.กด Add Device




8.กด OK อนุญาตให้ใช้ Bluetooth




9.เลือก Smart Litter Box




10.ใส่รหัส Wi-Fi ที่เชื่อมต่อปัจจุบันและกด Next



11.กำลังเชื่อมต่อ



12.การเชื่อมต่อเสร็จสิ้น กด Next



13. กดรูปดินสอเพื่อตั้งชื่ออุปกรณ์



14. กด Done



15.การเชื่อมต่อเสร็จสิ้น

แสงไฟแสดงสถานะและหน้าที่ของปุ่มกด



แสงสีฟ้า


- สว่าง – โหมด Standby
- กระพริบ - กำลังฆ่าเชื้อด้วย UV

แสงสีเขียว

- สว่าง – Standby รอตักของเสีย
- กระพริบ – กำลังตักของเสีย
- กระพริบขณะประตูเปิด – ระบบความปลอดภัยทำงาน

แสงสีแดง

- สว่าง – บันไดไม่เข้าที่
- กระพริบช้า - การโกยของเสียผิดปกติ
- กระพริบเร็ว – เครื่องผิดปกติ




ปุ่มที่ 1: กดค้าง 3 วินาที เพื่อปิดหรือเปิดการทำงานของเครื่องฯ
(สามารถสั่งให้มือโกยของเสียทำงานได้ทันทีด้วยการกดปุ่มนี้ 1 ครั้ง)

ปุ่มที่ 2: กดเพื่อเข้าสู่โหมด Sleep

ปุ่มที่ 3: กดเพื่อปิดหรือเปิดระบบไฟแสดงสถานะ

ปุ่มที่ 4: กดขณะเครื่องเปิดเพื่อเลือกเวลา
หน่วยรอกโกยของเสียจาก 10 เป็น 20 นาที
(ไฟดับ 10 นาที, ไฟติด 20 นาที)
กดขณะเครื่องปิดเพื่อให้มือโกยเลื่อนมาในตำแหน่งถอดทำความสะอาดได้



ปุ่มที่ 1: กด 1 ครั้งเวลาเปลี่ยน 1 ชั่วโมง

ปุ่มที่ 2: กด 1 ครั้งเวลาเปลี่ยน 1 นาที

การทำงานของเครื่อง

หลอดแสง UV ฆ่าเชื้อโรคจะเริ่มทำงานภายหลังการ
โกยของเสียเสร็จสิ้นและประตูเปิดออก


* สามารถปรับเวลาการทำงานได้ใน Application

** ระบบแสง UV จะหยุดทำงานทันทีเมื่อ sensor พบ
วัตถุภายในเครื่อง



-กรณีที่แมวเข้าไปในเครื่องไม่ถึง 6 วินาที เครื่องจะ
ประเมินว่าแมวไม่ได้เข้าไปถ่ายของเสีย มือโกยจะไม่
ทำงาน

-กรณีที่แมวเข้าไปในเครื่องเกิน 6 วินาที ประตู Safety จะ
ปิดและมือโกยจะทำงานภายหลังแมวออกจากเครื่อง
หลังจากผ่านไปตามเวลาที่ตั้งไว้ หากมีแมวเข้าไปก่อนมือ
โกยทำงาน เวลาจะถูก Reset ใหม่

*หากแมวเข้าไปในเครื่องระหว่างประตู Safety กำลังปิด
ประตูจะหยุดทำงานและเลื่อนกลับไปในตำแหน่งเริ่มต้น



ขั้นตอนถอดถังเก็บของเสียเพื่อเปลี่ยนถุงขยะ

เมื่อถอดถังเก็บของเสีย	เมื่อวางถังเก็บของเสีย
1. ดันแผ่นปิดเข้าจนสุด  2. ยกถาดออก 	1. วางถาดลงตามตำแหน่ง  2. ยกแผ่นปิดเล็กน้อยและวางลง เพื่อให้แผ่นปิดอยู่เหนือขอบถาด 

อุปกรณ์ที่สามารถล้างน้ำได้ (ควรล้างให้แห้งก่อนการประกอบกลับ)



ฐานบันไดและแผ่นดักทราย



กระเบะเก็บของเสีย



ฝากันกลิ่น






กระเบะทราย

อุปกรณ์ที่ ห้าม ล้างน้ำ




บอดี้เครื่องมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านใน ควรใช้ผ้าหรือทิชชูชุบแอลกอฮอล์หรือน้ำยาทำความสะอาดหลายๆ เพื่อเช็ดทำความสะอาด และปล่อยให้แห้งก่อนใช้งาน


ขั้นตอนถอดอุปกรณ์


	
1. เปิดที่ครอบด้านหลัง หยิบถังเก็บของเสียออก	2. ยกฝาถักเส้นจนสุดแล้วดันไปหน้าเพื่อถอดออก
	
3. กดปุ่ม 1 ค้างไว้ 3 วินาทีจนประตูปิดและกดปุ่ม 4	4. รอมือโกยของเสียเลื่อนขึ้นด้านหลังจนสุด
	
5. เช็ดทำความสะอาดหรือถอดล้าง	6. กดสลักทั้ง 2 ฝั่งและเลื่อนขึ้นได้ออก
	
7. ยกฝาถักทรายออกจากบันได	8. ยกถาดทรายขึ้นเล็กน้อยและดึงเข้าหาตัว

ขั้นตอนประกอบอุปกรณ์หลังทำความสะอาด


	
1. ใส่ถาดทรายกลับเข้าที่ให้ตรงล็อก	2. ใส่ฝาดักทรายบนบันได (ให้ปุ่มลงล็อกกลม)
	
3. กดสลักทั้ง 2 ฝั่งและเลื่อนบันไดให้เข้าที่	4. ติดตั้งแผ่นโฟมกันทรายทั้ง 2 ฝั่ง
	
5. กดปุ่ม "4" เพื่อให้มือโกยกลับตำแหน่ง	6. ติดตั้งฝากันกลิ่น โดยใส่สลักตามรูปกับแกนเหล็ก
	
7. เมื่อสลักกับแกนอยู่ตรงกัน ดึงฝาเข้าหาตัวให้มีเสียงดังคลิก	8. วางถังเก็บของเสียและถุงขยะ ยกฝากันกลิ่นขึ้นเล็กน้อยและปล่อยลงให้ตัวฝาทับอยู่บนถุง

การใช้งาน Application






setting



ข้อมูลสัตว์เลี้ยง (ใส่ได้เพียง 1 ตัว)

ประวัติการเข้าใช้งาน

การตั้งค่า



ตั้งเวลาการนับถอยหลังการโกยของเสีย
หลังแมวออกจากอุปกรณ์

เปิด - ปิด Sleep Mode

ตั้งเวลา Sleep Mode เริ่มทำงาน

ตั้งเวลา Sleep Mode หยุดทำงาน

เปิด - ปิด การใช้งานไฟ UV ฆ่าเชื้อโรค

ตั้งเวลาการทำงานของไฟ UV

Reset ปริมาณทราย

Reset ค่าโรงงาน



Home 2

Room: Home



เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์

Device Information



ข้อมูลอุปกรณ์

Tap-to-Run and Automation



Third-party Control



XIAODU

Device Offline Notification

Offline Notification



เปิด-ปิดการแจ้งเตือนเมื่อเครื่องออฟไลน์

Others

Share Device



Share อุปกรณ์ให้มือถือ/แท็บเล็ตเครื่องอื่น

Create Group



FAQ & Feedback



Add to home screen



Check Device Network

Check Now



ตรวจสอบความแรงการเชื่อมต่อสัญญาณ

Device Update

No updates available



เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

บริษัท เอ็นเอสพีซี จำกัด รับประกันสินค้า els pet Smart I เป็นเวลา 2 ปีตั้งแต่วันที่ส่งมอบสินค้า (เฉพาะสินค้าที่ซื้อกับทางบริษัทฯ เท่านั้น) สำหรับความเสียหายที่มีสาเหตุจากผู้ผลิตและบริษัทฯ เท่านั้น

ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธีและปัจจัยภายนอก เช่น ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน น้ำท่วม ทำตกแตก ใช้ทรายแมวผิดประเภท ปริมาณทรายแมวมากเกินไป ฯลฯ จะไม่อยู่ในการรับประกัน จะมีค่าอะไหล่และค่าขนส่งเพิ่มเติมใน

ทางบริษัทฯ ฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งาน เช่น หากลูกค้านำสินค้าเข้ามาให้ซ่อมที่สำนักงานและการซ่อมไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่ จะไม่มีค่าใช้จ่ายถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขรับประกันหรือหมดประกันไปแล้ว

เงื่อนไขการคืนสินค้ากรณีแมวไม่ใช่หรือสินค้าไม่ตรงตามความคาดหวัง

1. ลูกค้าสามารถแจ้งความต้องการคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า
2. สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
3. อุปกรณ์และกล่องใส่สินค้าต้องครบถ้วน (ยกเว้นถุงขยะ)

แจ้งมาได้ทั้งที่ Line Official: @hykithailand โดยบริษัทฯ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เลข Serial Number หรือรูปภาพ

ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินหลังได้รับสินค้าและตรวจสอบความเรียบร้อยภายใน 30 วัน โดยคืนตามยอดซื้อหักลบค่าส่งสินค้าและอุปกรณ์ที่ชำรุดหรือสูญหาย โดยลูกค้าต้องส่งสินค้าออกมาภายใน 5 วันหลังแจ้งความต้องการคืนสินค้า

HYKI