

CHANG GATE

ประตูรั้วไร้ล้อ

ด้วยกลไกการบังคับ
ทิศทางการเลื่อนของประตู
“ไม่ต้องมีราง ไม่ต้องมีล้อ”



CHANG GATE

ประตูรั้วแบบไร้ล้อ

ระบบรองรับที่ซ่อนอยู่ด้านข้างถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านโครงสร้างที่มั่นคงและแข็งแรง โดยรั้วสามารถยกลอยได้ด้วยการออกแบบที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยในกระบวนการผลิต ทั้งนี้ ระบบดังกล่าว ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางด้านวิศวกรรม เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการใช้งานในระยะยาว

ข้อจำกัดของประตูเลื่อนแบบมีล้อหรือราง

ประตูรั้วเลื่อนส่วนใหญ่ถูกออกแบบให้ใช้ล้อที่เคลื่อนที่บนรางระหว่างการเปิด-ปิด อย่างไรก็ตาม รางที่ติดตั้งบนพื้นมักเป็นอุปสรรคต่อการใช้งาน เช่น:

- การเกาะกะพื้นผิว: รางยังคงติดตั้งอยู่บนพื้นแม้เมื่อปิดรั้ว อาจทำให้พื้นที่ไม่เรียบร้อย
- ปัญหาความสะอาด: ช่องรางอาจสะสมสิ่งสกปรกหรือเศษขยะ
- ผลกระทบต่อความงาม: บ้านที่มีพื้นหินอ่อนหรือหินแกรนิตอาจดูแปลกตาและไม่สวยงาม

ด้วยข้อจำกัดเหล่านี้ การเลือกใช้ประตูรั้วแบบไร้ล้อจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในการคงความสวยงามและใช้งานได้สะดวก




ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ



ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ประหยัดเวลา




ออกแบบได้ทุกความต้องการ



ประตูรั้วแบบมีล้อทั่วไป



ประตูรั้วแบบไร้ล้อ



อุปกรณ์เสริม
(หากต้องการติดตั้งเพิ่ม)

การบริการและการรับประกัน

เราสร้างสรรค์ผลงานที่เหมาะสมกับคุณและใช้มันเพื่อพัฒนาธุรกิจของคุณ
ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์และเข้าใจธุรกิจของคุณมากที่สุด

60 วัน

ระยะเวลาการผลิต
(นับจากวันมัดจำ)

3 วัน

ระยะเวลา
การติดตั้งจริง

15 วัน

ระยะเวลา
ตามสัญญา

1 ปี

การรับประกัน
(รับประกันมอเตอร์)



CHANG GATE ประตูรั้วไม่มีล้อ



Product D-01

ประตูรั้วไร้ล้อ

ความยาว : Custom

สี : Custom

วัสดุ : อลูมิเนียม

Gate Colors : 



Product D-02

ประตูรั้วไร้ล้อ

ความยาว : Custom

สี : Custom

วัสดุ : อลูมิเนียม

Gate Colors : 



Product D-03


ประตูรั้วไร้ล้อ

ความยาว : Custom

สี : Custom

วัสดุ : อลูมิเนียม

Gate Colors : 



“สร้างง่าย ทนทาน ยั่งยืน”

