



# Instant House

ตอบโจทย์ได้...ทุกพื้นที่...ทุกสไตล์



📞 02-336-0711

✉ nuntana.s@tomaseg.com

📍 Tomas Engineering (Thailand) Co., Ltd.  
26/78 Moo 7, At Suvarnabhumi, Building A10,  
Kingkaew Road, Rachathewa, Bangplee,  
Samutprakarn 10540



👤 Tomas

🌐 www.tomaseg-tent.com

📷 Tomas\_tent

YT Tomaseg

 **TOMAS**

# Concept ที่ได้ในทันที ที่ต้องการอยู่

ความสะดวกสบายที่ทำให้อยากอยู่อาศัยในที่ทัศน์ที่อยากกลับมาอีกครั้ง  
นี่คือการสร้างบ้านในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ทำให้การอยู่อาศัยเป็นอิสระมากขึ้น  
สร้างพื้นที่ที่อุ่นใจในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงได้ทุกที่

 Instant House



Instant  
สร้างเสร็จเพียง 1 วัน



Anytime  
ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์



Anywhere  
ติดตั้ง เคลื่อนย้าย รื้อถอน<sup>ได้</sup>สะดวก



# ลักษณะเด่นของสินค้า

## Instant House



### Instant

สร้างเสร็จในเวลาไม่กี่ชั่วโมง

ปรับปรุงกระบวนการก่อสร้างให้เสร็จในเวลาอันสั้น  
ทำให้สามารถใช้งานได้ทันที



### Anytime

ใช้งานได้ตลอดทั้งปี

การใช้วัสดุเป็นฉนวนกันความร้อนช่วยให้สามารถอยู่อาศัย  
ได้อย่างสบายในช่วงฤดูหนาว หน้าต่างติดมุ้งลวดช่วย  
ระบายอากาศ และความร้อนในฤดูร้อนได้ดี ด้วยเหล็ก冷จ่ายไฟ  
ภายนอกจะช่วยให้ใช้งานอุปกรณ์พ่วงต่อ เช่น พัดลมได้  
ใช้งานได้ตลอดทั้งปีต่างจากเต็นท์หรือที่พักแรมที่เคยมี



### Anywhere

ติดตั้งได้ทุกที่

แค่มีพื้นที่สำหรับติดตั้งสินค้าก็สามารถติดตั้งได้ทุกที่  
ไม่ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทาง เคลื่อนย้ายและรื้อถอนง่าย  
จึงใช้ในพื้นที่จัดงานกลางแจ้งหรืออื่นๆ ได้อย่างอิสระ

## กระบวนการก่อสร้าง



Step 1



Step 2



Step 3

### ปั๊มลมให้พอง

ยืดผ้าทรงโดมในตำแหน่งที่  
ต้องการติดตั้งจากนั้นเติมอากาศเข้าไป  
ให้ผ้าขยายใหญ่ขึ้น

### พ่นโพฟ

เข้าไปภายในผ้าทรงโดมที่พองตัวแล้ว  
จากนั้นพ่นโพฟลิ่ย์รีเทนท์กัน  
ความร้อนได้จากด้านใน

### เสร็จสมบูรณ์

ปล่อยให้แห้งสักพักเพื่อให้ผ้าและยูรีเทน  
ยึดติดกันกลายเป็นโครงสร้างที่สมบูรณ์

## ข้อมูลสินค้า

instant house	Size S (5 ตรม.)	Size M (15 ตรม.)	Size L (20 ตรม.)
ขนาด	เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 240 x สูง 300 ซม.	เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 430 x สูง 400 ซม.	เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 500 x สูง 430 ซม.
พื้นที่	(ประมาณ) 4.5 ตรม.	(ประมาณ) 15 ตรม.	(ประมาณ) 20 ตรม.
วัสดุ	[ผนังด้านนอก] : โพลีเอสเตอร์, [ผนังด้านใน] : ยูรีเทน		
ประสิทธิภาพ	<p>[กันลม] ถ้าค่าความหยาบเพิ่มขึ้นระดับ II จะกันความเร็วลมและความเร็วลมประมาณ 80 เมตร/วินาที          *กรุณายield Instant House เข้ากับเพิ่มหรือลดระเบียงไม่ด้วยส่วนต่อขยายต่อไปได้แต่ละจุดไม่น้อยกว่า 20 kgf          ในตากไกที่ติดอยู่รอบ Instant House</p> <p>[กันแย่งดินในห้อง] ไม่พังกลายเมื่อเกิดแย่งดินในห้องระดับ 6.0 โดยมีค่าล้มเหลวคงทนประมาณ 1.0 (เมื่อเปรียบเทียบกับอาคาร)</p> <p>[กันเชิง] รับน้ำหนักติดมือได้ไม่เกิน 0.6 เมตร มีรูปทรงที่ไม่ทำให้หิมะกัด侃</p>		

## Size L



ใช้พื้นที่เพียง 20 ตารางเมตร

เส้นผ่าศูนย์กลาง 500 cm.



ผนังด้านนอก  
โพลีเอสเตอร์

PU Foam  
หนา 70 mm.

ผนังด้านใน  
ยูรีเทน


# Room Design

# Outside



# Room Design

## Bedroom



# Room Design

## Living room



# Room Design

# Other

