



พู่เชื่อมชาดอุปกรณงานขัด ครสบวงจร

ลือฟ้า
และยาขัด

COMPOUNDS
& BUFFING



WWW.KINGSBRITE.CO.TH

LINE @kingsbrite

092-519-7999

infokb@kingsbrite.com

COMPOUNDS

ยาขัดชนิดแท่ง

ยาขัดชนิดแท่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับขัดผิวโลหะ และโลหะ ประสิทธิภาพขัดชิ้นงานให้เกิดความเรียบเนียนใส และเงางาม

Bar and Solid Compounds are polishing and buffing products used to render a smooth and brightening surface on metal and non-metal materials.



A-1

สำหรับงานขัดหยาบถึงกึ่งเงา ใช้กับชิ้นงานประเภท สแตนเลส เหล็ก ให้เกิดความคมชัดกับผิวชิ้นงานได้ดี

For heavy cut to semi bright operation on stainless steel, steel, and other hard metal.



รหัสสินค้า Code	สี Colour	ขนาด (กรัม) Weight (g.)	Specification (Max10)			
			Cut	Color	Hard	Lub
A-1000	White	800	5	5	6	6
A-1001	White	700	5	5	6	6
A-1001-1	White	700	5	5	6	6
A-1002	White	700	6	5	6	6
A-1002/L	White	1,000	6	6	6	7
A-1002/R	White	800	6	6	6	7
A-1002/A	White	700	6	5	6	7
A-1003	Green	1,000	6	5	6	6
A-1005	Green	1,100	5	6	5	7
A-1006	Green	700	6	5	6	6

*ใช้คู่กับ สลอปอ, สลอปาดิน, ขนแกะ

A-2

สำหรับงานขัดเงาชิ้นงานทุกประเภทรวมทั้งงานพลาสติก อคริลิก และเก็บงานหลังจากขั้นตอนการชุบต่างๆ

For final finishing on all kind of surface including soft material such as on plastic, acrylic and reconditioning on pleated surface.



รหัสสินค้า Code	สี Colour	ขนาด (กรัม) Weight (g.)	Specification (Max10)			
			Cut	Color	Hard	Lub
A-2001	White	1,000	4	8	7	3
A-2002	White	800	4	8	7	3
A-2003	Green	1,000	4	8	7	4
A-2004	Green	700	4	8	7	4
A-2006	Red	400	4	8	8	2
A-2006/1	Red	400	4	9	8	2
A-2006/A	Red	400	5	9	8	2
A-2007	Green	400	2	9	7	4
A-2010	Green	1,000	4	8	7	3
A-2013	Green	700	4	8	7	4

*ใช้คู่กับ สลอป้าทุกชนิด



COMPOUNDS

ยาขัดชนิดแท่ง

A-3

สำหรับงานขัดหยาบ-ขัดเงา ประเภทชิ้นงานอลูมิเนียม ดีบุก สังกะสี เงิน ทอง ทองเหลือง และขัดหยาบชิ้นงานประเภทพลาสติก อะคริลิก

For cutting and brightening operation on aluminium, brass, pewter, zinc, silver, gold and cutting for plastic, acrylic and composite material.



รหัสสินค้า Code	สี Colour	ขนาด (กรัม) Weight (g.)	Specification (Max10)			
			Cut	Color	Hard	Lub
A-3000	Brown	700	4	4	6	5
A-3001	Brown	700	3	5	6	5
A-3002	Brown	600	3	4	5	4
A-3003	Brown	800	5	5	6	5
A-3013/L	Brown	1,000	4	4	5	5
A-3088	Brown	1,000	5	5	5	6

*ใช้คู่กับ สลอป้าดิบ

A-4


สเปคพิเศษผลิตตามความต้องการของงานใช้งานแต่ละประเภท

Special made for certain polishing application upon requested others.



รหัสสินค้า Code	สี Colour	ขนาด (กรัม) Weight (g.)	Specification (Max10)			
			Cut	Color	Hard	Lub
A-4004/A	Cream	1,000	6	5	5	6
A-4005/S	Black	700	4	2	5	7
A-4088	Blue	1,000	2	10	8	2
A-4088-S	Blue	450	2	10	8	2
A-6000	Green	1,000	4	7	6	6
A-8000	Violet	1,000	5	6	5	6
A-9000	Cream	300	0	0	2	10

*ใช้คู่กับ สลอป้าทุกชนิด



LIQUID COMPOUNDS

ยาขัดชนิดเหลว

น้ำยาขัดชนิดเหลวได้รับการพัฒนามาจากน้ำยาขัดชนิดแห้ง โดยเน้นให้มีความ ประหยัดและความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น เหมาะสำหรับงานขัดโดยเครื่องขัดอัตโนมัติ

Liquid Compounds are developed for better economy, more efficiency and ease of use, especially with automatic polishing machines.



รหัสสินค้า Code	สี Colour	หน่วยขาย Unit	Specification (Max10)		
			Cut	Color	Lub
AL-5006/NF	Yellow	Kg.	5	5	4
AL-5006/NF2	Yellow	Kg.	5	5	5
AL-5006/NF3	Yellow	Kg.	5	5	6
AL-58725/S	Violet	Kg.	3	8	3
AL-58725/A	Blue	Kg.	2	9	3
AL-5007/R	Blue	Kg.	1	9	4
AL-5008	Cream	Kg.	1	8	5
AL-5048/67	Brown	Kg.	7	5	4
AL-5022	Brown	Kg.	5	5	5
AL-5088/3	Brown	Kg.	3	5	5
AL-5089	Cream	Kg.	4	6	4



Cut (C) = ความคม การกินชิ้นงาน
 Color (CL) = ความเงา ความเงาใส
 Hard (H) = ความแข็ง ไม่มีคราบ ขึ้นเงาเร็ว
 Lub (L) = ความหล่อลื่น ตัดลวดขัดดี ไม่เป็นฟุ้ง

ปริมาณบรรจุ Weight	หน่วย Unit
1,000	kg
20	kg



CONVENTIONAL BUFFS

ลือฟ้า

เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรมการขัดโลหะและโโลหะมาเป็นเวลานาน ผลิตจากวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบและสามารถสั่งผลิตพิเศษ ได้ตามความต้องการ

These types of buffs are conventional products that have been used in the polishing industry for a long time. Our conventional are made with high-quality materials and can be made to order.



SISAL BUFF

ลือปอขัด ใช้สำหรับงานขัดหยาบ ลูบรอย ปรับสภาพผิว สบคม ประเภท ชิ้นงานสแตนเลส, เหล็ก โลหะแข็งได้ ทุกชนิด และมีแบบเคลือบน้ำยาชนิด พิเศษเพื่อเพิ่มความแข็งของลือขัด ใช้คู่กับยาขัด A1, A2

For heavy duty polishing.
To remove scratches, orange skin, blending of pinholes and marks. Suitable for all kind of metal.



รหัสสินค้า Code	ขนาด (Dimension)					
	Ø	ความหนา (Thickness)				
B01P020101	2"	Auto	0.5"	1"	-	-
B01P030101	3"	Auto	0.5"	1"	1.5"	-
B01P040101	4"	Auto	0.5"	1"	1.5"	-
B01P050101	5"	Auto	0.5"	1"	1.5"	-
B01P060101	6"	Auto	0.5"	1"	1.5"	-
B01P080101	8"	Auto	0.5"	1"	1.5"	2"
B01P090101	9"	Auto	0.5"	1"	1.5"	2"
B01P100101	10"	Auto	0.5"	1"	1.5"	2"
B01P120101	12"	Auto	0.5"	1"	1.5"	2"
B01P140101	14"	Auto	-	-	-	-
B01P160101	16"	Auto	-	-	-	-
B01P180101	18"	Auto	-	-	-	-
B01P200102	20"	Auto	-	-	-	-

LEATHER BUFF

ลือหนัง ใช้สำหรับงานขัดหยาบใช้คู่กับ กาวและผงทรายโดยการกลึงลือหนัง ให้ติดกับผงทราย ใช้ขัดชิ้นงาน เหล็ก สแตนเลส, โลหะได้ทุกชนิด

For making emery buff for smooth grinding on all kind of surface.



รหัสสินค้า Code	ขนาด (Dimension)					
	Ø	ความหนา (Thickness)				
B02-01010	1"	0.5"	1"	-	-	-
B02-02010	2"	0.5"	1"	1.5"	2"	2.5"
B02-03010	3"	0.5"	1"	1.5"	2"	2.5"
B02-04010	4"	0.5"	1"	1.5"	2"	2.5"
B02-05010	5"	0.5"	1"	1.5"	2"	2.5"
B02-06010	6"	0.5"	1"	1.5"	2"	2.5"
B02-08010	8"	0.5"	1"	1.5"	2"	2.5"
B02-10010	10"	0.5"	1"	1.5"	2"	2.5"
B02-12010	12"	0.5"	1"	1.5"	2"	2.5"



CONVENTIONAL BUFFS

ลือฟ้า

COTTON BUFF

ลือฟ้าขัด พลิตจากฟ้าที่มีความละเอียด เหมาะกับการใช้ขัดเก็บลวดบิดเงาชิ้นงานโลหะ ซึ่งมีชนิดของฟ้าให้เลือก 3 ชนิด

Made from polishing industrial grade for light polishing and final finishing.

ชนิด A : มีความละเอียด เนื้อแน่น

ชนิด B : มีความละเอียด เนื้อแน่นปานกลาง

ชนิด C : มีความละเอียด เนื้อแน่นปกติ



รหัสสินค้า Code	ขนาด (Dimension)					
	Ø	ความหนา (Thickness)				
B03-A	2"	0.5"	1"	1.5"	2"	2.5"
	3"	0.5"	1"	1.5"	2"	2.5"
	4"	0.5"	1"	1.5"	2"	2.5"
B03-B	5"	0.5"	1"	1.5"	2"	2.5"
B03-C	6"	0.5"	1"	1.5"	2"	2.5"
	7"	0.5"	1"	1.5"	2"	2.5"
	8"	0.5"	1"	1.5"	2"	2.5"
	10"	0.5"	1"	1.5"	2"	2.5"
	12"	0.5"	1"	1.5"	2"	2.5"

EMERY BUFF

ลือฟ้าหยาบ ใช้สำหรับขัดหรือติดทรายแทนลูกหนังเหมาะกับการขัดหยาบละเอียดและสามารถใช้กับชิ้นงานได้ทุกประเภท เช่น สแตนเลส

Suitable for making EMERY Buff for soft and smooth grinding on all kind of surface material.



รหัสสินค้า Code	ขนาด (Dimension)					
	Ø	ความหนา (Thickness)				
B07-02010	2"	0.5"	1"	1.5"	2"	2.5"
B07-03010	3"	0.5"	1"	1.5"	2"	2.5"
B07-04010	4"	0.5"	1"	1.5"	2"	2.5"
B07-05010	5"	0.5"	1"	1.5"	2"	2.5"
B07-06010	6"	0.5"	1"	1.5"	2"	2.5"
B07-08010	8"	0.5"	1"	1.5"	2"	2.5"
B07-10010	10"	0.5"	1"	1.5"	2"	2.5"
B07-12010	12"	0.5"	1"	1.5"	2"	2.5"

SOFT WHITE COTTON BUFF

ลือฟ้าขาวนิ่ม เหมาะกับการงานขัดเงาจิวเวลรี่ งานที่ต้องการความละเอียด

For final finishing of get hing brightness on all kind of surface material.



รหัสสินค้า Code	ขนาด (Dimension)					
	Ø	ความหนา (Thickness)				
B09-030260	3"	สามารถเลือกได้ตามความต้องการ หรือตามลักษณะการใช้งาน เช่น 06 P เป็นต้น Available in various thickness				
B09-040260	4"					
B09-050260	5"					
B09-060260	6"					
B09-080260	8"					
B09-100260	10"					
B09-120260	12"					
B09-140260	14"					

TREATED WHITE COTTON BUFF

ลือฟ้าขาวแข็ง เหมาะกับการงานขัดหยาบหรือขัดต้น-กลาง ซึ่งสามารถใช้กับชิ้นงานได้หลายประเภท เช่น ดีบุก ตะกั่ว, พลาสติก เมลามีน เป็นต้น

For cutting operation on soft metal and composite materials.



รหัสสินค้า Code	ขนาด (Dimension)					
	Ø	ความหนา (Thickness)				
B10-020210	2"	0.5"	1"	1.5"	2"	2.5"
B10-030210	3"	0.5"	1"	1.5"	2"	2.5"
B10-040210	4"	0.5"	1"	1.5"	2"	2.5"
B10-050210	5"	0.5"	1"	1.5"	2"	2.5"
B10-060210	6"	0.5"	1"	1.5"	2"	2.5"
B10-080210	8"	0.5"	1"	1.5"	2"	2.5"
B10-100210	10"	0.5"	1"	1.5"	2"	2.5"
B10-120210	12"	0.5"	1"	1.5"	2"	2.5"



BIAS BUFFS

ล้อไบเอส

ล้อไบเอส เป็นผลิตภัณฑ์ล้อขัดที่มีโครงสร้างพิเศษสามารถใช้งานได้นานและมี ประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับการใช้งานกับเครื่องอัตโนมัติ มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ และสามารถผลิตได้ตามต้องการ

Made from specially selected materials with special structure for longer service life and higher efficiency. This type of buffs are purposely designed for automatic and semi-auto polishing system.

BIAS FINGER

ล้อขัดชนิด ไบเอส ฟิงเกอร์นี้เป็นโครงสร้างที่ได้รับการออกแบบให้มีความแข็งแรงเพิ่มความทนทาน และความกัดกินผิวชิ้นงานได้มากขึ้น เหมาะสำหรับขัดชิ้นงานที่มีความหยาบ และรอยลึกที่เกิดจากการขึ้นรูป ทำให้เกิดความเนียนเรียบตามความต้องการและสามารถให้ความยืดหยุ่นในการขัดได้อย่างดี

Bias finger is designed for extra aggressiveness for high cutting power (Semi-Common), thus, it still provides great flexibility while performing. Suitable for remove deep scratches and defect skin surface.

รหัสสินค้า (Code)	ชื่อสินค้า (Name)	Ø
BF-DF	Double Finger	10" - 14"
BF-SF	Single Finger	



รูปแบบของ Bias Finger

SPECIALTY BIAS

ล้อผ้าล้อปอ ชนิดและรูปแบบต่างๆ สำหรับงานขัดชิ้นงานรูปทรงที่แตกต่าง เช่น ชิ้นงานอ่อน ล้อม กรวย ด้านในถังและอื่นๆ

Cotton buffs, Sisal buffs and various types for polishing any kind of workpieces. such as spoon, fork, funnel, inner tank and so on.

รหัสสินค้า (Code)	ชื่อสินค้า (Name)	ขนาด (Dimension)		
		Ø	ความหนา (Thickness)	รูกลาง (Center Hole)
BC-SS	Small Bias Sisal Cord	70-120 mm.	20-45 mm.	6/19 (Hex)
BC-SC	Small Bias Cloth	50-230 mm.	8-16 Ply	6/19 (Hex) 6/32 (Hex)
BC-2DN	Small Bias Cloth Sisal	50-230 mm.	2-4 Ply	6/19 (Hex) 6/32 (Hex)



BIAS BUFFS

ล้อไบเอส

BIAS BUFF

ล้อพาดขัด ไบเอส ผลิตจากวัสดุพาดขัดอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ โดยมีโครงสร้างพิเศษเพิ่มประสิทธิภาพในการขัดมีความทนทานมากขึ้น ระบายความร้อนได้ดีขึ้น สามารถใช้กับงานขัดหยวนขัดเงา ละเอียดย่นผิวชิ้นงานทุกประเภท

Bias airway cloth buffs made from various types of polishing fabric. Together with the special structure of the performance of the buff has been increased. Suitable for buff polishing on soft material as well as fine finishing on all kind of metal.





ภาพสินค้า (Picture)	รหัสสินค้า (Code)	ชื่อสินค้า (Name)	ขนาด (Dimension)		
			∅	ความหนา (Thickness)	รูกลาง (Center Hole)
	BC-A	ล้อพาดขัดชนิด ไบเอสหน้าเปิด Bias Airway	10"-26"	มาตรฐาน 16 P	3"
					5"
					7"
					9"
		ล้อพาดขัดชนิด ไบเอสจับจีบ Bias Airway (Pleated)	10"-26"	10 P	7"
			24"	20 P	



ตัวอย่างสเปคความหนาแน่นของล้อพาดขัด
Bias cloth Airway Buff

BIAS SISAL BUFF

ล้อปอดขัด ชนิด ไบเอส ผลิตตามโครงสร้างพิเศษมีรูปแบบต่างๆ ให้เลือกตามความต้องการ

ภาพสินค้า (Picture)	รหัสสินค้า (Code)	ชื่อสินค้า (Name)	ขนาด (Dimension)		
			∅	ความหนา (Thickness)	รูกลาง (Center Hole)
	BS	ล้อขัดปอดล่อน หน้าปิด เคลือบน้ำยา Close Bias Sisal	12"	1/2"	3"
			14"	1/2"	5"
			16"	1/2"	7"
			18"	1/2"	7"
			20"	1/2"	9"
	OBS	ล้อขัดปอดล่อน ชนิดหน้าเปิด Open Bias Sisal	8"-12"	2 P	6/19 mm. (Hex)
			8"-22"	4 P	6/32 mm. (Hex)



ล้อปอดล่อนหน้าปิด (BS) Close Bias Sisal Buff



เหมาะสำหรับผิวงานที่เป็นแนวราบมีรูปทรงไม่ซับซ้อน ให้ความคมและกัดกินผิวงานได้ดี

For best result on contact buffing (Flat Area). Very aggressive suitable for Deburring, Blending, Deep scratch removal.

ล้อปอดล่อนหน้าเปิด (OBS) Open Bias Sisal Buff



เหมาะสำหรับขัดผิวงานชิ้นที่มี ความซับซ้อนและต้องการขัดผิวที่รุนแรง


For contour buffing operation. With very aggressiveness.



BIAS BUFFS

ล้อยไบแอส

ล้อยปอสลับผ้า



รหัสสินค้า (Code)	ชื่อสินค้า (Name)	ชนิดสินค้า (Type)	ขนาด (Dimension)		
			Ø	ความหนา (Thickness)	รูกลาง (Center Hole)
BS2DN	ล้อยสลับผ้า Open Double Cloth Bias Sisal (ODCBS)	หน้าเปิด หน้าจับ เวฟเดี่ยว เวฟคู่	12"	2 P	3"
			14"	4 P	5"
			16"	4 P	7"
			18"	4 P	7"
			20"	4 P	9"
			22"	4 P	6/32 mm (Hex)

ล้อยปอสลับหน้าเปิด (ODCBS) Open Double Cloth Bias Sisal



เหมาะสำหรับงานขัดผิวชิ้นงานที่มีรูปทรงซับซ้อน และต้องการการขัดผิวที่ค่อนข้างรุนแรง

For contour buffing operation with aggressive cutting power.


ล้อยปอสลับผ้าหน้าจับ (VDCBS) V-Shape Double Cloth Bias Sisal



เหมาะสำหรับขัดผิวชิ้นงานที่มีมุมแหลมรูปแบบตัววี จะช่วยเพิ่มการการขัดตามมุมให้สามารถขัดงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

It is designed for "hard-to-reach" workpiece to be polishing the V-shape enable to get in the difficult area.


ล้อยปอสลับผ้าชนิดเวฟเดี่ยว (SW-DCBS) Single Wave Extra Double Cloth Bias Sisal



เหมาะสำหรับขัดผิวชิ้นงานผิวเรียบที่ต้องการขัดที่รุนแรงพิเศษ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการกัดกินผิวชิ้นงานได้ดีมาก

For flat surface polishing where high pressure operation is needed. This is an Extra heavy duty buff.

ล้อยปอสลับผ้าชนิดเวฟคู่ (DW-DCBS) Double Wave Extra Double Cloth Bias Sisal



เหมาะสำหรับงานขัดผิวชิ้นงานที่มีรูปทรงที่ไม่ซับซ้อนมากแต่ต้องการการขัดผิวที่รุนแรงเช่นเดียวกับ SW-DCBS

For polishing on regular shape workpiece which required high aggressiveness buffs.

SPECIAL TREATMENTS FOR BUFFS

เป็นเทคโนโลยีในการเคลือบน้ำยาชนิดพิเศษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ให้แก่ล้อยชนิดต่างๆ มีให้เลือก 6 ชนิด Buffs are treated with special solutions to increase efficiency and durability. The treatments are different in 6 colors.



Golden Soft



Red



Golden Hard



Pink



Blue




Black



TABLE OF

PERIPHERAL SPEED OF BUFF

LATHE REVOLUTION (RPM)	BUFF OUTSIDE DIAMETER (mm.)							
	100	150	200	250	300	350	400	450
	PERIPHERAL SPEED IN METER PER MINUTE							
800	251	337	503	628	754	880	1,005	1,131
900	283	424	565	707	848	990	1,131	1,272
1,000	314	471	628	785	942	1,100	1,100	1,414
1,100	346	518	691	864	1,036	1,209	1,382	1,555
1,200	377	565	754	942	1,130	1,319	1,508	1,696
1,300	408	613	817	1,021	1,225	1,429	1,634	1,838
1,400	440	660	880	1,100	1,319	1,539	1,759	1,979
1,500	471	707	942	1,178	1,413	1,649	1,885	2,121
1,600	503	754	1,005	1,257	1,507	1,759	2,011	2,262
1,700	534	801	1,068	1,335	1,601	1,869	2,136	2,403
1,800	565	848	1,131	1,414	1,696	1,979	2,262	2,545
1,900	597	895	1,194	1,492	1,790	2,089	2,388	2,686
2,000	628	942	1,257	1,571	1,884	2,199	2,513	2,827
2,100	660	990	1,319	1,649	1,978	2,309	2,639	2,969
2,200	691	1,037	1,382	1,728	2,072	2,419	2,765	3,110
2,300	723	1,084	1,445	1,806	2,167	2,529	2,890	3,252
2,400	754	1,131	1,508	1,885	2,261	2,639	3,016	3,393
2,500	785	1,178	1,571	1,964	2,355	2,749	3,142	3,534
2,600	817	1,225	1,633	2,042	2,449	2,859	3,267	3,676
2,700	848	1,272	1,696	2,121	2,543	2,969	3,393	3,817
2,800	880	1,319	1,759	2,199	2,638	3,079	3,518	3,958
2,900	911	1,366	1,822	2,278	2,732	3,189	3,644	4,100
3,000	942	1,414	1,885	2,356	2,826	3,299	3,770	4,241
3,100	974	1,461	1,948	2,435	2,920	3,409	3,895	4,382



HEAD OFFICE AND BRANCH

HEAD OFFICE & FACTORY

129/33-1 M.3 T.Wangchula A.Wangnoi Ayutthaya 13170
สำนักงานใหญ่ และ โรงงานผลิต : 129/33-1 หมู่ 3 ต.วังจุฬา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 Tel. : +66(0)3 572 1458-9
Fax : +66(0)3 572 1460

BANGKOK BRANCH.

92 Soi Phaholyothin 32, Phayolyothin Rd, Chatujak, Bangkok 10900
สาขา รัชโยธิน กรุงเทพฯ : 92 ซอย พหลโยธิน 32, ถนน พหลโยธิน,
แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร 10900 Tel. : +66(0)2 941 6690-1
Fax. : +66(0)2 941 6692

NAKORNPRATOM BRANCH.

47/10-11 Phetkasem Rd, T.Omyai, A.Sampran, Nakhonpathom 73160
สาขา อ้อมใหญ่ นครปฐม : 47/10-11 ต.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73160 Tel. : +66(0)2 812 7822 Fax : +66(0)2 812 5639

CHONBURI PRODUCTION & WAREHOUSE

119 M.1 T. Nongbondeang, A.Banbuang, Chonburi 20170
สาขา ชลบุรี : 119 หมู่ 1 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง ชลบุรี 20170
Tel. : +66(0)3 811 1028 Fax : +66(0)3 811 1027





WWW.KINGSBRITE.CO.TH

 @kingsbrite

 092-519-7999

 infokb@kingsbrite.com