



PANEL
BRAND

Toilet Inspiration




ACCESSORIES



SPECIFICATION

เพื่อรูปลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบของ “ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป” ต้องตีบตีบด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการติดตั้ง ซึ่งเป็นวัสดุปลอดภัย ทนต่อการกัดกร่อนสูง ผลิตจากสแตนเลสเนื้อดี คุณภาพสูงเกรด SUS304 อายุการใช้งานยาวนาน ที่มีให้เลือก ทั้งชนิดพิววดา และแบบพิวเออร์ไลน์ รูปแบบที่ถูกต้องมาเพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้งานมีให้เลือกหลายหลาย พร้อมด้วยโครงสร้างและบาร์นเป็นอลูมิเนียม (Aluminium Profile) ทำจากอลูมิเนียมอนุโมโตซีไม่น้อยกว่า 18 ไมครอน ปลายบาร์นปิดด้วย CAP พลาสติก ABS สีดำ ลักษณะที่จับมตบองย้งรองรมได้ทุกรูปแบบเมื่อนำมาครอบบนพื้นด้านหน้าของผนังกั้นและยึดติดกับเสาข้าง เสริมความแข็งแรง ทนทาน



อุปกรณ์สแตนเลส เกรด SUS304

1. กลอนแสดงเครื่องหมาย เขียว-แดง Locks with Green/Red Signs

เป็นกลอนระบบปิดสับในการเปิด - ปิดจะแสดงสัญลักษณ์ เขียว - แดง บ่งบอกถึงสถานะการใช้งาน หมุดมีขนาดเรื่อง ประตุค ล็อคไม่ได้ มาพร้อมประสิทธิภาพของการใช้งานที่ ทนทาน สามารถใช้งานได้อย่างไร้กังวล รูปแบบแห่งการดีไซน์ เพื่อตอบสนองความต้องการทุกเรื่องเป็นตาใจ มีให้เลือก หลายรูปแบบ



2. ขอบแขวนพ้า : Hanging Hook

ขอบแขวน PANEL BRAND อุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ ในห้องน้ำที่เรา ไม่ค่อยละเลยเรื่องคุณภาพ ผลิตจากสแตนเลส เกรด SUS304 มีคุณสมบัติแข็งแรง รมน้ำหนักได้ดี ตามานการกัดกร่อนดีเยี่ยม ทำให้ไม่เกิดสนิมและคราบสนิมที่รบกวนใจ ยึดอายุการใช้งาน เคียงคู่ห้องน้ำของคุณไปช้านาน ได้รับการออกแบบและผลิต อย่างประณีต มีหลากหลายแบบหลายสีดัส ด้านปลายมียาง กันกระแทก (Bearing) เพิ่มความทนทานให้การใช้งาน



3. บานพับสปริงสแตนเลส : Stainless Hinges

บานพับระบบ SPRING สามารถปรับระดับความยืดหยุ่นของความเร็วในการสวิงกลับได้ แข็งแรงทนทาน ผ่านการทดสอบสมรรถนะในการใช้งานเปิด-ปิด จำนวน 200,000 ครั้ง ไม่พบความเสียหาย (อ้างอิงตามมาตรฐานมอก.992-2533 บานพับสำหรับประตุ : บานพับสปริง ข้อ 10.2 จากสถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี)




4. ขาตั้งสแตนเลสปรับระดับ : Adjustable Stainless Legs

ขาตั้ง PANEL BRAND แข็งแรง ทนทาน ปลอดภัย ผลิตด้วยสแตนเลสเกรด SUS304 ซึ่งเป็นที่ยอมรับด้าน คุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อนได้ดียเยี่ยม มีความยืดตัวสูง ติดตั้งแบบยึดพุกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้การยึดจับ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 22 มม. ปรับระดับความสูงได้ตั้งแต่ 10 ซม.-15 ซม. สามารถรองรับน้ำหนักได้โดยประมาณ ไม่ต่ำกว่า 100 กก. ขึ้นรูปด้วยฝีมือช่างผู้เชี่ยวชาญอย่าง พิถีพิถันทุกรายละเอียด ทำให้ได้มาตรฐานเหมือนกันทุกชิ้น มีความสวยงาม และช่วยให้ทำความสะอาดพื้นได้ง่ายขึ้น

5. กล่องใส่กระดาษชำระ* : Toilet Tissue Dispenser

กล่องบรรจุกระดาษชำระ: ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานสำหรับห้องน้ำสาธารณะได้อย่างลงตัว ผลิตจากวัสดุ พลาสติกอย่างดี สวยงาม ทนทานต่อการใช้งาน มีระบบล็อค ป้องกันการสูญหาย สีดำโร่งแสงทำให้มองเห็นถึงภายใน ช่วยต่อการดูแลรักษาและการเปลี่ยนถ่ายกระดาษชำระเมื่อใกล้หมดม้วน ทั้งยังง่ายต่อการติดตั้ง เพิ่มความสะดวกสบาย

*โปรดตรวจสอบรูปแบบ "กล่องใส่กระดาษชำระ" ทุกครั้งก่อนทำการสั่งซื้อ เนื่องจากมีหลายรูปแบบ





ACCESSORIES : GEN II

จุดเด่นในรูปแบบการดีไซน์ ตอบโจทย์การใช้งานและค่าติดตั้งที่ผู้ใช้บริการได้อย่างตรงจุด ลักษณะของกลอนระบบมิดสับรูปทรงกลมและคงความเรียบ เสริมด้วยระบบความปลอดภัยที่แข็งแรงได้เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน สามารถใช้เหรียญใบเปิดประตูจากด้านนอกได้ด้วยระบบ Safety Lock กับพื้นผิวของวัสดุที่มีให้เลือกทั้ง **ชนิดผิวขัดเงา** และ **ชนิดผิวเออร์ไลน์**



ขาตั้งสแตนเลสปรับระดับ : ADJUSTABLE STAINLESS LEGS

ขนาดความสูงของขาตั้ง มีให้เลือกทั้งหมด 3 ระดับ
ความสูง 10 ซม. ความสูงของห้องน้ำรวม 1.95 ม.
ความสูง 12 ซม. ความสูงของห้องน้ำรวม 1.97 ม.
ความสูง 15 ซม. ความสูงของห้องน้ำรวม 2.00 ม.



บานพับสแตนเลส : STAINLESS HINGS

ผ่านการทดสอบสมรรถนะในการใช้งานเปิด-ปิด
จำนวน 200,000 ครั้ง ไม่พบความเสียหาย




ขาตั้งกล่อง ปรับระดับสไลป์ : ALUMINIUM BOX LEGS

ทำจากวัสดุอลูมิเนียมเกรดสูงที่มีคุณสมบัติ
ป้องกันสนิม ไม่เกิดคราบสนิม ด้านภายในทาสีกัน
คอกัน แข็งแรง รองรับน้ำหนักได้ดี
มีความสูงมาตรฐานจากพื้น 12 ซม. และสามารถ
ปรับระดับสไลป์ขึ้น-ลงได้ 8-12 ซม.



บานพับกราวิตี : GRAVITY HINGS

บานพับ Stainless Steel SUS 304 ระบุ SAFTY
GRAVITY HINGE สามารถถอดบานประตูออกได้
จากภายนอกในกรณีฉุกเฉิน ด้านบนยึดติดกับเสา
ด้านบน โดยฟังก์ชันบานพับของบานประตู บานบาน
พับตั้งฉากด้านล่างยึดติดกับเสาข้าง และฟังก์ชัน
บานพับที่บานประตู (ไม่กินนูนด้านบน) เหลว
กันวัสดุที่มีความหนา 20 มม. ขึ้นไป



ACCESSORIES : GEN IV

กลอนประตู : จากอลูมิเนียม DIE CASTING เคลือบชั้นผิว
POWDER COATED ฟังก์ชันเป็นระบบมิดสับอิสระ 2 ทิศทาง
(4 ตำแหน่งนาฬิกา) ป้องกันการล็อกแบบกะทันหัน (NON-AUTO
LOCK) ด้านหน้ากลอนมีลักษณะซี่ยาว-แฉก ชุดกลอนเป็นรูป
ทรงกลม คุณสมบัติเนื้อผิวกลอนป้องกันการสะสมของแบคทีเรีย
(ANTI-BACTERIAL BOLT) ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน JIS Z
2801 : 2010 ANTIBACTERIAL PRODUCTS – TEST FOR
ANTIBACTERIAL ACTIVITY AND EFFICACY

การรับประกัน : **WARRANTY**

Accessories - 1 year (Normal usage only)

ACCESSORIES

DOOR INDICATOR LOCKS GEN4



กลอนบิด-สับอิสระ
2 ทิศทาง (4 ตำแหน่ง)



ป้องกันแบคทีเรีย
เชื้อรา สิว สกปรก



ทนต่อการกัดกร่อน
คราบสนิม และสารเคมี



ทนทานต่อ
รอยขีดข่วน



ไร้รอยนิ้วมือ/สกปรก
(ไม่สามารถมองเห็นจากภายนอก)



กันน้ำ

SPECIFICATION

วัสดุ / เนื้อผิว	: หล่อขึ้นรูป Die Casting / เคลือบสีเงินผิว Powder Coated
กลไก "การบิด-สับ"	: - ระบบบิดสับอิสระ 2 ทิศทาง (4 ตำแหน่งนาฬิกา) - ป้องกันการล็อกแบบกะทันหัน (Non-Auto Lock) - ด้านหน้ากลอนมีสัญลักษณ์แสดงสถานะการใช้งาน เขียว-แดง
เหมาะสำหรับ วัสดุรุ่น	: สามารถใช้ได้กับทุกรุ่น

เมื่อได้ใช้ คุณจะรู้ว่าต่าง

Toilet Inspiration



"ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป"

ออกแบบและตอบสนองทุกแรงบันดาลใจ
ด้วยทีมงานมากฝีมือ พักพิพัฒน์ทุกตารางนิ้ว
เพื่อผลงาน ที่เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ .. **เพื่อคุณ**

บริษัท พาเนล แบรินด์ จำกัด

สำนักงาน : เลขที่ 61/288-290 หมู่ 6 หมู่บ้านบางไทรชนิดี ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี 11140

โทรศัพท์ : 02-926-3168-71 โทรสาร 02-926-3938

โรงงาน : เลขที่ 33/9 หมู่ 3 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

อีเมล : panelpartition@gmail.com



@panelbrand



PanelBrand



panelbrand.com

