



Inspire Insight

## ABOUT SURMATCH

# ศูนย์รวมวัสดุปิดผิว ครบวงจร

**SURMATCH** เรารวบรวมวัสดุแผ่นเปลือก วัสดุปิดผิว อุปกรณ์ติดตั้ง ตลอดจนบริการแปรรูปและตกแต่ง  
พื้นผิวสำเร็จรูปไว้ในที่เดียว เพื่อเป็น **One-Stop Surfacing Partner** สำหรับผู้รับเหมา ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์  
นักออกแบบ และเจ้าของโครงการ

เพราะเราเชื่อว่าชิ้นงานคุณภาพไม่ได้เกิดจากวัสดุเพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยระบบสนับสนุนที่ครอบคลุม  
ตั้งแต่การเลือกวัสดุ การเตรียมและผลิตชิ้นงาน ไปจนถึงการติดตั้งหน้างาน

## ประสบการณ์ที่วางใจได้กว่า 35 ปี

**SURMATCH** เติบโตจากประสบการณ์และความแข็งแกร่งของ **RMC Group Corporation** ซึ่งมีความ  
เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมวัสดุและงานตกแต่งภายในมาอย่างยาวนาน พร้อมรากฐานทางธุรกิจ  
และเครือข่ายพันธมิตรที่มั่นคง ทำให้เราสามารถคัดสรรผลิตภัณฑ์ พัฒนาบริการ และยกระดับมาตรฐาน  
ให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมได้อย่างครบวงจร

ใส่ใจและมีความรับผิดชอบ เพื่อให้ชีวิตดียิ่งขึ้น

เป้าหมายของเราไม่ใช่แค่เพียงการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ แต่คือการสร้างคุณค่าให้กับผู้คน  
และสิ่งแวดล้อม ผ่านการใช้วัสดุและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำงาน  
และอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน

“เราไม่เพียงแค่สร้างแรงบันดาลใจ  
แต่เข้าใจเบื้องลึกของผู้คนและพื้นที่”



# CONTENTS

## 01 PRODUCTS

### CORE MATERIAL

- WPC SHEET
- PURPLE CORE - SUPER E0 (ไม้ม่วง)
- MDF-HMR
- MDF
- PB

1  
2  
3  
4  
5  
6

### SURFACE

- ผิว PVC
- แผ่นลามิเนต (HPL)
- ผิวเมลามีน
- ผิวกระดาด
- ผิว OPP
- เื่อปิดขอบ

8  
9  
11  
12  
14  
17  
20

### INSTALLATION HARDWARE & TOOLS

- บานพับถ่วง
- รานลื่นชัก
- อุปกรณ์บานเลื่อน
- อุปกรณ์ยึด
- กาวยาง

21  
22  
23  
24  
25  
26

## 02 SERVICES

### PROCESSING SERVICE

- บริการตัดตามขนาด
- บริการปิดขอบ
- บริการเจาะรู เซาะร่อง

27  
28  
28  
29

### SURFACE FINISHING SERVICE


- บริการปิดพื้นผิววัสดุแผ่นเรียบ
- บริการปิดผิวชิ้นงานโปรไฟล์
- บริการพ่นเคลือบผิว

37  
39  
40  
42

## 03 CONTACT US

44

## 01 PRODUCTS



### วัสดุแผ่นเปลือย CORE MATERIAL

วัสดุที่ใช้เป็นโครงสร้างหลักสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ งานตกแต่งผนัง และส่วนประกอบต่างๆ ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างเสริมความแข็งแรงของชิ้นงาน เพื่อให้สามารถตัด เจาะ เซาะร่อง ติดตั้งได้สะดวก สามารถปิดผิวด้วยวัสดุตกแต่งหรือพ่นสี

# WPC SHEET (Wood Plastic Composite)

**WPC SHEET** เกิดจากการนำผงไม้หรือเส้นใยไม้มาผสมกับพลาสติก แล้วนำมาอัดขึ้นรูปด้วยกระบวนการอัดรีด (Extrusion Process) ทำให้ได้วัสดุที่ผสมคุณสมบัติของไม้จริงและความคงทนของพลาสติกเข้าไว้ด้วยกัน

| รายการสินค้า         |                      | ขนาด (มม.) |       |
|----------------------|----------------------|------------|-------|
| สินค้าพร้อมส่ง       | สินค้าสั่งล่วงหน้า   | กว้าง      | ยาว   |
| ความหนา (มม.) : 5, 8 | ตรวจสอบตามคำสั่งซื้อ | 1,220      | 2,900 |

## PRODUCT FEATURES

คุณสมบัติเด่น



ปลอดสาร  
ฟอร์มัลดีไฮด์



ทนทานสูง



ไม่ติดไฟ



น้ำหนักเบา



กันความชื้น



กันลามไฟ  
CLASS B



กันปลวก



ทำความสะอาด  
และดูแลรักษาง่าย

## PRODUCT CERTIFICATIONS

มาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์



ISO  
9001:2015



ISO  
14001:2015



REACH



FSC



CE MARKING

## RECOMMENDED APPLICATIONS

การใช้งานที่แนะนำ

- ตกแต่งผนังที่ต้องการความเรียบและต่อเนื่อง เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับใช้งานได้หลากหลาย และสามารถดัดโค้งได้
- ติดตั้งสะดวก ทำงานง่าย จบงานไว

# PURPLE CORE – SUPER E0 (ไม้ม้วน)

ไม้เกรด HMR พัฒนาขึ้นมาพิเศษโดยปล่อยสาร Formaldehyde ต่ำสุดในปริมาณ < 0.03 ppm โดยมีอัตราการปล่อยเทียบเท่ากับไม้จริง

| สเปกสินค้า                | ความหนาสินค้า (มม.) |                                            | ขนาด (มม.) |       |
|---------------------------|---------------------|--------------------------------------------|------------|-------|
|                           | สินค้าพร้อมส่ง      | สินค้าส่งล่วงหน้า<br>*ตรวจสอบตามคำสั่งซื้อ | กว้าง      | ยาว   |
| PURPLE CORE -<br>SUPER E0 | 9, 18               | 15                                         | 1,220      | 2,440 |

## PRODUCT FEATURES

คุณสมบัติเด่น



ปลอดภัยต่อการ  
ใช้งานในบ้าน



ลดกลิ่นฉุน  
จากตัววัสดุ



ปล่อยสาร  
Formaldehyde  
< 0.03 ppm



ทนความชื้น  
เทียบเท่า V70



หนาแน่น  
สม่ำเสมอ



ผิวเรียบเนียน  
ทั้งแผ่น



ติดตั้งอุปกรณ์  
ฟิตตึงได้อย่าง  
มั่นคง



ตัด เจาะ เซาะร่อง  
ขึ้นรูปด้วย CNC  
ได้อย่างประณีต



รับแรงยึด  
สกรูได้ดี

## RECOMMENDED APPLICATIONS

การใช้งานที่แนะนำ

- ภายในอาคารที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพอากาศภายใน เช่น ห้องนอน ห้องเด็ก โรงเรียน โรงพยาบาล ห้องสัตว์เลี้ยง

# MDF-HMR (Medium Density Fiberboard – High Moisture Resistance)

ไม้ HMR คือ แผ่นไม้ MDF ชนิดพิเศษที่ถูกพัฒนาให้มีคุณสมบัติทนความชื้นได้ดีกว่า MDF ทั่วไป โดยจะมีการผสมสารกันชื้นลงไปเนื้อไม้ ทำให้แผ่นไม้มีความหนาแน่นสูง แข็งแรง และไม่บวมง่ายเมื่อใช้งานในพื้นที่ที่มีความชื้น

| สเปกสินค้า | ความหนาสินค้า (มม.) |                                             | ขนาด (มม.) |       |
|------------|---------------------|---------------------------------------------|------------|-------|
|            | สินค้าพร้อมส่ง      | สินค้าสั่งล่วงหน้า<br>*ตรวจสอบตามคำสั่งซื้อ | กว้าง      | ยาว   |
| V70 E2     | 9, 15, 18, 25       | 4, 6, 12, 16                                | 1,220      | 2,440 |
| V70 E1     | -                   | 4, 6, 9, 12, 15, 18, 25                     | 1,220      | 2,440 |
| V313 E2    | 9, 15, 18           | 4, 6, 12, 25                                | 1,220      | 2,440 |
| V313 E1    | 9, 15, 18, 25       | 4, 6, 12                                    | 1,220      | 2,440 |

## PRODUCT FEATURES

คุณสมบัติเด่น



ทนความชื้น



หนาแน่น  
สม่ำเสมอ



ผิวเรียบเนียน  
ทั้งแผ่น



ติดตั้งอุปกรณ์  
ติดตั้งได้อย่าง  
มั่นคง



ตัด เจาะ เซาะร่อง  
ขึ้นรูปด้วย CNC  
ได้อย่างประณีต



รับแรงยึด  
สกรูได้ดี

## RECOMMENDED APPLICATIONS

การใช้งานที่แนะนำ

- การใช้งานในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว
- งานเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องทนต่อความชื้น เช่น ตู้เก็บของในห้องครัว, ชั้นวางในห้องน้ำ
- ตกแต่งผนัง เซาะร่องแผ่น MDF-HMR งานผนังเพื่อสร้างลวดลาย

ไม้ **MDF** ผลิตจากเส้นใยไม้ละเอียดนำมาผสมกาวอัดด้วยความร้อนและแรงดันสูงจนได้แผ่นไม้ที่มีความหนาแน่นสม่ำเสมอ ผิวเรียบเนียน เป็นวัสดุยอดนิยมในงานเฟอร์นิเจอร์ และงานตกแต่งภายใน โดยเฉพาะงานที่ต้องการความเรียบร้อยและงานพื้นสีคุณภาพสูง

| สเปกสินค้า | ความหนาสินค้า (มม.) |                                             | ขนาด (มม.) |       |
|------------|---------------------|---------------------------------------------|------------|-------|
|            | สินค้าพร้อมส่ง      | สินค้าสั่งล่วงหน้า<br>*ตรวจสอบตามคำสั่งซื้อ | กว้าง      | ยาว   |
| E2         | 2.5, 6, 9, 15, 18   | 3, 4, 5.5, 12, 16, 19, 25                   | 1,230      | 2,450 |
| E1         | 9, 15, 18           | 2.5, 3, 4, 5.5, 6, 12, 16, 19, 25           | 1,220      | 2,440 |
|            |                     |                                             | 1,230      | 2,450 |

## PRODUCT FEATURES

คุณสมบัติเด่น



หนาแน่น  
สม่ำเสมอ



ผิวเรียบเนียน  
ทั้งแผ่น



พื้นสี  
ปิดผิวได้



ตัด เจาะ เซาะร่อง  
ขึ้นรูปด้วย CNC  
ได้อย่างประณีต



รับแรงยึด  
สกรูได้ดี

## RECOMMENDED APPLICATIONS

การใช้งานที่แนะนำ

- งานเฟอร์นิเจอร์ เช่น ตู้, โต๊ะ, ชั้นวางของ
- งานบิวต์อิน เช่น ประตู, เคาน์เตอร์, ตู้เก็บของ
- ตกแต่งผนัง เซาะร่อง MDF งานผนังเพื่อสร้างลวดลาย

**ปาร์ติเกิลบอร์ด** คือ แผ่นไม้ที่ผลิตจากเศษไม้ขนาดเล็กหรือเศษไม้เนื้ออ่อน นำมาผสมกับกาวสังเคราะห์ แล้วอัดด้วยความร้อนและแรงดันสูง จนได้เป็นแผ่นไม้ที่มีความหนาแน่นและแข็งแรง

| สเปกสินค้า | ความหนาสินค้า (มม.)    |                                            | ขนาด (มม.) |       |
|------------|------------------------|--------------------------------------------|------------|-------|
|            | สินค้าพร้อมส่ง         | สินค้าส่งล่วงหน้า<br>*ตรวจสอบตามคำสั่งซื้อ | กว้าง      | ยาว   |
| E2         | 12, 15, 16, 18, 19, 25 | 9                                          | 1,230      | 2,450 |
| E1         | 16                     | 9, 12, 15, 18, 19, 25                      | 1,230      | 2,450 |

## PRODUCT FEATURES

คุณสมบัติเด่น



ติดตั้งได้



ราคาประหยัด



น้ำหนักเบา  
ขนย้าย ติดตั้ง  
สะดวก



สะดวกต่อการ  
แปรรูปด้วย  
เครื่องจักร

## RECOMMENDED APPLICATIONS

การใช้งานที่แนะนำ

- งานเฟอร์นิเจอร์ราคาประหยัด เช่น ตู้, โต๊ะ, ชั้นวางของ
- งานตกแต่งภายในที่ไม่ต้องการความทนทานสูง
- นิยมใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์นอกอาคาร



## 01 PRODUCTS

### CORE MATERIAL

| คุณสมบัติ                        | WPC SHEET | PURPLE CORE<br>SUPER E0 | MDF-HMR                                 | MDF   | PB    |
|----------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------|-------|-------|
| ทนความชื้น / น้ำ                 | .....     | ...                     | ... / ....<br>ขึ้นอยู่กับเกรดการกันชื้น | ..    | ..    |
| ความแข็งแรง                      | .....     | ....                    | ....                                    | ...   | ..    |
| การแปรรูป<br>(ตัด, เจาะ, ปิดขอบ) | ...       | .....                   | .....                                   | ..... | ..... |
| งานเซาะร่อง / CNC                | ..        | .....                   | .....                                   | ..... | ..    |
| ทำสี                             | ×         | .....                   | .....                                   | ..... | ×     |
| ทนแมลง / ปลวก                    | ....      | ....                    | ..                                      | ..    | .     |
| ปิดผิว                           | ...       | .....                   | .....                                   | ..... | ..... |

• = ต่ำมาก


.. = ต่ำ

... = ปานกลาง

.... = สูง

..... = สูงมาก

## 01 PRODUCTS



### วัสดุปิดผิว SURFACE

วัสดุที่ใช้ปิดผิวด้านบนวัสดุแผ่นเปลือย (Core Material) เช่น MDF, Particle Board หรือวัสดุอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสวยงาม ความทนทาน และคุณสมบัติในการป้องกันรอยขีดข่วน ความชื้น ความร้อน และสารเคมี อีกทั้งยังสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

**PVC Film** เป็นวัสดุปิดผิวที่มีความยืดหยุ่นสูง ให้ผิวเรียบสม่ำเสมอ มีสีและลวดลายให้เลือกหลากหลาย สามารถปิดผิวบนวัสดุได้หลายชนิด ทนต่อความชื้นและรอยขีดข่วนได้ดี เหมาะกับงานเฟอร์นิเจอร์และงานตกแต่งที่ต้องการความสวยงามและคุ้มค่า

| สเปกสินค้า            | รายการสินค้า           |                                                                                                  | ขนาด (มม.) |                    |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
|                       | สินค้าพร้อมส่ง         | สินค้าสั่งล่วงหน้า<br>*30-45 วัน                                                                 | กว้าง      | ยาว                |
| ความหนา 0.12–0.18 มม. | 14 สี ความหนา 0.16 มม. | ลายอื่นๆ นอกเหนือจาก Stock หรือสามารถส่งลายที่ต้องการให้ทางเราเทียบสเปกได้ ความหนา 0.12–0.18 มม. | 1,250      | 300ม.<br>/<br>ม้วน |

## PRODUCT FEATURES

คุณสมบัติเด่น



Antibacterial



Anti-Scratch



Self-Healing



ลายสวยงาม  
ผิวสมจริง



น้ำหมักเมา



Soft Touch  
ผิวสัมผัสนุ่ม



ผิว Emboss  
ลายนูน เพิ่มมิติ

## PRODUCT CERTIFICATIONS

มาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์



ISO  
9001:2015



ISO  
14001:2015



REACH



FSC



CE MARKING

## RECOMMENDED APPLICATIONS

การใช้งานที่แนะนำ

- งานเฟอร์นิเจอร์บิลต์อินและแผงตกแต่งภายใน
- พื้นที่ที่ต้องการความสะอาด เช่น โรงพยาบาล คลินิก ห้องครัว ห้องนอนเด็กและผู้สูงอายุ
- ผนังตกแต่ง
- งาน Wrapping ห่อหุ้มชิ้นงาน

มีให้เลือก 14 สี



Sand Oak  
WOOD  
W001-AB



Mocha Walnut  
WOOD  
W002-AB




Copper Walnut  
WOOD  
W003-AB



Pale Maple  
WOOD  
W004-AB




Smoky Elm  
WOOD  
W005-AB



Grey Linen  
FABRIC  
F001-AB




Graphite  
SOLID  
P001-AS




Humble Beige  
SOLID  
P002-AS



Stone Grey  
SOLID  
P003-AS




Pure White  
SOLID  
P004-AS



Pure Black  
SOLID  
P005-AS



Brushed Silver  
METALLIC  
M001-NM



Cross-Brushed Bronze  
METALLIC  
M002-NM



Carrara White  
STONE  
S001-AB



Anti-Bacterial



Anti-Scratch



Self-Healing

**ลามิเนต** เป็นวัสดุปิดผิวสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน ผลิตจากกระดาษหลายชั้น ชุบเรซินแล้วอัดด้วยความร้อนและแรงดันสูง ทำให้มีความแข็งแรง ทนต่อรอยขีดข่วน ความร้อน ความชื้น และแรงกระแทกได้ดี มีสี ลวดลาย และผิวสัมผัสให้เลือกหลากหลาย สามารถปิดผิวบน PB, MDF, MDF-HMR และ Plywood ได้

| สเปกสินค้า                            | รายการสินค้า                                                   |                                                                                           | ขนาด (มม.) |                       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
|                                       | สินค้าพร้อมส่ง                                                 | สินค้าสั่งล่วงหน้า *3-7 วัน                                                               | กว้าง      | ยาว                   |
| แผ่นลามิเนต (HPL) ความหนา 0.6 – 1 มม. | สีขาว (ผิวเงา/ผิวสับ) หนา 0.6 มม.<br>สีดำ (ผิวสับ) หนา 0.6 มม. | ลายอื่น ๆ ตามเล่มแค็ตตาล็อกของ Formica, TD Board, Wilsonart, Arborite, Panel Plus, Topmix | 1,220      | 2,440 มม. / 3,000 มม. |

## PRODUCT FEATURES

คุณสมบัติเด่น



ทนรอยขีด  
ข่วน



ทำความสะอาด  
ง่าย



มีสี ลวดลาย  
พื้นผิวให้  
เลือกหลากหลาย



ใช้งาน  
เรียบร้อย  
ผิวสม่ำเสมอ

## RECOMMENDED APPLICATIONS

การใช้งานที่แนะนำ

- ตู้ปิ้งและเคาน์เตอร์
- ตู้ครัวและเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้งานหนัก
- งานที่ต้องการความทนทานต่อรอยขีดข่วน ความร้อน และการใช้งานต่อเนื่อง

## แบรนด์สินค้าที่จัดจำหน่าย



**ผิวเมลามีน** คือวัสดุปิดผิวจากกระดาษพิมพ์ลายซุบเมลามีนเรซิน นำมาอัดด้วยความร้อนและแรงดันบนแผ่น PB, MDF, MDF-HMR หรือ Plywood โดยไม่ต้องใช้กาว ให้ผิวเรียบสวย แข็งแรง มีลายและผิวสัมผัสให้เลือกหลากหลาย พร้อมทนต่อรอยขีดข่วน ความร้อน ความชื้น และสารเคมีได้ดี

| สเปกสินค้า                         | รายการสินค้า                                   |                                                                                                | ขนาด (มม.)      |                 |
|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                    | สินค้าพร้อมส่ง                                 | สินค้าสั่งล่วงหน้า 7-10 วัน                                                                    | กว้าง           | ยาว             |
| เมลามีนสีขาว (ผิวลัม)              | ปิดลงไม้ PB E2<br>ความหนา : 15, 19 มม.         | เมลามีนสีอื่น ปิดบนไม้<br>ขนาดอื่นและไม้ชนิดอื่น<br>เช่น Plywood นอกจาก Stock ต้อง<br>Preorder | 1,220/<br>1,230 | 2,440/<br>2,450 |
|                                    | ปิดลงไม้ MDF E2<br>ความหนา : 9, 15, 18 มม.     |                                                                                                |                 |                 |
|                                    | ปิดลงไม้ HMR V70 E2<br>ความหนา : 9, 15, 18 มม. |                                                                                                |                 |                 |
| เมลามีนสีดำ/เทา (ผิวลัม)           | ปิดลงไม้ MDF E2<br>ความหนา : 9, 18 มม.         |                                                                                                |                 |                 |
|                                    | ปิดลงไม้ HMR V70 E2<br>ความหนา : 9, 18 มม.     |                                                                                                |                 |                 |
| เมลามีนลายไม้ลายดี 5 สี (ผิวเลียน) | ปิดลงไม้ MDF E2<br>ความหนา : 9, 18 มม.         |                                                                                                |                 |                 |
|                                    | ปิดลงไม้ HMR V70 E2<br>ความหนา : 9, 18 มม.     |                                                                                                |                 |                 |

## PRODUCT FEATURES

คุณสมบัติเด่น



ทนรอยขีดข่วน



ทนความร้อน



ทำความสะอาดง่าย




ลดลายหลากหลาย

## RECOMMENDED APPLICATIONS

การใช้งานที่แนะนำ


- งานปิดผิวเฟอร์นิเจอร์และงานบิวต์อิน
- งานหน้าบานตู้ ชั้นวาง และแผงกั้น
- งานตกแต่งผนัง ประตู และเสา
- งานปิดผิวโต๊ะและเคาน์เตอร์ภายในอาคาร

พร้อมส่ง 8 สี




5070-17

4x8




3005-17

4x8



5068-17

4x8




5072-17

4x8




5062-17

4x8




VM10120/2610

4x8 / 6x8



VM10312/2610

4x8 / 6x8



VM10400/2610

4x8 / 6x8

แบรนด์ที่จัดจำหน่ายลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้ตามเค็ตตาล็อกของทุกแบรนด์



**ผิวกระดาษ** เป็นวัสดุปิดผิวจากกระดาษพิมพ์ลายเคลือบสารเพิ่มความทนต่อความชื้น และรอยขีดข่วนในระดับปานกลาง น้ำหนักเบา ราคาคุ้มค่า เหมาะสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ และตกแต่งภายในทั่วไป

มีสารเคลือบให้เลือก 4 ประเภท ได้แก่

AM – ประหยัด เหมาะกับงานทั่วไป

PU – เพิ่มความเหนียวและยืดหยุ่น

ME – เพิ่มความทนทานของผิว

AME – ผสานคุณสมบัติของ AM และ ME ให้ความทนทานในราคาคุ้มค่า

| สเปกสินค้า                                                  | รายการสินค้า             |                          | ขนาด (มม.) |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------|
|                                                             | สินค้าพร้อมส่ง           | สินค้าสั่งล่วงหน้า       | กว้าง      | ยาว                                              |
| กระดาษพิมพ์ลาย<br>30 / 45 แกรม<br>เคลือบ AM / ME / PU / AME | ตรวจสอบกับ<br>พนักงานขาย | ตรวจสอบกับ<br>พนักงานขาย | 1,270      | 30G = 2,000<br>ม./ม้วน<br>40G = 1,000<br>ม./ม้วน |

## PRODUCT FEATURES

คุณสมบัติเด่น



ลวดลาย  
หลากหลาย



พิมพ์ลาย  
คุณภาพสูง



เลือกสารเคลือบผิว  
ได้ตามความต้องการ  
(AM/ME/PU/AME)



ออกแบบ/ผลิต  
ตามความต้องการ




บริการ OEM


## RECOMMENDED APPLICATIONS

การใช้งานที่แนะนำ


- เฟอร์นิเจอร์น็อคดาวน์ราคาประหยัด
- งานกรุผนังตกแต่งภายใน, ฝ้าเพดานส่วนที่ไม่ต้องสัมผัสกับการใช้งานโดยตรง
- งาน Wrapping เฟรมไม้



กระดาษสีขาว 001  
SKU : Paper 001



กระดาษสีดำ 002-3  
SKU : Paper 002-3



กระดาษสีกราฟไฟต์ 003  
SKU : Paper 003




กระดาษลายโอ๊คแดง 912  
SKU : Paper 912



กระดาษลายไม้เชอร์รี่ สีเทาอ่อน 912-8  
SKU : Paper 912-8




กระดาษลายไม้เชอร์รี่ สีน้ำตาลส้ม 912-9  
SKU : Paper 912-9



กระดาษลายไม้เมเปิ้ล 939  
SKU : Paper 939




กระดาษลาย Ash 939-1  
SKU : Paper 939-1



กระดาษลาย White Oak 939-2  
SKU : Paper 939-2



กระดาษลาย Solid 939-3  
SKU : Paper 939-3



กระดาษลาย Dark Oak 939-4  
SKU : Paper 939-4



กระดาษลายไม้ Walnut 939-5  
SKU : Paper 939-5



กระดาษลายไม้เทา 939-8  
SKU : Paper 939-8




กระดาษลาย Solid Oak 939-9  
SKU : Paper 939-9




กระดาษมิดไนท์ 939-14  
SKU : Paper 939-14



กระดาษลายไม้ปาเก้ 958  
SKU : Paper 958



กระดาษลายไม้เวงเก้ 965  
SKU : Paper 965




กระดาษลายดอกไม้สีน้ำตาล 966  
SKU : Paper 966



กระดาษลายไม้สักคาปู 974  
SKU : Paper 974



กระดาษ Forest Maple 990  
SKU : Paper 990



กระดาษ Forest Maple 990-1  
SKU : Paper 990-1




กระดาษ Forest Maple 990-2  
SKU : Paper 990-2



กระดาษ RMC DW-1234  
SKU : Paper DW-1234



กระดาษ RMC DW-88005  
SKU : Paper DW-88005



กระดาษลายผ้ายีนส์ สีครีม 970  
SKU : Paper 970



กระดาษลายผ้ายีนส์ สีเทา 970-1  
SKU : Paper 970-1



กระดาษลายผ้ายีนส์ สีเบจ 970-4  
SKU : Paper 970-4



กระดาษลายหินอ่อนขาว 962  
SKU : Paper 962



กระดาษลายหินอ่อนดำ 962-1  
SKU : Paper 962-1



กระดาษลายหินอ่อนเทา 973-1  
SKU : Paper 973-1



กระดาษลายหินอ่อนดำ 973-2  
SKU : Paper 973-2



กระดาษลายหินอ่อนขาว 987-3  
SKU : Paper 987-3

ผิว OPP เป็นวัสดุปิดผิวฟิล์มพลาสติกที่มีความบาง เรียบ และให้ลวดลายคมชัด มีคุณสมบัติทนต่อความชื้นและดูแลรักษาง่าย เหมาะสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ ตู้ ชั้นวาง และ งานตกแต่งภายใน

| สเปกสินค้า | รายการสินค้า         |                                        | ขนาด (มม.) |               |
|------------|----------------------|----------------------------------------|------------|---------------|
|            | สินค้าพร้อมส่ง       | สินค้าสั่งล่วงหน้า<br>*เช็กกับฝ่ายผลิต | กว้าง      | ยาว           |
| OPP        | ตรวจสอบกับพนักงานขาย | ตรวจสอบกับพนักงานขาย                   | 1,270      | 3,000 ม./ม้วน |

## PRODUCT FEATURES

คุณสมบัติเด่น



ทนความชื้น



ทำความสะอาดง่าย



ลวดลายและสีหลากหลาย



น้ำหนักเบา

## PRODUCT CERTIFICATIONS

มาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์



ISO  
9001:2015

## RECOMMENDED APPLICATIONS

การใช้งานที่แนะนำ

- งานตู้ครัวอลูมิเนียม
- งานตู้เสื้อผ้า, ชั้นวางของ, โคมอลูมิเนียมหรือโครงเหล็ก
- งานฝ้าหรือผนังราคาประหยัด
- งาน Wrapping ห่อหุ้มชิ้นงาน



OPP ลายมาการอง 989  
SKU : OPP 989



OPP ลายทับทิม 988  
SKU : OPP 988



OPP ลายแก้วกาแฟ 986  
SKU : OPP 986



OPP ลายดอกไม้บาน 985  
SKU : OPP 985




OPP ลายหินอ่อนสีชมพู 973-5  
SKU : OPP 973-5



OPP ลายหอยทะเล 984  
SKU : OPP 984



OPP ลายอื่น 979  
SKU : OPP 979



OPP ลายแมกโนเลีย 978  
SKU : OPP 978




OPP ลายฟลอรา 977  
SKU : OPP 977



OPP ลายกล้วย สดอเมอริ 976  
SKU : OPP 976



OPP ลายคริสต์มาส 960  
SKU : OPP 960




OPP ลายประภาคาร พื้นชมพู 957-1  
SKU : OPP 957-1



OPP ลายประภาคาร พื้นฟ้า 957  
SKU : OPP 957



OPP ลายผลไม้ 975  
SKU : OPP 975




OPP ลายดอกลิ้นี่สีแดง 956  
SKU : OPP 956




OPP ลายกุหลาบ 972  
SKU : OPP 972




OPP ลายดอกสีลาวดีสีแดง พื้นชมพู 954-2  
SKU : OPP 954-2




OPP ลายดอกสีลาวดีสีม่วง พื้นชมพู 954-4  
SKU : OPP 954-4




OPP ลายดอกสีลาวดีสีชมพู พื้นขาว 954  
SKU : OPP 954



OPP ลายไม้วงเทเกาอ่อน 965-1  
SKU : OPP 965-1




OPP ลายไม้ปาเก้ 958  
SKU : OPP 958



OPP ลายไม้ฉียงยาง 964  
SKU : OPP 964



OPP ลายไม้สักทอง 914-4  
SKU : OPP 914-4



OPP ลายไม้ไผ่กึ่ง 939-2  
SKU : OPP 939-2



OPP ลายไม้ Walnut 939-5  
SKU : OPP 939-5



OPP ลายหินอ่อนดำลายขาว 962-1  
SKU : OPP 962-1



OPP ลายหินอ่อนขาว 962  
SKU : OPP 962



OPP ลายแกรนิต 935  
SKU : OPP 935




OPP ลายแกรนิตเทา 935-1  
SKU : OPP 935-1



OPP ลายสานสีไม้ 916-2  
SKU : OPP 916-2



OPP ลายสานสีไม้ 916-4  
SKU : OPP 916-4



OPP ลายอิฐแดง 969  
SKU : OPP 969



OPP ลายผ้ายีนส์ สีลาเท 970-2  
SKU : OPP 970-2



OPP ลายผ้ายีนส์ สีควีนบุหรี 970-3  
SKU : OPP 970-3



OPP ลายพื้นเงิน 004-1  
SKU : OPP 004-1



OPP ลายพื้นขาว 001-1  
SKU : OPP 001-1

**เอจปิดขอบ** ใช้สำหรับปิดขอบแผ่นไม้ เช่น MDF และ Particle Board ในงานเฟอร์นิเจอร์และบิวต์อิน ช่วยเก็บขอบชิ้นงานให้เรียบร้อย สวยงาม ลดความคมของขอบ พร้อมช่วยป้องกันความชื้น การกระแทก และการเสื่อมสภาพจากการใช้งาน

| สเปกสินค้า              | รายการสินค้า   |                                       | ขนาด (มม.)        |                 |
|-------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|
|                         | สินค้าพร้อมส่ง | สินค้าสั่งล่วงหน้า<br>*เช็กับฝ่ายผลิต | กว้าง             | ยาว             |
| PVC หนา<br>0.35 - 1 มม. | -              | ลายเทียบตามสี<br>ที่ลูกค้าต้องการ     | 19, 22, 28,<br>32 | 200 ม./<br>ม้วน |

## PRODUCT FEATURES

คุณสมบัติเด่น



สีหลากหลาย



ทำความสะอาด  
ง่าย



แข็งแรง ทนต่อ  
แรงกระแทก




รองรับการ  
ปิดขอบด้วยมือ  
และเครื่องจักร

## RECOMMENDED APPLICATIONS

การใช้งานที่แนะนำ

- ความกว้างเอจควรกว้างกว่าความหนาแผ่นไม้ประมาณ 2-4 มม. เพื่อให้สามารถปิดคลุมขอบแผ่น และมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการติดตั้งขอบส่วนเกินหลังจากปิดขอบ
- ใช้ได้ทั้งการปิดด้วยมือและเครื่องจักร



### อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับงานติดตั้ง INSTALLATION HARDWARE & TOOLS

อุปกรณ์สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์และงานตกแต่งภายใน ครอบคลุมตั้งแต่อุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ติดตั้งและชิ้นส่วนประกอบต่างๆ เช่น บานพับ รางลิ้นชัก ระบบบานเลื่อน อุปกรณ์ยึดเกาะประเภทสกรู น็อต ตะปู กาว และวัสดุยึดติด สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์และบิลต์อิน

**บานพับถ่วง** อุปกรณ์สำหรับยึดหน้าบานเข้ากับโครงตู้ ทำหน้าที่รับน้ำหนักและถ่ายแรงเพื่อให้สามารถเปิด-ปิดหน้าบานได้ ติดตั้งอยู่ด้านในช่วยให้งานเฟอร์นิเจอร์เรียบร้อยสวยงาม มีทั้งแบบรุ่นธรรมดาและรุ่น Soft Close เพื่อช่วยลดแรงกระแทกและเสียงขณะปิดบาน

| สเปกสินค้า      | รายการสินค้า                              |                                        |
|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
|                 | สินค้าพร้อมส่ง                            | สินค้าสั่งล่วงหน้า<br>*เช็กกับฝ่ายผลิต |
| รุ่นธรรมดา      | ขนาด 35 มม.<br>(แบบ ก้มขอบ กลางขอบ ในขอบ) | ชนิดและขนาดอื่น<br>นอกเหนือจากใน Stock |
|                 | ขนาด 40 มม.<br>(แบบ ก้มขอบ กลางขอบ ในขอบ) |                                        |
| รุ่น Soft Close | ขนาด 35 มม.<br>(แบบ ก้มขอบ กลางขอบ ในขอบ) |                                        |
|                 | ขนาด 40 มม.<br>(แบบ ก้มขอบ กลางขอบ ในขอบ) |                                        |

## PRODUCT FEATURES

คุณสมบัติเด่น



แข็งแรง รองรับ  
การเปิด-ปิด  
ซ้ำได้



รองรับการติดตั้ง  
ได้หลายแบบ



ติดตั้งสะดวก



ฟังก์ชันครบ  
รองรับสำหรับ  
งานเฟอร์นิเจอร์

## RECOMMENDED APPLICATIONS

การใช้งานที่แนะนำ

- เลือกประเภทบานพับและจำนวนให้เหมาะสมกับขนาดหน้าบานเฟอร์นิเจอร์
- ตรวจสอบตำแหน่งการเจาะบานพับให้ตรงตามข้อกำหนดของแต่ละรุ่นสินค้า

แบรนด์สินค้าที่จัดจำหน่าย

**HÄFELE**

**Futuretech**

*pyramid*

**SUR  
MATCH**



**รางลิ้นชัก** อุปกรณ์สำหรับติดตั้งลิ้นชักเข้ากับโครงตู้ ทำหน้าที่รองรับน้ำหนัก ช่วยให้ลิ้นชักเลื่อนเข้า-ออกได้อย่างสะดวก และลดการเสียดสีระหว่างการเลื่อน มีหลายรูปแบบตามการติดตั้งและใช้งาน เช่น รางรับใต้ และรางรับข้าง ทั้งแบบรุ่นธรรมดา และรุ่น Soft Close

| สเปกสินค้า      | รายการสินค้า                              |                                              |
|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                 | สินค้าพร้อมส่ง                            | สินค้าสั่งล่วงหน้า 3-7 วัน                   |
| รุ่นธรรมดา      | รับข้าง กว้าง 45 มม.<br>ยาว 14", 16", 18" | ความกว้างและความยาวอื่น<br>นอกเหนือจาก Stock |
|                 | รับใต้ กว้าง 45 มม.<br>ยาว 14", 16", 18"  |                                              |
| รุ่น Soft Close | รับข้าง กว้าง 45 มม.<br>ยาว 14", 16", 18" |                                              |
|                 | รับใต้ กว้าง 45 มม.<br>ยาว 14", 16", 18"  |                                              |

## PRODUCT FEATURES

คุณสมบัติเด่น



แข็งแรง  
รองรับน้ำหนักได้ดี



เปิด-ปิด  
เรียบลื่นมั่นคง



มีรูปแบบการติดตั้ง  
ให้เลือกหลากหลาย



ฟังก์ชันครบ  
รองรับสำหรับ  
งานเฟอร์นิเจอร์



รุ่น Soft Close  
ลดแรงกระแทก  
และเสียงรบกวน

## RECOMMENDED APPLICATIONS

การใช้งานที่แนะนำ

- ตรวจสอบน้ำหนักรวมของลิ้นชักและสิ่งของไม่ให้เกินค่าที่กำหนดที่รางลิ้นชักรับได้
- เลือกรางลิ้นชักให้เหมาะสมกับขนาด น้ำหนักและรูปแบบการใช้งาน

แบรนด์สินค้าที่จัดจำหน่าย

**HÄFELE**

**Futuretech**

**pyramid**

**SUR  
MATCH**



**อุปกรณ์บานเลื่อน** ชุดอุปกรณ์สำหรับติดตั้งและรองรับบานประตูหรือบานเฟอ์มีเจอร์แบบเลื่อนทำหน้าที่รับน้ำหนักของบาน และช่วยให้บานสามารถเลื่อน เปิด-ปิดได้ ช่วยประหยัดพื้นที่ในการใช้งาน ไม่ต้องใช้พื้นที่สำหรับการเปิดบานออกด้านหน้า

| รายการสินค้า                                       |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| สินค้าพร้อมส่ง                                     | สินค้าสั่งล่วงหน้า 3-7 วัน     |
| ลูกกลิ้งล่าง / รางอลูมิเนียมบน-ล่าง / Sliding Door | *สินค้าอื่นๆ นอกเหนือจาก Stock |

## PRODUCT FEATURES

คุณสมบัติเด่น



รองรับการใช้งานกับ  
บานเฟอ์มีเจอร์  
หลากหลายรูปแบบ



แข็งแรง  
ทนทาน

## RECOMMENDED APPLICATIONS

การใช้งานที่แนะนำ

- เลือกชุดอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับขนาดและน้ำหนักงาน
- ติดตั้งราวให้ไ้ระดับ
- ไม่ควรรับน้ำหนักเกินค่าที่กำหนด


แบรนด์สินค้าที่จัดจำหน่าย

**HAFELE**

**Futuretech**

*pyramid*

**SUR  
MATCH**



อุปกรณ์ยึด ใช้เชื่อมต่อหรือยึดวัสดุเข้าด้วยกัน เช่น สกรู พุก ตะปู และข้อต่อ เพื่อให้งานประกอบและติดตั้งแข็งแรง มั่นคง และปลอดภัยต่อการใช้งาน

| สเปกสินค้า | รายการสินค้า                          |                                              |
|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
|            | สินค้าพร้อมส่ง                        | สินค้าสั่งล่วงหน้า<br>3-7 วัน                |
| ตะปูปิ่นลม | ขาเดี่ยว F15, F20, F25, F30           | ความกว้างและความยาวอื่น<br>นอกเหนือจาก Stock |
|            | ขาคู่ J1010, J1008, J1022             |                                              |
|            | หัวใหญ่ ST25, ST38, ST50              |                                              |
| สกรูเกลียว | หัว #6<br>ขนาด 5/8", 3/4"             |                                              |
|            | หัว #7<br>ขนาด 1", 1-1/2", 2", 2-1/2" |                                              |
|            | หัว #8<br>ขนาด 2", 2-1/2"             |                                              |



## PRODUCT FEATURES

คุณสมบัติเด่น



หลากหลายขนาด



ยึดแน่นแข็งแรง



รองรับการยึด  
ได้กับอุปกรณ์  
หลากหลายประเภท

## RECOMMENDED APPLICATIONS

การใช้งานที่แนะนำ

- เลือกชนิดและขนาดให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
- ใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ยึด

แบรนด์สินค้าที่จัดจำหน่าย

**HI-TOP.**

## 01 PRODUCTS

### INSTALLATION HARDWARE & TOOLS

## กายภาพ

**กายภาพ** กาวอเนกประสงค์ที่ผลิตจากยางสังเคราะห์ร่วมกับเรซินและตัวทำละลาย มีแรงยึดเกาะและความยืดหยุ่น แห้งตัวค่อนข้างเร็ว ทนทานต่อความชื้นและความร้อน รองรับการขยายตัวและหดตัวของวัสดุได้ดี ทนทานต่อความชื้นและความร้อนโดยการใช้งานทั่วไปจะทา กาวบนพื้นผิวทั้งสองด้าน รอประมาณ 15 นาที แล้วจึงนำชิ้นงานมาประกบกันเพื่อให้เกิดแรงยึดเกาะ

| สเปกสินค้า                | รายการสินค้า                      |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                           | สินค้าพร้อมส่ง                    | สินค้าสั่งล่วงหน้า<br>*3-5 วัน                      |
| Solvent Based<br>(กายภาพ) | Dunlop = สีแดง,<br>สีเขียว, สีฟ้า | กาวชนิดอื่นและแบรนด์สินค้าอื่น<br>นอกเหนือจาก Stock |
|                           | MPP = สีแดง, สีเขียว              |                                                     |

## PRODUCT FEATURES

คุณสมบัติเด่น



ยึดเกาะแน่น



แห้งเร็ว



ใช้งานได้กับวัสดุ  
หลากหลาย



จบงานเร็ว


## RECOMMENDED APPLICATIONS

การใช้งานที่แนะนำ

- ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้ง ปราศจากฝุ่นและคราบมันก่อนทากาว

แบรนด์สินค้าที่จัดจำหน่าย






### บริการแปรรูปวัสดุแบบครบวงจร PROCESSING SERVICE

ครอบคลุมงานตัดตามขนาด งานปิดขอบชิ้นงาน รวมถึงงานเจาะรูและเซาะร่องด้วยเครื่อง CNC โดยใช้เครื่องจักรเฉพาะทางเพื่อให้ได้ขนาดและรายละเอียดตามแบบ ช่วยเตรียมชิ้นส่วนให้พร้อมสำหรับการประกอบและติดตั้ง ลดขั้นตอนการทำงานหน้างาน ควบคุมคุณภาพชิ้นงาน และลดโอกาสเกิดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต

# บริการแปรรูปวัสดุแบบครบวงจร



## บริการตัดตามขนาด CUT-TO-SIZE

บริการตัดตามขนาด แม่นยำ ตรงตามความต้องการ  
ลูกค้า ลดการสูญเสียจากการตัด

### PRODUCT FEATURES

คุณสมบัติเด่น



ตัดได้ตามขนาด  
และรูปทรง



ลดการ  
สูญเสียวัสดุ



ลดเวลาเตรียม  
ชิ้นงาน



## บริการปิดขอบ EDGE BANDING

บริการปิดขอบแผ่นไม้ด้วยเครื่องจักรมาตรฐานยุโรป  
ให้แนวปิดขอบแบบสนิท เรียบสม่ำเสมอ และเก็บ  
รายละเอียดได้อย่างประณีต

### PRODUCT FEATURES

คุณสมบัติเด่น



ขอบเรียบ  
สวย สม่ำเสมอ




ปกป้อง  
ขอบวัสดุ



ลดเวลาเตรียม  
ชิ้นงาน



ลดขั้นตอน  
การเก็บสี



## บริการเจาะรู เชาะร่อง DRILLING & GROOVING

บริการเจาะและเชาะร่องแผ่นไม้ตามขนาดและตำแหน่ง  
ที่ลูกค้าต้องการด้วยเครื่อง CNC เหมาะสำหรับเตรียม  
จุดติดตั้งอุปกรณ์ฟิตติ้งประกอบชิ้นงาน ตลอดจน  
สร้างร่องหรือลวดลายตามแบบ

### PRODUCT FEATURES

คุณสมบัติเด่น



พร้อม  
ประกอบ  
และติดตั้ง



ลดงานเจาะ  
หน้างาน



คุณภาพ  
สม่ำเสมอ  
เหมาะสำหรับ  
งานผลิตซ้ำ



รอยคมสวย  
ไม่แตก

# บริการเซาะร่องไม้ MDF-HMR

บริการเซาะร่องไม้ MDF-HMR ด้วยเครื่อง CNC โดยใช้ไม้ HMR จากแบรนด์ Agro Fiber  
ชิ้นงานเนื้อแน่นไม่เป็นขุย ลอนสม่ำเสมอ ร่องคมชัด ช่วยสร้างมิติให้กับงานออกแบบ  
ประหยัดเวลาและขั้นตอนการผลิต

| สเปกสินค้า                | ความหนาสินค้า (มม.) |                                          | ขนาด (มม.) |       |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------|-------|
|                           | สินค้าพร้อมส่ง      | สินค้าสั่งล่วงหน้า<br>*ตรวจสอบคำสั่งซื้อ | กว้าง      | ยาว   |
| MDF-HMR V313<br>E1 (Agro) | -                   | 9, 15, 18                                | 1,220      | 2,440 |

## PRODUCT FEATURES

คุณสมบัติเด่น



ผลิตจากไม้  
ปลูกเอง



ทนความชื้น



ทำสีได้



ขึ้นรูปได้ดี



แข็งแรง  
ทนทาน



ไร้รา ปลอด  
มอด



ผิวเรียบ  
ละเอียดสูง



ทำลอบได้หลาก  
หลาย

## RECOMMENDED APPLICATIONS

การใช้งานที่แนะนำ

- ผนังตกแต่ง
- เฟอร์นิเจอร์
- เคาน์เตอร์
- หน้าบาน


## C Section



C001




C002




C003




C004



C005




C006




C007




C008




C009





C010




C011




C012



C013




C014




C015


## S Section




S001



S002




S003




S004




S005




S006





S007




S008





S009




S010




S011



S012




S013



S014

## G Section



G-003



G-006

## T Section




T001




T002




T003





T004



T005




T006




T007


## U Section



U-101




U-201



U-202




U-203




U-204




U-205




U-206





U-207



U-208




U-210





U-211




U-212



U-213



U-214



U-215


## U Section




U-216




U-217



U-218



U-219




U-220



U-221




U-222



U-301

## NG Section




NG-216




NG-217


## CPLUS Section



CPLUS001




CPLUS002




TPLUS001


## CMIX Section



CMIX001




CMIX002




CMIX004


## SMIX Section



SMIX001



SMIX002




SMIX003

# บริการแปรรูปวัสดุแบบครบวงจร

| บริการ<br>วัสดุแผ่นเปลือย | ตัดตามขนาด                        | ปิดขอบ                | เจาะรู เสาะร่อง              |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                           | ตัดตรง                            | ปิดตรง/ปิดเอียง       | เจาะรู/เสาะร่อง<br>*ขนาดเล็ก |
| WPC SHEET                 | /                                 | ×                     | /                            |
| PURPLE CORE – SUPER E0    | /                                 | /                     | /                            |
| MDF-HMR                   | /                                 | /                     | /                            |
| MDF                       | /                                 | /                     | /                            |
| PB                        | /                                 | /                     | /                            |
| MACHINE                   | Panel Dividing Saw /<br>Laser Cut | Edge Banding Machines | CNC                          |

## 02 SERVICES



### บริการปิดผิววัสดุ SURFACE FINISHING SERVICE

บริการตกแต่งพื้นผิววัสดุแบบครบวงจร ครอบคลุมงาน Lamination งาน Wrapping และงาน Coating โดยเลือกใช้วัสดุปิดผิว ชนิดขาว และกระบวนการผลิตให้เหมาะกับวัสดุแต่ละประเภท ช่วยให้พื้นผิวมีความเรียบร้อย สม่ำเสมอ “ได้สี ลวดลาย Texture สวยงามตามความต้องการ” เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ชิ้นงาน สำหรับนำไปผลิตเฟอร์นิเจอร์ งานตกแต่งภายใน และงานติดตั้งในขั้นตอนต่อไป

# บริการปิดผิววัสดุ



## บริการปิดพื้นผิววัสดุแผ่นเรียบ LAMINATION

บริการปิดผิวด้วยกระบวนการลามิเนตโดยใช้เครื่องจักร เพื่อยึดติดวัสดุปิดผิวเข้ากับวัสดุโครงสร้าง

### PRODUCT FEATURES

คุณสมบัติเด่น



ผิวเรียบ  
สม่ำเสมอ



มีลวดลาย  
ให้เลือกหลากหลาย




เพิ่มความ  
ทนทาน  
ให้พื้นผิว

### RECOMMENDED APPLICATIONS

การใช้งานที่แนะนำ

- รองรับขนาดสินค้า ความกว้างสูงสุด 1.23 ม.  
ความยาวสูงสุด 3 ม. ความหนาสูงสุด 30 มม.



## บริการปิดผิวชิ้นงานโปรไฟล์ WRAPPING

บริการ Wrapping ปิดผิววัสดุลงบนชิ้นงานโปรไฟล์ด้วยเครื่องจักร โดยอาศัยแรงกดจากลูกกลิ้งร่วมกับทากคุณภาพสูง

### PRODUCT FEATURES

คุณสมบัติเด่น



หุ้มตามรูปทรง  
และร่องได้



ผิวต่อเนื่อง  
ลดรอยต่อ




เหมาะสำหรับ  
ชิ้นงานโปรไฟล์

### RECOMMENDED APPLICATIONS

การใช้งานที่แนะนำ

- รองรับขนาดสินค้า ความกว้างสูงสุด 25 ซม.  
ความยาวไม่จำกัด ความหนาสูงสุด 30 มม.



## บริการพ่นเคลือบพื้นผิว COATING

บริการพ่นสีหรือสารเคลือบลงบนชิ้นงาน เพื่อสร้างสีความเงา-ด้าน และผิวสัมผัสตามต้องการ

### PRODUCT FEATURES

คุณสมบัติเด่น



เลือกสีและ  
ความเงาได้



เคลือบงาน  
ซับซ้อนได้ทั่วถึง



สวยงาม  
และปกป้องผิว

### RECOMMENDED APPLICATIONS

การใช้งานที่แนะนำ

- หน้าบานตู้และแผ่นตกแต่งภายใน
- ชิ้นงาน CNC ที่มีร่องหรือลวดลาย
- บัว คิ้ว และชิ้นงานรูปทรงซับซ้อน
- ควรเลือกชนิดสีและสารเคลือบให้เหมาะกับวัสดุรองรับและลักษณะการใช้งาน

# บริการปิดพื้นผิววัสดุแผ่นเรียบ

| วัสดุปิดผิว<br>วัสดุแผ่นเปลือย | ผิวเมลามีน | แผ่นลามิเนต (HPL) | ผิว PVC | ผิวกระดาง | ผิว OPP |
|--------------------------------|------------|-------------------|---------|-----------|---------|
| WPC SHEET                      | ×          | /                 | /       | ×         | ×       |
| PURPLE CORE – SUPER E0         | /          | /                 | /       | /         | /       |
| MDF-HMR                        | /          | /                 | /       | /         | /       |
| MDF                            | /          | /                 | /       | /         | /       |
| PB                             | /          | /                 | /       | /         | ×       |

# บริการปิดผิวชิ้นงานโปรไฟล์


## วัสดุ PROFILE ที่เลือกได้




WPC  
PROFILE



MDF



MDF-HMR



PURPLE CORE  
- SUPER E0



PLASWOOD



อลูมิเนียม  
PROFILE




เหล็กพอร์มมิ่ง  
PROFILE

## วัสดุปิดผิวที่เลือกได้



ผิว PVC



ผิวกระดาษ



ผิว OPP



# บริการปิดผิวชิ้นงานโปรไฟล์

| วัสดุปิดผิว<br>วัสดุแผ่นเปลือย | ผิว PVC | ผิวกระดาษ | ผิว OPP |
|--------------------------------|---------|-----------|---------|
| WPC PROFILE                    | /       | ×         | /       |
| PURPLE CORE – SUPER E0         | /       | /         | /       |
| MDF-HMR                        | /       | /         | /       |
| MDF                            | /       | /         | /       |
| PLASWOOD                       | /       | ×         | ×       |
| อลูมิเนียม PROFILE             | /       | ×         | ×       |
| เหล็กพอร์มมิ่ง PROFILE         | /       | ×         | ×       |

# บริการพ่นเคลือบพื้นผิวไม้ MDF-HMR

## แบบสีงานพ่นเคลือบพื้นผิว



FINE BLUE



FORD FACTORY BLUE



DARK GREEN



LINDEN GREEN



DRESDEN BLUE




BALTIC SEA




CLEAR TEAL




GREEN LEAF




BALI BLUE




BLUE ICE




OPALINE




CACTUS




AZUR




LOUD




MIAMI




SPRING




ICE




DAZZLING WHITE




PISTACIO




LIME




ARA



AQUA



ASOARAGUS



CHAMPAGNE



CLASSIC YELLOW



ORANGE




POST OFFICE RED



SLATE GREY




FRESH YELLOW



CLEMENTINE












CHINESE RED



CHOCOLATE

# บริการพ่นเคลือบพื้นผิวไม้ MDF-HMR

## แบบสีงานพ่นเคลือบพื้นผิว

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |    |   |   |
| PALE GOLD                                                                           | YELLOW ORANGE                                                                       | CORAL                                                                               | SILICA                                                                               | SUNNY                                                                                 | CURRY                                                                                 | SALMON                                                                               | CREAMY                                                                               |
|    |    |    |    |    |    |   |   |
| PONGEE                                                                              | MELBA                                                                               | ISLAND BLUSH                                                                        | DAWN                                                                                 | CHIFFON                                                                               | BEACHSHELL                                                                            | CALYPSO                                                                              | ALABASTER                                                                            |
|   |   |   |   |   |   |  |  |
| BLACK                                                                               | SEMI GLOSS BLACK                                                                    | FLATE BLACK                                                                         | LIGHT GREY                                                                           | ALUMINIUM                                                                             | FASHION GREY                                                                          | SNOW WHITE                                                                           | ROSE                                                                                 |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                      |                                                                                      |
| JUICY PINK                                                                          | ORCHID                                                                              | RAIN                                                                                | WHITE                                                                                | SEMI GLOSS WHITE                                                                      | FLAT WHITE                                                                            |                                                                                      |                                                                                      |

### SURMATCH

บริษัท อาร์เอ็มซี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
15/1, 15/2 หมู่ 1 ถนนพระราม 2  
ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร  
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ติดต่อ  
โทร. : 064-224-8646

