


# 2 Ways

Wireless Tour Guide (Audio)

นวัตกรรมแห่งอุปกรณ์บรรยายไร้สาย  
โต้ตอบกลับได้ทั้ง **ผู้พูด** และ **ผู้ฟัง**  
สื่อสารได้ถึง **2** ทาง



**P-STalk (SH350G)**

2 Ways : Wireless Tour Guide (Audio)

# 2 Ways

## Wireless Tour Guide (Audio)

อุปกรณ์บรรยายไร้สาย P-STalk รุ่น SH350G สามารถสื่อสารได้แบบ 2 ทาง  
โต้ตอบกลับได้ทั้งผู้พูดและผู้ฟัง โดยใช้คลื่นความถี่ 2.4GHz, 900MHz  
ในขณะที่มีการบรรยายหรือใช้งาน หากผู้ฟังท่านใดมีคำถาม  
สามารถกดปุ่ม บนตัวอุปกรณ์ เพื่อถามคำถามได้ทันที  
มากกว่านั้น ในขณะที่บรรยาย  
ผู้ฟังในกลุ่มยังสามารถได้ยินผู้พูดหรือวิทยากรพร้อมกันได้ไม่จำกัด  
อีกทั้งขนาดพกพาสะดวก ดีไซน์เรียบหรูดูดี

SH350G สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ Audio input จาก TV, PC, MP3  
เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลและเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารไปถึงผู้ฟังโดยตรง  
ทำให้การบรรยายมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

## I คุณสมบัติ (Features)

### Headset Transceiver ( SH350G )

- อุปกรณ์เป็นทั้งภาครับและภาคส่งในตัวเดียวกัน (Master / Slave)
- สื่อสารได้ทั้ง 2 ทิศทาง (Audio / Voice) กับอุปกรณ์ในกลุ่มเดียวกัน
- น้ำหนักเบา และดูทันสมัย
- สนทนาโต้ตอบได้พร้อมกันสูงสุดถึง 6 คนและรับฟังได้ไม่จำกัดจำนวน
- รองรับ 35-40 ช่องสัญญาณ
- จอแสดงผลแบบ LCD
- ระยะเวลาการใช้งานได้ยาวนานกว่า 10 ชั่วโมง หลังจากชาร์จแบตเตอรี่เต็ม  
และสามารถชาร์จอุปกรณ์ผ่าน USB Charging Interface
- มีปุ่มปรับ Volume ลดเสียง และเพิ่มเสียงสะดวกต่อการใช้งาน
- สนทนาโต้ตอบได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้หูฟัง
- ระบบ IP54 กันน้ำและฝุ่น



อุปกรณ์เป็นทั้งภาครับและภาคส่งในตัวเดียวกัน (Master/Slave)

## Charger & Carrier (CB350)

- ออกแบบให้เป็นทั้งกระเป๋าเก็บอุปกรณ์และชาร์จ battery ในตัว สามารถชาร์จ SH350G ได้ จำนวน 10 ชิ้น
- ระยะเวลาในการชาร์จ 2 ชั่วโมง พร้อมทั้งมีระบบ over charge protection หลังจากชาร์จ battery เต็ม



ขณะชาร์จแบตเตอรี่



เป็นอุปกรณ์ชาร์จไฟและกระเป๋าเก็บอุปกรณ์

- น้ำหนักเบาการออกแบบเรียบหรูและดูทันสมัย
- เมื่อ SH350G ชาร์จ battery เต็ม จะแสดงสัญลักษณ์เป็นสีเขียว และขณะกำลังชาร์จจะเป็นสีแดง

## Accessories



ไมค์โครโฟน



ไมโครโฟนแบบหนีบ



เป็นชุดหูฟัง + ไมโครโฟนแบบครอบ



เป็นสายต่ออุปกรณ์เสียงที่มี Port ตัวแบบแจ็ค




หูฟัง

# คุณสมบัติการทำงาน (Features of Audio Solutions)



## 01 อุปกรณ์เป็นทั้งภาครับและภาคส่งในตัวเดียวกัน (Master/Slave)



- อุปกรณ์สามารถเป็นได้ทั้งภาครับและภาคส่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลำดับการเปิดตัวอุปกรณ์
- แต่ละกลุ่มจะต้องมี Master หลัก 1 ตัว เป็นภาคส่ง

## 03 สามารถใช้ได้ 40 ช่องสัญญาณ




- อุปกรณ์ SH350G สามารถเลือกใช้ได้สูงสุดถึง 40 ช่องสัญญาณ ในพื้นที่เดียวกัน โดยสัญญาณจะไม่รบกวนกัน
- ช่องสัญญาณจะไม่มีปัญหาเรื่องสัญญาณรบกวน

## 02 สื่อสารได้ทั้ง 2 ทิศทางในกลุ่มอุปกรณ์



- อุปกรณ์สามารถสื่อสารได้ทั้ง 2 ทิศทาง โดยให้อุปกรณ์ Slave กดปุ่มเพื่อต้องการสอบถาม หรือ สื่อสารกับอุปกรณ์ Master

## 04 การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ



- สามารถเชื่อมต่อโดยผ่านสาย USB หรือ อุปกรณ์เสียงเช่นทีวี, คอมพิวเตอร์, MP3, และอื่น ๆ ผ่านโดยสายต่อ Connector 2.5mm-3.5mm.
- สามารถเปิดเสียงเพลง, การบรรยาย, ไฟล์เสียงอื่น ๆ ไปยังผู้ฟัง โดยผ่านชุดอุปกรณ์หูฟัง

# คุณสมบัติทางเทคนิค (Tech Specification)

## TYPE Headset Transceiver ( SH350G )

**Frequency Band** 2,403~2,481 GHz

**Available Service Distance** 500m

(It may vary depending on service environment)

**Transmission Output** Max 100mW

**No. of Channel** 40 channels

**Charging Time** 5 Hours

**Usage Hours** 10 Hours or longer

**Battery Charger Type** Latium Polymer 3.7V 1,400mA

**Weight** 70g

**Size (W x H x D)** 38 x 78 x 19 mm

**Operating environment temperature** -20°C~60°C

**Waterproof / Dustproof** IP 54 grade