

# SPEHO

---

ILLUMINATED MIRRORS



**HACO**GROUP

Specialists in the design and manufacture of  
bespoke illuminated mirrors for projects.

Especialistas en diseño y fabricación de espejos  
iluminados a medida para proyectos.

# Design a mirror for your Project

## LIGHTING / ILUMINACIÓN



Direct  
Directa



Ambient  
Ambiente



3000K



4000K




5700K




## SHAPES / FORMAS




Square/  
Rectangle  
Cuadrado/  
Rectangular




Rounded Square/  
Rectangle  
Cuadrado/ Rectangular  
redondeado




Circle  
Círculo




Capsule  
Cápsula




Customizable polygons  
Polígonos personalizables







Customizable organic  
Orgánico personalizable






## LIGHT DESIGN / DISEÑO DE LA LUZ



Perimeter  
Perimetral



Window  
Ventana



Without  
sandblasting  
Sin arenado

# Diseña el espejo para tu proyecto

## DECORATIVE MATERIALS / MATERIALES DECORATIVOS



Metal  
Metal



Paint  
Pintura



Leather  
Piel

## LED STRIP TYPE / TIPO DE TIRA DE LED



Led strip.  
Tira led  
120 leds/m



Glow Plus led strip.  
Tira led Glow Plus  
128 leds/m

## SIZE / TAMAÑO



Ask for available sizes.  
Consultar medidas disponibles

## EXTRAS / EXTRAS



Glow led strip.  
Tira led Glow.



Glow Plus led strip.  
Tira led Glow Plus.



Defogger.  
Antivaho.



Integrated magnifying mirror.  
Espejo aumento integrado.



Lighted magnifying mirror.  
Espejo aumento iluminado.



Sensor touch.  
Sensor táctil



Custom logo.  
Logo personalizado.



Adjustable intensity.  
Intensidad regulable.



Adjustable color temperature.  
Temperatura de color regulable.



Anticorrosive protection.  
Protección anticorrosión.



2 Positions.  
2 Posiciones.



IR sensor.  
Sensor IR.

## Index

Corporate / Empresa

Design a custom mirror / Diseña tu espejo a medida

Direct lighting Collection / Colección Iluminación Directa

Veleria



Niza



Lvy



Leslie



Sandra



Selene



Ambient lighting Collection / Colección Iluminación Ambiente

Goya



Mara



Arianna



Sienna



Qlick install system / Sistema Qlick install / Qlick

Direct lighting Collection  
Colección Luz Directa

---

# VALERIA collection

Direct lighting

---

Contemporary and decorative design mirror with matte black aluminum perimeter frame that stands out in front of the ambient light that envelops it. Ideal to be combined with other decorative elements of the bathroom such as pullers or taps in black. Non-corrosion treatment preventing oxidation of the mirrors. Safe packaging impact drop test.

Espejode diseño actual y decorativo con marcoperimetral de aluminio negro mate que resalta frente al halo de luz ambiente que lo envuelve. Ideal para ser combinado con el resto de elementos decorativos del baño como tiradores o grifos en negro. Tratamiento a anticorrosión que evita la oxidación del espejo. Embalaje seguro a prueba de caídas e impactos.





# VALERIA collection

Direct lighting



IP44



CLASS II  
CLASE II



220-240V  
OPTIONAL 110V

30.000H



ECO



EFFICIENCY  
CLASS

B



CRI 80



YEARS  
WARRANTY

5



SPANISH  
DESIGN

## Specifications / Especificaciones

Qlick install System  
Sistema Qlick install

Lighting System Liner + led trip 216 led/m  
Sistema de iluminación Liner + tira LED 216 led/m

Power 220-240V  
Potencia 220-240V

Optional 110V  
Opcional 110V

Color temperature 3000K  
Temperatura de color 3000K

Optional 4000K | 6000K  
Opcional 4000K | 6000K

Distance of the sandblasting to the edge 18mm  
Distancia del arenado al borde 18mm

Min. 15mm  
Mín. 15mm

Standard sandblasting width 15mm  
Ancho estándar del arenado 15mm

Optional 10 - 30 mm  
Opcional 10 - 30 mm

Glass 4 mm  
Luna de 4 mm

## Extra / Extras



Defogger.  
Antivaho.



Touch sensor.  
Sensor táctil.



Adjustable color temperature  
Temperatura de color regulable



Integrated magnifying mirror.  
Espejo aumento integrado.  
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)



Laser or backlit logo.  
Logo láser o retroiluminado.



Adjustable intensity.  
Intensidad regulable.




Lighted magnifying mirror.  
Espejo aumento iluminado.  
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)

## VALERIA LED MIRROR D80 CM SP0010

Standard sizes (mm)

Dimensiones estándares (mm) \_\_\_\_\_



Please consult us for special sizes.  
Consultar para medidas especiales.



# NIZA collection

Direct lighting

---

Mirrors with a decorative frame where the mirror is integrated with back lighting, which projects light from the inside creating a halo.

The frame allows the integration of a “free floating effect” mirror, which gives it a high decorative value, or a sandblasted mirror glass, which provides a greater sensation of brightness

Espejos con marco decorativo donde se integra la luna con iluminación trasera, que proyecta la luz desde su interior creando un halo.

El marco permite integrar una luna volada, que le otorga un alto valor decorativo o una luna arenada, que aporta mayo sensación de luminosidad.





# NIZA collection

Direct lighting



IP44



CLASS II  
CLASE II



220-240V  
OPTIONAL 110V

30.000H



ECO



CRI 80



5  
YEARS  
WARRANTY



## Specifications / Especificaciones

---

Qlick install System

Sistema Qlick install

Lighting System Liner + led trip 480 led/m

Sistema de iluminación Liner + tira LED 480 led/m

Power 220-240V

Potencia 220-240V

Optional 110V

Opcional 110V

Color temperature 3000K

Temperatura de color 3000K

Optional 4000K | 6000K

Opcional 4000K | 6000K

Glass 4 mm

Luna de 4 mm

## Extra / Extras

---



Defogger.  
Antivaho.



Touch sensor.  
Sensor táctil.



Adjustable color temperature  
Temperatura de color regulable



Laser or backlit logo.  
Logo láser o retroiluminado.




Adjustable intensity.  
Intensidad regulable.

## NIZA LED MIRROR D800 SP0007

Standard sizes (mm)

Dimensiones estándares (mm)



Please consult us for special sizes.  
Consultar para medidas especiales.



## Finishing options

Acabados



Black - Gold  
Negro - Oro



Gold - Gold  
Oro - Oro



White - Gold  
Blanco - Oro



Black - White  
Negro - Blanco



Gold - White  
Oro - Blanco



White - White  
Blanco - Blanco

# LVY collection

Direct lighting

---

A tailor-made design that provides direct lighting for the user.

The collection allows you to draw different shapes of light on the mirror glass, regardless of the mirror's shape.

Un diseño a medida que proporciona una iluminación directa para el usuario.

La colección te permite dibujar diferentes formas de luz en la luna, independientemente de la forma del espejo.





# IVY collection

Direct lighting



IP44



CLASS II  
CLASE II



220-240V  
OPTIONAL 110V

30.000H



ECO



EFFICIENCY  
CLASS  
B



CRI 80



5  
YEARS  
WARRANTY



SPANISH  
DESIGN

## Specifications / Especificaciones

Qlick install System  
Sistema Qlick install

Lighting System Glow plus led strip 128 leds/m  
Sistema de iluminación tira de led Glow plus 128 leds/m

Power 220-240V  
Potencia 220-240V

Optional 110V  
Opcional 110V

Color temperature 3000K  
Temperatura de color 3000K

Optional 4000K | 6000K  
Opcional 4000K | 6000K

Distance of the sandblasting to the edge 80 mm  
Distancia del arenado al borde 80 mm

Min. 80 mm  
Mín. 80 mm

Standard sandblasting width 18 mm  
Ancho estándar del arenado 18 mm

Optional 12/15 mm  
Opcional 12/15 mm

PVC + aluminium decorative frame  
Marco decorativo de PVC + aluminio.

Mirror glass 4 mm  
Luna de 4 mm

## Extra / Extras



Defogger.  
Antivaho.



Sensor touch.  
Sensor táctil.



Adjustable color temperature.  
Temperatura de color regulable.



Integrated magnifying mirror.  
Espejo aumento integrado.



Custom logo.  
Logo personalizado.



Lighted magnifying mirror.  
Espejo aumento iluminado.




Adjustable intensity.  
Intensidad regulable.

# LVY GLOW LED MIRROR 200x80 CM SP0001

## Standard sizes (mm)

Dimensiones estándares (mm) \_\_\_\_\_



Sizes up to 1200 mm. Please consult us for special sizes.

Dimensiones hasta 1200 mm. Consultar para medidas especiales. 可

## Finishing options

Acabados \_\_\_\_\_



**Matt aluminium**  
Aluminio mate



**Matt black**  
negro mate





\*Other decorations available on demand  
\*Otros acabados disponibles bajo pedido



# Design ideas

## Ideas de diseño

Here you will find proposals designed to inspire you.  
Aquí encontrará propuestas diseñadas para inspirarle.



Maximum size  
Medidas máximas

W=2000 mm  
H=1200 mm

# LESLIE collection

Direct lighting

---

Square and rectangular mirrors with a perimetral sandblasting to edge, and a decorative aluminium frame.


Ideal for bathrooms due to the functionality provided by the light, perfect for carrying out precision tasks.

Available also with additional ambient lighting.

Espejos cuadrados y rectangulares de iluminación directa a través de un arenado perimetral a testa, con marco decorativo de aluminio.

Ideal para baños gracias a la funcionalidad de la luz que ofrece, perfecta para la realización de tareas de precisión.

Disponible también con luz ambiente adicional.





# LESLIE collection

Direct lighting



IP44



CLASS II  
CLASE II



220-240V  
OPTIONAL 110V

30.000H



ECO



EFFICIENCY  
CLASS

B



CRI 80



5  
YEARS  
WARRANTY



SPANISH  
DESIGN

## Specifications / Especificaciones

### Qlick install System

Sistema Qlick install

### Lighting System Liner + led trip 120 led/m

Sistema de iluminación Liner + tira LED 120 led/m

### Power 220-240V

Potencia 220-240V

Opcional 110V

### Optional 110V

### Color temperature 3000K

Temperatura de color 3000K

### Optional 4000K | 6000K

Opcional 4000K | 6000K

### Distance of the sandblasting to the edge 28mm

Distancia del arenado al borde 28mm

### Min. 15mm

Mín. 15mm

### PVC + aluminium decorative frame

Marco decorativo de PVC + aluminio.

### Glass 4 mm

Luna de 4 mm

## Extra / Extras



Defogger.  
Antivaho.



Touch sensor.  
Sensor táctil.



Adjustable color temperature  
Temperatura de color regulable



Integrated magnifying mirror.  
Espejo aumento integrado.  
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)



Laser or backlit logo.  
Logo láser o retroiluminado.



Adjustable intensity.  
Intensidad regulable.



Lighted magnifying mirror.  
Espejo aumento iluminado.  
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)




2 Positions  
2 Posiciones

## LESLIE LED MIRROR 100x80 CM SP0003

Standard sizes (mm)

Dimensiones estándares (mm) \_\_\_\_\_



Please consult us for special sizes.  
Consultar para medidas especiales.

Finishing options

Acabados \_\_\_\_\_



**Matt aluminium**  
Aluminio mate



**Matt black**  
negro mate

\*Other decorations available on demand  
\*Otros acabados disponibles bajo pedido



# SANDRA collection

Direct lighting

---

Mirrors with metal frame and perimetral sandblasting. Available in two versions, sandblasted on the inside or sandblasted on the edge and in a variety of organic shapes.

Ideal for bathrooms, beauty corners and dressing rooms: spaces for creating an ambience with character in which you can also perform precision tasks.

Espejos con marco metálico y arenado perimetral. Disponible en 2 versiones, arenado interior o a testa y en variedad de formas orgánicas.

Ideal para baños, beauty corners y vestidores. Espacios donde poder crear un ambiente con personalidad en el que además se pueda llevar a cabo tareas de precisión.





# SANDRA collection

Direct lighting



IP44



CLASS II  
CLASE II



220-240V  
OPTIONAL 110V

30.000H



ECO



EFFICIENCY  
CLASS

B



CRI 80



5  
YEARS  
WARRANTY



SPANISH  
DESIGN

## Specifications / Especificaciones

Qlick install System  
Sistema Qlick install

Lighting System led strip 120 leds/m  
Sistema de iluminación tira de led 120 leds/m

Power 220-240V  
Potencia 220-240V

Optional 110V  
Opcional 110V

Color temperature 3000K  
Temperatura de color 3000K

Optional 4000K  
Opcional 4000K

Distance of the sandblasting to the edge 15 mm  
Distancia del arenado al borde 15 mm

Min. 10 mm  
Mín.10 mm

Standard sandblasting width 18 mm  
Ancho estándar del arenado 18 mm

Optional 12/15 mm  
Opcional 12/15 mm

Decorative metal frame  
Marco decorativo de metal

Mirror glass 4 mm  
Luna de 4 mm

## Extra / Extras



Defogger.  
Antivaho.



Touch sensor.  
Sensor táctil.



Adjustable color temperature  
Temperatura de color regulable



Integrated magnifying mirror.  
Espejo aumento integrado.  
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)



Laser or backlit logo.  
Logo láser o retroiluminado.



Adjustable intensity.  
Intensidad regulable.



Lighted magnifying mirror.  
Espejo aumento iluminado.  
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)




2 Positions  
2 Posiciones

**SANDRA GOLD LED MIRROR 100x70 CM SP0002**

Standard sizes (mm)

Dimensiones estándares (mm)




 Please consult us for special sizes.  
Consultar para medidas especiales.



Finishing options

Acabados



Negro  
Black

Anthracite  
Antracita

Silver  
Plata

Gold  
Oro

White  
Blanco



Gold  
Oro

# SELENE collection

Direct lighting


---

Mirror consisting of two superposed glass panes. A square one in a smoked black finish, with a bevelled edge and another circular one in a silver finish, with an external perimeter sandblasting.

Both glass panes feature an integrated LED light, which creates a play of depths thanks to the combination of finishes and light reflection. Producing spaces with elegant and sophisticated lighting.

Espejo que consta de dos lunas superpuestas. Una cuadrada de acabado negro ahumado, con el borde biselado y otra circular en acabado plata, con un arenado perimetral exterior.

Ambas lunas presentan una luz LED integrada, que crea un juego de profundidades gracias a la combinación de acabados y la reflexión de la luz. Generando espacios con una iluminación elegante y sofisticada.





# SELENE collection

Direct lighting



IP44



CLASS II  
CLASE II



220-240V  
OPTIONAL 110V

30.000H



ECO



EFFICIENCY  
CLASS

B



CRI 80



5  
YEARS  
WARRANTY



SPANISH  
DESIGN

## Specifications / Especificaciones

Lighting System 216 led/m Glow Plus

Sistema de iluminación base inyectada + tira de led 216leds/m

Power 220-240V  
Potencia 220-240V

Optional 110V  
Opcional 110V

Color temperature 3000K  
Temperatura de color 3000K

Optional 4000K | 6000K  
Opcional 4000K | 6000K

Standard sandblasting width 10mm  
Ancho estándar del arenado 10mm

Glass 4 mm  
Luna de 4 mm .

## Extra / Extras



Defogger.  
Antivaho.



Laser or backlit logo.  
Logo láser o retroiluminado.



Touch sensor.  
Sensor táctil.



Adjustable intensity.  
Intensidad regulable.




Adjustable CT  
TC regulable


# SELENE LED MIRROR 80x80 CM SP0006

Standard sizes (mm)

Dimensiones estándares (mm)



Please consult us for special sizes.  
Consultar para medidas especiales.



Ambient lighting Collection  
Colección Iluminación Ambiente

---

# GOYA collection

Ambient lighting

---

Mirrors with a decorative side profiles to project the light from the top and bottom of the mirror.

With and without magnifying mirror.

Espejos con perfil lateral decorativo que ofrece iluminación indirecta mediante proyección de la luz por la parte superior e inferior del espejo.

Con y sin espejo de aumento.





# GOYA collection

Ambient lighting



IP44



CLASS II  
CLASE II



220-240V  
OPTIONAL 110V

30.000H



ECO



EFFICIENCY  
CLASS

B



CRI 80



5  
YEARS  
WARRANTY



SPANISH  
DESIGN

## Specifications / Especificaciones

Qlick install System  
Sistema Qlick install

Lighting System led strip 120leds/m  
Sistema de iluminación tira de led 120leds/m

Power 220-240V  
Potencia 220-240V

Optional 110V  
Opcional 110V

Color temperature 3000K  
Temperatura de color 3000K

Optional 4000K | 5700K  
Opcional 4000K | 5700K

Decorative frame aluminum  
Marco decorativo de aluminio

Glass 4 mm  
Luna 4 mm

Sandblasted magnifying mirror width: 19 mm  
Ancho del arenado del espejo de aumento: 19 mm

## Extra / Extras



Defogger.  
Antivaho



Touch sensor.  
Sensor táctil.



Adjustable color temperature  
Temperatura de color regulable



Integrated magnifying mirror.  
Espejo aumento integrado.  
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)



Laser or backlit logo.  
Logo láser o retroiluminado.



Lighted magnifying mirror.  
Espejo aumento iluminado.  
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)




Adjustable intensity.  
Intensidad regulable.

# GOYA LED MIRROR 120x80 SP0009

Standard sizes (mm)

Dimensiones estándares (mm) \_\_\_\_\_



Please consult us for special sizes.  
Consultar para medidas especiales.

Finishing options

Acabados \_\_\_\_\_



**Black**  
Negro



**Silvery**  
Plateado



**Gold**  
Oro



**Rose gold**  
Oro rosa



# MARA collection

Ambient lighting 

---

Frameless mirrors with smoothly polished edges to create a "free-floating effect" on the wall.

Espejos de iluminación indirecta sin marco, con cantos suavemente pulidos para crear un "efecto volado" sobre la pared.





# MARA collection

Ambient lighting



IP44



CLASS II  
CLASE II



220-240V  
OPTIONAL 110V

30.000H



ECO



EFFICIENCY  
CLASS

B



CRI 80



YEARS  
WARRANTY

5



SPANISH  
DESIGN

## Specifications / Especificaciones

Qlick install System  
Sistema Qlick install

Lighting System led strip 216leds/m  
Sistema de iluminación tira de led 216leds/m

Power 220-240V  
Potencia 220-240V

Optional 110V  
Opcional 110V

Color temperature 3000K  
Temperatura de color 3000K

Optional 4000K | 6000K  
Opcional 4000K | 6000K

Glass 4 mm  
Luna de 4 mm

## Extra / Extras



Defogger.  
Antivaho.



Lighted magnifying mirror.  
Espejo aumento iluminado.  
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)



Adjustable color temperature  
Temperatura de color regulable



Integrated magnifying mirror.  
Espejo aumento integrado.  
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)



Touch sensor.  
Sensor táctil.



Adjustable intensity.  
Intensidad regulable.



Laser or backlit logo.  
Logo láser o retroiluminado.






2 Positions  
2 Posiciones

## MARA LED MIRROR 60x120 CM SP0004

Standard sizes (mm)

Dimensiones estándares (mm)



Please consult us for special sizes.  
Consultar para medidas especiales.



# MARA collection

Ambient lighting





# ARIANNA collection

Direct lighting

---

Square or rectangular mirrors with a perimetral sandblasting. With smoothly polished edges and without frame, to create a "free floating" effect on the wall.

Ideal for bathrooms due to the functionality provided by the light: perfect for precision tasks.

Espejos cuadrados o rectangulares de iluminación directa a través de un arenado perimetral. Con cantos suavemente pulidos y sin marco, para crear un "efecto volado" sobre la pared.

Ideal para baños gracias a la funcionalidad de la luz que proporciona, perfecta para el desempeño de tareas de precisión.





# ARIANNA collection

Direct lighting



IP44



CLASS II  
CLASE II



220-240V  
OPTIONAL 110V

30.000H



ECO



EFFICIENCY  
CLASS  
B



CRI 80



5  
YEARS  
WARRANTY



SPANISH  
DESIGN

## Specifications / Especificaciones

Qlick install System

Sistema Qlick install

Lighting System Liner + led trip 216 led/m

Sistema de iluminación Liner + tira LED 216 led/m

Power 220-240V

Potencia 220-240V

Optional 110V

Opcional 110V

Color temperature 3000K

Temperatura de color 3000K

Optional 4000K | 6000K

Opcional 4000K | 6000K

Glass 4 mm

Luna de 4 mm

## Extra / Extras



Defogger.  
Antivaho.



Touch sensor.  
Sensor táctil.



Adjustable color temperature  
Temperatura de color regulable



Integrated magnifying mirror.  
Espejo aumento integrado.  
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)



Laser or backlit logo.  
Logo láser o retroiluminado.



Adjustable intensity.  
Intensidad regulable.




Lighted magnifying mirror.  
Espejo aumento iluminado.  
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)



2 Positions  
2 Posiciones

Standard sizes (mm)

Dimensiones estándares (mm) \_\_\_\_\_



Please consult us for special sizes.  
Consultar para medidas especiales.



# SIENNA collection

Ambient lighting

---

Frameless mirrors with beveled edges. Smoothly polished edges to create a "free-floating effect" on the wall.

Ideal for bathroom, dressing room, bedroom, common areas... Spaces where you want to create a distinguished atmosphere with personality.

Espejos con el borde biselado, sin marco. Con cantos suavemente pulidos para crear un "efecto volado" sobre la pared

Ideal para baño, vestidor, habitación, zonas comunes... Espacios donde se quiera crear un ambiente distinguido y con personalidad.





SPEHO

\*\*\*\*\*

# SIENNA collection

Ambient lighting



IP44



CLASS II  
CLASE II



220-240V  
OPTIONAL 110V

30.000H



ECO



EFFICIENCY  
CLASS  
B



CRI 80



5  
YEARS  
WARRANTY



SPANISH  
DESIGN

## Specifications / Especificaciones

Lighting System led strip 216leds/m

Sistema de iluminación tira de led 216leds/m

Power 220-240V

Potencia 220-240V

Opcional 110V

Optional 110V

Color temperature 3000K

Temperatura de color 3000K

Optional 4000K | 6000K

Opcional 4000K | 6000K

Standard beveling 10mm

Biselado estándar de 10mm

Optional min 10 -20mm

Opcional entre 10-20mm

Glass 5 mm

Luna de 5 mm

## Extra / Extras



Defogger.  
Antivaho.



Lighted magnifying mirror.  
Espejo aumento iluminado.  
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)



Adjustable color temperature  
Temperatura de color regulable



Integrated magnifying mirror.  
Espejo aumento integrado.  
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)



Touch sensor.  
Sensor táctil.



Laser or backlit logo.  
Logo láser o retroiluminado.




Adjustable intensity.  
Intensidad regulable.

**SIENNAL LED MIRROR D120 CM SP0005**

Standard sizes (mm)

Dimensiones estándares (mm) \_\_\_\_\_

600x600 | 800x800 | 1000x1000 | 1200x1200 30



## Details



 Lighted magnifying mirror.  
Espejo aumento iluminado.



 Integrated magnifying mirror.  
Espejo aumento integrado.



 Laser logo.  
Logo a láser.



 Backlit logo.  
Logo retroiluminado.



 Infrared sensor.  
Sensor infrarrojo.



 1 touch sensor.  
1 sensor táctil.




 2 touch sensors.  
2 sensores táctiles.



 3 touch sensors.  
3 sensores táctiles.

## Qlick install system

### Qlick




#### + EASY

- Reduction in installation time.
- Greater tolerance margin in installation.

#### + FÁCIL

- Reducción en el tiempo de instalación.
- Mayor margen de tolerancia en la instalación.



#### +SAFE

- “Click” sound to indicate correct hanging.
- Mirror block system which prevents it from becoming unhooked or lifting up.

#### +SEGURO

- Ajuste asegurado al oír el “click”..
- Sistema de bloqueo del espejo que evita que pueda descolgarse o levantarse.

Due to design limitations, these collections will not be able to carry the “Qlick install” system: Aina, Edna and Lisbeth.

Por limitaciones del diseño, estas colecciones no podrán llevar el sistema “Qlick install”: Aina, Edna y Lisbeth,

### “Qlick install” System

---

This system allows you to fasten the mirror quickly and safely. It reduces assembly times and prevents mistakes in the installation thanks to its tolerance margin. It blocks the mirror with a click, preventing it from becoming unhooked or lifting up for greater user safety.

### Sistema Qlick install

---

Este sistema, permite fijar el espejo de forma rápida y segura. Reduce los tiempos de montaje y evita errores en la instalación gracias a su ajuste de tolerancia. Bloquea el espejo con un “Click” evitando que pueda descolgarse o levantarse para mayor seguridad del usuario.



Easy and quick assembly  
Montaje fácil y rápido



See video  
Ver vídeo

Thank you  
*Gracias*

projects.asia@speho.com  
0086- (0) 760-28155388-813  
**Speho.com**



# SPEHO

---

ILLUMINATED MIRRORS



**HACO**GROUP