

PARTS AND COMMODITIES FOR AIR CONDITIONING



CATALOG
2024

THE PERFECT FILTER DRIER FROM U.S.A.

สำหรับหน้ายา R-12, R-22, R-134a, R-410A, R-404A, R-500, R-502, R-507C

TYPE C...ไส้กรองใยหิน

MODEL	Connection size (inches)	Length (inches)	Diameter (inches)	TONS		FLOW TONS 2 PSI		PRICE ราคา
				Refr	Air Con	R-12	R-22	
Flare ชนิดแห้ง								
C-032	1/4	4.19	1.75	0.25	0.5	1.6	2.1	
C-052	1/4	4.75	2.44	0.34	0.73	2.3	2.9	
C-053	3/8	5.19		0.34	2	4.6	6.0	
C-082	1/4	5.62	2.62	0.5	1	2.3	2.9	
C-083	3/8	6.06		1	2	4.8	6.2	
C-084	1/2	6.31	3.0	1.5	2	9.1	12.1	
C-163	3/8	6.75		2	3	4.8	6.3	
C-164	1/2	6.94	3.0	2	5	10.9	14.0	
C-165	5/8	7.25		2	5	14.8	19.1	
C-304	1/2	9.88	3.0	3	7.5	10.9	14.0	
C-305	5/8	10.19		4	7.5	16	20.6	
Solder ชนิดเชื่อม								
C-053S	3/8	4.31	2.44	0.34	2	5.3	6.7	
C-082S	1/4	5.12	2.62	0.5	1	2.3	2.9	
C-083S	3/8	5.25		1	2	5.8	7.3	
C-084S	1/2	5.44	3.0	1.5	2	10.4	13.4	
C-164S	1/2	6.00		2	5	12	15.4	
C-165S	5/8	6.31	3.0	2	5	16.9	21.8	
C-304S	1/2	9.00		3	7.5	12	15.3	
C-305S	5/8	9.25	3.0	4	7.5	18.2	23.4	
C-307S	7/8	9.80		5	10	23.4	30.1	
C-309S	1-1/8	9.75	3.0	5	20	23.4	30.1	
C-607S	7/8	16.00		15	20	30.7	39.8	
C-609S	1-1/8	16.00	15	20	34.7	44.9		

TYPE CG...ไส้กรองซิลิกา

Flare ชนิดแห้ง								
CG-053	3/8	5.19	2.3	1/3	3	5.0	6.5	
CG-084	1/2	5.31	2.1	1	5	9.3	12.0	
CG-304	1/2	9.88	3.0	3	7	11.6	15.1	
Solder ชนิดเชื่อม								
CG-084S	1/2	5.44	2.2	1	5	10.4	13.4	
CG-165S	5/8	7.25	2.9	2	10	12.8	16.6	



C-053



C-307S



CG-053



SUCTION LINE FILTER DRIERS for system Clean up after hermetic motor burn out

ฟิวลเตอร์ไดเออร์ทางกลับ สำหรับใช้เมื่อเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ตัวใหม่แทนตัวเก่า



MODEL	ขนาด การเชื่อมต่อ (นิ้ว)	ความยาว (นิ้ว)	เส้นผ่า ศูนย์กลาง (นิ้ว)	TONS		FLOW TONS		PRICE ราคา
				Refri	Air Con	2 PSI		
				R-12	R-22	R-12	R-22	
Solder ขดลวดเชื่อม								
C-305-S-T-HH	5/8	9.25	3	2	3	2.2	2.1	
C-306-S-T-HH	3/4	9.65		2	3	2.8	2.8	
C-307-S-T-HH	7/8	9.80		2	5	3.4	3.3	
C-309-S-T-HH	1-1/8	9.75		3	5	3.8	3.7	

REPLACEABLE SUCTION FILTER ฟิวลเตอร์สำหรับ ท่อทางกลับ

RSF-4817-T	2-1/8	9.25	6	20	35	5	11	
RSF-4821-T	2-5/8	9.25		25	50	6	14	

SUCTION FILTER with the exclusive Bi-directional feature

ฟิวลเตอร์ไดเออร์ทางกลับ สำหรับลดความสกปรกเข้าคอมเพรสเซอร์



SF-115F	5/8 FL	5.62	3	1	2	0.5	3.7	
SF-285-T	5/8 ODF	8.50		1-1/2	3	0.9	6.4	
SF-286-T	3/4 ODF	9.50		1-1/2	3	1.1	8.6	
SF-287-T	7/8 ODF	9.50		3	5	1.4	11.1	
SF-289-T	1-1/8 ODF	10.06		5	7-1/2	1.8	14.8	
SF-4811-T	1-3/8 ODF	13.25		7-1/2	10	2.2	18.4	
SF-4813-T	1-5/8 ODF	13.44		10	15	2.6	21.6	

REPLACEABLE CORE TYPE (shell only)

ฟิวลเตอร์ไดเออร์ขนาดใหญ่ เปลี่ยนไส้ได้ ประเภทเปลือก



MODEL	ขนาด การเชื่อมต่อ (นิ้ว)	ความยาว (นิ้ว)	เส้นผ่า ศูนย์กลาง (นิ้ว)	TONS		FLOW TONS		Core	PRICE ราคา
				Refri	Air Con	2 PSI			
				R-12	R-22	R-12	R-22		
C-485-T/C	5/8	9.00	6	7.5	10	15.2	20	1	
C-487-T/C	7/8	9.44		12	15	25.5	33	1	
C-489-G	1-1/8	9.44		12	20	46	60	1	
C-967-G	7/8	14.94		20	25	41.8	54	2	
C-969-T/C	1-1/8	15.06		25	35	52	54	2	
C-9611-G	1-3/8	15.19		30	35	-	-	2	
C-9613-G T/C	1-5/8	15.25		35	40	-	-	2	
C-14411	1-3/8	20.69		40	50	72.2	92.1	3	
C-19211	1-3/8	26.25		50	69.9	91.5	118	4	
C-19213	1-5/8	26.25		60	79.9	106	135.9	4	
C-19217-G	2-1/8	26.31		65	85	110.9	143	4	

ไส้กรอง



RC-4864	Activated Charcoal Core	ไส้กรอง	3.74 x 5.50"
RC-10098	Activated Charcoal Core	ไส้กรอง	4.89 x 6.47"
RFE100 (RPE100)	Filter Element	ไส้กรอง	4.89 x 6.47"
RPE-48-BD	Filter Element	ไส้กรอง	3.70 x 5.50"



FILTER DRIER ฟิลเตอร์ไดเออร์

MODEL	TONS	SIZE (ODF.) ขนาด	Type ชนิด	PRICE ราคา
EK 053	3	3/8"	เกลียว	
ADK 053	3	3/8"	เกลียว	
EK 083	4	3/8"	เกลียว	
EK 084	5	1/2"	เกลียว	
EK 163	7.5	3/8"	เกลียว	
EK 164	7.5	1/2"	เกลียว	
EK 165	10	5/8"	เกลียว	
EK 304	7.5	1/2"	เกลียว	
EK 305	15	5/8"	เกลียว	
EK 052S	1	1/4"	เชื่อม	
EK 053S	3	3/8"	เชื่อม	
EK 083S	4	3/8"	เชื่อม	
EK 084S	5	1/2"	เชื่อม	
EK163S	5	3/8"	เชื่อม	
EK 164S	7.5	1/2"	เชื่อม	
EK 165S	10	5/8"	เชื่อม	
EK 304S	7.5	1/2"	เชื่อม	
EK 305S	15	5/8"	เชื่อม	
EK 307S	20	7/8"	เชื่อม	
EK 419S	25	1-1/8"	เชื่อม	
STAS-485T	1 CORE ,15	5/8"	เชื่อม	
STAS-487T	1 CORE ,28	7/8"	เชื่อม	
STAS-489T	2 CORES ,40	1-1/8"	เชื่อม	
STAS-967T	2 CORES ,31	1-3/8"	เชื่อม	
STAS-9611T	2 CORES ,59	7/8"	เชื่อม	
STAS-19213T	4 CORES ,77	1-5/8"	เชื่อม	



ไส้กรองไดเออร์

D-48	CFC, HCFC HIGH ACID REMOVAL	ขนาด 3.72"x5.50"
H-48	CFC, HCFC HIGH ACID & WATER REMOVAL	ขนาด 3.72"x5.50"





FILTER DRIER SOLID CORE FILTER DRIERS WITH 100% MOLECULAR SIEVES



Model	ชนิดเกลียว	Dimension (mm.)		weight (g.) น้ำหนัก	Price ราคา
		เส้นผ่านศูนย์กลาง	ความยาว		
D303/2	1/4" SAE FLARE	42	110	180	
D305/3	3/8" SAE FLARE	64	134	460	
D308/3	3/8" SAE FLARE	64	153	550	
D308/4	1/2" SAE FLARE	64	157	605	

Remark : TS(°C) = -40°C to +80°C, PS= 45 Bar (650 PSI)

Model	ชนิดเชื่อม	Dimension (mm.)		weight (g.) น้ำหนัก	Price ราคา
		เส้นผ่านศูนย์กลาง	ความยาว		
D305/3S	3/8" ODS	64	117	435	
D308/3S	3/8" ODS	64	136	510	
D308/4S	1/2" ODS	64	138	530	
D316/4S	1/2" ODS	64	158	635	

Remark : TS(°C) = -40°C to +80°C, PS= 45 Bar (650 PSI)



CERAMIC FILTER

Core molecular sieve drier



FL แบบข้อต่อเกลียว



SD แบบเชื่อม

Model	ขนาด (นิ้ว)	ความยาว (นิ้ว)	Dimension (mm.) เส้นผ่านศูนย์กลาง	Filter Area Sq.In.	Flow Tons	Rate Tons	Price ราคา
ชนิดเกลียว							
084	1/2	6-5/16	2-11/32	27	9.8	7-1/2	
ชนิดเชื่อม							
084S	1/2	5-3/8	2-11/32	27	10.0	7-1/2	
164S	1/2	6-1/16	2-11/32	33	10.6	7-1/2	
165S	1/2	6-3/16	2-11/32	33	14.9	10	
304S	1/2	9	2-1/4	59	11.4	10	
415S	5/8	8-1/4	3-1/2	80	22.9	5	



"วาหोजีเนีย" U.S.A.



เวอริเจเนี่ยมฟิลเตอร์ไดเออร์สำหรับเครื่องปรับอากาศ R-12,R22,R134a,R404A,R-407C,R-500,R-502,R-507

Model	ขนาดเกลียว	ขนาด (นิ้ว) ความยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง	Price ราคา
WAH083 เกลียว	1/2	6.25x2.75	
WAH084 เกลียว	1/2	5.37x2.75	
WAH084S เชื่อม	1/2	5.37x2.75	



Liquid Line driers

Model	ขนาด การเชื่อมต่อ (นิ้ว)	ความยาว (นิ้ว)	เส้นผ่านศูนย์กลาง	Tons						Flow Tons AT 2 PSI AP		Price ราคา
				R-12		R-22		R-134a		R-12	R-22 R-134a	
				Refr	Air	Refr	Air	Refr	Air			
TD-163S	3/8	6.22	2.50	2	3	2-3/4	2-3/4	2-1/2	3-3/4	7.5	9.9	9.1
TD-164S	1/2	6.27	2.50	2	3	2-3/4	2-3/4	2-1/2	3-3/4	11.4	15.4	14.1
TD-305S	5/8	9.21	3.00	4	10	5-1/4	5-1/4	5	12	17.4	22.9	21.0
TD-308S	1-1/8	9.80	3.00	7-1/2	10	10	10	9	12	21.8	28.6	26.4



FILTER DRIERS

ฟิลเตอร์ไดเออร์



ฟิลเตอร์ไดเออร์สำหรับตู้เย็น, ตู้แช่ ขนาดเล็ก จากอิตาลี
ใช้กับน้ำยา R-12, R-22, R134a R404A, R407c, R410A

Model	ขนาด (ม.ม.)	ทางออก	ทางเข้า	PRICE ราคา
GR30MS-XH7	2.5x130	9.6	9.6	



MADE IN ITALY

ฟิลเตอร์ไดเออร์สำหรับตู้เย็น, ตู้แช่
ขนาดเล็ก จากอิตาลี
ใช้กับน้ำยา R-12, R-22, R134a
R404A, R407c, R410A



Model	น้ำยา	ขนาด (mm.)	ทางออก	ทางเข้า	PRICE ราคา
UNI20G12		12,22	18x132	1.8	3/16
GR13.5MS(4.9)		12,22	17.4x132	2.4	4.9 S
GR20MS-S		12,22	24x118	6.5	9.6 S
*GR10MS-XH7	R-134a		13x100	2.2	5.0 S
GR20MS-XH7	R-134a		24x118	9.6	9.6 S
*GR10MS-D-XH7/T	R-134a		19x106	3.0	6.4S
GR30MS-XH7/T	R-134a		29x139	9.6	9.6S

*ทางเข้า2ทาง



ตัวกรองน้ำยา สำหรับเครื่องปรับอากาศ
SPUN COPPER STRAINERS

Model	ชนิด (ทาว)	น้ำยา	ขนาด (mm.)	ทางออก	ทางเข้า	PRICE ราคา
S381	1	12,22	19.05x 76.2	1/8"	3/8"	
S382	2	12,22	19.05x 76.2	1/8"	3/8"	



Filter Drier Refillable

แพร่หลายในประเทศไทยมานานกว่า 50 ปี
เอริซอน ฟิลเตอร์ไดเออร์ ชนิดเติมที่สุก คอลเล็คชั่นไฮสกรองได้



ใช้กับน้ำยา R-12, R-22, R134a

MODEL	ขนาด เกลียว	ขนาดตัวเติม		ขนาด (mm.) ทางออก/ทางเข้า	PRICE ราคา
		HR.	BTU.		
KTA60	1/4"	1/2	4000	131	40



ฟิลเตอร์ไดเออร์สำหรับตู้เย็นขนาดเล็ก



ใช้สาร Molecular sieve

ใช้กับน้ำยา R-12, R-22, R134a R404A, R407c, R410A

Model	ขนาด เกลียว	For Refrigeration Machine		ขนาด (mm.)	PRICE ราคา
		KEAL HR.	BTU.		
MK560	1/4"	1000	4000	5.9	1.27



BALL VALVES Model 907205



ราคาคำนวณเบื้องต้นแปลฟก็ยกไม่ถาวรขังได้ทราบล่วงหน้าไว้ (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท เอสพาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด 777/110 หมู่ 3 ตำบลลำไทร อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา 90000
โทรศัพท์ 093-624-4347 E-mail : sales@espartscorp.com Line ID: @esparts www.espartscorp.com





MOISTURE AND LIQUID INDICATOR SIGHT GLASS ตาแมว (ถอดค่าไม่ได้)

MODEL	SIZE ขนาด (นิ้ว)	ราคา ราคา (บาท)	PRICE ราคา
ชนิดถอดออก SAE			
SA-12F	1/4"	2.87	
SA-13F	3/8"	3.87	
SA-14F	1/2"	3.82	
SA-15F	5/8"	4.12	
ชนิดถอดออก ODF			
SA-12S	1/4"	4.63	
SA-13S	3/8"		
SA-14S	1/2"	4.88	
SA-15S	5/8"		
SA-17S	7/8"	6.32	
SA-19S	1-1/8"		
SA-211S	1-3/8"	8	
SA-213S	1-5/8"		
SA-217S	2-1/8"		



MOISTURE AND LIQUID INDICATOR SIGHT GLASS ตาแมว (ถอดค่าได้)

MODEL	SIZE ขนาด (นิ้ว)	PRICE ราคา
ชนิดถอดออก		
NEW	OLD	
3940/2	3740/2	1/4"
3840/3	3740/3	3/8"
	3740/4	1/2"
3940/5		5/8"
	3740/6	3/4"
3940/7		7/8"
	3740/9	1-1/8"
ชนิดถอดออก		
3810/22	3710/22	1/4"
	3710/33	3/8"
	3710/44	1/2"
	3710/55	5/8"
	3710/66	3/4"



MOISTURE AND LIQUID INDICATOR SIGHT GLASS ตาแมว

MODEL	SIZE ขนาด (นิ้ว)	ชนิด	PRICE ราคา
AMI-1MM2	1/4"	ถอดออก	
AMI-1MM3	3/8"		
AMI-1SS2	1/4"	ถอดออก	
AMI-1SS3	3/8"		
AMI-1SS4	1/2"		
AMI-1SS5	5/8"		
HMI-1MM3	3/8"	ถอดออก	
HMI-1TT2	1/4"	ถอดออก	
HMI-1TT3	3/8"		
HMI-1TT4	1/2"		
HMI-1TT5	5/8"		



"MUELLER" U.S.A.

SIGHT GLASS ตาแมว

ชนิดถอดออก

MODEL	ขนาด	ราคา
A-15981	1-1/8"	
A-15983	1-5/8"	
A-15984	2-1/8"	
A-17009	1/4"	
A-17011	1/2"	
A-17012	5/8"	
A-17039	1/4"	
A-17042	5/8"	
A-17052	1/4"	
A-17054	1/2"	
A-17055	5/8"	





EMERSON
200RB2F2



ASC 2



B4F1



B25S2



E10S250



MKC-1

EMERSON SOLENOID VALVE อีเมอร์สัน โซลินอยด์วาล์ว

MODEL	ขนาดการเชื่อมต่อ	ขนาดวาล์ว	TONS	PRICE (บาท)
200RB2T3	3/8" ODF	1/8"	3.1	
200RB2F2	1/4" SAE	1/8"	3.1	
200RB2F3	3/8" SAE	1/8"	3.1	
200RB4F4T	1/2" SAE	1/4"	5.6	
200RB5F5T	5/8" SAE	5/16"	8.2	
200RB6T5T	5/8" SAE	3/8"	10	
240RA12T7M	7/8" ODF	3/4"	34.9	
240RA16T9T	1-1/8" ODF	1"	58	
240RA9T7-T	7/8" ODF	9/16"	38.5	
AMC 220V (ASC 2)	อะไหล่ทดสอบ 220V			

SPORLAN SOLENOID VALVE สปอร์แลน โซลินอยด์วาล์ว

ใช้สำหรับตู้เย็นเครื่องเย็น R-12, R-22, R-502 ไฟ 208/240V, 50/60 Hz.

MODEL	ขนาดการเชื่อมต่อ (นิ้ว)	ขนาดวาล์ว (นิ้ว)	R 22 แรงดันกลาง	ใช้คอมมิสเซอร์	Price ราคา
A3F1	1/4 FL.	1/10	1.5	1/2	MKC-1 208/240V
A3S1	3/8 ODF, 1/2 ODM.				
B6F1	3/8 FL.				
B6S1	1/2 ODF, 5/8 ODM.	3/16	5.0	5/8	MKC-2 208/240V
B9F2	3/8 FL.				
B9S2	1/2 ODF, 5/8 ODM.	9/32	7.5	5/8	MKC-2 208/240V
B10F2	1/2 FL.				
B10S2	5/8 ODF, 3/4 ODM.				
B14S2	5/8 ODF, 7/8 ODM.	7/16	15	5/8	MKC-2 240V
MB14S2					
B19S2	7/8 ODF, 1-1/8 ODM.	19/32	25	5/8	MKC-2 240V
MB19S2					
B25S2	1-1/8 ODF, Solder	25/32	39	5/8	MKC-2 208/240V (ใช้กับคอมมิสเซอร์)
MB25S2					
MB33S2	1-3/8 ODF, 1-5/8 ODM.	1	60	5/8	MKC-2 208/240V
ME34S290	1-1/8 ODF.	1	60	5/8	MKC-2 208/240V
ME34S2110	1-3/8 ODF, Solder	1	58	5/8	MKC-2 208/240V
E9S240	1/2 ODF.	.28	8.0	5/8	MKC-2 208/240V
E10S250	5/8 ODF.	.31	11.1	5/8	MKC-2 208/240V
E14S250	5/8 ODF.	.43	15.8	5/8	MKC-2 208/240V
E25S290	1-1/8 ODF.	.78	41.4	5/8	MKC-2 208/240V
ME 35S1110	1-3/8 ODF, Solder	1	7	200 - 240V/5C - 60	MKC-2 208/240V

SPORLAN SOLENOID VALVE อะไหล่ทดสอบ

Model	แรงดันไฟฟ้า	ขั้วต่อ	วัตต์	ราคา
MKC-1 24V	24V	DC	15 W	
MKC-1 120V	120V	50-60 Hz, AC	10 W	
MKC-1 220V	220V	50-60 Hz, AC	10 W	

Model	แรงดันไฟฟ้า	ขั้วต่อ	วัตต์	ราคา
MKC-2 12VDC	12V	DC	18 W	
MKC-2 24V	24V	AC	15 W	
MKC-2 120V	120V	50-60 Hz, AC	15 W	
MKC-2 220V	220V	50-60 Hz, AC	15 W	
OMKC-2 24VDC	24V	DC	18 W	



CASTEL SOLENOID VALVES HF2 coil 1Ph-220V-AC

หัวเกดโซลินอยด์วาล์ว ชนิด Fast Lock



MODEL	SIZE ขนาด	PRICE ราคา
(REFRIGERANT) ใช้กับน้ำยา		
1020/2	1/4" FL.	
1020/3	3/8" FL.	
1060/3W	3/8" FL.	
1070/4	1/2" FL.	
1070/5	5/8" FL.	
1068/3	3/8" ODS.	
1078/4	1/2" ODS.	
1078/5	5/8" ODS.	
1098/6	3/4" ODS.	
1078/9 (1079/9)	1-1/8" ODS.	
(LIGHT OILS) ใช้กับน้ำมัน		
1512/01	1/8" FPT.	
1522/02	1/4" FPT.	
1532/03	3/8" FPT.	
1522/04	1/2" FPT.	
(WATER) ใช้กับน้ำ		
1132/03	3/8" FPT.	
1132/04	1/2" FPT.	
1132/06	3/4" FPT.	
1132/08	1" FPT.	
1142/010	1-1/4" FPT.	

หมายเลข : โซลินอยด์วาล์ว (ราคาพร้อมจัดส่ง) # 9150/R02

Sunnywell

"ฉันทันเวลา"
ออโต้วาล์ว

220/240V.
50/60HZ.
Ps = 300 psi.

MODEL	SIZE ขนาด	PRICE ราคา
SW-B152	1/2" 2 ทาง	
SW-B153	1/2" 3 ทาง	
SW-B202	3/4" 2 ทาง	
SW-B203	3/4" 3 ทาง	
SW-B252	1" 2 ทาง	

TEDDINGTON SOLENOID VALVES
208/230V 50/60 Hz.

เกดลิ้นตัน โซลินอยด์วาล์ว
KDD/AC/5 ขนาด 3/8"

SECO FLOW SWITCH
Max. Pressure 10 bar
220v.50/60Hz. Ø 1"
HFS - 25

Castel CASTEL COILS
อะไหล่ลัดคอยล์
220/230v .50/60Hz.
9100/RA6

FUJIKOKI SOLENOID VALVES ฟุจิกอกิ โซลินอยด์วาล์ว



MODEL	ชนิด	Dia of connection pipe ขนาดของท่อที่เชื่อมต่อ	Orifice Size ขนาดทางเข้า	PRICE ราคา
HF 052T	เกดียว	15.90 mm. (5/8)	13 mm. (33/64)	
HF 062T	เกดียว	19.10 mm. (3/4)	16 mm. (5/8)	
HY 052T	เชื่อม	15.90 mm. (5/8)	13 mm. (33/64)	



VALVES

วาล์ว



ITALY



ITALY

CASTEL DIAPHRAGM VALVES โด่พ่หว่าวาล์ว



MODEL	ขนาด	วาล์ว
เกลียว SAE		
6210/2	1/4"	
6210/3	3/8"	
6210/4	1/2"	
6210/5	5/8"	
6210/6	3/4"	
เชื่อม		
6220/2	1/4"	
6220/3	3/4"	
6220/4	1/2"	
6220/5	5/8"	
6220/6	3/4"	
6220/7	7/8"	



CASTEL CHECK VALVES เช็ควาล์ว

MODEL	ขนาด	วาล์ว
เกลียว		
3112/2	1/4"	
3112/3	3/4"	
3112/4	1/2"	
3112/5	5/8"	
3112/6 (3110/6)	3/4"	
เชื่อม		
3122/7	7/8"	
3122/8	1-1/8"	
3122/11	1-3/8"	
ปลั๊กยาว หมดเกลียว		
3132/2 (3130/2)	1/4"	
3132/3 (3130/3)	3/8"	
3132/4 (3130/4)	1/2"	
3132/5	5/8"	
3132/6 (3130/6)	3/4"	

TMI SHUT OFF VALVE

วาล์วปิด - เปิด



Flare connection

MODEL	ขนาด	วาล์ว
เกลียว SAE		
TMI-D-04	1/4"	
TMI-D-06	3/8"	
TMI-D-08	1/2"	
TMI-D-10	5/8"	
เชื่อม		
TMI-S-04	1/4"	
TMI-S-06	3/8"	
TMI-S-08	1/2"	
TMI-S-10	5/8"	



Solder connection

CASTEL PRESSURE RELIEF VALVES 350 PSI.

วาล์วระบายความดัน 350 ปอนด์

MODEL	ขนาด √ SAE x NPT	วาล์ว
เกลียว		
3069/23	3/8" x 1/4"	
3069/34	1/2" x 3/8"	
3069/45	5/8" x 1/2"	
3030/66	3/4" x 3/4"	
3030/88	1-1/4" x 1"	



CASTEL RECEIVER VALVES รีซีฟเวอร์วาล์ว

MODEL	ขนาด √ SAE x NPT	วาล์ว
6110/22	1/4" x 1/4"	
6110/23	1/4" x 3/8"	
6110/33	3/8" x 3/8"	
6110/44	1/2" x 1/2"	
6110/54	5/8" x 1/2"	
6110/66	3/4" x 3/4"	



CASTEL GAUGE MOUNTING VALVES



MODEL	ขนาด ODF.	วาล์ว
8320/21	1/4" FL x 1/8" NPT	

CASTEL CHARGING VALVES Y-TYPE (Flare to NPT)

วาล์วชาร์จฟลายแบบ Y (เกลียวปลั๊ก)

MODEL	ขนาด	วาล์ว
6140/22	1/4" x 1/4"	
6140/23	1/4" x 3/8"	
CASTEL BALL VALVES บอลวาล์ว		
6580/21	2-5/8"	



CASTEL GLOBE VALVES

โกลบวาล์ว



MODEL	ขนาด ODF.	วาล์ว
6512/7	7/8"	
6512/9	1-1/8"	
6512/11	1-3/8"	
6512/13	1-5/8"	
6512/17	2-1/8"	



PRIMORE BRACKET VALVE

วาล์วบิต - เบ็ดหน้ายา 2 ทาง



28074-P

PRIMORE BASE VALVE



8076S

MODEL	ขนาด (นิ้ว)	ราคา
27788	1/2" FxF	
27789	5/8" FxF	
28076-P	3/4" FxF	
15272-PS	7/8" SxS	

56526	3/8" FxS	
-------	----------	--



KCM241-5



47548-P

วาล์วบิต - เบ็ดหน้ายา 2 ทาง

47008-P	3/8" Fx1/4" S	
80764	1/2" FxS	
80765	5/8" FxS	
80766	3/4" FxS	

PARKER SERVICE FOR SPLIT SYSTEM

วาล์วบิต - เบ็ดหน้ายา



U.S.A.



QL170-10Fx12S

MODEL	ขนาด (นิ้ว)	ราคา
เบ็ด		
QL170-6-6	3/8" SxS	
QL170-8-8	1/2" SxS	
QL170-10-10	5/8" SxS	
QL170-12-12	3/4" SxS	
QL170-14-14	7/8" SxS	
เกลียว		
QL170-6F-6S	3/8" Fx3/8" S	
QL170-10Fx10S	5/8" Fx5/8" S	
QL170-10Fx12S	5/8" Fx3/4" S	
QL170-12Fx12S	3/4" Fx3/4" S	
QL170-12Fx14S	3/4" Fx7/8" S	

PARKER QUICK - LOCK VALVE

วาล์วบิต - เบ็ดหน้ายา



U.S.A.



QL100-4-4

MODEL	ขนาด (นิ้ว)	ราคา
QL100-4-4	1/4"	
QL100-5-5	5/16"	
QL100-6-6	3/8"	
QL100-8-8	1/2"	
QL100-10-10	5/8"	
QL100-12-12	3/4"	

TEFLON FOR ROTOLOCK VALVES

ปรอทกันรอยรั่ว



8156132

MODEL	ขนาด (นิ้ว)	ราคา
30234	3/4"	
30233	1"	
8156132	1-3/8"	

HORIZONTAL ROTOLOCK VALVE

วาล์วคอมเพรสเซอร์

MODEL	ขนาด (นิ้ว)	ราคา
เกลียวเกลียว X เกลียวเกลียว		
24474-P	1/4"	
KCM241-5	1/2"	
KCM241-6	5/8"	
เกลียว		
27718-P	3/8"	
31071-1	5/8"	
31552-3	5/8"	
47547-P	1/2"	
47548-P	5/8"	

ฟังก์ชัน ข้อต่อสายไฟ

PARKER No.	ขนาด (นิ้ว)	ราคา
QL201-5-5	5/16"	
QL201-8-8	1/2"	
QL201-10-10	5/8"	

HAMILTON ROTOLOCK VALVE

วาล์วคอมเพรสเซอร์



HP600C201/12

MODEL	ขนาด (นิ้ว)	ราคา
เกลียวเกลียว X เกลียวเกลียว		
HP600C201/14	7/8"x1-1/4"	
HP600C201/18	1-1/8"x1-1/4"	
HP600E281/18	1-1/8"x1-3/4"	
HP600E281/22	1-3/8"x1-3/4"	

CASTEL COMPRESSOR VALVE

วาล์วคอมเพรสเซอร์หัวข้อต่อหลัก



ITALY



MODEL	ขนาด (นิ้ว)	ราคา
เกลียว		
6635/3	3/8"	
6635/5	5/8"	
6641/4	1/2"	
6645/5	5/8"	
เกลียว		
6741/5	5/8"	
6741/9	1-1/8"	

PARKER O-RING

O-RING



275560-10

MODEL	ขนาด (นิ้ว)	ราคา
275560-04	1/4"	
275560-05	5/16"	
275560-06	3/8"	
275560-08	1/2"	
275560-10	5/8"	
275560-12	3/4"	
275560-14	7/8"	





SPORLAN BALL VALVES

Ps= 49 bar (700Psi)
Ts=40C to 149C

MODEL	ขนาดหัว ODF.	PRICE ราคา
EBV-1050	5/8"	
EBV-1070	7/8"	
EBV-1090	1-1/8"	
EBV-1110	1-3/8"	
EBV-1130	1-5/8"	
EBV-1170	2-1/8"	



FUJIKOKI PACKED VALVES
 ชุดโกลี วาล์วปิดเปิด
 สำหรับใช้ในระบบก๊าซแอลเอ็มเอ (แอร์ลอยส์)



MODEL	ขนาดข้อต่อ	ราคา
FSV-A2EX (FCP22)	6.35 mm. (1/4)	
FSV-JA4EX (FCP44)	12.7 mm. (1/2)	
FSV-JA5EX (FCP55)	15.9 mm. (5/8)	



BALL VALVE ASSY.
บอลล์วาล์ว

MODEL	ขนาด (นิ้ว)	ราคา
081008	1/2"	
141414	7/8"	



FUJIKOKI WATER REGULATING VALVES
 ชุดโกลี วาล์วปรับอัตราการไหลของน้ำ
 WV 10M



MODEL	ช่วงของแรงดัน	แรงดันในการทำงาน	ขนาดข้อต่อ	ราคา
WV 10M	5.0-12.0 (70-170)	16 (230)	1-1/4 PT	

COUPLING ASSY. CORE & CAP
วาล์วข้อต่อชุดหัวและฝาปิด

MODEL	ขนาด (นิ้ว)	ราคา
5781/2-4-6	1/4"	
5781/2-5-6	5/16"	
5781/2-6-6	3/8"	
5781/2-8-10	1/2"	



FUJIKOKI SELF-SEALING COUPLING ASSY.
 ชุดโกลี วาล์วข้อต่อปิดแบบมีวาล์วในตัว



MODEL	ขนาด (นิ้ว)	ราคา
CAF Y5	5/8"	

SELF-SEALING COUPLING ASSY.
วาล์วข้อต่อปิดแบบมีวาล์วในตัว

MODEL	ขนาด (นิ้ว)	ราคา
5500-4-8	1/4"	
5500-8-8	1/2"	
5500-10-8	5/8"	



PARKER FERRULES ฝาโกลี

MODEL	ขนาด (นิ้ว)	ราคา
QLF-4	1/4"	
QLF-5	5/16"	
QLF-6	3/8"	
QLF-8	1/2"	
QLF-10	5/8"	
QLF-12	3/4"	
QLF-14	7/8"	



SERVICE VALVE วาล์ว

MODEL	ขนาด (นิ้ว)	ราคา
FSV-2	1/4"	
FSV-3	3/8"	
FSV-4	1/2"	
FSV-5	5/8"	



THERMOMETER

เทอร์โมมิเตอร์

เทอร์โมมิเตอร์เพื่อใช้งาน... อุตสาหกรรม... ความชื้น... ความร้อน... เคมี... วิจัยเรียน

Thermometer science, education, industry



MODEL	แบบ	ขนาด ยาว	Temperature Range		ราคา
			อุณหภูมิ °C	อุณหภูมิ °F	
84/103/0	ดว	63 mm.	-30 to +50°C	-20 to +120°F	
84/183/0	ดว	63 mm.	0 to 100°C	30 to +200°F	
85/183/0	ดว 90	63 mm.	0 to 100°C	30 to +200°F	
85/103/0	ดว 90	63 mm.	-30 to +50°C	-20 to +120°F	
87/100/0	ดว	30 mm.	-30 to +50°C	-20 to +120°F	
87/180/0	ดว	30 mm.	0 to 100°C	30 to +200°F	
88/090/0	ดว 90	30 mm.	-30 to +50°C	-20 to +120°F	
88/180/0	ดว 90	30 mm.	0 to 100°C	30 to +200°F	
88/100/0	ดว 90	30 mm.	-30 to +50°C	-20 to +120°F	

เทอร์โมมิเตอร์แบบหน้าปัด ขนาด 4 นิ้ว
DIAL THERMOMETER 31000 SERIES



MODEL	Cap Length พยางยาว (ฟุต)	Temperature Range		ราคา
		อุณหภูมิ °C	อุณหภูมิ °F	
31001	5 ft.	-40°C to +40°C	-40°F to +100°F	
31002	15 ft.	-40°C to +40°C	-40°F to +100°F	
31003	5 ft.	-30°C to +50°C	-20°F to +120°F	
31005	15 ft.	-30°C to +50°C	-20°F to +120°F	

DIAL THERMOMETER KDA SERIES



KDA/A/24	5 ft.	+30°C to +100°C	+80°F to +220°F	
KDA/A/24	15 ft.	+30°C to +100°C	+80°F to +220°F	
KDA/A/25	5 ft.	+80°C to +165°C	+180°F to +330°F	
KDA/A/25	15 ft.	+80°C to +165°C	+180°F to +330°F	
KDA/A/36	15 ft.	+50°C to +200°C	+120°F to +400°F	
KDA/B/24	5 ft.	+30°C to +100°C	+80°F to +220°F	
KDA/B/24	15 ft.	+30°C to +100°C	+80°F to +220°F	
KDA/B/26	15 ft.	+120°C to +230°C	+250°F to +450°F	
KDA/B/34	5 ft.	+50°C to +125°C	+120°F to +260°F	
KDA/B/34	15 ft.	+50°C to +125°C	+120°F to +260°F	



เทอร์โมมิเตอร์แบบเสียบกระเปาะ

เทอร์โมมิเตอร์แบบหน้าปัดกลม

MODEL	อุณหภูมิ	ราคา
G-120	-30°F to +120°F	
P-120	-30°F to +120°F	
GT-100	-40°C to +70°C	
BT-100	-40°C to +70°C	

MODEL	อุณหภูมิ	ราคา
T-160	-40°F to +160°F	
T-160/3	-40°F to +160°F	

เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิทัล

MODEL	อุณหภูมิ	ราคา
DGT-1415	-40°C to +70°C	

MODEL	อุณหภูมิ	ราคา
DT-100SF	-40°C to +70°C	
	-58°F to +158°F	

เทอร์โมมิเตอร์แบบรายงานภาพเมื่อตัวเลข



PRESSURE CONTROL

เครื่องบังคับความดัน

HIGH-LOW PRESSURE CONTROL

เครื่องบังคับความดันสูง-ต่ำ



017-4701

016-6751

Model	Range PSI.	หน้ายา	ราคา
016-6703	Low Pressure 9-100 A-Reset	12,22	
016-6705	Low Pressure 21-91 M-Reset	12,22	
016-6750	High Pressure 100-430 A-Reset	12,22	
016-6751	High Pressure 100-430 M-Reset	12,22	
017-4701	Low Pressure 10-100 A-Reset	12,22	
	High Pressure 100-435 A-Reset		
017-4703	Low Pressure 10-100 M-Reset	12,22	
	High Pressure 100-435 M-Reset		
017-4705	Low Pressure 10-100 A-Reset	12,22	
	High Pressure 100-435 M-Reset		
G23-5181-059	High Pressure 100-350 A-Reset	12,22	
G20-4172-057	Low Pressure 5-20 A-Reset	12,22	
H-L	ทางโอดี		



PK SERIES PRESSURE CONTROLLER

อุปกรณ์ควบคุมความดัน ซีรีส์ PK Series



Specification - Single Pressure (แบบความดันเดี่ยว)

Model	Range lb/in (PSI)	RESETTING	ราคา
PK506	Min. = -7 Max 87	Auto ทางต่ำ	
PK506M	Min. = -7 Max 87	Manual ทางต่ำ	
PK530M	Min. = 116 Max 435	Manual ทางสูง	

Specification - Dual Pressure (แบบความดันสูง-ต่ำ)

Model	Min.	Max	Auto / Manual	หน้ายา
PK830HM	-7	435	Auto / Manual	ทางสูง
PK830HLM	-7	435	Manual / Manual	ทางสูง

เครื่องบังคับความดันสูง-ต่ำ



KCKIA/1



TBV

Model	Range PSI.	ราคา
KCK/A/1	Dual Pressure Control 15-70/100-400 สูง-ต่ำ	
TBV/AS/13	Low Pressure Control A-Reset 15-100(DIFF:8/60)-ต่ำ	
TBV/BS/15	High Pressure Control A-Reset 150-450(DIFF:40/100)-สูง	
TBV/BT/15	High Pressure Control M-Reset 150-450 (less than 50)-สูง	

เครื่องบังคับความดันสูง-ต่ำ

Robertshaw



AP 21 - 4041

Model	Range PSI.	ราคา
AP20-4065	High Pressure Co 20/ CI 50 psi A-Reset	
AP21-4041	Low Pressure Co 35B/ CI 270 psi A-Reset	



FUJIKOKI

เครื่องบังคับความดันสูง-ต่ำ

Model	Range PSI.	ราคา
JLP 20L R-12	Low Pressure 85 psi A-Reset	
JHP 20L R-22	High Pressure 426 psi A-Reset	



PRESSURE SWITCH

ตัวควบคุมความดัน
PORT FITTING 1/4 SAE-F



20PS-L35/60

Low Pressure 35 psi

20PS-H-375/275

High Pressure 375 psi



เราให้บริการซ่อมเครื่องปรับอากาศไม่สามารรถซึ่งใช้บริการส่วนตัวได้ (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท เอสปาร์ตส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 777/116 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 093-624-4847 E-mail sales@espartscop.com Use ID: @esparts www.espartscop.com



TIMER CONTROL

นาฬิกาควบคุมการทำงานของเครื่อง

ICM U.S.A.

นาฬิกาพ่วงเวลา

DELAY ON MAKE TIME

MODEL **MP500C2X600**



DELAY ON BREAK TIME

MODEL **AP500C2X480** ราคา 720.-

legrand

GERMANY

นาฬิกาควบคุมการทำงานของเครื่อง

ใช้กับห้องเย็น แบบ 2 ขั้วหว่า

220V 50 Hz. 16 AMP.

Model **49926** (Polar Rex KKT)



PARAGON ELECTRIC COMPANY, INC. U.S.A.

นาฬิกาควบคุมการทำงานของเครื่อง ใช้กับแอร์

MODEL **A706-21**



นาฬิกาควบคุมตู้เย็นห้อง

8 HR.20 MIN.208-228V. ไม่มีสาย



MODEL **2001**

TIMER SWITCH CONTROL - SPAIN

Timer 1 ขั้วหว่า

โวลท์ 220. 50Hz.

-ความแม่นยำ + 1Sec./day

-อุณหภูมิขณะทำงาน 10°C +95°C

-เวลาต่ำสุดในการเลือกใช้ 15 นาที

Model **MINI T-D**



RANGO U.S.A.

OIL PRESSURE CONTROL

Maximum Over Pressure Time

Delay (Second)

ตัวควบคุมน้ำมัน

9 PSI Fixed 120 Sec

Model **P30-5826**



MALLORY U.S.A.

DEFROST TIMER

นาฬิกาควบคุมตู้เย็นห้อง

12 HR.30 MIN. 110 V. ไม่มีสาย

MODEL **81226**



Castel

ตัวควบคุมระดับน้ำมัน

CASTEL Oil Level Regulator

ปริมาตรความจุ 0.8 Liter ,

อุณหภูมิใช้งาน Ts -10°C to 130°C ,

ความดันใช้งานสูงสุด Pa 32 bar (464 psig)

Diff.pressure 1.4-4.0 bar (20.3-58.0 psig)

Connecting Flanged dia.59mm.x4bolts ,

Sight glass 1/2" dia. Oil inlet 3/8" SAE

Model **5640C**



Robertsaw U.S.A.

DEFROST TIMER

นาฬิกาควบคุมตู้เย็นห้อง

6 HR.21 MIN. 110 V. ไม่มีสาย

MODEL **609-071**



30-068 อุปกรณ์ประกอบตู้หว่านาฬิกาควบคุมตู้เย็นห้อง

30-073 สายนาฬิกาควบคุมตู้เย็นห้อง

40-982 อะไหล่หว่านาฬิกาตู้เย็นห้อง

Robertsaw

SOLID STATE PROTECTION SYSTEM

ตัวควบคุมคอมเพรสเซอร์ระบบโซลิดสเตต

Model **MP23-1004** (MP13-1018)

Model **MP33-1220**



esparts
SPORTS & SERVICE

เราจำหน่ายอุปกรณ์เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับยานยนต์ของดีที่ทราบและน่าใช้ (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท เอสพาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด 777/110 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 093-024-4347 E-mail : sales@espartscorp.com Line ID: @esparts www.espartscorp.com





อะไหล่และอุปกรณ์ ซิลเลอร์ แครี่เรีย คอมเพรสเซอร์ คาร์ไลน์ / แครี่เรีย



THUNDERBOLT TOUCH SCREEN



PRO-DIALOG



TOUCH PILOT



PRO-DIALOG PLUS



COMFORTLINK HMI DISPLAY



COMFORTLINK NAVIGATOR



PRO-DIALOG PLUS



AIR CONTROL PANEL DISPLAY



ICVC CONTROLS PANNEL DISPLAY



OIL PUMP



FAN MOTOR



ACTUATOR MOTOR



คอมเพรสเซอร์ ลูกสูบ



คอมเพรสเซอร์ ลูกสูบ



คอมเพรสเซอร์ ฝึก ลูกสูบ



SHAFT SAEL for SH40-60



ก้านสูบ



ลูกสูบ



ชุด วาล์วแผ่น คอม.



ชุด ปะเก็น คอม.



FAN PROPELLER CARRIER



FAN PROPELLER CARRIER



FAN CARRIER



เราบริการด้านอะไหล่และอุปกรณ์ Carrier ไม่สามารถจัดส่งให้ทราบล่วงหน้าได้ (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 บริษัท เอสพาร์ทส์ คาร์ปอร์ชั่น จำกัด 777/116 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ ตำบลเมืองเก่าเมืองเก่า จังหวัดนครราชสีมา 40000
 โทรศัพท์ 093-824-4847 E-mail: sales@espartscop.com Line ID: @esparts www.espartscop.com





อะไหล่และอุปกรณ์ ซิสเต็ม แครีเรีย คอมเพรสเซอร์ คาร์ไลน / แครีเรีย



 <p>INTERNAL OIL FILTER</p>	 <p>EXTERNAL OIL FILTER</p>	 <p>EJECTOR FILTER</p>	 <p>STRAINER FILTER</p>	 <p>REFRIGERANT FILTER</p>
 <p>WATER SENSOR</p>	 <p>SENSOR</p>	 <p>SENSOR</p>	 <p>SENSOR</p>	 <p>OIL LEVEL CONTROL</p>
 <p>ELECTRONIC EXV</p>	 <p>ELECTRONIC EXV</p>	 <p>ELECTRONIC EXV</p>	 <p>ELECTRONIC EXV</p>	 <p>ELECTRONIC EXV</p>
 <p>TRANSDUCER LOW</p>	 <p>TRANSDUCER HI</p>	 <p>TRANSDUCER LOW</p>	 <p>TRANSDUCER HI</p>	 <p>TRANSDUCER OIL</p>
 <p>IO BOARD</p>	 <p>TCPM BOARD</p>	 <p>P04-EXV BOARD</p>	 <p>SCPM BOARD</p>	 <p>INTEGRATED-STARTER-MODULE</p>



ราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 บริษัท เอสปาร์ต สโคปอินเตอร์เนชั่น จำกัด 777/116 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ ตำบลคลองมีชัย กรุงเทพมหานคร 10110
 โทรศัพท์ 093-024-4847 E-mail : sales@espartscop.com Line ID: @esparts www.espartscop.com



คอมเพรสเซอร์ สำหรับ ซีลเลอร์ แบบ ลูกสูบและ สกรู

 Carlyle



 Bitzer



 TRANE



 RefComp



 esparts
DISTRIBUTION

เราให้บริการจำหน่ายสินค้าคอมเพรสเซอร์ลูกสูบและสกรู (ราคาในวงเล็บมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท เอสพาร์ทส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 777/116 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 40000
โทรศัพท์ 093-824-4847 E-mail : sales@espartscorp.com Line ID: @esparts www.espartscorp.com



อะไหล่และอุปกรณ์ ซิลเลอร์ แมคควาย



MT6070IHQ

DISPLAY



MT607EMQV

DISPLAY



M040B46449

CONTROL BOARD



M040B4640203

CONTROL BOARD



M040B4640036

CONTROL MODULE



EB211171

CONTROL MODULE



EB110209

SENSOR



WATER SENSOR



McQuay-PC02-

CONTROL MODULE



MC216-217

INVERTER BOARD



M04239460004

McQuay Usb Key



M330275202

CONTROL MODULE



735041248

HEATER



EVD0000200

EXV DRIVE



Expansion module



OIL FILTER



OIL FILTER



OIL FILTER



OIL FILTER



UKV32061

MCQUAY EXV





อะไหล่และอุปกรณ์ ซิลเวอร์ อินส



MOD02092



DYNVIEW MODULE

MOD00942



UCH LCD DISPLAY

MOD01490



TOUCH SCREEN PAD

RLY02433



RELAY MOTOR START

SEN02133



WATER SENSOR

VAL05930



VALVE SOLENOID

COL04723



COIL SOLENOID

VAL06939



Angle Straight Thread Valve

KIT07614



FILTER

KIT07614



OIL FILTER

MOD2688



EXV DRIVE

TDR00495



TRANSDUCER

SWT03335



WATER FLOW SWITCH

ETV68N



EXPANSION VALVE

FLR01592



OIL FILTER

SEN00951



REFRIGERANT SENSOR

SEN00306



WATER SENSOR

MOD01191



UCP2 CIRCUIT MODULE

CHHH/CHHB/CHHP
R134a/R22



SCREW COMPRESSOR

Ports Semi-hermetics



COMPRESSOR





<p>024-36133-001</p> <p>OIL PUMP DRIVE</p>	<p>031-02061-001</p> <p>VGT VSD BOARD</p>	<p>031-01095-002</p> <p>MOTHERBOARD</p>	<p>031-02742-000</p> <p>STEPPER MOTOR</p>	<p>024-25504-000</p> <p>KEY PAD เครื่องลูกสูบ</p>
<p>024-26143-000</p> <p>KEY PAD เครื่องสกรู</p>	<p>024-24606-000</p> <p>KEYPAD MICRO PANEL II</p>	<p>024-30994-000</p> <p>KEYPAD PANEL NEMA4 RAM</p>	<p>025-30440-000</p> <p>SENSOR OIL TEMP</p>	<p>025-32924-000</p> <p>SENSOR DISCHARGE TEMP</p>
<p>025-32924-000</p> <p>EVAP TEMP SENSOR</p>	<p>025-32924-000</p> <p>WATER TEMP SENSOR</p>	<p>025W39721-001 025W39721-000 025W39721-100</p> <p>TEMP SENSOR</p>	<p>025-40334 000 025-29964 000</p> <p>WATER TEMP SENSOR</p>	<p>364-29573-000 Rev E</p> <p>SHAFT CONTROL PRV Rev E</p>
<p>364-29573-000</p> <p>SHAFT CONTROL PRV</p>	<p>022-09757-000</p> <p>REFRIG. LIQUID VALVE</p>	<p>025-38177-000</p> <p>ACTUATOR, ELECTRIC</p>	<p>025-41743-000</p> <p>SOLENOID VALVE</p>	<p>025-41743-000</p> <p>COOLANT PUMP 50/60 Hz</p>
<p>025-41563-000</p> <p>EXV</p>	<p>025-32902 000</p> <p>EXPANSION VALVE</p>	<p>026-14777-000</p> <p>FILTER DRIER</p>	<p>026-33664-000</p> <p>FAN, 3 BLADED</p>	<p>026-37563-000</p> <p>FILTER DRIER</p>
<p>PRESSURE TRANSDUCER</p>	<p>PRESSURE TRANSDUCER</p>	<p>PRESSURE TRANSDUCER</p>	<p>PRESSURE TRANSDUCER</p>	<p>PRESSURE TRANSDUCER</p>



REFRIGERATION OILS - CHEMICALS

น้ำมันคอมเพรสเซอร์ - เคมีภัณฑ์

**BITZER OIL
COMPRESSOR**



MODEL	ขนาดบรรจุ	น้ำยา	ราคา
BSE170	10 ลิตร		
BSE32	5 ลิตร		
B 100	10 ลิตร		
B5.2	5 ลิตร		
B320SH	20 ลิตร		
B 100	20 ลิตร		

YORK

YORK OIL H
YORK OIL L
YORK OIL K
YORK OIL G
YORK OIL C



ขนาดบรรจุ 18.9 ลิตร

Carrier



PP23BZ103005C
PP23BZ110005C



ขนาดบรรจุ 18.9 ลิตร

FUSHENG



TRANE



DAPHNE OIL



FVC68D
FV 68S



ขนาดบรรจุ 18 ลิตร



EMKARATE OIL

RL32H
RL170H
RL68H



ขนาดบรรจุ 20 ลิตร

MODEL

ขนาดบรรจุ

MODEL

ขนาดบรรจุ

FS-300R

20 ลิตร

OIL00048

3.789 ลิตร

FS-120R

20 ลิตร

OIL00049

18.9 ลิตร

FS-220R

20 ลิตร

OIL00015

4 ลิตร

McQuay

MCQUAY OIL A
MCQUAY OIL B
MCQUAY OIL C
MCQUAY OIL E



ขนาดบรรจุ 18.9 ลิตร

HITACHI

UX-300

ขนาดบรรจุ 20 ลิตร



HANBELL

B01 B09
B02 A01
B03
B04
B05
B08 ขนาดบรรจุ 18.9 ลิตร



esperts
DISTRIBUTOR

เราให้บริการด้านผลิตภัณฑ์คอมเพรสเซอร์และสารทำความเย็น (จากไมโครแก๊สถึงแก๊ส)
บริษัท เอสปาร์ตส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 777/116 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 093-624-4847 E-mail sales@espertscorp.com Line ID @esperts www.espertscorp.com

