




Pricelist 2026

Power Plug & Socket

ได้รับมาตรฐาน IEC 60309-1,-2 และ EN 60309-1,-2

MADE IN GERMANY




QUICK  CONNECT

MULTI  GRIP

 **VARIABOX**
by Bals

การออกแบบใหม่ด้วยระบบ Quick Connect (Screw less type) ทำให้เพิ่มความสะดวกในการประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ Power Plug และ Socket - Outlet สำหรับผู้ใช้งานมากกว่าระบบขันสกรูแบบเก่า (Screw type)



- ✓ **ไว** ประหยัดเวลาเข้าสายได้ถึง 75%
- ✓ **ง่าย** เพียงแค่ใส่สายและใช้นิ้วดัน
- ✓ **สะดวกสบาย** ไม่ต้องขันสกรู
- ✓ **ประหยัด** ไม่ต้องใช้ปลอกหุ้มสายเคเบิล
- ✓ **ไม่ต้องซ่อมบำรุง** ไม่ต้องตรวจสอบความแน่นของสกรู



1 ใช้ไขควงท้าวไปจัดตั้งแคลมป์ล็อกขึ้น



2 ใส่สายไฟเข้าไปในช่องเข้าสาย



3 ใช้นิ้วกดแคลมป์ล็อกลง
เสร็จสิ้นการเข้าสายไฟ

MULTI GRIP

ระบบการยึดจับสายไฟท้ายปลั๊กแบบใหม่

- ✓ จับยึดสายไฟด้วยระบบ Cable Gland ที่มี Strain Relief ในตัว
- ✓ ระบบยางกันน้ำแบบใหม่ที่ยึดติดกับตัวถัง
- ✓ มาตรฐานปกป้อง IP67 ขึ้นไป (แม้ใช้กับปลั๊ก IP44)
- ✓ ปรับใช้กับสายเคเบิลได้หลายแบบ หลายขนาด
- ✓ มีระดับป้องกันการคลายตัวของ Cable Gland ในการจับยึดสายไฟ



REFERENCES



brf




ปลั๊กตัวเมียติดผนัง SURFACE MOUNTING SOCKET OUTLET			Amp	IP	2P+E 230V 		3P+E 400V 		3P+N+E 400V 	
					Cat no.	Price.-	Cat no.	Price.-	Cat no.	Price.-
	QUICK CONNECT 	รุ่นเข้าสายได้ 1 ทาง (ด้านบน)	16	44	11895	360.-	110670	390.-	110624	440.-
			32	44	110646	530.-	110658	570.-	110635	610.-
		รุ่นเข้าสายได้ 2 ทาง (บน-ล่าง)	16	44	11930	500.-	11907	500.-	11906	900.-
			32	44	11949	730.-	11956	810.-	11962	1,030.-
			63	44			110415	2,820.-	110383	3,000.-
			63	67			110416	3,090.-	110413	3,280.-
	SCREW TYPE เข้าสายแบบขันสกรู	รุ่นเข้าสายได้ 2 ทาง (บน-ล่าง)	63	44	1104	2,640.-				
			16	67	1133	620.-	1137	680.-	1143	790.-
			32	67	1145	820.-	1149	850.-	1155	960.-
			63	67	1157	2,820.-	1161	2,880.-	1112	2,940
			125	67			11441	11,630.-	11447	8,810.-

ปลั๊กตัวเมียติดหน้าตู้ PANEL SOCKET OUTLET			Amp	IP	2P+E 230V		3P+E 400V		3P+N+E 400V			
					Cat no.	Price.-	Cat no.	Price.-	Cat no.	Price.-		
      	QUICK CONNECT	Flange 74 x 62 mm	16	44	127721	280.-						
		Flange 85 x 85 mm	16	44						127571	380.-	
		Flange 100 x 92 mm	16	44			12779	350.-				
		Flange 85 x 85 mm	32	44	127611	510.-	127641	550.-	127681	560.-		
		Flange 100 x 92 mm	32	44	12789	410.-	12795	540.-				
		Flange 85 x 85 mm	16	54	120283	420.-	12622	510.-	12982	620.-		
			32	54	12900	630.-	12907	740.-	12996	830.-		
		Flange 100 x 92 mm	63	54					12997	2,050.-		
		Flange 85 x 85 mm	16	67	128131	610.-	12814	620.-	128171	700.-		
			32	67	128191	750.-	128211	820.-	128241	880.-		
		  	SCREW TYPE เข้าสายแบบขันสกรู	Flange 114 x 114 mm	63	44	12135	1,800.-	1201	1,950.-	1202	2,100.-
				Flange 74 x 62 mm	16	67	1266	440.-				
Flange 100 x 92 mm	16			67			1270	540.-	1276	560.-		
	32			67	1278	660.-	1282	680.-	1288	720.-		
Flange 114 x 114 mm	63			67	12001	1,890.-	1200	2,050.-	129	2,200.-		
	125			67			12104	7,500.-	12108	7,800.-		



ปลั๊กตัวผู้ PLUG		Amp	IP	2P+E 230V		3P+E 400V		3P+N+E 400V	
				Cat no.	Price.-	Cat no.	Price.-	Cat no.	Price.-
	QUICK CONNECT	16	44	211	230.-	215	260.-	200	280.-
		32	44	2114	390.-	2118	420.-	201	450.-
		63	44			210761	2,000.-	210765	2,100.-
		16	67	21238	650.-	21349	740.-	21239	840.-
		32	67	21240	830.-	21351	880.-	21241	1,020.-
		63	67			210762	2,500.-	210766	2,700.-
	SCREW TYPE เข้าสายแบบขันสกรู	63	44	2104	1,750.-				
		16	67	210576	370.-	210583	430.-	210589	470.-
		32	67	210594	520.-	210601	570.-	210607	780.-
		63	67	2181	2,300.-	2185	2,500.-	2189	2,700.-
		125	67			2195	7,600.-	2199	7,800.-

ปลั๊กตัวเมียกลางทาง CONNECTOR		Amp	IP	2P+E 230V		3P+E 400V		3P+N+E 400V	
				Cat no.	Price.-	Cat no.	Price.-	Cat no.	Price.-
	QUICK CONNECT	16	44	311	265.-	315	310.-	300	370.-
		32	44	3114	420.-	3118	460.-	301	520.-
		63	44			310490	2,390.-	310494	2,500.-
		16	67	31240	630.-	31241	750.-	31243	1,050.-
		32	67	31244	830.-	31245	880.-	31247	1,010.-
		63	67			310491	2,800.-	310495	2,950.-
	SCREW TYPE เข้าสายแบบขันสกรู	63	44	3104	2,200.-				
		16	67	310333	460.-	310340	550.-	310346	640.-
		32	67	310351	680.-	310358	700.-	310364	790.-
		63	67	3181	2,650.-	3185	2,950.-	3124	3,050.-
		125	67	3191	8,500.-	3195	7,650.-	3199	7,800.-

ปลั๊กชูโก้ SCHUKO TYPE		Amp	IP	2P+E 230V		ปลั๊กสำหรับใช้งานในตู้คอนเทนเนอร์ 3H CONTAINER PLUG AND SOCKET	Amp	IP	3P+E 400V	
				Cat no.	Price.-				Cat no.	Price.-
	ปลั๊กตัวผู้ Plug	16	44	7370	390.-		32	67	2148509	920.-
	ปลั๊กตัวเมียกลางทาง Connector	16	44	7486	650.-		32	67	310426	1,150.-
	ปลั๊กตัวเมียติดหน้าตู้ Panel Mounting Outlet	16	44	71082	280.-		32	67	11556	2,210.-
	ฐานสำหรับทำเป็นตัวติดผนัง Enclosure			722	250.-		32	67	16050	10,660.-
							32	67	13021	1,160.-

SURFACE MOUNTING SOCKET OUTLET SWITCHED AND INTERLOCKED		Amp	IP	2P+E 230V 		3P+E 400V 		3P+N+E 400V 	
				Cat no.	Price.-	Cat no.	Price.-	Cat no.	Price.-
 6 H - With mechanical double interlocking - In 0-Position		16	44	1619	4,760.-	1610	5,450.-	1611	5,720.-
		32	44			16042	8,970.-	16043	9,470.-
		63	44			16605	12,810.-	16603	11,170.-
		16	67	160048	5,800.-	160049	5,300.-	160052	5,900.-
		32	67			160178	7,500.-	160177	8,500.-
		63	67			16604	14,500.-	16602	15,000.-
		125	67			16621	33,420.-	16622	42,150.-

EXTREME LOW VOLTAGE		Amp	IP	2 Pole 24V		3 Pole 42V	
				Cat no.	Price.-	Cat no.	Price.-
 Surface Mounting Socket Outlet - Cable entry one at top (open) and two at bottom (Close) - Base of enclosure can rotate by 180° - Protection IP44		16	44	410	780.-		
		32	44	4111	1,750.-		
 Panel Mounting Socket Outlet - Angled 20° - Flange 68 x 62 mm - Protection IP44		16	44	420	700.-		
		32	44	4211	910.-		
 Connector - With Cable Gland-Multi Grip - Protection IP44		16	44			4529	1,560.-
 Connector - With Cable Sleeve - Protection IP44		16	44	450	1,050.-		
		32	44	4522	1,350.-		
 Plug - With Cable Sleeve - Protection IP44		16	44	4422	870.-		
		32	44	4411	1,320.-		
 Plug - With Cable Gland-Multi Grip - Protection IP44		16	44			4429	1,210.-

ปลั๊กตัวผู้ INLET ชนิดเข้าสายแบบขันสกรู		Amp	IP	2P+E 230V 		3P+E 400V 		3P+N+E 400V 	
				Cat no.	Price.-	Cat no.	Price.-	Cat no.	Price.-
 ปลั๊กตัวผู้ Inlet ติดหน้าตู้ Appliance Inlet with Flange Flange 75 x 75 mm		16	44	2817	650.-	2831	700.-	2814	750.-
		32	44	2827	900.-	2830	970.-	2815	1,050.-
 ปลั๊กตัวผู้ Inlet ติดผนัง พร้อมฝาครอบ Surface Mounting Appliance Inlet with closure cap		16	67	2485	1,850.-	2489	1,950.-	2495	2,000.-
		32	67	24023	2,200.-	24024	2,300.-	24013	2,500.-
 ปลั๊กตัวผู้ Inter ติดหน้าตู้ - Flange 110 x 106 mm - Flange 120 x 120 mm		63	67	2835	3,700.-	2836	4,000.-	2838	4,250.-
		125	67	2860	12,300.-	2861	13,100.-	2876	13,200.-

ขอสงวนสิทธิ์ราคาสำหรับสินค้าที่มี ณ ปัจจุบันเท่านั้น

SPECIAL PLUG AND SOCKET		Amp	IP	2P+E 230V 		3P+E 400V 		3P+N+E 400V 	
				Cat no.	Price.-	Cat no.	Price.-	Cat no.	Price.-
 Panel Mounting Socket Outlet		16	44	140	1,040.-			146	1,040.-
 Angle Plus		16	44	231	780.-	235	790.-	236	840.-
 Angle Connectors		16	44	330	880.-				
 Phase Inverter Inlet		32	44					2857	3,500.-

ขอสงวนสิทธิ์ราคาสำหรับสินค้าที่มี ณ ปัจจุบันเท่านั้น



BALS VARIABOX-M IP54
NO. M1S2A11P02
ขนาดตู้ 260x230x200 mm

Socket Units :

- 2x Schuko Sockets 16A 3P 230V
- 1x CEE socket 16A 3P 230V

Protection Units :

- 1x ABB MCB S201M-C16 1P 16A




BALS VARIABOX-L IP54
NO. L1S3A11C31P03
ขนาดตู้ 390x230x213 mm

Socket Units :

- 3x Schuko Sockets 16A 3P 230V
- 1x CEE socket 16A 3P 230V
- 1x CEE socket 32 3P 400V

Protection Units :

- 2x ABB MCB S201M-C16 16A 1P
- 1x ABB MCB S203M-C32 32A 3P



ปลั๊กตัวเมียติดหน้าตู้ PANEL SOCKET OUTLET			Amp	IP	2P+E 230V		3P+E 400V		3P+N+E 400V	
					Cat no.	Price.-	Cat no.	Price.-	Cat no.	Price.-
	QUICK CONNECT	Flange 85 x 85 mm	16	54	120283	420.-	12622	510.-	12982	620.-
			32	54	12900	630.-	12907	740.-	12996	830.-
		Flange 100 x 92 mm	63	54					12997	2,050.-
			16	67	128131	610.-	12814	620.-	128171	700.-
	SCREW TYPE เข้าสายแบบขันกรง	Flange 85 x 85 mm	32	67	128191	750.-	128211	820.-	128241	880.-
			63	44	12135	1,800.-	1201	1,950.-	1202	2,100.-
		Flange 100 x 92 mm	16	67			1270	540.-	1276	560.-
			32	67	1278	660.-	1282	680.-	1288	720.-
		Flange 114 x 114 mm	63	67	12001	1,890.-	1200	2,050.-	129	2,200.-
			125	67			12104	7,500.-	12108	7,800.-



VARIABOX
by Bals

- MADE IN GERMANY
- IN
- GERMANY

Bals