

ทุลส์ แอค

TOOLSACT

SIMPLE SOLUTION

☎ 02-096-3735

🌐 Toolsactsimplesolution

🌐 www.toolsact.com

ขาย เช่า ซ่อม
เครื่องมือช่าง
2024



Mikasa มิคาซ่า

MARUZEN มารูเซ่น

NKS เ็นเคอส

RAILMAN เรลแมน

SHIROTA ชิโรต้า

ProTape โปสเทป

benzwerkz เบนซ์เวิร์ค

CASTOOL แคสทูล

NKK เ็นเคค

เครื่องพ่น เราจัดการได้

เครื่อง ดูดฝุ่นดูดน้ำ

ATTIX 33-2L IC

- ขนาดความจุ 30L
- กำลังมอเตอร์ 1,400 W
- น้ำหนัก 14.5 kg.
- อัตราลม 4,500 L/Min
- แรงดูด 250/25 (mbar/kPa)



40% OFF

ราคาปกติ 46,000.-
27,600.-



เครื่องกวาดพื้น MANUAL SWEEPER

PS480

สอบถามราคา

- เส้นผ่านศูนย์กลางแปรงกวาด 480 mm.
- ปริมาณถังเก็บฝุ่น 38 litres
- น้ำหนัก 19.5 kg.
- อัตราการทำงาน 2800M²/h
- ขนาด L x W x H ขณะทำงาน 960 x 850 x 1030 mm.

- ✓ ทนทาน
- ✓ ใช้งานง่าย
- ✓ บำรุงรักษาง่าย



การ์ดเก็บฝุ่น สำหรับงาน เจียร์ คอนกรีต

GT119125A

ขนาด 4", 5"/125 mm.

ราคาปกติ

2,400.-

ลดราคา

1,440.-



GT119180C

ขนาด 7"/180 mm.

ราคาปกติ

3,600.-

ลดราคา

2,160.-



การ์ดเก็บฝุ่น สำหรับงาน ตีต คอนกรีต

GT119125B

ขนาด 5"/125 mm.

ราคาปกติ

2,400.-

ลดราคา

1,440.-



GT119180C

ขนาด 230 mm.

ราคาปกติ

4,800.-

ลดราคา

2,880.-



GEMINI

ลวดเชื่อมไฟฟ้า ทนแรงดึงสูง

E7016

- ✓ แต้มนง่าย
- ✓ งานไว
- ✓ ราคาถูกใจช่าง

แนวเชื่อม
แรงถึง
70,000 PSI

แข็งแรง : เชื่อมไว : ถูกใจช่าง



ลวดเชื่อมทั่วไป

E6013

แนวเชื่อม
แรงถึง
60,000 PSI

ขนาด	GEMINI D1
2.6	1,180.-
3.2	1,160.-
4.0	1,160.-

ลวดเชื่อมงานโครงสร้าง

ลวดเชื่อม
Flux Core
G71T-1

แนวเชื่อม
แรงถึง
80,000 PSI

ขนาด	GEMINI G71T-1
1.2	990.-

ขนาด	GEMINI L1
2.6	1,480.-
3.2	1,350.-
4.0	1,350.-

เหมาะสำหรับงาน

เหล็กหนา/เหล็กบีบ



โครงสร้างขนาดใหญ่



NEW
collection

โครงบ้าน ลวดตาข่าย ชุบสังกะสี

สินค้าลด
ราคา 40%



ราคาปกติ 760.-

456.-



CLASSIFICATION

AWS A5.1 : E6013
JIS Z 3211 : E4313

มอก.49-2556
A-E 38 A R 1 2



- เหนียว
- แข็งหนา
- หาดรฐานสูง

SAFETY PRODUCTS

สินค้าลด
ราคา **40%**

ProTape
Made in Thailand

**แผ่นหนา
กระชับใบหน้า
หายใจสะดวก**

ISO 9001:2015 | TIS 368-2554(2011)
SIRIM MS 183:2001 | EUROPE EEC II



จากปกติ 42.- / ชิ้น
30.-

หน้ากาก N95

SUREBLUE®



จากปกติ 35.- / ชิ้น
25.-

หน้ากาก KN95

หน้ากากสำหรับป้องกันฝุ่น PM2.5 , Virus และใช้ในงานอุตสาหกรรม

3M

ปลั๊กอุดหู แบบมีสาย
รุ่น 1110

จากปกติ 24.- / ชิ้น
14.-

3M

ปลั๊กอุดหู แบบมีสาย
รุ่น 1270

จากปกติ 49.- / ชิ้น
29.-



ยุโรป

กว้าง 3x500 เมตร
ขาวแดง/ดำเหลือง

จากปกติ 617.- / ม้วน
370.-



YAMADA รุ่น EM-301B
ที่ครอบหูแบบคาดศีรษะ

จากปกติ 360.- / ชิ้น
215.-

กรวยจราจร ติดแถบสีสะท้อนแสง 2 เส้น



กรวยจราจร
สูง 50 ซม.

จากปกติ 485.- / ชิ้น
290.-

กรวยจราจร
สูง 70 ซม.

จากปกติ 567.- / ชิ้น
340.-

กรวยจราจร
สูง 80 ซม.

จากปกติ 700.- / ชิ้น
420.-



จากปกติ 75.- / ม้วน
45.-

ธงราวขาว แดง
ยาว 20 เมตร



จากปกติ 817.- / ตัว
490.-

YAMADA
เข็มขัดนิรภัยแบบครึ่งตัว
ตะขอใหญ่ รุ่น W-737B



จากปกติ 534.- / ตัว
320.-

YAMADA
เข็มขัดนิรภัยแบบครึ่งตัว
ตะขอธรรมดา รุ่น W-737



จากปกติ 867.- / ตัว
520.-

เข็มขัดพยุงหลังสายคู่
2 แถบ แกนพลาสติก
ขนาด M , L , XXL



จากปกติ 210.- / ตัว
125.-

เสื้อกั๊กสะท้อนแสง
ด้านหลังสายไขว้แถบสีส้ม
รุ่น OR-6050X



จากปกติ 184.- / ตัว
110.-

เสื้อจราจรตาข่ายทรงยูนิฟอร์ม
สะท้อนแสง 2 แถบ
รุ่น OR-6045U



จากปกติ 184.- / ตัว
110.-

เสื้อจราจรตาข่ายทรงยูนิฟอร์ม
สะท้อนแสง 2 แถบ
รุ่น GR-6045U



จากปกติ 300.- / ตัว
180.-

เสื้อจราจรตาข่ายทรงวี
รุ่น GR-5559V



เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว
เชือกพร้อมตะขอใหญ่
รุ่น NP-787 B

จากปกติ 2,000.- / ชุด
1,200.-

เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว
เชือกพร้อมตะขอ 2 เส้น
รุ่น NP-787 B2

จากปกติ 2,417.- / ชุด
1,450.-



**ถุงมือยาง
สีส้ม
กระดิ่งใหญ่**

จากปกติ 54.- / คู่
32.-
จากปกติ 430.- / โหล
378.-



Nitrile

เบอร์ 120
สีเขียว Size L Tonga

จากปกติ 109.- / คู่
65.-



ถุงมือหนัง

ธรรมดา PVC
ยาว 10 นิ้ว

จากปกติ 44.- / คู่
26.-



ถุงมือหนัง

ธรรมดา PVC
ยาว 12 นิ้ว

จากปกติ 49.- / คู่
29.-



ถุงมือหนัง

กันความร้อน
ยาว 16 นิ้ว

จากปกติ 167.- / คู่
100.-



ถุงมือผ้า

5 ซีด
สีเทา ขอบแดง

จากปกติ 7.5.- / คู่
4.5.-
จากปกติ 90.- / โหล
54.-



ถุงมือผ้า

5 ซีด
สีขาว ขอบเขียว

จากปกติ 7.5.- / คู่
4.5.-
จากปกติ 90.- / โหล
54.-



ถุงมือผ้า

7 ซีด
สีเทา ขอบเขียว

จากปกติ 10.- / คู่
6.-
จากปกติ 120.- / โหล
72.-



ถุงมือผ้า

7 ซีด
สีขาว ขอบส้ม

จากปกติ 10.- / คู่
6.-
จากปกติ 120.- / โหล
72.-



ถุงมือผ้า

5 ซีด เคลือบยาง
สีขาว ขอบเหลือง

จากปกติ 30.- / คู่
18.-
จากปกติ 360.- / โหล
216.-

SAFETY PRODUCTS

ProTape® Designed in Thailand

สินค้าลด
ราคา 15%



หมวกนิรภัย ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

- ทดสอบแรงกระแทกขนาด 3.6 กก. ที่อุณหภูมิ 49 C°/-18 C°
- ทดสอบแรงเจาะกระแทก ที่อุณหภูมิ 49 C°/-18 C°
- ทดสอบสายปรับขนาด รอบศีรษะ:
- ทดสอบแถบรัดศีรษะ:
- ทดสอบการทนเปลวไฟ ใบอนุญาตเลขที่ 292-26/368



TIS 368-2554
Industrial Type C



วัสดุ ABS
รับแรงกระแทกสูง

ปรับหมุนเพื่อความกระชับ



การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
สำหรับผู้ใช้ในระดับมืออาชีพ
ด้วยความหนามาตรฐาน 2mm.

น้ำหนักเพียง 335g.



สีเหลือง

ขนาด 148-158 ซม.
129.-

สำหรับพนักงาน



สีขาว

ขนาด 148-158 ซม.
129.-

สำหรับหัวหน้างาน



สีน้ำเงิน

ขนาด 148-158 ซม.
129.-

สำหรับช่างไฟฟ้าและช่างไม้



สีแดง

ขนาด 148-158 ซม.
129.-

สำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง



สีเขียว

ขนาด 148-158 ซม.
129.-

สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย



สีส้ม

ขนาด 148-158 ซม.
129.-

สำหรับพนักงานยกของ

รองเท้าเซฟตี้ หัวเหล็ก



Steel Toe Cap



- พื้นยางกันลื่น
- ฉ่ำซับในทนทาน
- ทรงกว้าง ไม่บีบเท้า
- หัวเหล็กรองรับแรงกระแทก
- เย็บรอบขอบรองเท้าเพื่อเพิ่มความทนทาน

US	EU	UK	TH
7	40	6.5	23.5
8	41	7.5	24.5
9	42.5	8.5	25.5
10	44	9.5	26.5



Shock Absorption



Weight
0.6 kg

PVC

Anti-Slip



รุ่น SE

ขนาด 148-158 ซม.
357.-



V Series SM420
เสื้อจากรางดาข่ายทรงวี
179.-



V Series SM420G
เสื้อจากรางดาข่ายทรงวี
179.-



V Series SM421
เสื้อจากรางดาข่ายทรงยู
82.-



V Series SM421G
เสื้อจากรางดาข่ายทรงยู
82.-



G Series 416
แว่นตากันสะเก็ด ใส
45.-



G Series 417
แว่นตากันสะเก็ดดำ
45.-



G Series 418
แว่นตากันสะเก็ดทรงสปอร์ตใส
59.-



G Series 419
แว่นตากันสะเก็ดทรงสปอร์ตดำ
59.-

ประเภทหน้ากาก มาตรฐาน หน่วยงานให้การรับรอง



จีน

ประเภท : KN95
รหัสมาตรฐาน : GB19083
หน่วยงานรับรอง : NMPA



สหรัฐอเมริกา

ประเภท : N95, N99, N100
R95, R99, R100/P95, P99, P100
รหัสมาตรฐาน : ASTM F1862
หน่วยงานรับรอง : NIOSH



ออสเตรเลีย

ประเภท : P1/P2/P3
รหัสมาตรฐาน : AS4381
หน่วยงานรับรอง : TGA



สหภาพยุโรป

ประเภท : FFP1, FFP2, FFP3/P1/P2/P3
รหัสมาตรฐาน : EN 14683, ISO 22609
หน่วยงานรับรอง : EU Notified Bodies



นิวซีแลนด์

ประเภท : P1/P2/P3
รหัสมาตรฐาน : AS4381
หน่วยงานรับรอง : TGA

หน้ากากสำหรับ งานที่มีโอโซน

งานพ่นสี ทาสี งานฉีดยาฆ่าแมลง งานเคลือบเงา งานฟอกย้อม งานซ่อมบำรุง



9541 KN95



9542V P2



8247 R95



9913V P1

Virtua Series

เคลือบแข็งป้องกันรอยขีดข่วน (Hard Coat)
เพื่อยืดอายุการใช้งาน รูปทรงทันสมัย หน้าเบา สวมใส่สบาย



11326

เลนส์ใส



11327

เลนส์สีดำ



11328

เลนส์เทา

Virtua Sport Asian Fit

ออกแบบให้เข้ากับรูปหน้าชาวเอเชียโดยเฉพาะ ทำให้สวมใส่กระชับ
เลนส์ฟลิกคาร์บอนेट เคลือบสารป้องกันฝ้า



V34

เลนส์ใส



V35

เลนส์สีดำ



V36

เลนส์เทา

Secure Fit Series

เลนส์เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า
มีเลนส์ที่ล็อก ตามลักษณะการใช้งาน



SF201AF

เลนส์ใส



SF202AF

เลนส์สีดำ



SF301AF

เลนส์ใส



SF302AF

เลนส์สีดำ



SF410AS

เลนส์สีชา



หน้ากากสำหรับ งานที่มีฝุ่นละออง

งานเจียร งานฝุ่นยา เหมืองแร่ ปูนซีเมนต์ งานบรรจุหีบห่อ เซรามิก อุตสาหกรรมสิ่งทอ



9105 N95



8210 N95



8110S N95



SM425



9002A P1



9002V P1

หน้ากากสำหรับ งานที่มีฟูมโลหะ

งานเชื่อมโลหะ งานหลอมโลหะ งานบัดกรี งานพ่นสี งานทาสี งานหน้าเตาหลอม



8210V N95



8512 N95



8822 P2



9322 P2

หน้ากากสำหรับ งานที่มีโอโซนเกรดเกลือ

งานที่มีกรดเกลือ งานในห้องทดลอง มลพิษบนท้องถนน งานสุบโลหะ งานล้างสระว่ายน้ำ ห้องน้ำ



8246 R95



9916 P1

ชุดป้องกันสารเคมี ชุดPPE



3M 4500



3M 4545



Tyvek 400



Tyvek 500



Proshield 20

หน้ากากป้องกันแก๊ส และไอระเหย ตลับกรอง / คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์ 3M

ผลิตภัณฑ์ 3M หน้ากากกันฝุ่น หน้ากากป้องกัน อนุภาคฝุ่น ละออง
 ฝุ่นโลหะ N95 ค่า PM 2.5 กันสารเคมี อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ
 นั้นมีหลากหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดนั้นก็จะมีลักษณะ
 และคุณสมบัติที่แตกต่างกัน

ปลอดภัยกว่า

สวมใส่สบาย

ทนทาน

สินค้าลด
 ราคา 35%



● หน้ากากป้องกันแก๊ส และไอระเหย

ชนิดใส่กรองคู่



รุ่น 6100 ขนาดเล็ก
 รุ่น 6200 ขนาดกลาง
 รุ่น 6300 ขนาดใหญ่

ราคาปกติ 1,415.- / คู่
 920.-



รุ่น 7501 ขนาดเล็ก
 รุ่น 7502 ขนาดกลาง
 รุ่น 7503 ขนาดใหญ่

ราคาปกติ 1,415.- / คู่
 1,240.-



2097 P100
 แผ่นกรองอนุภาคประสิทธิภาพสูง
 ไอระเหยตัวทำลาย ไอโซน และฝุ่นโลหะ

ราคาปกติ 640.- / คู่
 397.-



6003 Organic Vapor/Acid Gas
 ป้องกันไอระเหยสารตัวทำลาย
 และกรดแก๊ส

ราคาปกติ 720.- / คู่
 468.-



6006 Multi-Gas/Vapor
 ป้องกันไอระเหย สารตัวทำลาย กรดแก๊ส
 ไอฟอร์มัลดีไฮด์ และไอแอมโมเนีย

ราคาปกติ 1,490.- / คู่
 774.-



6001 Organic Vapor
 ป้องกันไอระเหยสารตัวทำลายเช่น สีต่างๆ
 เล็กเกอร์ ทินเนอร์ โกลูอิน ยาฆ่าแมลง

ราคาปกติ 720.- / คู่
 468.-



6004 Ammonia/Methylamine
 ป้องกันแอมโมเนีย และไอเมทิลามีน

ราคาปกติ 810.- / คู่
 527.-



6009S Mercury Vapor/Chlorine Gas
 ป้องกันปรอท และแก๊สคลอรีน เปลี่ยนแถบสี
 จากน้ำตาลอ่อนเป็นน้ำตาลเข้ม เมื่อถึงขีดหมาย

ราคาปกติ 1,490.- / คู่
 774.-



6002 Acid Gas
 ป้องกันแก๊สคลอรีน, กรดไฮโดรคลอริก
 (กรดเกลือ) แก๊สซิลเฟอร์ไดออกไซด์,
 แก๊สคลอรีน

ราคาปกติ 720.- / คู่
 468.-



6005 Formaldehyde/
 Organic Vapor
 ป้องกันไอฟอร์มัลดีไฮด์ และไอระเหย
 สารตัวทำลาย

ราคาปกติ 810.- / คู่
 527.-



6057 Organic
 Vapor/Inorganic & Acid Gas
 ป้องกันไอระเหยตัวทำลาย กรดแก๊ส
 และไอต่าง (สารอินทรีย์)

ราคาปกติ 1,490.- / คู่
 774.-



5N11 N95
 แผ่นกรองฝุ่นละออง

ราคาปกติ 98.- / คู่
 64.-



รุ่น 501/5009
 ฝาครอบแผ่นกรอง 2 ชิ้น/แพ็ค

ราคาปกติ 245.- / คู่
 160.-



2078 P95
 แผ่นกรองฝุ่น ละออง ฝุ่นโลหะ
 ไอระเหยสารตัวทำลาย และไอกรด

ราคาปกติ 520.- / คู่
 345.-

● หน้ากากป้องกันแก๊ส และไอระเหย

ชนิดใส่กรองเดี่ยว



รุ่น 3100 (S/M)
 รุ่น 3200 (M/L)

ราคาปกติ 980.- / คู่
 572.-



3301J-55/3301K-55
 ป้องกันไอระเหยสารตัวทำลาย

ราคาปกติ 330.- / คู่
 200.-



3303K-100
 ป้องกันไอระเหยของสารอินทรีย์
 และไอกรด

ราคาปกติ 430.- / คู่
 280.-



3301J-100/3301K-100
 ป้องกันไอระเหยของสารอินทรีย์

ราคาปกติ 320.- / คู่
 240.-



3301J-100-S1
 ป้องกันฝุ่นละออง
 และไอระเหย-สารเคมี

ราคาปกติ 430.- / คู่
 280.-



รุ่น 1700
 ฝาครอบแผ่นกรอง

ราคาปกติ 310.- / คู่
 200.-



รุ่น 1744C P2
 แผ่นกรองฝุ่นละออง
 กลิ่นเจือจาง

ราคาปกติ 145.- / คู่
 95.-



รุ่น 1744 P2
 แผ่นกรองฝุ่นละออง
 กลิ่นเจือจาง

ราคาปกติ 115.- / คู่
 75.-



รุ่น 3700
 ฝาครอบแผ่นกรอง

ราคาปกติ 325.- / คู่
 218.-



รุ่น 3744K
 แผ่นกรองฝุ่นละออง
 กลิ่นเจือจาง

ราคาปกติ 110.- / คู่
 72.-

Simple Green

ผู้ใช้ปลอดภัย ไม่อันตราย ต่อสิ่งแวดล้อม



RTU Original

น้ำยาทำความสะอาด
พร้อมใช้งานเหมาะสำหรับ
ล้างคราบมันและสิ่งสกปรก
ทั่วไป

32oz./946 ml

310.-



RTU Bathroom

น้ำยาทำความสะอาด
สำหรับทำความสะอาด
ห้องน้ำ

32oz./946 ml

310.-



RTU Original

น้ำยาทำความสะอาด
พร้อมใช้งานเหมาะสำหรับ
ล้างคราบมันและสิ่งสกปรก
ทั่วไป

32oz./946 ml

310.-



Lime Scale

น้ำยาทำความสะอาด
สำหรับใช้กำจัดคราบฝังแน่น
ของตะกอนหินปูนและ
คราบโซลีนัม

32oz./946 ml

580.-

1 gal./3.78 L

1,650.-



ORIGINAL FORMULA CONCENTRATE

ใช้ล้างคราบน้ำมัน ของเครื่องยนต์
ยานยนต์ พื้นผิวของโลหะ

709 ml./24 oz.

850.-

18.93 L/5 gal.

6,250.-

3.78 L/1 gal.

1,500.-

208 L/55 gal.

44,200.-



Foaming Coil

สเปรย์โฟมทำความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ

20oz./591 ml

590.-



Motorsports

ล้างทำความสะอาดผิวโลหะ
พลาสติกและยาง โดยไม่กัดกร่อน
ผิวของวัสดุล้างคราบน้ำมันเครื่อง
จารถ

32oz./946 ml

410.-



Stainless

ใช้ทำความสะอาดและ
เคลือบเงาในขั้นตอนเดียว
บนพื้นผิวสแตนเลสปลอด
สารพิษ และไม่มีสาร
ประกอบประเภทน้ำมัน

32oz./946 ml

580.-



Wash & Wax

น้ำยาล้างทำความสะอาด
พร้อมเคลือบเงาผิวรถ

20oz./591 ml

600.-



All-Purpose Wipes Cannister

ผ้าเปียกพร้อมใช้ผสมน้ำยา
ทำความสะอาดสำหรับ
งานทั่วไป

● กลิ่นดั้งเดิม ● กลิ่นเลมอน

40 Count

460.-



ONE-STEP STAINLESS STEEL CLEANER (RTU)

ใช้ทำความสะอาด
และเคลือบเงาปลอด
สารพิษลดคราบน้ำมัน

24 oz./709 ml

310.-

3.78 L/1 gal.

310.-



Simple Green Scrubbing Pad

แผ่นใยขัดเอนกประสงค์มีน้ำยาอยู่ในตัว
พร้อมใช้ ไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วนใช้กับ
สแตนเลส กระดาษสุขภัณฑ์ห้องน้ำ

150.-



ANTI-SPATTER

ใช้เพื่อปกป้องชิ้นงานจากการจับตัวของ
สะเก็ดที่เกิดจากการเชื่อม

946 ml./32 oz.

980.-

3.78 L/1 gal.

1,250.-

18.93 L/5 gal.

5,800.-



AIRCRAFT AND PRECISION CLEANER

ใช้ล้างคราบน้ำมัน ของเครื่องยนต์ ยานยนต์ พื้นผิวของโลหะ

32oz./946 ml.	18.93 L/5 gal.
1,100.-	8,500.-
3.78 L/1 gal.	208 L/55 gal.
2,100.-	59,500.-

Before



After



CRYSTAL CONCENTRATE

ใช้ล้างคราบน้ำมันเครื่องยนต์ และจารบีบนเครื่องจักร

709 ml./24 oz.	18.93 L/5 gal.
1,000.-	6,850.-
3.78 L/1 gal.	208 L/55 gal.
1,650.-	47,800.-

Before



After



EVAPORUST น้ำยากำจัดสนิม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



1 gal.
1,200.-
3.5 gal.
6,700.-



32 oz.
1,200.-



5 gal.
8,620.-

EVAPORUST

น้ำยากำจัดสนิมสามารถกำจัดสนิมได้ อย่างง่ายดายโดยไม่ต้อง ออกแรงขัด ใช้งานง่ายไม่เป็นอันตรายต่อผิว และดวงตา ไม่มีการพิษ ไม่ติดไฟ ไม่มีส่วนผสมของกรด ไม่กัดกร่อน

RUST-BLOCK

เป็นน้ำยาป้องกันสนิมสูตรน้ำช่วยปกป้องโลหะจากการเกิดสนิม

REXCO เร็กซ์โก

จุดจบของปัญหา จากอุตสาหกรรม สู่ครัวเรือน



สเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์

- ปกป้องโลหะจากสนิมและการกัดกร่อน
- แทรกซึมคลายสกรูที่ติดแน่นอย่างรวดเร็ว
- หล่อลื่นและขัดเงาเสียงเสียดสี
- ขจัดสิ่งสกปรก น้ำมัน และฝุ่น



บานพับประตู



เครื่องจักรอุตสาหกรรม

350 ML	200.-	500 ML	250.-
--------	--------------	--------	--------------



สเปรย์ทำความสะอาดผิวชิ้นงาน

- ทำความสะอาดหน้าสัมผัสอิเล็กทรอนิกส์
- ไม่ทิ้งคราบ แห้งเร็ว
- ไม่เหนียวเหนียว
- ป้องกันการกัดกร่อน



แผงวงจรไฟฟ้า



คอยล์มอเตอร์ไฟฟ้า

220 ML	220.-	500 ML	350.-
--------	--------------	--------	--------------



สเปรย์ขจัดน้ำมันและจารบี

- ขจัดสิ่งสกปรก น้ำมัน และจารบี
- ปกป้องพื้นผิวโลหะ: และทำให้เงางาม
- ใช้งาน รวดเร็ว
- ไม่มีการตกค้าง



รถยนต์



ครัวเรือน

500 ML	300.-
--------	--------------



สเปรย์หล่อลื่นโซ่

- หล่อลื่นและเคลือบผิวโซ่ กันน้ำกัด
- ยืดอายุการใช้งานของโซ่และเฟือง
- รักษาประสิทธิภาพของโซ่ขณะทำงานหนัก และอุณหภูมิสูง



เครื่องเลื่อย



สายพานโซ่เครื่องจักร

120 ML	200.-	350 ML	350.-
--------	--------------	--------	--------------




สเปรย์ทำความสะอาดหัวฉีด

- มีประสิทธิภาพทำความสะอาดคาร์บูเรเตอร์
- พร้อมป้องกันการกัดกร่อน
- ลดการปล่อยไอเสีย
- ระบบหัวฉีดจากสิ่งสกปรก คาร์บอน และสารตกค้าง



คาร์บูเรเตอร์



หัวฉีด

300 ML	220.-	500 ML	350.-
--------	--------------	--------	--------------



น้ำยาขจัดคราบล้างมือ

- ขจัดคราบแน่น น้ำมัน ถิ่น กาว
- ทำความสะอาดง่าย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ปราศจากสารพิษหนัก
- ให้ความชุ่มชื้น ขำเชื้อแบคทีเรียบนมือ



ถูเร็กซ์โก ให้ทั่วฝ่ามือ แล้วเช็ดออกด้วยผ้าแห้ง หรือล้างน้ำ

500 ML	350.-
--------	--------------

ลวดเชื่อมไฟฟ้า

- ✓ แด้มง่าย
- ✓ งานไว
- ✓ ราคาถูกใจช่าง

E6013

 **GEMINI** เจมินี D1



NIKKO

**สำหรับเหล็กธรรมดา
และเหล็กเหนียว**



มอก.49-2556
A-E 38 A 1 2

CLASSIFICATION

AWS A5.1 : E6013
JIS Z 3211 : E4313



ขนาด	GEMINI D1
2.6 mm.	1,180.-
3.2 mm.	1,160.-
4.0 mm.	1,160.-



ขนาด	NIKKO SK-260
2.6 mm.	990.-
3.2 mm.	940.-
4.0 mm.	890.-

E6013 สำหรับเหล็กธรรมดา

 **YAWATA**
WELDING ELECTRODE



ขนาด	Yawata FT51
2.6 mm.	1,424.-
3.2 mm.	1,389.-
4.0 mm.	1,378.-

 **KOBELCO**
KOBEL STEEL, LTD.



ขนาด	KOBE 30
2.6 mm.	1,460.-
3.2 mm.	1,416.-
4.0 mm.	1,410.-

 **KOBELCO**
KOBEL STEEL, LTD.



ขนาด	KOBE RB-26
2.6 mm.	1,532.-
3.2 mm.	1,516.-
4.0 mm.	1,496.-

E7016 สำหรับเหล็กเหนียว

 **YAWATA**
WELDING ELECTRODE



ขนาด	Yawata L55
2.6 mm.	1,529.-
3.2 mm.	1,378.-
4.0 mm.	1,378.-

 **KOBELCO**
KOBEL STEEL, LTD.



ขนาด	KOBE LH2000
2.6 mm.	1,580.-
3.2 mm.	1,330.-
4.0 mm.	1,330.-

 **KOBELCO**
KOBEL STEEL, LTD.



ขนาด	KOBE LB52
2.6 mm.	1,744.-
3.2 mm.	1,535.-
4.0 mm.	1,455.-

เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์

V-ONE

MIG-250C

ตู้เชื่อม CO₂ ระบบ
Mosfet Inverter System



33,000.-

แถมฟรี!



V-ONE

NBC-270A

ตู้เชื่อม CO₂ ระบบ
ระบบหม้อแปลง SCR



35,600.-

แถมฟรี!



V-ONE

KC-350A

ตู้เชื่อม CO₂ ระบบ
ระบบหม้อแปลง SCR



57,000.-

แถมฟรี!



V-ONE

ARC 200A

ตู้เชื่อม 200 แอมป์

ราคาปกติ 8,500.-
6,650.-



V-ONE

ARC-200F

ตู้เชื่อม 200 แอมป์

7,900.-



V-ONE

ARC-300

ตู้เชื่อม 300 แอมป์

15,200.-

HALTON
DC INVERTER MMA WELDING MACHINE

MMA 350

ตู้เชื่อม 350 แอมป์

3,800.-



แถมฟรี!

ส่วน
Castool DR10C
(มูลค่า 1,200.-)



JASIC



สอบถามราคา ฝ่ายขาย

เครื่องตัด plasma
ขนาด cut 40,60,100

JASIC



ราคาปกติ 21,000.-
14,700.-

ตู้เชื่อม 2in1
Tig+Arc 200

HALTON
DC INVERTER MMA WELDING MACHINE



3,500.-

MMA 400
ตู้เชื่อม 400 แอมป์



YMD - 405
หน้ากากกันแสงเชื่อม
แบบสวมหัวสีดำพร้อมเลนส์

ราคาปกติ 155.-
135.-/ใบ



YMD-406
หน้ากากกันแสงเชื่อมแบบครึ่งหน้า

ราคาปกติ 390.-
340.-/ใบ



KT-MAX
หน้ากากปรับแสงอัตโนมัติ

ราคาปกติ 770.-
670.-/ใบ



WG-103
แว่นตากันแสงเชื่อมเลนส์ no.5

ราคาปกติ 103.-
90.-/อัน



กระจกกันแสงเชื่อมขนาดเลนส์
50X108 มม. เบอร์ 9 -12

ราคาปกติ 9.20.-
8.-/อัน



กระจกเชื่อม แบบใส

ราคาปกติ 3.45.-
3.-/อัน



เข็มเย็บนมหนู

ราคาปกติ 80.50.-
70.-/อัน



SP-287-WVD
แว่นตานิรภัย ขาแว่นปรับได้ เลนส์เชื่อม

ราคาปกติ 57.50.-
50.-/อัน



สายเชื่อมไฟฟ้าสีส้ม
100 เมตร/ม้วน 50 Sq.mm

ราคาปกติ 9,430.-
8,200.-/ม้วน



คีมจับลวดเชื่อมไฟฟ้า
liberty

ราคาปกติ 219.-
190.-/อัน



คีมจับสายกราวด์

ราคาปกติ 170.-
120.-/อัน



ชุดตัด แก๊ส รุ่น 62-3F
Maxweld

ราคาปกติ 1,714.-
1,490.-/อัน

สายเชื่อมไฟฟ้าสีส้ม
100 เมตร/ม้วน 70 Sq.mm

ราคาปกติ 20,460.-
17,790.-/ม้วน



ถุงมือหนังยาวกันความร้อนยาว 16 นิ้ว

ราคาปกติ 115.-
100.-/คู่



ราคาปกติ 161.-
140.-/คู่



ราคาปกติ 200.-
170.-/คู่



ราคาปกติ 228.-
198.-/คู่



เอี๊ยมหนังทึบ
ราคาปกติ 213.-
185.-/ผืน

เอี๊ยมหนังทึบ ตัดซับ
ราคาปกติ 248.-
215.-/ผืน



กันไฟย้อน-ลม ตัดเกร์
กันไฟย้อน-ลม ตัดชุดตัด

ราคาปกติ 288.-
250.-/ชุด



สายลมคู่ 1/4" (100 เมตร)

ราคาปกติ 4,485.-
3,900.-/ม้วน



เกย์ลม Oxygen
RICHU

ราคาปกติ 506.-
440.-/ชุด



เกย์แก๊ส LPG
RICHU

ราคาปกติ 506.-
440.-/ชุด



**เผา เชะ
ทำงานหนัก งานเบา**

นมหนูสำหรับแก๊ส LPG

เบอร์	รายละเอียด	จำนวน	ราคา	รูปภาพ
000	นมหนูสำหรับแก๊ส LPG ตัดได้ 1 - 5 mm	ชุด	85	
00	นมหนูสำหรับแก๊ส LPG ตัดได้ 5 - 10 mm	ชุด	85	
0	นมหนูสำหรับแก๊ส LPG ตัดได้ 10 - 15 mm	ชุด	85	
1	นมหนูสำหรับแก๊ส LPG ตัดได้ 15 - 25 mm	ชุด	85	
2	นมหนูสำหรับแก๊ส LPG ตัดได้ 25 - 50 mm	ชุด	85	
3	นมหนูสำหรับแก๊ส LPG ตัดได้ 50 - 100 mm	ชุด	80	
4	นมหนูสำหรับแก๊ส LPG ตัดได้ 100-175 mm	ชุด	80	



ประแจทอร์ค
Torques Wrenches



FORCE

ประแจวัดแรงบิด
และอะไหล่

Torque wrenches and
spare parts

สินค้าลด
ราคา
20%




KEIBA ด้ามปอนด์ ออโตเมติก				
รุ่น	ขนาด	แรงขัน	ราคา/อัน	พิเศษ
TW-3080NM	3/8"	14-112 Nm	900.-	720.-
TW-4150NM	1/2"	28-210 Nm	1,250.-	1,000.-
TW-4250NM	1/2"	70-350 Nm	2,200.-	1,760.-
TW-6300NM	3/4"	70-420 Nm	3,200.-	2,560.-

Torque wrenches (Nm)				
รุ่น	ขนาด	แรงขัน	ราคา/อัน	ราคา/อัน
6473380	3/8"	19-110 Nm	2,930.-	2,344.-
6474660	1/2"	70-350 Nm	4,220.-	3,376.-
6476880	3/4"	100-500 Nm	6,540.-	5,232.-
64761095	3/4"	140-700 Nm	17,800.-	14,240.-
64781240	1"	140-980 Nm	22,380.-	17,904.-

เครื่องมือช่างคุณภาพสูง

มาตรฐานเยอรมัน แข็งแรงทนทาน
ตอบโจทย์ครอบคลุม ใช้งานง่าย ปลอดภัย
มาตรฐานระดับโลก DIN 7444



ประแจแหวนดี Tuper เยอรมัน		
ขนาด มิล(A)	ยาวกึ่งตัว(B)	ราคาตัวละ
24	165	465.-
27	180	485.-
30	190	525.-
32	190	560.-
34	205	655.-
36	210	765.-
38	210	800.-
41	225	905.-
46	240	1,025.-

ประแจแหวนดี Tuper เยอรมัน		
ขนาด มิล(A)	ยาวกึ่งตัว(B)	ราคาตัวละ
48	250	1,100.-
50	250	1,160.-
55	270	1,215.-
60	280	1,325.-
65	290	1,435.-
70	310	1,510.-
75	325	1,615.-
80	345	2,015.-

ต้องการขนาดเพิ่มเติม
โปรดติดต่อฝ่ายขาย ToolsAct

สินค้าเครื่องมือ
เกี่ยวกับอู่ซ่อมรถ
ราคาพิเศษ ลดสูงสุด

50%

KING TONY
Enjoy your work

FORCE

ACTION®

คีมปอกสายไฟ และเวอร์เนีย

IRWIN VISE-GRIP®

คีมปอกสายไฟ ขนาด 8 นิ้ว

ด้ามจับ Protouch

หยิบจับสบาย ไม่เมื่อยมือ

- ▶ ปอกสายไฟ ได้ 10-24 AWG
- ▶ ยึดหางปลาได้ตั้งแต่ 10-22 AWG
- ▶ คีมหุ้มฉนวนไฟฟ้า Vise Grip



ราคา 1,100.-
ลดเหลือ **798.-**

สินค้าลด
ราคา
25%

เวอร์เนีย รุ่น 1205

VERNIER CALIPER



- ▶ ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม
- ▶ เคลือบผิวมันที่ผิวสเกล
- ▶ มาตรฐาน DIN862

←INSIZE→

Graduation	Range	Accuracy	ราคา ตั้ง	ราคาขาย ลด25%
0.05mm /	0-200mm/0-8"	±0.05mm	1,960.-	1,470.-
1/128"	0-300mm/0-12"	±0.05mm	3,500.-	2,625.-

เวอร์เนียแบบเข็ม รุ่น 1311,1312

DIAL CALIPER



←INSIZE→

INSPECTION
CERTIFICATE
TRACEABLE TO NIST

- ▶ ป้องกันการกระแทกหน้าปัดเข็ม
- ▶ ผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิม
- ▶ ใช้ไทเทเนียมชุบโครเมียมได้

- ▶ ปากทำด้วยเหล็กคาร์ไบด์
- ▶ บรรจุด้วยกล่องพลาสติกอย่างดี

Dial indicator graduation	Range	Accuracy	ราคา ตั้ง	ราคาขาย ลด25%
0.02mm	0-200mm	±0.03mm	2,610.-	1,958.-
	0-300mm	±0.04mm	3,910.-	2,933.-

เวอร์เนียดิจิตอล รุ่น 1108

DIGITAL CALIPER (STANDARD MODEL)

- ▶ สวิตช์ ปิด/เปิด, เซ็ตศูนย์, หน่วยวัด มิล/นิ้ว
- ▶ ความละเอียด 0.01mm/0.0005"
- ▶ ระบบปิด/เปิดอัตโนมัติ, เลื่อนปากเพื่อกลับสู่โหมดทำงาน
- ▶ อุปกรณ์เสริม : สาย PC ส่งผ่านข้อมูล
- ▶ ผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิม
- ▶ มาตรฐาน DIN862
- ▶ แบตเตอรี่ CR2032
- ▶ โหมดเชื่อมต่อ USB

INSPECTION
CERTIFICATE



←INSIZE→

Range	Accuracy	ราคา ตั้ง	ราคาขาย ลด25%
0-200mm/0-8"	±0.03mm	2,170.-	1,628.-
0-300mm/0-12"	±0.03mm	3,940.-	2,955.-

เวอร์เนียดิจิตอลกันน้ำ รุ่น 1118

WATERPROOF DIGITAL CALIPER

- ▶ สวิตช์ ปิด/เปิด, เซ็ตศูนย์, หน่วยวัด มิล/นิ้ว
- ▶ ความละเอียด 0.01mm/0.0005"
- ▶ ผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิม
- ▶ มาตรฐานป้องกันน้ำ IP67
- ▶ แบตเตอรี่ CR2032
- ▶ โหมดเชื่อมต่อ USB
- ▶ มาตรฐาน DIN862

INSPECTION
CERTIFICATE
TRACEABLE TO NIST



←INSIZE→

Range	Accuracy	ราคา ตั้ง	ราคาขาย ลด25%
0-200mm/0-8"	±0.03mm	8,490.-	6,368.-
0-300mm/0-12"	±0.03mm	10,120.-	7,590.-

คีมหุ้มฉนวน กรรไกรตัดแผ่นโลหะ

ProTouch
GRIPS

Insulated Pliers คีมหุ้มฉนวน เออร์วิน

Insulated Pliers

คีมหุ้มฉนวน **IRWIN** ผ่านการรับรอง

มาตรฐานจาก   และ  

สามารถทนแรงดันไฟฟ้า AC 10,000 โวลต์ หรือ DC 1,500 โวลต์
ด้านจับกระชับมือ ลดอาการเมื่อยล้าขณะใช้งานได้ดี
พร้อมด้วยปากตัดที่แข็งแรง รักษาความคมได้ยาวนาน
สามารถหนีบจับวัตถุได้แน่น



สินค้าลด
ราคา
30%

รุ่น	รายการ	ขนาด		ราคา/ชิ้น	ราคาพิเศษ /ชิ้น
		in	mm		
10505872	คีมตัดปากตรง VISE GRIP หุ้มฉนวน	6	150	980.-	686.-
10505873		7	175	1,040.-	728.-
10505874		8	200	1,220.-	854.-
10505868	คีมปากแหลม VISE GRIP หุ้มฉนวน	6	150	870.-	609.-
10505869		8	200	1,010.-	707.-
10505870	คีมปากแหลมปลายงอ VISE GRIP หุ้มฉนวน	8	200	1,040.-	728.-
10505865	คีมตัดปากเฉียง VISE GRIP หุ้มฉนวน (คอสั้น)	6	150	780.-	546.-
10505866	คีมตัดปากเฉียง VISE GRIP หุ้มฉนวน (คอยาว)	7	175	1,010.-	707.-
10505871	คีมปอกสายไฟ VISE GRIP หุ้มฉนวน	6	150	1,040.-	728.-

Snips

กรรไกรตัดแผ่นโลหะ เออร์วิน กิลโบว

กรรไกรตัดแผ่นโลหะชิ้นแรกได้ถูกออกแบบในปี 1924
และได้มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมตัดแผ่นโลหะ มาจนถึงปัจจุบัน
กรรไกรตัดแผ่นโลหะที่กล่าวถึง คือ GILBOW

Spring-Divided (TG245S)

กรรไกรตัดแผ่นโลหะมีสปริง

ตัดได้ทั้งแนวตรงแนวโค้ง เหมาะกับการตัดแผ่นโลหะ สปริง
ช่วยให้ปากอ้าอัตโนมัติเมื่อตัดเสร็จ ใช้งานได้ง่าย
ช่วยให้ทำงานได้เร็ว

General Purpose (TG245)

กรรไกรตัดแผ่นโลหะปากตรง

เหมาะกับการตัดแผ่นโลหะทั่วไป

Jewellers' Snip (TG56, TG056)

กรรไกรตัดแผ่นโลหะขนาดเล็ก

ใบมีดสั้นและมีน้ำหนักเบา เหมาะกับการใช้งานใน
อุตสาหกรรมเครื่องประดับ งานทำโมเดล
และงานขนาดเล็กที่ต้องใช้ความละเอียดสูง

Heavy-Duty (TG67, TG69)

กรรไกรตัดแผ่นโลหะสำหรับงานหนัก

สามารถใช้ตัดแนวโค้งได้ TG67 ใช้กับมือซ้ายตัดขวา
ตามเข็มนาฬิกา TG69 ใช้กับมือขวาตัดซ้ายตามเข็มนาฬิกา

Medium-Duty (TG950)

กรรไกรตัดแผ่นโลหะสำหรับงานทั่วไป

ออกแบบมาสำหรับการตัดในแนวตรงเท่านั้น

IRWIN
GILBOW

IRWIN
TOOLS

สินค้าลด
ราคา
30%



กรรไกรตัดแผ่นโลหะมีสปริง



กรรไกรตัดแผ่นโลหะปากตรง



กรรไกรตัดแผ่นโลหะขนาดเล็ก



กรรไกรตัดแผ่นโลหะสำหรับงานหนัก



กรรไกรตัดแผ่นโลหะสำหรับงานทั่วไป

รุ่น	รายการ	ขนาด		ความยาวใบมีด		ราคา/ชิ้น	ราคาพิเศษ /ชิ้น
		in	mm	in	mm		
TG245S/8	กรรไกรตัดแผ่นโลหะมีสปริง 8 นิ้ว	8	200	2	50	1,070.-	749.-
TG245S/10	กรรไกรตัดแผ่นโลหะมีสปริง 10 นิ้ว	10	250	2-5/8	65	1,060.-	742.-
TG245S/12	กรรไกรตัดแผ่นโลหะมีสปริง 12 นิ้ว	12	300	3	75	1,220.-	854.-
TG245S/14	กรรไกรตัดแผ่นโลหะมีสปริง 14 นิ้ว	14	350	3	75	1,520.-	1,064.-
TG245/8	กรรไกรตัดแผ่นโลหะปากตรง 8 นิ้ว	8	200	2	50	640.-	448.-
TG245/10	กรรไกรตัดแผ่นโลหะปากตรง 10 นิ้ว	10	250	2-5/8	65	720.-	504.-
TG245/12	กรรไกรตัดแผ่นโลหะปากตรง 12 นิ้ว	12	300	3	75	840.-	588.-
TG245/14	กรรไกรตัดแผ่นโลหะปากตรง 14 นิ้ว	14	350	3	75	1,140.-	798.-
TG56	กรรไกรตัดแผ่นโลหะขนาดเล็ก ปากตรง 7 นิ้ว	7	175	1-3/16	30	640.-	448.-
TG056	กรรไกรตัดแผ่นโลหะขนาดเล็ก ปากโค้ง 7 นิ้ว	7	175	1-3/16	30	810.-	567.-



คีมล็อกปากตรง
ด้ามยาง 10 นิ้ว
รุ่น 10R (T01T)



ราคาปกติ 810.-
560.-

คีมล็อกปากตรง
ด้ามยาง 7 นิ้ว
รุ่น 7R (T03T)



ราคาปกติ 770.-
540.-

คีมล็อกปากตรง
ด้ามยาง 10 นิ้ว
รุ่น 10WR (T05T)



ราคาปกติ 910.-
630.-

คีมล็อกปากโค้งตัดลวด
ด้ามยาง 7 นิ้ว
รุ่น 7WR (T07T)



ราคาปกติ 810.-
570.-

IRWIN®
WISE-GRIP®

- ด้ามหุ้มยางจับง่ายกระชับมือ เพิ่มแรงยึดจับ 3 เท่า
- รูปรองกันสลับ Hex Key Control
- คลายล็อกง่ายไม่ต้องมีกระเดื่อง อายุการใช้งาน ทนนาน 2 เท่า
- ผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูงผสมโลหะ เพื่อความทนทานสูงสุด


สินค้าลด
ราคา
30%

คีมล็อกปากตรง
ขนาด 10 นิ้ว
รุ่น 10R



ราคาปกติ 660.-
460.-

คีมล็อกปากตรง
ขนาด 7 นิ้ว
รุ่น 7R



ราคาปกติ 660.-
460.-



คีมล็อกปากโค้งตัดลวด
ขนาด 10 นิ้ว
รุ่น 10WR (T05T)



ราคาปกติ 910.-
630.-

แกลมปีล็อกรูปตัวซี (คอใหญ่)
รุ่น 10WR (T05T)



ราคาปกติ 2,180.-
1,520.-

คีมล็อกปากโค้งตัดลวด
ขนาด 7 นิ้ว
รุ่น 7WR (T07T)



ราคาปกติ 810.-
570.-

คีมล็อกชิ้นงานเชื่อม
รุ่น 9R



ราคาปกติ 1,360.-
952.-

คีมปากแหลม
ขนาด 6 นิ้ว
รุ่น 6 LN



ราคาปกติ 790.-
550.-

คีมล็อกงานแผ่นโลหะ
รุ่น 8 DR



ราคาปกติ 1,140.-
790.-

> Bench Vices

ปากกาจับชิ้นงาน เออร์วิน เรคคอร์ด

ได้กลายเป็นมาตรฐานของปากกาจับชิ้นงาน ทั้งในด้านการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุและมาตรฐานการผลิต ซึ่งผลิตให้มีคุณภาพสูง ตรงตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้งาน แข็งแรงทนทาน ผลิตจากเหล็ก **Grey Iron** เนื้อละเอียด แต่งชิ้นงานด้วยเครื่อง **CNC** ด้วยความประณีต ช่วยให้ปากกาสามารถเคลื่อนที่เข้า-ออกได้สลับไหล ไม่ติดขัด เหล็ก **Grey Iron** มีคุณสมบัติในการรองรับแรงได้ดี และมีความแข็งแรงสูงภายใต้แรงบีบอัด ปากจับ ค้ำยัน และสกรูผลิตจากเหล็กเหนียว ขึ้นเข้าและคลายออกได้รวดเร็ว



Record

สินค้าลด
ราคา
30%

Model	Description	Jaw Width		Max. Opening		Throat Depth		Weight kg	ราคา	ราคาพิเศษ
		inch	mm	inch	mm	inch	mm			
T1	ปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 3 นิ้ว	3	76	3-3/4	95	2	50	5.5	3,360.-	2,352.-
T3	ปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 4 นิ้ว	4	100	4-3/4	120	2-13/16	70	13.2	4,140.-	2,898.-
T4	ปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 4.5 นิ้ว	4-1/2	115	5-1/2	140	3	75	18.1	5,140.-	3,598.-
T5	ปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 5 นิ้ว	5	125	6-1/2	165	3-7/16	85	23.5	6,570.-	4,599.-
T6	ปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 6 นิ้ว	6	150	8	205	3-9/16	89	31.2	8,850.-	6,195.-
T8	ปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 8 นิ้ว	8	205	9-1/4	235	4-3/16	105	39	12,420.-	8,694.-

> Bar Clamps

แคลมป์จับชิ้นงานชนิดมือกด เออร์วิน ควิก-กริป

แคลมป์จับชิ้นงาน IRWIN QUICK-GRIP

อุปกรณ์การจับยึดชิ้นงาน โดยออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น และรวดเร็วขึ้นกว่าที่เคยเป็น สามารถจับชิ้นงานได้โดยการบีบที่ด้ามจับ มีไกสำหรับปล่อยชิ้นงาน ช่วยให้งานได้เร็วขึ้นโดยการกดเพียงครั้งเดียว แกะสลักผลิตจากเหล็กอบร้อน แข็งแรง ทนทาน ตัวแคลมป์ผลิตจากเรซินชนิดพิเศษ แข็งแรงและมีน้ำหนักเบา มีแผ่นยางป้องกันชิ้นงานเป็นรอยจากแรงบีบ สามารถใช้งานเป็นตัวก้ำหรือตัวขยายขนาดชิ้นงานได้

IRWIN
TOOLS
QUICK-GRIP

XP (Xtreme-Pressure)

มีแรงบีบสูงสุด 250 กก. เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแรงบีบมากเป็นพิเศษ แผ่นรองหน้าสัมผัสเป็นยางซึ่งมีความสูง 95 มม. เต็มระยะ ความลึกของแคลมป์ และแผ่นรองหน้าสัมผัสสามารถปรับองศาได้ ทั้ง 2 ด้าน ตามมุมและรูปร่างของชิ้นงาน



Quick-Change มีแรงบีบสูงสุด 135 กก. แผ่นรองหน้าสัมผัสเป็นยาง ช่วยป้องกันพื้นผิวชิ้นงานจากแรงบีบ สามารถถอดออกได้ แผ่นรองหน้าสัมผัสสามารถปรับองศาได้ 1 ด้าน ตามมุมและรูปร่างของชิ้นงาน ด้านที่ติดกับด้ามจับไม่สามารถปรับองศาได้

Model	Clamping Range		Spreading Range		Throat Depth		Holding Pressure		ราคา	ราคาพิเศษ
	in	mm	in	mm	in	mm	lbs	kg		
XP										
10505942	6	150	9-1/8 ถึง 14-5/8	231-370	3-3/4	93	550	250	1,230.-	861.-
10505943	12	300	9-1/8 ถึง 20-7/8	231-526	3-3/4	93	550	250	1,310.-	917.-
10505944	18	450	9-1/8 ถึง 26-7/8	231-680	3-3/4	93	550	250	1,360.-	952.-
10505945	24	600	9-1/8 ถึง 32-1/2	231-825	3-3/4	93	550	250	1,500.-	1,050.-
10505946	36	910	9-1/8 ถึง 44-1/2	231-1130	3-3/4	93	550	250	1,690.-	1,183.-
10505947	50	1250	9-1/8 ถึง 58-3/8	231-1482	3-3/4	93	550	250	2,080.-	1,456.-
Quick-Change										
T506QCEL7	6	150	7-1/2 ถึง 13-3/8	185-340	3-1/4	81	300	135	1,100.-	770.-
T512QCEL7	12	300	7-1/2 ถึง 19-1/4	185-480	3-1/4	81	300	135	1,170.-	819.-
T518QCEL7	18	450	7-1/2 ถึง 25-1/4	185-690	3-1/4	81	300	135	1,220.-	854.-
T524QCEL7	24	600	7-1/2 ถึง 31-1/4	185-845	3-1/4	81	300	135	1,340.-	938.-
T536QCEL7	36	910	7-1/2 ถึง 43-1/4	185-1150	3-1/4	81	300	135	1,510.-	1,057.-
T550QCEL7	50	1250	7-1/2 ถึง 59	185-1500	3-1/4	81	300	135	1,860.-	1,302.-

ใบตัดคอนกรีต



ไดนาคัท

สินค้าลดราคา **30%**

เครื่องตัดพื้นแบบไฟฟ้า

NEW



สำหรับใบตัด
800/1000 mm.

FLOOR SAW **BST-11E**

Cutting depth max 300/400mm
Motor electric motor
Output max 10.8KW,380V,50/60HZ
Saw blade speed 1300/min 1560/min
Weight 178kg

~~210,000.-~~
147,000.-

เครื่องตัดพื้นแบบน้ำมัน

NEW



สำหรับใบตัด
500 mm.

FLOOR SAW **BST-13G**

Cutting depth max 180mm
Motor HONDA gasoline motor
Output max 9.6KW(13HP)
Saw blade speed 2300/min
Weight 178kg

~~110,000.-~~
77,700.-

- ★ ติดถนน
- ★ ติดคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ★ ติดยางมะตอย



ใบตัดคอนกรีต

รหัส	ขนาดใบ	ความหนา	ตัดลึก	ราคา	ลด 30%
Segment 3	350 x 3-2 x 25.4 mm	3 mm	100 mm	3,900.-	2,730.-
Turbo 3	350 x 3-2 x 25.4 mm	3 mm	100 mm	4,400.-	3,080.-
Segment 10	350 x 10 x 25.4 mm	10 mm	100 mm	8,400.-	5,880.-



ใบเพชรตัด คอนกรีต ติดถนน

รายละเอียดสินค้า	ความกว้างแกนสกรูล่าง	ตัดลึกได้	ราคา	ลด 30%
Floor Saw 450 mm Standard	25.4 mm.	170 mm.	7,900.-	5,530.-
Floor Saw 500 mm Standard	25.4 mm.	170 mm.	11,000.-	7,700.-
Floor Saw 600 mm Standard	25.4 mm.	220 mm.	17,000.-	11,900.-
Floor Saw 650 mm Standard	25.4 mm.	245 mm.	19,000.-	13,300.-
Floor Saw 750 mm Standard	25.4 mm.	275 mm.	24,000.-	16,800.-
Floor Saw 800 mm Standard	25.4 mm.	300 mm.	29,000.-	20,300.-
Wall Saw 800 mm Standard	60 mm.	300 mm.	18,900.-	13,230.-



Coring Bit

รายละเอียดสินค้า	ราคา	ลด 30%	รายละเอียดสินค้า	ราคา	ลด 30%
WB-SSA 16 X 450	3,000.-	2,100.-	WB-SSA 75 X 450	6,600.-	4,620.-
WB-SSA 18 X 450	3,200.-	2,240.-	WB-SSA 80 X 450	7,200.-	5,040.-
WB-SSA 20 X 450	3,400.-	2,380.-	WB-SSA 100 X 450	7,600.-	5,320.-
WB-SSA 22 X 450	3,900.-	2,730.-	WB-SSA 110 X 450	8,000.-	5,600.-
WB-SSA 25 X 450	3,400.-	2,380.-	WB-SSA 125 X 450	9,400.-	6,580.-
WB-SSA 28 X 450	3,400.-	2,380.-	WB-SSA 150 X 450	11,000.-	7,700.-
WB-SSA 30 X 450	3,800.-	2,660.-	WB-SSA 165 X 450	11,500.-	8,050.-
WB-SSA 32 X 450	4,200.-	2,940.-	WB-SSA 175 X 450	13,500.-	9,450.-
WB-SSA 35 X 450	4,800.-	3,360.-	WB-SSA 200 X 450	16,000.-	11,200.-
WB-SSA 38 X 450	5,400.-	3,780.-	WB-SSA 250 X 450	27,000.-	18,900.-
WB-SSA 40 X 450	5,800.-	4,060.-	WB-SSA 300 X 450	36,000.-	25,200.-
WB-SSA 50 X 450	6,200.-	4,340.-	WB-SSA 350 X 450	40,000.-	28,000.-



benz werks

ใบเพชร ชัด ตัด ปูนคอนกรีต อิฐ แกรนิต



การใช้งาน
- ใช้สำหรับตัด อิฐ, ปูน, กระเบื้อง
- ใช้ในการตัดแบบแห้ง

DS-D4 ใบตัดเพชร 4" **120.-**

DS-D7 ใบตัดเพชร 7" **335.-**

DS-D9 ใบตัดเพชร 9" **690.-**



หนา 3 mm.

3,400.-

ใบเพชรตัดแอสฟัลต์
14" ROAD CUTTER -
LASER-ASPHALT



หนา 3 mm.

2,990.-

ใบเพชรตัดคอนกรีต 14"
ROAD CUTTER -
LASER-CONCRETE



หนา 3 mm.

5,200.-

ใบเพชรตัดคอนกรีต 16"
ROAD CUTTER -
LASER-CONCRETE



หนา 10 mm.

7,990.-

RC16SW-G10
ใบเพชรตัดคอนกรีต 16"
Groove Cut



80.-

D-D4-ECO

ใบตัดเพชร 4" สามารถตัด
คอนกรีต กระเบื้อง



DTT-D4T-Turbo Cut

ใบตัดเพชร 4" ใช้ตัดอิฐ, คอนกรีต

180.-

ใบตัดเพชร 5" **370.-**



DT-WD4 Turbo Cut

ใช้ตัด ปูน, กระเบื้อง, หินอ่อน

ใบตัดเพชร 4 นิ้ว เกอร์โบ **120.-**

ใบตัดเพชร 7 นิ้ว เกอร์โบ **420.-**

ใบตัดเพชร 9 นิ้ว เกอร์โบ **690.-**



340.-

DSTT-WD4 Supper Thin Cut

ใบตัดเพชร 4 นิ้ว

แบบบาง 1.2 มม.

ใช้ตัด กระเบื้อง, เซรามิก



120.-

DCR-W4 Fine Cut

ใบตัดเพชร 4 นิ้ว (ตัดน้ำ)

ใช้ตัด กระเบื้อง, เซรามิก



DCTW-4

250.-

DCTW-5

930.-

DCTW-7

1,650.-



DCTR-4

290.-

DCTR-5

1,020.-

DCTR-7

1,650.-

ใบตัด ใบเจียร ดอกโฮลซอร์



STG46 15.-
แผ่นเจียรสแตนเลส 4"

STG56 30.-
แผ่นเจียรสแตนเลส 5"

STG76 63.-
แผ่นเจียรสแตนเลส 7"



STC4 15.-
แผ่นตัดสแตนเลส 4"

STC5 23.-
แผ่นตัดสแตนเลส 5"

STC7 56.-
แผ่นตัดสแตนเลส 7"



GPG4-6 12.-
แผ่นเจียร 4"x6"

GPG7 35.-
แผ่นเจียร 7"x6"



GPC4 9.-
แผ่นตัดเหล็ก 4"x2"

GPC7 32.-
แผ่นตัดเหล็ก 7"x3"



GPC14 69.-
แผ่นตัดไฟเบอร์ 14"

GPC16 89.-
แผ่นตัดไฟเบอร์ 16"



STF41 9.-
แผ่นตัดเหล็ก/สแตนเลส
4" 100 x 1.2 x 16
THIN & FAST
(25 ใบ/กล่อง)



SST4 12.-
แผ่นตัดเหล็ก/สแตนเลส 4" 100 x 1.0 x 16
(50 ใบ/กล่อง)



FB-4 70.-
แปรงลวดกลมบาง
4 นิ้ว ขนาดลวด 0.35 mm.



FDR60-4 กระดาษทรายหยาบ หลังอ่อน A60
FDR80-4 กระดาษทรายหยาบ หลังอ่อน A80
FDR100-4 กระดาษทรายหยาบ หลังอ่อน A100
FDR120-4 กระดาษทรายหยาบ หลังอ่อน A120



FD60-4 กระดาษทรายหยาบ หลังอ่อน A60
FD80-4 กระดาษทรายหยาบ หลังอ่อน A80
FD100-4 กระดาษทรายหยาบ หลังอ่อน A100
FD120-4 กระดาษทรายหยาบ หลังอ่อน A120



FB-4 115.-
แปรงลวดเหล็กแบบจาน
4 นิ้ว ขนาดลวด 0.35 mm.



FBT-4 140.-
แปรงลวดกลมเกลียว
4 นิ้ว ขนาดลวด 0.50 mm.

PVC/ไม้/โลหะ/คอนกรีต/อลูมิเนียม ดอกโฮลซอร์แบบโคบอลต์

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา	ราคาพิเศษ	รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา	ราคาพิเศษ
02320386	Bi-Metal Holesaw 14MM (9/16")	300	180	02320405	Bi-Metal Holesaw 60MM (2-3/8")	1,200	720
02320387	Bi-Metal Holesaw 16MM (5/8")	300	180	02320406	Bi-Metal Holesaw 63MM (2-1/2")	1,300	780
02320388	Bi-Metal Holesaw 19MM (3/4")	350	210	02320407	Bi-Metal Holesaw 64MM (2-1/2")	1,300	780
02320389	Bi-Metal Holesaw 20MM (25/32")	400	240	02320408	Bi-Metal Holesaw 70MM (2-3/4")	1,400	840
02320390	Bi-Metal Holesaw 22MM (7/8")	450	270	02320409	Bi-Metal Holesaw 72MM (2-7/8")	1,400	840
02320391	Bi-Metal Holesaw 24MM (15/16")	450	270	02320410	Bi-Metal Holesaw 73MM (2-7/8")	1,400	840
02320392	Bi-Metal Holesaw 25MM (1")	500	300	02320411	Bi-Metal Holesaw 76MM (3")	1,500	900
02320393	Bi-Metal Holesaw 26MM (1-1/32")	550	330	02320412	Bi-Metal Holesaw 79MM (3-1/8")	1,650	990
02320394	Bi-Metal Holesaw 28MM (1-1/32")	580	348	02320413	Bi-Metal Holesaw 83MM (3-1/4")	1,650	990
02320395	Bi-Metal Holesaw 29MM (1-1/8")	600	360	02320414	Bi-Metal Holesaw 89MM (3-1/2")	1,900	1,140
02320396	Bi-Metal Holesaw 30MM (1-3/16")	600	360	02320415	Bi-Metal Holesaw 92MM (3-5/8")	2,100	1,260
02320397	Bi-Metal Holesaw 32MM (1-1/4")	650	390	02320416	Bi-Metal Holesaw 95MM (3-3/4")	2,500	1,500
02320398	Bi-Metal Holesaw 35MM (1-3/8")	700	420	02320417	Bi-Metal Holesaw 98MM (3-7/8")	2,600	1,560
02320399	Bi-Metal Holesaw 38MM (1-1/2")	750	450	02320418	Bi-Metal Holesaw 102MM (4")	2,600	1,560
02320400	Bi-Metal Holesaw 40MM (1-9/16")	850	510	02320419	Bi-Metal Holesaw 105MM (4-1/8")	2,800	1,680
02320401	Bi-Metal Holesaw 44MM (1-3/4")	950	570	02320420	Bi-Metal Holesaw 111MM (4-1/8")	2,900	1,740
02320402	Bi-Metal Holesaw 45MM (1-3/4")	950	570	02320421	Bi-Metal Holesaw 121MM (4-3/4")	3,800	2,280
02320403	Bi-Metal Holesaw 51MM (2")	1,100	660	02320422	Bi-Metal Holesaw 127MM (5")	4,100	2,460
02320404	Bi-Metal Holesaw 54MM (2-1/8")	1,150	690	02320423	Bi-Metal Holesaw 152MM (6")	4,900	2,940



ดอกสกัด คุณภาพ

4 POINT STAR TYPE Self Sharpening

- สกัดเร็วขึ้น 15%
- ถนอม การทำงานของเครื่องสกัด
- มาพร้อมนวัตกรรมการออกแบบพิเศษ สัมผัสได้ถึงความเร็วในการสกัดมากกว่า 15%
- ลดเวลาในการทำงาน ทำให้เครื่องสกัดไม่ทำงานหนัก
- ลดแรงสั่นสะเทือนได้ดีกว่าดอกสกัดปกติ



ดอกสกัด (4 - Point) โพร พอยท์

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา	ราคาพิเศษ
02320112-1	SDS-PLUS 210 MM แหลม	380	228
02320083	SDS-MAX 300 MM แหลม	950	570
02320084	SDS- MAX 400 MM แหลม	1,100	660
02320085	SDS- MAX 600 MM แหลม	1,650	990
02320086	HEX17 280 MM แหลม	620	372
02320087	HEX17 350 MM แหลม	740	444
02320122	HEX30) L300 MM	2,400	1,440
02320123	HEX30) L400 MM	2,600	1,560



ดอกสกัด SDS Plus

รหัสสินค้า	ความยาว	ชนิด	ราคา	ราคาพิเศษ
02320062	160 mm.	แหลม	160	96
02320063	160 mm.	แบน	160	96
02320064	250 mm.	แหลม	200	120
02320066	250 mm.	แบน	220	120



ดอกสกัดกลม

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา	ราคาพิเศษ
2320118	TCA-7 / 26x80x400 mm	1,200	720
2320119	Flat30 TCA-7 / 26x80x400 mm	1,200	720
2320125	Point TCB-200 / L450 mm	1,500	900
2320126	FLAT30 TCB-200 / L450 mm	1,500	900
02320751	TCA-7 / 26x400 mm	1,800	1,080
02320752	TCB-200 / 30x450 mm	2,200	1,320



ดอกหนามปาดปูน

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา	ราคาพิเศษ
2320126	ดอกหนามปาดปูน SDS MAX L230	2,300	1,380
2320126	ดอกหนามปาดปูน SDS MAX L300	2,400	1,440



ดอกสกัด HEX17 - 30 PH65

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ชนิด	ราคาพิเศษ
02320071	HEX17 280 MM	แหลม	162
02320072	HEX17 22x280 MM	แบน	222
02320073	HEX17 350 MM	แหลม	174
02320074	HEX17 50x280 MM	แบน	258
02320075	HEX30PH65 410 MM	แหลม	924
02320076	HEX30PH65 50x410 MM	แบน	924



ดอกสกัด SDS Max

รหัสสินค้า	ความยาว	ชนิด	ราคา	ราคาพิเศษ
02320067	400 mm.	แหลม	530	318
02320068	600 mm.	แหลม	800	480
02320069	25x400 mm.	แบน	560	336
02320070	50x400 mm.	แบน	710	426

ดอกสว่าน SDS Plus



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา	ราคาพิเศษ
02320002	ขนาด 5x120 mm	80	48
02320003	ขนาด 5x170 mm	80	48
02320004	ขนาด 6x120 mm	80	48
02320005	ขนาด 6x170 mm	80	48
02320006	ขนาด 6.5x120 mm	80	48
02320007	ขนาด 6.5x170 mm	90	54
02320008	ขนาด 6.5x210 mm	110	66
02320011	ขนาด 8x120 mm	80	48
02320012	ขนาด 8x170 mm	90	54
02320013	ขนาด 8x210 mm	110	66
02320014	ขนาด 9x120 mm	100	60
02320015	ขนาด 9x170 mm	120	80
02320016	ขนาด 10x120 mm	100	60
02320017	ขนาด 10x170 mm	120	80
02320018	ขนาด 10x210 mm	100	60
02320019	ขนาด 12x170 mm	120	80
02320020	ขนาด 12x210 mm	150	90
02320021	ขนาด 12x260 mm	190	114
02320022	ขนาด 12x310 mm	210	126
02320023	ขนาด 13x170 mm	140	84
02320024	ขนาด 13x210 mm	170	102

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา	ราคาพิเศษ
02320025	ขนาด 13x260mm	210	126
02320026	ขนาด 13x310 mm	230	138
02320027	ขนาด 16x170 mm	190	114
02320028	ขนาด 16x210 mm	220	132
02320029	ขนาด 16x260 mm	250	150
02320030	ขนาด 16x300 mm	280	168
02320031	ขนาด 19x200 mm	370	222
02320032	ขนาด 19x300 mm	480	288
02320033	ขนาด 20x200 mm	360	216
02320034	ขนาด 20x300 mm	470	282
02320035	ขนาด 20x450 mm	750	450
02320036	ขนาด 22x200 mm	500	300
02320037	ขนาด 22x300 mm	600	360
02320038	ขนาด 22x450 mm	870	522
02320039	ขนาด 25x260 mm	650	390
02320040	ขนาด 25x310 mm	740	444
02320041	ขนาด 25x450 mm	1,200	720
02320042	ขนาด 26x260 mm	800	480
02320043	ขนาด 26x450 mm	1,320	792
02320045	ขนาด 28x260 mm	960	576
02320046	ขนาด 28x450 mm	1,650	990

ดอกสว่าน SDS Max



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา	ราคาพิเศษ
02320048	ขนาด 13x340 mm	1,000	600
02320049	ขนาด 13x540 mm	1,400	840
02320050	ขนาด 14x340 mm	1,000	600
02320051	ขนาด 14x540 mm	1,400	840
02320052	ขนาด 16x340 mm	1,100	660
02320053	ขนาด 16x540 mm	1,500	900
02320054	ขนาด 18x340 mm	1,200	720
02320055	ขนาด 18x600 mm	1,600	960
02320056	ขนาด 20x340 mm	1,400	840
02320057	ขนาด 20x540 mm	1,700	1,020
02320058	ขนาด 24x340 mm	1,900	1,140
02320059	ขนาด 24x540 mm	2,500	1,500
02320060	ขนาด 25x340 mm	1,900	1,140
02320061	ขนาด 25x540 mm	2,500	1,500

สินค้าลด
ราคา
40%
ทุกดอก

benz werkz®

Professional
SDS Z4 PLUS
GERMANY

SATISFACTION
GUARANTEED

100
HOLES

G45 Concrete

L

D



ดอกเจาะ Coring คอริง แบบแห้ง (Dry Coring)

โฮสเซอร์กระบอกเพชร ตัวดอกผลิตจากเหล็กกล้า ที่มีคุณภาพดี มีความแข็งแรง ทนทาน มีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

รายละเอียด	ราคา	พิเศษ
ขนาด 7/8" (22 มม.) ยาว 150 มม.	1,190.-	714.-
ขนาด 1"-1/8 (28 มม.) ยาว 150 มม.	1,290.-	774.-
ขนาด 1"-1/2 (38 มม.) ยาว 150 มม.	1,490.-	894.-
ขนาด 2" (51 มม.) ยาว 150 มม.	1,600.-	960.-
ขนาด 2"-1/8 (55 มม.) ยาว 150 มม.	1,700.-	1,020.-

รายละเอียด	ราคา	พิเศษ
ขนาด 2"-1/2 (65 มม.) ยาว 150 มม.	2,200.-	1,320.-
ขนาด 3" (78 มม.) ยาว 150 มม.	2,600.-	1,560.-
ขนาด 4" (102 มม.) ยาว 150 มม.	3,200.-	1,920.-
ขนาด 4"-1/8 (105 มม.) ยาว 150 มม.	3,490.-	2,094.-

ข้อต่อกระบอกเพชรเจาะคอนกรีต

รายละเอียด	ราคา	พิเศษ
Core Bits Adaptor ข้อต่อกระบอกเพชรเจาะคอนกรีต SDS PLUS L115	800.-	480.-
Core Bits Adaptor ข้อต่อกระบอกเพชรเจาะคอนกรีต SDS PLUS L245	800.-	480.-
Core Bits Adaptor ข้อต่อกระบอกเพชรเจาะคอนกรีต SDS MAX L165	1,600.-	1,120.-
Core Bits Adaptor ข้อต่อกระบอกเพชรเจาะคอนกรีต SDS MAX L245	1,600.-	1,120.-
Core Bits Adaptor ข้อต่อกระบอกเพชรเจาะคอนกรีต HEX17 L90	1,400.-	840.-
Core Bits Adaptor ข้อต่อกระบอกเพชรเจาะคอนกรีต HEX17 L250	1,400.-	840.-
Core Bits Adaptor ข้อต่อกระบอกเพชร เจาะคอนกรีต TCT Pilot Drill Bit 8mm x L180	200.-	120.-

ใช้สำหรับ

เจาะปูน เจาะผนังปูน เจาะผนังอิฐมวลเบา เจาะผนัง
อิฐบล็อก ควรเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับขนาด
ของดอกเจาะคอริง
คุณจะไม่แปลกใจ ที่จะได้งานที่เสร็จเร็ว และสวยงาม
กว่าที่คุณคิดอยู่เสมอ"



สินค้าลด
ราคา
40%
ทุกดอก

ดอกสว่านเจาะไม้



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา	ราคาพิเศษ	รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา	ราคาพิเศษ
02320300	6 mm. X 200 mm	120	72	02320316	18 mm. X 200 mm	300	180
02320301	6 mm. X 300 mm	165	99	02320317	18 mm. X 300 mm	450	270
02320302	8 mm. X 200 mm	120	72	02320318	19 mm. X 200 mm	320	192
02320303	8 mm. X 300 mm	165	99	02320319	19 mm. X 300 mm	450	270
02320304	10 mm. X 200 mm	140	84	02320320	20 mm. X 200 mm	340	204
02320305	10 mm. X 300 mm	200	120	02320321	20 mm. X 300 mm	500	300
02320306	12 mm. X 200 mm	160	96	02320322	22 mm. X 200 mm	450	270
02320307	12 mm. X 300 mm	250	150	02320323	22 mm. X 300 mm	550	330
02320308	13 mm. X 200 mm	160	96	02320324	24 mm. X 200 mm	500	300
02320309	13 mm. X 300 mm	250	150	02320325	24 mm. X 300 mm	600	360
02320310	14 mm. X 200 mm	200	120	02320326	25 mm. X 200 mm	520	312
02320311	14 mm. X 300 mm	300	180	02320327	25 mm. X 300 mm	620	372
02320312	16 mm. X 200 mm	220	132	02320328	26 mm. X 200 mm	550	330
02320313	16 mm. X 300 mm	330	198	02320329	26 mm. X 300 mm	660	396
02320314	17 mm. X 200 mm	280	168	02320330	28 mm. X 200 mm	580	348
02320315	17 mm. X 300 mm	400	240	02320331	28 mm. X 300 mm	780	468

รูสำหรับใส่ Pilot pin อยู่ในตำแหน่งที่ให้ความแม่นยำในตำแหน่ง
การเจาะสูง เพื่อให้น้ำมันหล่อเย็น ถูกใช้ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
และสามารถระบายเศษเหล็กได้เร็ว



แบบ HSS เจาะลึก 30 มม.

รายละเอียด	ราคา	พิเศษ
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 12 mm.	1,750.-	1,050.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 13 mm.	1,750.-	1,050.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 14 mm.	1,750.-	1,050.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 16 mm.	1,750.-	1,050.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 18 mm.	1,850.-	1,110.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 19 mm.	1,850.-	1,110.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 20 mm.	1,900.-	1,140.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 21 mm.	1,900.-	1,140.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 22 mm.	1,900.-	1,140.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 23 mm.	1,900.-	1,140.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 24 mm.	2,200.-	1,320.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 25 mm.	2,400.-	1,440.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 26 mm.	2,400.-	1,440.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 27 mm.	2,400.-	1,440.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 28 mm.	2,900.-	1,740.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 29 mm.	2,900.-	1,740.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 30 mm.	2,900.-	1,740.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 34 mm.	3,600.-	2,160.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 35 mm.	3,600.-	2,160.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 36 mm.	4,200.-	2,520.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 37 mm.	4,200.-	2,520.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 38 mm.	4,800.-	2,880.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 39 mm.	4,800.-	2,880.-



แบบ TCT เจาะลึก 35 มม.

รายละเอียด	ราคา	พิเศษ
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 12 mm.	3,650.-	2,190.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 13 mm.	3,650.-	2,190.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 14 mm.	3,650.-	2,190.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 16 mm.	3,650.-	2,190.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 18 mm.	3,800.-	2,280.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 19 mm.	3,800.-	2,280.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 20 mm.	3,800.-	2,280.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 22 mm.	3,950.-	2,370.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 23 mm.	3,950.-	2,370.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 24 mm.	3,950.-	2,370.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 25 mm.	3,950.-	2,370.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 26 mm.	4,300.-	2,580.-

ดอกเจาะ Annular Cutter



การใช้ชนิดกรรมชิ้นสูงเพื่อให้ทรงเกลียวมีขนาดที่พอดีกับ
ขนาดรูเจาะ ทำให้คายเศษโลหะได้ดีและลดการแตกของดอก

แบบ HSS เจาะลึก 50 มม.

รายละเอียด	ราคา	พิเศษ
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 12 mm.	2,150.-	1,290.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 13 mm.	2,150.-	1,290.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 14 mm.	2,150.-	1,290.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 16 mm.	2,150.-	1,290.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 18 mm.	2,550.-	1,530.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 19 mm.	2,550.-	1,530.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 20 mm.	2,550.-	1,530.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 22 mm.	2,850.-	1,530.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 23 mm.	3,150.-	1,890.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 24 mm.	3,150.-	1,890.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 25 mm.	3,350.-	2,010.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 26 mm.	3,350.-	2,010.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 28 mm.	3,600.-	2,160.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 29 mm.	4,000.-	2,400.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 30 mm.	4,000.-	2,400.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 31 mm.	4,500.-	2,700.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 32 mm.	4,700.-	2,820.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 34 mm.	4,700.-	2,820.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 35 mm.	4,700.-	2,820.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 36 mm.	5,400.-	3,240.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 37 mm.	5,400.-	3,240.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 38 mm.	5,400.-	3,240.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ HSS ขนาด 40 mm.	6,000.-	3,600.-



รายละเอียด	ราคา	พิเศษ
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 28 mm.	4,300.-	2,580.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 29 mm.	4,300.-	2,580.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 30 mm.	4,300.-	2,580.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 31 mm.	4,900.-	2,940.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 32 mm.	4,900.-	2,940.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 34 mm.	4,900.-	2,940.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 35 mm.	4,900.-	2,940.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 36 mm.	6,150.-	3,690.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 37 mm.	6,150.-	3,690.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 38 mm.	6,150.-	3,690.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 39 mm.	6,150.-	3,690.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 40 mm.	6,150.-	3,690.-

ดอกเจาะ Annular Cutter ใบเลื่อย



แบบ TCT เจาะลึก 50 มม.



รายละเอียด	ราคา	พิเศษ
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 12 mm.	4,700.-	2,820.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 13 mm.	4,700.-	2,820.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 14 mm.	4,700.-	2,820.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 16 mm.	4,700.-	2,820.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 18 mm.	4,700.-	2,820.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 19 mm.	4,700.-	2,820.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 20 mm.	4,700.-	2,820.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 22 mm.	5,050.-	3,030.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 23 mm.	5,050.-	3,030.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 24 mm.	5,050.-	3,030.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 25 mm.	5,050.-	3,030.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 26 mm.	5,200.-	3,120.-

รายละเอียด	ราคา	พิเศษ
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 28 mm.	5,200.-	3,120.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 29 mm.	5,200.-	3,120.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 30 mm.	5,200.-	3,120.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 31 mm.	5,550.-	3,330.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 32 mm.	5,550.-	3,330.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 34 mm.	6,050.-	3,630.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 35 mm.	6,050.-	3,630.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 36 mm.	7,050.-	4,230.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 37 mm.	7,050.-	4,230.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 38 mm.	7,050.-	4,230.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 39 mm.	7,050.-	4,230.-
ดอกเจาะ: Annular Cutter แบบ TCT ขนาด 40 mm.	7,050.-	4,230.-

ดอกนำศูนย์ และ หัวจับดอก



รายละเอียด	ราคา	พิเศษ
PH30-1214 ใช้กับ (HSS D30 ขนาด 12-14mm)	880.-	528.-
PH30-1365 ใช้กับ (HSS D30 ขนาด 13-65mm)	880.-	528.-
PH50-1216 ใช้กับ (HSS D50 ขนาด 12-16mm)	880.-	528.-
PHT50-1765 ใช้กับ (HSS/TCT D50 ขนาด 17mm Plus)	880.-	528.-

รายละเอียด	ราคา	พิเศษ
PT35-1565 ใช้กับ (TCT D50 ขนาด 15-65mm)	880.-	528.-
NITTO to weldon 19mm	2,660.-	1,596.-
HITACHI to weldon 19mm	2,660.-	1,596.-
FEIN to weldon 19mm	2,660.-	1,596.-



ใบเลื่อยตัดไม้ แบบคาร์ไบด์

รายละเอียด	หน่วย	ราคา	พิเศษ
ใบเลื่อยตัดไม้แบบ คาร์ไบด์ ขนาด 7" x 30T	ใบ	320.-	192.-
ใบเลื่อยตัดไม้แบบ คาร์ไบด์ ขนาด 7" x 40T	ใบ	340.-	192.-
ใบเลื่อยตัดไม้แบบ คาร์ไบด์ ขนาด 7" x 50T	ใบ	380.-	228.-
ใบเลื่อยตัดไม้แบบ คาร์ไบด์ ขนาด 7" x 60T	ใบ	420.-	252.-
ใบเลื่อยตัดไม้แบบ คาร์ไบด์ ขนาด 9" x 30T	ใบ	850.-	252.-
ใบเลื่อยตัดไม้แบบ คาร์ไบด์ ขนาด 9" x 40T	ใบ	870.-	522.-
ใบเลื่อยตัดไม้แบบ คาร์ไบด์ ขนาด 9" x 60T	ใบ	950.-	570.-
ใบเลื่อยตัดไม้แบบ คาร์ไบด์ ขนาด 10" x 80T	ใบ	1,200.-	720.-
ใบเลื่อยตัดไม้แบบ คาร์ไบด์ ขนาด 10" x 100T	ใบ	1,400.-	840.-
ใบเลื่อยตัดไม้แบบ คาร์ไบด์ ขนาด 10" x 120T	ใบ	1,800.-	1,080.-
ใบเลื่อยตัดไม้แบบ คาร์ไบด์ ขนาด 12" x 40T	ใบ	1,400.-	840.-
ใบเลื่อยตัดไม้แบบ คาร์ไบด์ ขนาด 12" x 100T	ใบ	1,800.-	1,080.-
ใบเลื่อยตัดไม้แบบ คาร์ไบด์ ขนาด 12" x 120T	ใบ	2,000.-	1,200.-
ใบเลื่อยตัดไม้แบบ คาร์ไบด์ ขนาด 14" x 100T	ใบ	2,500.-	1,500.-

ใบเลื่อยอเนกประสงค์



รายละเอียด	ราคา	พิเศษ
ใบเลื่อยอเนกประสงค์ ขนาด 4" X 40T MULTI-CUTTER	350.-	350.-
ใบเลื่อยอเนกประสงค์ ขนาด 7" X 60T MULTI-CUTTER	950.-	950.-

ใบเลื่อยตัดอลูมิเนียมแบบคาร์ไบด์



รายละเอียด	หน่วย	ราคา	พิเศษ
ใบเลื่อยตัดอลูมิเนียม ขนาด 4"X40T ALU	ใบ	350.-	210.-
ใบเลื่อยตัดอลูมิเนียม ขนาด 7" X60T ALU	ใบ	600.-	360.-
ใบเลื่อยตัดอลูมิเนียม ขนาด 8"X80T ALU	ใบ	900.-	540.-
ใบเลื่อยตัดอลูมิเนียม ขนาด 10"X80T ALU	ใบ	1,700.-	1,020.-
ใบเลื่อยตัดอลูมิเนียม ขนาด 10" X 100T ALU	ใบ	1,800.-	1,080.-
ใบเลื่อยตัดอลูมิเนียม ขนาด 12" X 100T ALU	ใบ	1,800.-	1,080.-
ใบเลื่อยตัดอลูมิเนียม ขนาด 14" x 100T ALU	ใบ	2,200.-	1,320.-

ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็ก แบบไฮสปีด HSS

คุณสมบัติ

- ผลิตจากเหล็ก HSS
- การออกแบบเพื่อให้สามารถตัดชิ้นงานได้ 3 ทิศทาง
- ผลิตจากเครื่องจักร CNC เพื่อให้มีขนาดที่แม่นยำ



รายละเอียด

ราคา พิเศษ

ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็ก HSS Holesaw 14 mm (5/8")	200.-	120.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็ก HSS Holesaw 16 mm (5/8")	200.-	120.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็ก HSS Holesaw 19 mm (3/4")	250.-	250.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็ก HSS Holesaw 20 mm (3/4")	250.-	250.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็ก HSS Holesaw 21 mm (7/8")	280.-	280.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็ก HSS Holesaw 22 mm (7/8")	280.-	280.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็ก HSS Holesaw 23 mm (1")	310.-	310.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็ก HSS Holesaw 25 mm (1")	310.-	310.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็ก HSS Holesaw 26 mm	400.-	400.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็ก HSS Holesaw 30 mm (1-1/8")	400.-	400.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็ก HSS Holesaw 32 mm (1-1/4")	410.-	410.-

รายละเอียด

ราคา พิเศษ

ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็ก HSS Holesaw 35 mm (1-3/8")	450.-	270.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็ก HSS Holesaw 36 mm (1-1/2")	490.-	270.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็ก HSS Holesaw 38 mm (1-1/2")	490.-	270.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็ก HSS Holesaw 40 mm (1-9/16")	510.-	306.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็ก HSS Holesaw 41 mm (1-3/4")	600.-	360.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็ก HSS Holesaw 45 mm (1-3/4")	600.-	360.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็ก HSS Holesaw 46 mm (2")	650.-	390.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็ก HSS Holesaw 51 mm (2")	650.-	390.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็ก HSS Holesaw 52 mm (2-1/8")	750.-	450.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็ก HSS Holesaw 55 mm (2-1/8")	750.-	450.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็ก HSS Holesaw 56 mm (2-3/8")	900.-	540.-

ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็ก แบบ TCT

รายละเอียด

หน่วย ราคา พิเศษ

ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็กแบบคาร์ไบด์ TCT Holesaw 16 mm (5/8")	ดอก	350.-	210.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็กแบบคาร์ไบด์ TCT Holesaw 19 mm (3/4")	ดอก	425.-	255.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็กแบบคาร์ไบด์ TCT Holesaw 20 mm (3/4")	ดอก	430.-	258.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็กแบบคาร์ไบด์ TCT Holesaw 21 mm (7/8")	ดอก	500.-	300.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็กแบบคาร์ไบด์ TCT Holesaw 22 mm (7/8")	ดอก	500.-	300.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็กแบบคาร์ไบด์ TCT Holesaw 23 mm (1")	ดอก	550.-	330.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็กแบบคาร์ไบด์ TCT Holesaw 25 mm (1")	ดอก	550.-	330.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็กแบบคาร์ไบด์ TCT Holesaw 30 mm (1-1/8")	ดอก	650.-	390.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็กแบบคาร์ไบด์ TCT Holesaw 32 mm (1-1/4")	ดอก	700.-	420.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็กแบบคาร์ไบด์ TCT Holesaw 35 mm (1-3/8")	ดอก	750.-	450.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็กแบบคาร์ไบด์ TCT Holesaw 36 mm (1-1/2")	ดอก	750.-	450.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็กแบบคาร์ไบด์ TCT Holesaw 38 mm (1-1/2")	ดอก	750.-	450.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็กแบบคาร์ไบด์ TCT Holesaw 40 mm (1-9/16")	ดอก	900.-	540.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็กแบบคาร์ไบด์ TCT Holesaw 41 mm (1-3/4")	ดอก	1,000.-	600.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็กแบบคาร์ไบด์ TCT Holesaw 45 mm (1-3/4")	ดอก	1,000.-	600.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็กแบบคาร์ไบด์ TCT Holesaw 50 mm (2")	ดอก	1,100.-	660.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็กแบบคาร์ไบด์ TCT Holesaw 51 mm (2")	ดอก	1,100.-	660.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็กแบบคาร์ไบด์ TCT Holesaw 52 mm (2-1/8")	ดอก	1,200.-	720.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็กแบบคาร์ไบด์ TCT Holesaw 55 mm (2-1/8")	ดอก	1,200.-	720.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็กแบบคาร์ไบด์ TCT Holesaw 60 mm (2-3/8")	ดอก	1,300.-	780.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็กแบบคาร์ไบด์ TCT Holesaw 63 mm (2-3/8")	ดอก	1,300.-	780.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็กแบบคาร์ไบด์ TCT Holesaw 64 mm (2-1/2")	ดอก	1,400.-	840.-
ดอกโฮลซอร์เจาะเหล็กแบบคาร์ไบด์ TCT Holesaw 65 mm (2-1/2")	ดอก	1,400.-	840.-

สินค้าลด
ราคา
40%
ทุกดอก

เหมาะสำหรับ เจาะรูท่อ แผ่นเหล็ก แสตนเลส

อลูมิเนียม PVC สังกะสี แฉงสวิตซ์ไฟฟ้า

ขยายรู คว้านรู ฯลฯ

****การใช้โฮลซอร์ที่ถูกต้อง**

ขณะฟันโฮลซอร์สัมผัสผิวงานให้

กดแรงต่ำและให้แรงกดสม่ำเสมอ

โฮลซอร์ห้ามใช้กับส่วนกระแทก

ขณะเจาะห้ามโยกสว่านเนื่องจากฟันอาจหักได้

ใช้ฟัน Tungsten Carbide

คุณภาพสูง เพื่อให้ได้การตัดที่มีคุณภาพ

มีความแม่นยำในการตัดสูง

ชิ้นงานผลิตจากเครื่องจักร CNC





สินค้าลด
ราคา
10%

คม ทน ปลดภัย

แผ่นเจียรเหล็ก เอ็น เค เค

รหัสสินค้า	รายละเอียด	ปริมาณบรรจุ	ราคาพิเศษ
02040001	4x4mm แบบหนา A24R	200	11
02040002	4x6mm แบบหนา A24R	200	12
02040003	5x6mm แบบหนา A24R	100	23
02040004	7x6mm แบบหนา A24R	100	27
02040005	9x6mm แบบหนา A24R	50	50

แผ่นเจียรเหล็กบาง เอ็น เค เค

รหัสสินค้า	รายละเอียด	ปริมาณบรรจุ	ราคาพิเศษ
02040009	4x2mm แบบบาง AC60	400	11
02040042	5x2mm แบบบาง AC60	100	24
02040011	7x2mm แบบบาง AC60	200	27

แผ่นตัดเหล็ก(สีแดง) เอ็น เค เค

รหัสสินค้า	รายละเอียด	ปริมาณบรรจุ	ราคาพิเศษ
02040008	4" แบบหนา A24R	500	9
02040040	5" แบบหนา A24R	200	18
02040012	7" แบบหนา A24R	200	27
02040006	14" แบบหนา A24R	25	59
02040007	16" แบบหนา A24R	25	71

แผ่นเจียรสแตนเลส เอ็น เค เค

รหัสสินค้า	รายละเอียด	ปริมาณบรรจุ	ราคาพิเศษ
02040013	4x2mm แบบบาง WA80	400	13
02040014	4x4mm แบบหนา WA80	200	15
02040015	4x6mm แบบหนา WA80	200	15
02040016	7x2mm แบบบาง WA80	200	30
02040017	7x6mm แบบหนา WA80	50	32

แผ่นตัดสแตนเลส เอ็น เค เค

รหัสสินค้า	รายละเอียด	ปริมาณบรรจุ	ราคาพิเศษ
02040018	4x2 แบบเรียบ WA30P	50	13
02040019	7x2 แบบเรียบ WA80P	50	27
02040020	14x3 แบบเรียบ WA30P	25	72

แผ่นตัดถนน เอ็น เค เค

รหัสสินค้า	รายละเอียด	ปริมาณบรรจุ	ราคาพิเศษ
02040054	14"x10x25.4 C30P	9	450

แผ่นเจียรกระจก

รหัสสินค้า	รายละเอียด	ปริมาณบรรจุ	ราคาพิเศษ
02040045	GC60 , GC80 , GC120	400	17



9.-

STF41

แผ่นตัดเหล็ก/สแตนเลส
4" 100 X 1.2 X 16
THIN & FAST (25 ใบ/กล่อง)



12.-

SST4


แผ่นตัดเหล็ก/สแตนเลส
4" 105 X 1.0 x 16
(50 ใบ/กล่อง)



9.-

AWA46P

แผ่นตัดสแตนเลส/เหล็ก
4"x1.2x16x2F แบบเรียบ
(40 ใบ/กล่อง)



ผู้เชี่ยวชาญด้านงานขัด



แปรงลวดพู่กัน

รายละเอียดสินค้า	ราคาปกติ	ราคาลดพิเศษต่อชิ้น
แปรงพู่กันสีทอง 12 x 20 x 0.30 แขน 6 mm.	50	36
แปรงพู่กันสีทอง 17 x 25 x 0.30 แขน 6 mm.	60	39
แปรงพู่กันสีทอง 25 x 30 x 0.30 แขน 6 mm.	70	45
แปรงพู่กันสีทอง 30 x 35	80	52

แปรงลวดถ้วย

รายละเอียดสินค้า	ราคาปกติ	ราคาลดพิเศษต่อชิ้น
แปรงลวดถ้วยสีทอง 75 M10	145	95
แปรงลวดถ้วยสีเงิน 75 M10	145	95
แปรงลวดถ้วยสีทอง 125X25X0.3 M14	370	240
แปรงลวดถ้วย 125X25X0.3 M16	370	240

แปรงลวดถ้วยแบบเกลียว

รายละเอียดสินค้า	ราคาปกติ	ราคาลดพิเศษต่อชิ้น
แปรงลวดถ้วยแบบเกลียว 65 x 19 x 0.5 M14	230	138
แปรงลวดถ้วยแบบเกลียว 80 x 24 x 0.5 M14	350	210

แปรงลวดกลมแบบบาง

รายละเอียดสินค้า	ราคาปกติ	ราคาลดพิเศษ
แปรงลวดกลมบางสีทอง 50 x 7 รูแกน 3/8"	45	29
แปรงลวดกลมบางสีทอง 63 x 9 รูแกน 3/8"	48	30
แปรงลวดกลมบางสีทอง 75 x 10 รูแกน 1/2"	66	43
แปรงลวดกลมบางสีทอง 125 x 13 รูแกน 5/8-1/2"	125	81
แปรงลวดกลมบางสีทอง 150 x 13 รูแกน 5/8-1/2"	165	109

แปรงลวดกลมแบบถักเกลียว

รายละเอียดสินค้า	ราคาปกติ	ราคาลดพิเศษต่อชิ้น
แปรงลวดกลมเกลียวเหล็ก 75 x 8 x 6	260	169
แปรงลวดกลมเกลียวเหล็ก 100 x 20 x 0.35	260	169
แปรงลวดกลมเกลียวเหล็ก 100 x 20 x 0.5	290	188
แปรงลวดกลมเกลียวเหล็ก 150 x 20 x 22.2	425	270
แปรงลวดกลมเกลียวเหล็ก 178 x 20 x 22.2	520	338
แปรงลวดกลมเกลียวเหล็ก 200 x 20 x 22.2	640	416

แปรงไถล่อน แบบกลม/แบบถ้วย/พู่กัน

รายละเอียดสินค้า	ราคาปกติ	ราคาลดพิเศษ
แปรงไถล่อน กลมแบบมีแกน 75 x 6 grain 80	170	110
แปรงไถล่อน กลมแบบมีแกน 75 x 6 grain 180	170	110
แปรงไถล่อน กลมแบบมีแกน 100 x 6 grain 80	200	130
แปรงไถล่อน กลมแบบมีแกน 100 x 6 grain 180	200	130
แปรงไถล่อน แบบถ้วยมีแกน 75 x 6 grain 80	180	117
แปรงไถล่อน แบบถ้วยมีแกน 75 x 6 grain 180	180	117
แปรงไถล่อน แบบถ้วยมีแกน 100 x 6 grain 80	200	130
แปรงไถล่อน แบบถ้วยมีแกน 100 x 6 grain 180	200	130
แปรงไถล่อน แบบพู่กัน 25 x 6 grain 80	140	98
แปรงไถล่อน แบบพู่กัน 25 x 6 grain 180	140	98



THE BEST OF BOTH WORLDS.



แปรงไถล่อน

มีส่วนผสมของ เม็ดทรายสำหรับขัด ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองการใช้งานขัด ที่ไม่ต้องการทำลายผิวหน้าของวัสดุ ระหว่างการขัด ในทุกสภาวะการทำงานนอกจากนี้ แปรงไถล่อนยังสามารถใช้งาน ได้นานกว่าแปรงลวด แบบทั่วไปถึง 10 เท่า





ลดราคา
25%
ทุกดอก



KEIBA ไส้สว่านเจาะสแตนเลส TCT			
SIZE (mm)	บรรจุ	อัน/บาท	ราคาพิเศษ
16	12	420	315
19	12	510	383
20	12	510	383
25	12	540	405
30	12	650	488



KEIBA แคนด้อไส้สว่าน ทรงกระบอก	
รายการ	อัน/บาท
AR01	180
AR02	370
AR03	340

ลดราคา
15%
ทุกดอก


KEIBA ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS สีขาวค่องเหล็กชุด		
SIZE	อัน/บาท	พิเศษ
13 ตัว 1/16-1/4"	504	429
29 ตัว 1/16-1/2"	2,980	2,533
13 ตัว 1.5-6.5 mm	504	429
25 ตัว 1-13 mm	2,660	2,261



KEIBA ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS สีขาวค่อง PVC ชุด		
SIZE	อัน/บาท	พิเศษ
21 ตัว 1/16-3/8"	1,400	1385
29 ตัว 1/16-1/2"	2,980	2,533
19 ตัว 1/10 mm	1,344	1,143
25 ตัว 1/13 mm	2,660	2,261



PUMPKIN
ปั๊มคีน



ขนาดดอกไส้สว่าน มม.

Ø	A	B	C	D	E	F
4-12 มม.	35.0	30.0	3.0	1.0	2.0	10.0
16-85 มม.	35.0	30.0	4.0	1.0	2.0	10.0

Ø ขนาด	บรรจุ	ราคา/ดอก
4 mm	12 อัน	185.-
6 mm	12 อัน	185.-
8 mm	12 อัน	240.-
10 mm	12 อัน	289.-
12 mm	12 อัน	330.-
14 mm	10 อัน	340.-
16 mm	10 อัน	354.-
18 mm	10 อัน	385.-
20 mm	10 อัน	405.-
23 mm	10 อัน	448.-
25 mm	10 อัน	510.-
27 mm	12 อัน	523.-
28 mm	10 อัน	535.-
30 mm	10 อัน	570.-
32 mm	5 อัน	612.-
34 mm	5 อัน	650.-

Ø ขนาด	บรรจุ	ราคา/ดอก
35 mm	5 อัน	667.-
36 mm	5 อัน	674.-
38 mm	5 อัน	730.-
40 mm	5 อัน	765.-
42 mm	5 อัน	800.-
43 mm	6 อัน	825.-
48 mm	6 อัน	920.-
50 mm	5 อัน	965.-
53 mm	6 อัน	1,005.-
60 mm	5 อัน	1,155.-
65 mm	5 อัน	1,225.-
70 mm	6 อัน	1,310.-
75 mm	6 อัน	1,380.-
80 mm	6 อัน	1,485.-
85 mm	6 อัน	1,580.-



ดอกตีเกลียว (สอถามเพิ่มเติม)

- KEIBA ดอกตีเกลียวไอส์ปัด 3 ตัวชุด
- KEIBA ดอกตีเกลียวไอส์ปัด B.S.W. ตัวชุด
- KEIBA ดอกตีเกลียวไอส์ปัด NF 3 ตัวชุด
- KEIBA ดอกตีเกลียวไอส์ปัด NC 3 ตัวชุด



APEX[®]
エーペックス

ลดราคา
10%
ทุกดอก

- ดอกเจาะไม้ (Apex) เอลิแก

ขนาดดอกสว่าน	ราคา	พิเศษ
3 มม. ยาว 61 มม.	21	19
4 มม. ยาว 75 มม.	26	23
5 มม. ยาว 86 มม.	34	30

- ดอกเจาะเหล็ก (Apex) เอลิแก

ขนาดดอกสว่าน	โหล	ราคา	พิเศษ
หรร สีดำ 0.5 มม. โหล	120	108	
หรร สีดำ 0.6 มม. โหล	120	108	
หรร สีดำ 0.7 มม. โหล	120	108	

- ดอกเจาะเหล็ก หน่วยนิ้ว

ขนาดดอกสว่าน	โหล	ราคา	พิเศษ
หรร สีดำ 1/64" โหล	130	117	
หรร สีดำ 1/32" โหล	104	94	
หรร สีดำ 5/64" โหล	100	90	

- ดอกเจาะเหล็ก ก้านเตปส์

ขนาดดอกสว่าน	โหล	ราคา	พิเศษ
หรร (M2) 17/32" ดอก	380	342	
หรร (M2) 9/16" ดอก	410	369	
หรร (M2) 5/8" ดอก	470	423	

- ดอกเจาะเหล็ก ก้านดก

ขนาดดอกสว่าน	โหล	ราคา	พิเศษ
HSS 17/32" ดอก	250	225	
HSS 9/16" ดอก	290	261	
HSS 5/8" ดอก	310	279	




SDS MAX (เอสดีเอส แมกซ์)

ออกแบบมาเพื่องานคอนกรีต
และงานคอนกรีตเสริมเหล็ก



Extra Cut
อี็กซ์ตราคัท

ดอกสว่าน SDS MAX ทนทานต่อการสึกหรอ และมีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น
ดอกสว่านนี้มีไว้สำหรับใช้กับคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง
สามารถใช้ร่วมกันได้กับสว่านโรตารีทุกรุ่นที่มีที่ยึด SDS max



Made In
Germany



สินค้าลด
ราคา
40%

ขนาด ดอกสว่าน	ความลึก ในการเจาะ	ราคา	ราคาพิเศษ	ขนาด ดอกสว่าน	ความลึก ในการเจาะ	ราคา	ราคาพิเศษ	ขนาด ดอกสว่าน	ความลึก ในการเจาะ	ราคา	ราคาพิเศษ
12x340	200 mm.	2,490	1,494	18x940	800 mm.	5,440	3,264	25x1320	1200 mm.	11,824	7,095
12x540	400 mm.	3,392	2,035	19x320	200 mm.	3,460	2,076	25x320	200 mm.	4,616	2,770
12x740	600 mm.	5,066	3,040	19x520	400 mm.	3,944	2,367	26x520	400 mm.	5,644	3,387
13x340	200 mm.	2,660	1,596	20x320	200 mm.	3,621	2,173	28x320	200 mm.	5,228	3,137
13x540	400 mm.	3,672	2,204	20x520	400 mm.	4,046	2,428	28x520	400 mm.	5,644	3,387
14x340	200 mm.	2,508	1,505	20x720	600 mm.	5,330	3,198	28x720	600 mm.	6,418	3,850
14x540	400 mm.	3,451	2,070	20x920	800 mm.	5,517	3,310	28x920	800 mm.	7,820	4,692
14x740	600 mm.	5,092	3,055	22x320	200 mm.	3,655	2,193	30x320	200 mm.	5,780	3,468
15x340	200 mm.	2,984	1,790	22x520	400 mm.	4,242	2,546	30x520	400 mm.	6,052	3,632
15x540	400 mm.	3,485	2,091	22x720	600 mm.	5,542	3,326	30x720	600 mm.	6,724	4,035
16x340	200 mm.	3,179	1,908	22x920	800 mm.	5,619	3,372	32x320	200 mm.	6,027	3,617
16x540	400 mm.	3,536	2,122	22x1320	1200 mm.	11,467	6,880	32x520	400 mm.	6,239	3,744
16x740	600 mm.	5,109	3,066	24x320	200 mm.	4,080	2,448	32x720	600 mm.	6,894	4,137
16x940	800 mm.	5,151	3,090	24x520	400 mm.	4,616	2,770	32x920	800 mm.	8,033	4,820
16x1340	1200 mm.	9,138	5,483	25x320	200 mm.	3,987	2,393	32x1320	1200 mm.	14,195	8,517
18x340	200 mm.	3,298	1,979	25x520	400 mm.	4,437	2,663	35x320	200 mm.	6,477	3,886
18x540	400 mm.	3,613	2,168	25x720	600 mm.	6,095	3,657	35x520	400 mm.	7,080	4,248
18x740	600 mm.	5,245	3,147	25x920	800 mm.	7,608	4,565	35x720	600 mm.	8,934	5,360



BEST SELLER

พ็อกเก็ตเตปูน แบบเข้ง

พ็อกเก็ตเตปูน แบบเข้ง
ขนาด 300 ลิตร **13,950.-**

พ็อกเก็ตเตปูน แบบเข้ง
ขนาด 550 ลิตร **18,100.-**

พ็อกเก็ตเตปูน แบบเข้ง
ขนาด 750 ลิตร **21,100.-**

พ็อกเก็ตเตปูน แบบเข้ง
ขนาด 1000 ลิตร **25,600.-**



พ็อกเก็ตเตปูน แบบเตตรง

พ็อกเก็ตเตปูน แบบเตตรง
ขนาด 300 ลิตร **13,950.-**

พ็อกเก็ตเตปูน แบบเตตรง
ขนาด 550 ลิตร **18,100.-**

พ็อกเก็ตเตปูน แบบเตตรง
ขนาด 750 ลิตร **21,700.-**

พ็อกเก็ตเตปูน แบบเตตรง
ขนาด 1000 ลิตร **25,600.-**



ไม่ผสมปูน 2 ฤ **43,200.-**

***ราคาไม่ผสมปูนไม่รวมมอเตอร์ มอเตอร์ 3 แรง Marton 6,000.-
มอเตอร์ 3 แรง MITSUBISHI 11,000.-
เครื่องยนต์ สอบถามราคา



ไม่ผสมปูนฉาบ

ไม่ผสมปูนฉาบ ชนิด บรรจุ 1 ฤ
พร้อมมอเตอร์ 3 แรง Mitsubish
28,600.-

ไม่ผสมปูนฉาบ

ไม่ผสมปูนฉาบ ชนิด บรรจุ 2 ฤ
พร้อมมอเตอร์ 5 แรง Mitsubish
52,000.-



สายจี้คอนกรีตแบบมือถือ

สายจี้คอนกรีตแบบมือถือ POLO
รุ่น CMV-28X1.0M กำลัง 580 วัตต์ **2,160.-**

สายจี้คอนกรีตแบบมือถือ POLO
รุ่น CMV-28X1.5M กำลัง 800 วัตต์ **2,385.-**

สายจี้คอนกรีตแบบมือถือ POLO
รุ่น CMV-35X1.0M กำลัง 580 วัตต์ **2,160.-**

สายจี้คอนกรีตแบบมือถือ POLO
รุ่น CMV-35X1.5M กำลัง 800 วัตต์ **2,385.-**

เครื่องปาดปูน



ขนาด	ราคาเครื่องยนต์พร้อมใบ	ราคาใบอย่างเดียว
1.8	24,300.-	4,000.-
3.0	25,800.-	6,600.-
3.7	27,400.-	8,200.-
4.9	28,900.-	10,800.-
6.0	31,000.-	13,200.-

รายละเอียด	เครื่องปาดปูน
ประกอบเครื่องยนต์	HONDA GX35เบนซิน
กำลังเครื่อง	1.6 HP
วัสดุในการปาด	อลูมิเนียม
ขนาดสินค้า mm.	630 X 600 X 1090
น้ำหนัก	14 กก.

รถดั้มเปอร์

ความกว้างทั้งคัน	1600 มม.	ระบบเบรก (หน้า-หลัง)	เบรคน้ำมันห้ามล้อแบบ 2 ล้อ ดรัมเบรก
ความยาวทั้งคัน	2600 มม.	ระบบเกียร์	3 เกียร์ดินหน้า 1 เกียร์ถอยหลัง (เกียร์ใหม่)
ความสูงทั้งคัน	1330 มม.	ระบบส่งกำลัง	2 ล้อ หน้า
กว้าง x ยาว x สูง (กระบะ)	1220 x 1210 x 600 มม.	ระบบพวงมาลัย	แบบลูกป็นหมุนรอบตัว
ขนาดบรรจุ	400 ลิตร	ระบบคลัทช์	ระบบจานแห่งแผ่นเดียวพร้อม
กระทะล้อ	ล้อเหล็กขนาด 14 นิ้ว (ใหม่ทั้ง 4 ล้อ)		ประกอบแบบพื้นทวีใหม่ทั้งชุด
ยาง	600 - 14 (ใหม่ทั้ง 4 ล้อ)	น้ำหนักโดยประมาณ (ไม่รวมเครื่องยนต์)	600 กิโลกรัม

ระบบเสริม (สิ่งจำเป็น)



ติดตั้งเครื่องผสมปูน



ติดตั้งเครื่องผสมปูนฉาบ



110,000.-



รอกโซ่ **VITAL®**



รอกโยก **VITAL®**

รุ่น	ขนาด TON	ระยะยก (m)	แบบโซ่	น้ำหนัก	ราคา	ราคา พิเศษ
VP5-05	05 T	2.5 m	1 nu	8.3	6,200	4,340
VP5-10	1 T			11.3	7,600	5,320
VP5-15	1.5 T			13.5	9,900	6,930
VP5-20	2 T	3.0 m	2 nu	21.0	13,150	9,205
VP5-30	3 T			22.0	17,300	12,110
VP5-50	5 T			40.0	26,000	18,200

รุ่น	ขนาด TON	ระยะยก (m)	แบบโซ่	น้ำหนัก	ราคา	ราคา พิเศษ
VR-05	05 T	1 m	1 nu	3.5	7,440	5,720
VR-08	0.8 T			6.9	9,850	6,890
VR-10	1 T			7.1	10,145	7,100
VR-15	1.6 T	1 m	1 nu	9.7	12,110	8,470
VR-20	2 T			9.7	12,965	9,010
VR-30	3.2 T			16.3	17,660	12,362



3,150.-

ถาดขัดหยาบ สำหรับ เครื่องขัดหน้าปูน



ใบขัดหน้าคอนกรีต 4 ใบ สำหรับเครื่องขัดหน้าปูน

3,150.-



เครื่องขัดหน้าปูน แบบเครื่องยนต์

เครื่องขัดหน้าปูน แบบเครื่องยนต์ ขนาด 36 นิ้ว

- พร้อมเครื่องยนต์ Marton 5.5 แรง

21,960.-

- พร้อมเครื่องยนต์ Honda 5.5 แรง

26,300.-

รถลากพาเลก

รุ่น PTU256

รถลากพาเลก ขนาด 2.5 ตัน

10,860.-

รุ่น PTU306

รถลากพาเลก ขนาด 3.0 ตัน

11,340.-



HONDA

เครื่องปั๊ม แบบเครื่องยนต์ เครื่องปั๊ม

เครื่องปั๊มแบบ Dynapac (ซีียว)
เครื่องยนต์ ฮอนด้า 5.5 แรง

10,500.-

เครื่องยนต์ 5.5 แรง

5,500.-



มอเตอร์จีปูน

มอเตอร์จีปูน ขนาด 2 HP
220 Volts พร้อมชุด

5,400.-

มอเตอร์จีปูน ขนาด 3 HP
220 Volts พร้อมชุด

5,850.-

เครื่องตัดคอนกรีตแบบเดินตาม

เครื่องตัดคอนกรีต แบบเดินตาม 14 นิ้ว
พร้อมเครื่องยนต์ Marton 9 แรงม้า

26,800.-

เครื่องตัดคอนกรีต แบบเดินตาม 14 นิ้ว
พร้อมเครื่องยนต์ Honda 9 แรงม้า

32,900.-

เครื่องตัดคอนกรีต แบบเดินตาม 16 นิ้ว
พร้อมเครื่องยนต์ Honda 9 แรงม้า

35,500.-



เครื่องตบดิน

GCMT-N90 เครื่องตบดิน แรงอัด 16 KN
รวมเครื่องยนต์ Marton 9 HP

26,100.-

GCMT-N80 เครื่องตบดิน แรงอัด 14 KN
รวมเครื่องยนต์ Marton 5 HP

23,310.-

GCMT-N60 เครื่องตบดิน แรงอัด 12 KN
รวมเครื่องยนต์ Marton 6 HP

15,200.-



**BEST
SELLER**



เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นใช้น้ำมันเบนซิน

- มีมาตรฐานระดับน้ำมันแรงดันไฟฟ้า ระบบตัดไฟอัตโนมัติ
- มีระบบป้องกันแรงสั่นสะเทือน เสียงไม่ดัง

สินค้าลด
ราคา
30%

รุ่น
ขายดี



KT 3500V-DC
KT 3500V-DDC

KT 1500-DC



KT 6500-DC
KT 6500-DDC

รุ่น
ขายดี



ระบบสตาร์ท	manual (สตาร์ทมือ)	manual (สตาร์ทมือ)	electric (สตาร์ทไฟฟ้า)
รุ่น	KT1500-DC	KT6500-DC	KT6600-DDC
กำลังไฟฟ้าออกสูงสุด	0.8-1.0 kW	5.0-5.5 kW	5.0-5.5 kW
ราคาตั้ง	11,060.-	28,540.-	30,700.-
ราคาโปรโมชั่น ลด 30%	7,742.-	19,978.-	21,490.-



KT7500V-DDC



KT8500V-DDC

ระบบสตาร์ท	manual (สตาร์ทมือ)	electric (สตาร์ทไฟฟ้า)	manual (สตาร์ทมือ)	electric (สตาร์ทไฟฟ้า)
รุ่น	KT 3500V-DC	KT 3500V-DDC	KT 7500V-DDC	KT 8500V-DDC
กำลังไฟฟ้าออกสูงสุด	2.5-2.8 kW	2.5-2.8 kW	6.0-6.5 kW	7.0-7.8 kW
ราคาตั้ง	15,180.-	17,820.-	33,060.-	35,720.-
ราคาโปรโมชั่น ลด 30%	10,626.-	12,474.-	23,142.-	25,000.-



เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นใช้น้ำมันเบนซิน

SN 4500B



SP 4500A SP 6500A



SP 6000E



รุ่น	SN 4500B
กำลังเครื่องยนต์	8 HP
กำลังไฟฟ้าออกสูงสุด	3500 VA
ราคาตั้ง	8,300.-
โปรโมชั่น ลด 20%	6,640.-

รุ่น	SP 4500A	SP 6500A
กำลังเครื่องยนต์	7 HP	13 HP
กำลังไฟฟ้าออกสูงสุด	3.0-3.3 kW	5.5-6.0 kW
ราคาตั้ง	12,500.-	20,800.-
โปรโมชั่น ลด 20%	10,000.-	16,640.-

รุ่น	SP 6000E
กำลังเครื่องยนต์	10 HP
กำลังไฟฟ้าออกสูงสุด	5.5-6.0 kW
ราคาตั้ง	41,500.-
โปรโมชั่น ลด 20%	33,200.-

ซิลิโคน



VT-212 ขาว/ใส

ซิลิโคนยาแนว (มิกซ์กรวด) อเนกประสงค์
คุณภาพสูงแบบแห้งเร็ว แข็งแรงทนทาน
ต่อการฉีกขาดได้ดีใช้งานได้ทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร
ขนาด 280 ml

ราคาปกติ ~~126.-~~ **105.-**



VT-201 ขาว/ใส/ดำ

ซิลิโคนสีขาว (กันเชื้อรา) ไม่มีกรดเหมาะ
สำหรับใช้ในห้องน้ำ เช่นอ่างอาบน้ำ
อ่างล้างหน้าโกศชักโครก ซิงค์ในครัว
มีสารยับยั้งและป้องกันเชื้อรา
ขนาด 300 ml

ราคาปกติ ~~180.-~~ **150.-**



VT-233

กาวตะปูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้การ
ยึดเกาะดี กันน้ำ แข็งแรงปลอดภัยต่อ
สิ่งแวดล้อมเหมาะสำหรับการยึดติด
สามารถทาสีทับได้
ขนาด 400 ml

ราคาปกติ ~~120.-~~ **96.-**



VT-210

ซิลิโคนคุณภาพสูงพิเศษ(แบบไม่มีกรวด)
ชนิดแห้งตัวและไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะ
เนื้อซิลิโคนมีความละเอียดใช้งานได้ดีทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร ทนUV
ขนาด 300 ml

ราคาปกติ ~~180.-~~ **150.-**



VT-222

อะคริลิกยาแนวคุณภาพสูงสีขาว
ใช้อุดรอยรั่ว รอยต่อจุดรั่วซึม
ทาสีทับได้ ใช้ได้กับทุกวัสดุ เช่นไม้ปูน
โลหะ มีความ ยึดหยุ่นสูง
ขนาด 450 ml

ราคาปกติ ~~54.-~~ **45.-**



VT-230

กาวพลาสติกปู ใช้อุดรอยรั่วรอยต่อ
จุดรั่วซึม ทาสีทับได้ใช้ได้กับทุกวัสดุ
เช่นไม้ปูน โลหะ มีความยึดหยุ่นสูง
ใช้ได้กับทุกสภาพอากาศ
ขนาด 300 ml

ราคาปกติ ~~110.-~~ **88.-**



GTO 320A

ซิลิโคนมิกรด์
(ใส ,ขาว,ดำ,อลูฯ)

ราคาปกติ ~~86.-~~ **75.-**



GTO G-708

อะคริลิก สีขาว 450g (e)

ราคาปกติ ~~50.-~~ **42.-**

อะคริลิก สีดำ น้ำตาล 450g (e)

ราคาปกติ ~~50.-~~ **42.-**

อะคริลิก สีเบจ 450g (e)

ราคาปกติ ~~50.-~~ **42.-**



520N

ซิลิโคนโรกรวด
(ใส ,ขาว,ดำ,อลูฯ)

ราคาปกติ ~~125.-~~ **100.-**



525N

ซิลิโคนโรกรวด กันเชื้อรา สีใส

ราคาปกติ ~~130.-~~ **104.-**

Leonail
กาวแทนตะปู

ราคาปกติ ~~120.-~~ **96.-**



Sparko

ปืนยิงซิลิโคน สำหรับงานทั่วไป

ราคาปกติ ~~80.-~~ **64.-**

ปืนยิงซิลิโคน สำหรับงานทั่วไป

ราคาปกติ ~~185.-~~ **148.-**

สเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์



W051-0200

คอนแทก คลีนเนอร์ สเปรย์ทำความสะอาด
คราบน้ำมัน คราบเขม่า คราบออกไซด์
ฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกบนหน้าสัมผัส
ทางไฟฟ้าทุกชนิด

330.-



W051-0220

ดีกรีเซอร์ (สเปรย์โฟมฉีดคราบไขมัน)
สเปรย์ทำความสะอาดคราบไขมัน
ใช้ทำความสะอาดคราบจารบี น้ำมันและ
สิ่งสกปรก โดยทำงานทันทีเมื่อโฟมสเปรย์
สัมผัสกับพื้นผิว

260.-



W051-0240

ไวท์ ลิเทียม (สเปรย์จารบีขาว)
สเปรย์จารบีขาวสูตรเข้มข้นความหนืดสูง
เพื่องานหล่อลื่น เหมาะสำหรับงานหนัก
ติดทน นาน ทนความร้อนสูงและทนต่อ
น้ำได้ดี ไม่หยดหรือไหลย้อน

270.-



W051-0210

ซิลิโคน สเปรย์สูตรไม่ทิ้งคราบ
ไม่เหนียวเหนอะหนะ ไม่มีกลิ่นฉุน
ทนต่อความร้อนและความชื้นสูง
เพื่องานหล่อลื่นวัสดุหรือบำรุงรักษา

270.-



W051-0230

ดราย ลูบ สเปรย์หล่อลื่นชนิดแห้งเร็ว
ไม่ทิ้งคราบน้ำมันหล่อลื่นอุปกรณ์ที่มี
ส่วนผสมของสารเทฟลอน PTFE และไม่จับ
กับสิ่งสกปรกฝุ่นละอองหรือน้ำมัน
แห้งได้เร็ว

310.-



W051-0146

สเปรย์ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
ทำความสะอาดแผงคอยล์ของเครื่อง
ปรับอากาศชำระล้างสิ่งสกปรกต่างๆ
ได้ดีไม่ต้องล้างออก

290.-



WD-40 ชุดยอมน้ำมันอเนกประสงค์

อันดับ 1 ของโลก คุณภาพสูง หล่อลื่นและป้องกันสนิมยาวนาน

- ได้รับการยอมรับและเลือกใช้งานจากบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลก
- ไม่เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนัง
- ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งฉีด ใช้แปรงทา จุ่มชิ้นงาน
- ใช้ได้ทั้งในอุตสาหกรรม ครัวเรือน ยานยนต์

ขนาด 300 มล.

184.-

ขนาด 400 มล.

229.-



3M สเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์

MP Spray Lubricant

- หล่อลื่นและปกป้องชิ้นส่วนโลหะ
- ชัดเจน
- ไม่ทำลายยาง
- แกรงซึมได้รวดเร็ว

ขนาด 200 มล.

ราคาปกติ ~~150.-~~ **120.-**

ขนาด 400 มล.

ราคาปกติ ~~185.-~~ **180.-**



85.- สามเหลี่ยมปาดปูน
1.0 เมตร

150.- สามเหลี่ยมปาดปูน
1.5 เมตร

160.- สามเหลี่ยมปาดปูน
1.8 เมตร

115.- สามเหลี่ยมปาดปูน
1.2 เมตร

170.- สามเหลี่ยมปาดปูน
2.0 เมตร



ฟองน้ำขนาด 5"x12"
หนา 1 นิ้ว 4.5.-/ชิ้น



ฟองน้ำขนาด 5"x12"
หนา 3/4 นิ้ว 3.6.-/ชิ้น



28.-/กม. เศษผ้าสี 25 กก./ถุง



30.-/กม. ชอล์กขาว



4.-/กม. ชอล์กขีดเหล็ก



65.-/กม. เศษผ้าขาว
25 กก./ถุง



15.-/ม้วน เบอร์ 60

12.-/ม้วน เบอร์ 80

11.-/ม้วน เบอร์ 100



เทปพันสายไฟ 3M
รุ่น TEMFLEX 12.-/ม้วน



ลูกดิ่ง
500 กรัม 95.-/ลูก

ลูกดิ่ง
1000 กรัม 158.-/ลูก

ลูกดิ่ง
1500 กรัม 225.-/ลูก



กระดาษกาวย่น
รุ่น kangaroo

กระดาษกาวย่น
3/4"x18 หลา 6.-/ม้วน

กระดาษกาวย่น
1"x18 หลา 10.5.-/ม้วน

กระดาษกาวย่น
1.5"x18 หลา 18.-/ม้วน

กระดาษกาวย่น
2" X18 หลา 20.-/ม้วน



21.-/ชิ้น เทปขาว OPP 2" X 45 หลา



13.-/ชิ้น เทปขาว OPP 2" X 45 หลา



700.- กรรไกรตัดเหล็กเส้น
กรรไกรตัดเหล็กเส้น ขนาด 24 นิ้ว
สำหรับเหล็กหนา 8 มม.



1,260.- กรรไกรตัดเหล็กเส้น
กรรไกรตัดเหล็กเส้น ขนาด 18 นิ้ว



ขนาด 2 นิ้ว X 8 หลา 8.-/ม้วน
สีแดง , สีน้ำเงิน , สีดำ , สีเทา , สีเหลือง , สีเขียว



68.- ปลั๊กตัวผู้ HTCN
รุ่น HT 013 (กันฝุ่น)
16A/ 220 - 250V/ 2P+E



60.- ตัวรับตัวเมียแบบเฉียง HTCN
รุ่น HT 313 (กันฝุ่น)
16A/ 220 - 250V/ 2P+E



120.- ตัวรับตัวเมียยึดติดผนัง
รุ่น HT 113 (กันฝุ่น)
16A/ 220 - 250V/ 2P+E



740.-/กม. กาวทาท่อ PERMATEX



80.- ตัวรับตัวเมียต่อกกลาง
HT 213 (กันฝุ่น)
16A/ 220 - 250V/ 2P+E



70.- ตัวรับตัวเมียแบบตรง HTCN
รุ่น HT 413 (กันฝุ่น)
16A/ 220 - 250V/ 2P+E



640.- ตัวรับตัวเมียแบบแยก
รุ่น HTN IP44 (กันฝุ่น)



23.- กระบะปูน
พลาสติกสีฟ้า



28.- ถังปูน
ใบลอนดำ Inso A



50.- เกรียงสี่เหลี่ยม
ด้ามพลาสติก



55.- เกรียงขัดมันสี่เหลี่ยม
TIGER KING ด้ามไม้



55.- เกรียงปาดปูน ไม้



24.- เกรียงพลาสติก



620.- กระบะผสมปูน 170 ลิตร



125.- รางพลาสติก 140/กม.
พุกพลาสติก เบอร์ 7



พุกเหล็กฝังคอนกรีต
ขนาด 1/4 นิ้ว 1.8.-

พุกเหล็กฝังคอนกรีต
ขนาด 5/16 นิ้ว 3.0.-

พุกเหล็กฝังคอนกรีต
ขนาด 3/8 นิ้ว 5.0.-

พุกเหล็กฝังคอนกรีต
ขนาด 1/2 นิ้ว 9.7.-

พุกเหล็กฝังคอนกรีต
ขนาด 5/8 นิ้ว 28.-



(Drop in)
ขนาด 1/4 นิ้ว 4.20.-

(Drop in)
ขนาด 5/16 นิ้ว 4.60.-

(Drop in)
ขนาด 3/8 นิ้ว 3.50.-

(Drop in)
ขนาด 1/2 นิ้ว 10.2.-

(Drop in)
ขนาด 5/8 นิ้ว 27.-

(Drop in)
ขนาด 3/4 นิ้ว 50.-

อัจฉริยะ ทางด้านงานวัดจาก ออสตรเลีย



SOLA P40	40 cm. 16"	140.-
SOLA SM40	40 cm. 16"	280.-
SOLA I5/40	40 cm. 16"	340.-
SOLA I5/60	60 cm. 24"	550.-

PUMPKIN



ระดับน้ำแถบแม่เหล็ก 1224B-12 นิ้ว	150.-
ระดับน้ำแถบแม่เหล็ก 2424B-24 นิ้ว	250.-
ระดับน้ำแถบแม่เหล็ก 4824B-48 นิ้ว	425.-

ระดับน้ำ STANLEY



STANLEY SHHT 42264-8 ระดับน้ำรุ่นทอปโปด
มีแถบแม่เหล็ก ขนาด 9 นิ้ว

ราคาปกติ 320.- **190.-**

STANLEY SHHT 42465-8 ระดับน้ำรุ่นทอปโปด
มีแถบแม่เหล็ก แบบอลูมิเนียม

ราคาปกติ 410.- **245.-**

ซูเปอร์อิต



ระดับน้ำ ซูเปอร์อิต 18 นิ้ว	140.-
ระดับน้ำ ซูเปอร์อิต 24 นิ้ว	180.-
ระดับน้ำ ซูเปอร์อิต 36 นิ้ว	240.-
ระดับน้ำ ซูเปอร์อิต 48 นิ้ว	320.-
ระดับน้ำ ซูเปอร์อิต 80 นิ้ว	490.-

STANLEY IV CLASSIC BOX BEAM



S43-102	40 cm. 16"	ราคาปกติ 652.- 457.-
S42-798	60 cm. 24"	ราคาปกติ 756.- 530.-
S42-921	80 cm. 32"	ราคาปกติ 904.- 635.-
S42-922	100 cm. 40"	ราคาปกติ 1,050.- 735.-
S42-076	120 cm. 48"	ราคาปกติ 998.- 700.-

ลดมากกว่า
50%


ProTape® ตลับเมตร

X SERIES



ปกติราคา 450.-
190.- /อัน

Pro SERIES



ปกติราคา 450.-
250.- /อัน



ปกติราคา 240.-
150.- /อัน



ปกติราคา 145.-
90.- /อัน



ปกติราคา 200.-
98.- /อัน



ผ่านการตรวจรับรอง
จากสำนักงานกลางจังหวัด

D SERIES



ตลับทำจากพลาสติก ABS อย่างดี สายวัดพิมพ์สองด้าน
ใช้งานสะดวก ทนทานได้มาตรฐานยุโรป ECC II

STANLEY



ปกติราคา 390.-
260.- /อัน

รุ่น 33-158
ตลับเมตร 5 เมตร



ปกติราคา 730.-
485.- /อัน

รุ่น 33-428
ตลับเมตร 8 เมตร



ปกติราคา 590.-
570.- /อัน

รุ่น 34-262
ตลับเมตร 30 เมตร



ปกติราคา 730.-
725.- /อัน

รุ่น 34-263
ตลับเมตร 50 เมตร



ปกติราคา 1,960.-
1,180.- /อัน

รุ่น 34-794
ตลับเมตร 60 เมตร



ปกติราคา 1,250.-
850.- /อัน

ตลับเมตร 50 เมตร



KDS
ตลับเมตร 3.5 เมตร
200.- /อัน



KDS
ตลับเมตร 5 เมตร
240.- /อัน



KDS
ตลับเมตร 30 เมตร
1,530.- /อัน

ปั๊มลม Oil free

- ลมแรงดี เสียงเงียบ
- ไม่ต้องเติมน้ำมันหล่อลื่น

สินค้าลด
ราคา 25%



รุ่น OFS-5502-50
มอเตอร์ 550Wx2
ความเร็วรอบ 1380 (rpm)
ปริมาณลม 205 L/min
แรงดัน 8 Bar
ไฟฟ้า 550W X 2 หัว
ความจุถัง 50 L

POLO
ราคาปกติ 10,200.-
7,650.-



รุ่น OFS-5501-24
มอเตอร์ 0.75HP
ความเร็วรอบ 1380 (rpm)
ปริมาณลม 102 L/min
แรงดัน 8 Bar
ไฟฟ้า 550W
ความจุถัง 24 L

POLO
ราคาปกติ 5,400.-
3,900.-



รุ่น OFS-7501-50
มอเตอร์ 1HP
ความเร็วรอบ 1380 (rpm)
ปริมาณลม 138 L/min
แรงดัน 8 Bar
ไฟฟ้า 750W
ความจุถัง 50 L

POLO
ราคาปกติ 7,200.-
5,400.-



มอเตอร์ 3HP
ลูกสูบ 260X750 mm.
ปริมาณลม 280 L/min
กระบอกสูบ 1
แรงดัน 150 Psi
ไฟฟ้า 220V
ความจุถัง 50 L

vee
ราคาปกติ 7,300.-
4,900.-



ส่วนลม
RY 312

ขนาดหัวจับ 3/8"
ความเร็วรอบ 2,200 (r.p.m)
ความยาว 203 mm.
น้ำหนัก 1.10 kgf.
ทางเข้าลม 3/8 in , 9.5 mm.
อัตราไหล 0.48 m³/min

ราคา/ตัว
1,300.-



ส่วนลม
RY 314 R+L

ขนาดหัวจับ 1/2"
ความเร็วรอบ 750 (r.p.m)
ความยาว 235 mm.
น้ำหนัก 1.95 kgf.
ทางเข้าลม 3/8 in , 9.5 mm.
อัตราไหล 0.48 m³/min

ราคา/ตัว
2,450.-



ส่วนลม
RY 3131 R+L

ขนาดหัวจับ 3/8"
ความเร็วรอบ 1,800 (r.p.m)
ความยาว 203 mm.
น้ำหนัก 1.10 kgf.
ทางเข้าลม 3/8 in , 9.5 mm.
อัตราไหล 0.48 m³/min

ราคา/ตัว
1,600.-



ส่วนลม
RY 3141 R+L

ขนาดหัวจับ 1/2"
ความเร็วรอบ 750 (r.p.m)
ความยาว 235 mm.
น้ำหนัก 1.95 kgf.
ทางเข้าลม 3/8 in , 9.5 mm.
อัตราไหล 0.48 m³/min

ราคา/ตัว
2,600.-



ส่วนลม
RY 1236 R+L

ขนาดหัวจับ 3/8"
ความเร็วรอบ 1,800 (r.p.m)
ความยาว 210 mm.
น้ำหนัก 1.1 kgf.
ทางเข้าลม 3/8 in , 9.5 mm.
อัตราไหล 0.45 m³/min

ราคา/ตัว
2,600.-



ส่วนลม
RY 311

ขนาดหัวจับ 3/8"
ความเร็วรอบ 2,500 (r.p.m)
ความยาว 228 mm.
น้ำหนัก 0.90 kgf.
ทางเข้าลม 3/8 in , 9.5 mm.
อัตราไหล 0.45 m³/min

ราคา/ตัว
1,600.-



ไขควงลม
RY 1879

ขนาดสกรู 6 mm.
ทางเข้าลม 3/8 in
อัตราไหล 3.00 cfm
แรงบิด 16.38Nm 12.08ft-lb
167kg-cm

รุ่นงานหนัก
ราคา/ตัว
3,100.-



ไขควงลม
RY 1479

ขนาดสกรู 6 mm.
ทางเข้าลม 3/8 in
อัตราไหล 5.00 cfm
แรงบิด 13.00Nm 9.58ft-lb
132kg-cm

ราคา/ตัว
2,850.-



ไขควงลม

RY 8 H

ขนาดสกรู 8 mm.
ทางเข้าลม 5/16 In
อัตราไหล 0.30 cfm
แรงบิด 27.44Nm 7.20ft-Lb
300kg-cm

รุ่นงานหนัก

ราคา/ตัว
2,850.-



ไขควงลม

RY 503

ขนาดสกรู 4 mm.
ทางเข้าลม 1/4 In
อัตราไหล 0.20 cfm
แรงบิด 5-18kg-cm

ราคา/ตัว
4,150.-



ไขควงลม

RY 2265

ขนาดสกรู 4-5 mm.
ทางเข้าลม 1/4 In
อัตราไหล 0.25 cfm
แรงบิด 11.76Nm 8.64ft-Lb
145kg-cm

ราคา/ตัว
2,000.-



เครื่องขัดกระดาษทราย

RY 0410 A

ขนาดจานยาง 226X115 mm.
ความเร็วรอบ 7,000 r.p.m
อัตราไหล 0.40 m/min
น้ำหนัก 1.10 Kg
ทางเข้าลม 6.3 mm

ราคา/ตัว
4,250.-



เครื่องขัดกระดาษทราย

RY 0310 A

ขนาดจานยาง 185X95 mm.
ความเร็วรอบ 7,000 r.p.m
อัตราไหล 0.40 m/min
น้ำหนัก 1.10 Kg
ทางเข้าลม 6.3 mm

ราคา/ตัว
1,300.-



เครื่องขัดกระดาษทราย

RY 0319

ขนาดจานยาง 5"
ความเร็วรอบ 8,000 r.p.m
อัตราไหล 0.40 m/min
น้ำหนัก 0.68 Kg
ทางเข้าลม 6.3 mm

ราคา/ตัว
2,900.-



เครื่องขัดกระดาษทราย

RY 0319 A

ขนาดจานยาง 5"
ความเร็วรอบ 8,000 r.p.m
อัตราไหล 0.40 m/min
น้ำหนัก 0.68 Kg
ทางเข้าลม 6.3 mm

ราคา/ตัว
3,450.-



เครื่องขัดกระดาษทราย

RY 1010

ขนาดจานยาง 6"
ความเร็วรอบ 10,000 r.p.m
อัตราไหล 0.40 m/min
น้ำหนัก 1.93 Kg
ทางเข้าลม 9.5 mm

ราคา/ตัว
1,950.-



เครื่องขัดกระดาษทราย

RY 1070 D

ขนาดจานยาง 7"
ความเร็วรอบ 18,000 r.p.m
อัตราไหล 0.40 m/min
น้ำหนัก 1.20 Kg
ทางเข้าลม 9.5 mm

ราคา/ตัว
1,900.-



เครื่องขัดกระดาษทราย

RY 202

• จานรองขนาด 3" แกนสกรู 6 มม.
ขนาดจานยาง 3"
ความเร็วรอบ 15,000 r.p.m
อัตราไหล 0.40 m/min
น้ำหนัก 0.7 Kg
ทางเข้าลม 6.3 mm

ราคา/ตัว
3,600.-



เครื่องขัดกระดาษทราย

RY 202K

• จานรองขนาด 2" , 3"
แกนสกรู 6 มม.
• กระดาษทราย ขนาด 2"
220 , 240 , 320
• กระดาษทราย ขนาด 3"
220 , 240 , 320

ขนาดจานยาง 3"
ความเร็วรอบ 15,000 r.p.m
อัตราไหล 0.40 m/min
น้ำหนัก 0.7 Kg
ทางเข้าลม 6.3 mm


ราคา/ตัว
4,600.-



RY Pneumatic Tools

(สินค้าคุณภาพ)

ส่วนลม ไขควงลม เครื่องขัดกระดาษทราย



แรงกว่า

ทนทานกว่า

เสียงเงียบกว่า

เหมาะสำหรับงานหนัก

TSW-310P

บล็อกลม 3 หุน 3/8"

ระบบ Pin Clutch W/Oil Bath

แรงบิดสูงสุด 310 Nm

ความเร็วรอบ 8,500 rpm

น้ำหนัก 1.5 kg

ขนาดสกรูสูงสุด M10

ราคาปกติ 8,200.-

5,740.-



TSW-416P

บล็อกลม 4 หุน 1/2"

ระบบ Twin Hammer

แรงบิดสูงสุด 450 Nm

ความเร็วรอบ (F)8,000/(R) 8,500 rpm

น้ำหนัก 1.1 kg

ขนาดสกรูสูงสุด M18

ราคาปกติ 12,000.-

8,400.-



TSR-320

ด้ามพริ้ม 3 หุน 3/8"

แรงบิดสูงสุด 25 Nm

ความเร็วรอบ 250 rpm

น้ำหนัก 0.5 kg

ราคาปกติ 5,300.-

3,710.-



TSW-414P

บล็อกลม 4 หุน 1/2"

ระบบ Pin Clutch

แรงบิดสูงสุด 600 Nm

ความเร็วรอบ 7,400 rpm

น้ำหนัก 2.6 kg

ขนาดสกรูสูงสุด M19

ราคาปกติ 9,200.-

6,440.-



TSW-418P

บล็อกลม 4 หุน 1/2"

ระบบ Twin Hammer

แรงบิดสูงสุด 850 Nm

ความเร็วรอบ (F)8,000/(R)8500 rpm

น้ำหนัก 1.8 kg

ขนาดสกรูสูงสุด M20

ราคาปกติ 14,000.-

9,800.-



TSR-480

ด้ามพริ้ม 4 หุน 1/2"

แรงบิดสูงสุด 85 Nm

ความเร็วรอบ 160 rpm

น้ำหนัก 1.16 kg

ราคาปกติ 5,600.-

3,920.-



TSW-620P

บล็อกลม 6 หุน 3/4"

ระบบ One Hammer

แรงบิดสูงสุด 560 Nm

ความเร็วรอบ 5,600 rpm

น้ำหนัก 4.3 kg

ขนาดสกรูสูงสุด M22

ราคาปกติ 21,000.-

14,700.-



TSW-624P

บล็อกลม 6 หุน 3/4"

ระบบ Twin Hammer

แรงบิดสูงสุด 1,650 Nm

ความเร็วรอบ (F) 6,000/(R) 6,500 rpm

น้ำหนัก 3.3 kg

ขนาดสกรูสูงสุด M24

ราคาปกติ 26,000.-

18,200.-



TSW-625P

บล็อกลม 6 หุน 3/4"

ระบบ One Hammer

แรงบิดสูงสุด 1,100 Nm

ความเร็วรอบ 4,300 rpm

น้ำหนัก 6.4 kg

ขนาดสกรูสูงสุด M25

ราคาปกติ 34,000.-

23,800.-



TSW-842P

บล็อกลม 1"

ระบบ Pin Hammer

แรงบิดสูงสุด 2,500 Nm

ความเร็วรอบ 4,700 rpm

น้ำหนัก 10.9 kg

ขนาดสกรูสูงสุด M41

ราคาปกติ 37,400.-

26,180.-



TSW-860SL

บล็อกลม 1"

ระบบ Pin Hammer

แรงบิดสูงสุด 2,900 Nm

ความเร็วรอบ 3,200 rpm

น้ำหนัก 16.6 kg

ขนาดสกรูสูงสุด M50

ราคาปกติ 60,000.-

42,000.-



TSW-880SL

บล็อกลม 1"

ระบบ Pin Hammer

แรงบิดสูงสุด 3,200 Nm

ความเร็วรอบ 3,500 rpm

น้ำหนัก 18.4 kg

ขนาดสกรูสูงสุด M52

ราคาปกติ 62,300.-

43,610.-



เครื่องตัดเหล็กเส้น ระบบไฮดรอลิก



HBB-525 (15.2kg)

ปกติราคา ~~185,000.-~~

- มอเตอร์ : Single Phase (220~230V , 1,330W)
- ฉนวนกันไฟฟ้า 2 ชั้น
- ตัดเหล็ก SD50 ขนาดไม่เกิน 25 mm.

129,500.-

ตัดได้ทั้ง 2 วิธี



HBB-32 HPW (25.4kg)



ปกติราคา ~~240,000.-~~

- มอเตอร์ : Single Phase (220~230V , 1,330W)
- ฉนวนกันไฟฟ้า 2 ชั้น
- ตัดเหล็ก SD50 ขนาดไม่เกิน 32 mm.

168,000.-

ตัดได้ทั้ง 2 วิธี

วิธีการตัด 2 แบบ



เครื่องตัดเหล็กเส้น ระบบไฮดรอลิก



HBC-225 (22kg)

ปกติราคา ~~228,000.-~~

- มอเตอร์ : Single Phase (220~230V , 1,430W)
- ฉนวนกันไฟฟ้า 2 ชั้น
- ตัดเหล็ก SD50 ขนาดไม่เกิน 25 mm.

159,600.-



HBC-232 (37.6kg)

ปกติราคา ~~261,000.-~~

- มอเตอร์ : Single Phase (220~230V , 1,430W)
- ฉนวนกันไฟฟ้า 2 ชั้น
- ตัดเหล็ก SD50 ขนาดไม่เกิน 32 mm.

182,700.-

NKS



PNEUMATIC TOOL

เครื่องเจียร์ลม
รุ่นงานหนัก
Made in Japan



NAS4B-DR

ขนาด 4 นิ้ว (1.7kg)



NAS7B-DR

ขนาด 7 นิ้ว (3.6kg)

รุ่น	ขนาดใบ (mm)	ความเร็วรอบ (rpm)	ความยาวเครื่อง (mm)	อัตราไหล (m ³ /min)	สายลม mm.	สายลม PT	ราคา ปกติ	ราคา พิเศษ
NAS4B-DR	100X6X15 (16)	13,000	215	0.75	12.7	1/2	17,400	12,180
NAS7B-DR	180X6X22	7,000	275	1.2	12.7	1/2	22,100	15,470



water Pump

ที่สุดของความแรง
ประหยัดไฟ...ทนทาน



ปั๊มจุ่มแบบเหล็กหล่อ

ปั๊มจุ่มแบบเหล็กหล่อ ท่อส่ง 2 นิ้ว

CSP-405S แบบไม่มีลูกลอย

กำลังไฟ
0.4 kw/220V



ราคา
7,050.-



ปั๊มจุ่มแบบเหล็กหล่อ ท่อส่ง 3 นิ้ว

CSP-755S แบบไม่มีลูกลอย

กำลังไฟ
0.75 kw/220V



ราคา
9,550.-



ปั๊มแช่สแตนเลสท่อส่ง 2 นิ้ว

SSP-405S แบบไม่มีลูกลอย

กำลังไฟ
400W/220V



ราคา
4,700.-



ปั๊มแช่สแตนเลสท่อส่ง 3 นิ้ว

SSP-755S แบบไม่มีลูกลอย

กำลังไฟ
750W/220V



ราคา
6,590.-



ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ
แรงดันคงที่

EP-205R

ระยะส่ง 16 เมตร
ท่อดูดจ่าย 1 นิ้ว



ราคา
7,420.-

ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ
แรงดันคงที่

EP-255R

ระยะส่ง 19 เมตร
ท่อดูดจ่าย 1 นิ้ว



ราคา
7,730.-

ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ
แรงดันคงที่

EP-305R

ระยะส่ง 22 เมตร
ท่อดูดจ่าย 1-1/4 นิ้ว



ราคา
8,690.-



ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ 200 วัตต์

WP-205R

ระยะส่ง 16 เมตร
ท่อดูดจ่าย 1 นิ้ว



ราคา
7,000.-

ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ 250 วัตต์

WP-255R

ระยะส่ง 19 เมตร
ท่อดูดจ่าย 1 นิ้ว



ราคา
7,500.-

ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ 300 วัตต์

WP-305R

ระยะส่ง 19 เมตร
ท่อดูดจ่าย 1 นิ้ว



ราคา
7,800.-



สายส่งน้ำ PVC

ขนาด	ความยาว/ม้วน	ราคาปกติ	ราคา Pro
2"	100 M.	3,750	3,000
3"	100 M.	6,150	4,920
4"	100 M.	8,400	6,720
5"	100 M.	13,500	10,800
6"	100 M.	15,750	12,600
8"	50 M.	31,500	25,200



ท่อดูด

ท่อ	ความยาว/ม้วน	ราคาปกติ	ราคา Pro
1"	6 M.	950	798
1.5"	6 M.	1,180	992
2"	6 M.	1,750	1,470
3"	6 M.	2,750	3,310
4"	6 M.	4,160	3,495

ปั๊มแช่ดูโคลน ขนาด 2 นิ้ว

WQD12-11-0.55

ขนาดท่อ 2"(50mm)

กำลัง 0.55 kw

ส่งสูง 11 m

ปริมาณน้ำ 12 m/h



ราคา
2,950.-

ปั๊มจุ่มน้ำเสีย ขนาด 2 นิ้ว

กำลังมอเตอร์ 750 วัตต์

ความเร็วรอบ 2900 RPM

ปริมาณน้ำ 265 ลิตรต่อนาที

ส่งน้ำได้สูงสุด 14 เมตร

LQS750

LQS750F

ราคาปกติ 5,200.-

4,200.-

ราคาปกติ 5,500.-

4,500.-



ปั๊มจุ่มน้ำเสีย ขนาด 2 นิ้ว

กำลังมอเตอร์ 750 วัตต์

แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์

ปริมาณน้ำ 300 L/min

ส่งน้ำได้สูงสุด 8 เมตร

VORTEX 750

ราคาปกติ 7,000.-

4,900.-

VORTEX 750F

ราคาปกติ 7,500.-

5,250.-



ใบพัด
ตัดตะกอน

ฟุตวาล์ว ทองเหลือง



ขนาด 2 นิ้ว 490.-

ขนาด 3 นิ้ว 890.-

ขนาด 4 นิ้ว 1,400.-



ปั๊ม+เครื่องยนต์ ใช้น้ำมันเบนซิน

กำลัง 6.5 Hp (4.8 kw)

ส่งสูง 23 m

ดูดลึก 8 m

ปริมาณน้ำ 30 m/h

น้ำหนัก 25 กิโลกรัม

ขนาด 46 X 38 X 42 Cm.

เครื่องปั๊มน้ำ 2 นิ้ว (5.5HP)
ราคาตัวละ 4,350 บาท

เครื่องปั๊มน้ำ 3 นิ้ว (6.5HP)
ราคาตัวละ 4,650 บาท

ปั๊มจุ่มน้ำเสีย ขนาด 3 นิ้ว

กำลังมอเตอร์ 1500 วัตต์

ปริมาณน้ำ 850 ลิตรต่อนาที

ส่งน้ำได้สูงสุด 15 เมตร

LQS1503

LQS1503F

ราคาปกติ 6,800.-

5,200.-

ราคาปกติ 7,100.-

5,600.-



ปั๊มแช่ ขนาด 3 นิ้ว แบบไม่มีลูกลอย

LA753 น้ำธรรมดา

กำลัง 750 W

ส่งสูง 9.5 M

ปริมาณน้ำ 500 L/Min



ราคา
3,610.-



ปั๊มแช่ดูโคลน (พร้อมใบมีดตัดขยะ)

LCT750 ส่งสูง 11 เมตร.

ขนาดท่อส่ง 2"

กำลัง 750 W

มอเตอร์ชนิดทองแดงแท้

(Motor Copper Wire)

ปริมาณน้ำ 217 ลิตร/นาที

ราคา
3,900.-



ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด และน้ำเค็ม ขนาด 2 นิ้ว

กำลังมอเตอร์ 400 วัตต์

แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์

ปริมาณน้ำ 250 ลิตรต่อนาที

ส่งน้ำได้สูงสุด 9 เมตร

Sp inox 400

ราคาปกติ 6,700.-

5,200.-

Sp inox 400P

ราคาปกติ 7,000.-

5,400.-



ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด ขนาด 4 นิ้ว

ความเร็วรอบ 2,860 MRT

แรงดัน 220 วัตต์

ปริมาณน้ำ 830 ลิตรต่อนาที

สายส่งสูงสุด 18 เมตร

TQ SP DS22200-100

ราคาปกติ 23,500.-

16,450.-



KATTO 150

ปั๊มสูบน้ำเสีย 2HP 2"

ราคาปกติ 16,000.-

19,200.-

KATTO 220CT

ปั๊มสูบน้ำเสีย 3HP 3"

ราคาปกติ 22,000.-

22,000.-

KATTO 400CT

ปั๊มสูบน้ำเสีย 5.5HP 4"

ราคาปกติ 32,000.-

25,000.-

Booster Pump



บูสเตอร์ปั๊ม

รับออกแบบและให้คำปรึกษา
เกี่ยวกับระบบน้ำโดยใช้ บูสเตอร์ปั๊ม

ราคาพิเศษ
กรุณาติดต่อฝ่ายขาย

ปั๊มไฮดรอลิก

สำหรับเครื่องมือไฮดรอลิก

ขนาดพกพา

รุ่น UH - 070

แรงดัน
120 Bar

อัตราการไหลน้ำมัน
20.5 (L/min)

น้ำหนัก
40 (kg)

เครื่องยนต์
Honda GX200



ราคาปกติ 180,000.-

126,000.-

✓ แรงมหาศาล

✓ ทำงานได้ไวกว่า

✓ ทนทานกว่า

✓ เสียงเจียบกว่า

✓ น้ำหนักเบากว่า



BH-7E



CH130



PH300



BH112



BH23RK



BH18RK



เคลื่อนย้ายสะดวก

แรงเกิน พิกัดเคลื่อน ย้ายสะดวก

MADE IN
JAPAN



สินค้าลด

ราคา

30%

เครื่องมือระบบไฮดรอลิก



BH-7E

น้ำหนัก 7 kg
แรงสกัด 33 J
ดอก R17.5X60

ราคาปกติ 129,000.-

90,300.-



BH112

น้ำหนัก 11 kg
แรงสกัด 53 J
ดอก R26X80

ราคาปกติ 133,000.-

93,100.-



BH18RK

น้ำหนัก 18 kg
แรงสกัด 91 J
ดอก R30X87

ราคาปกติ 137,000.-

95,900.-



BH23RK

น้ำหนัก 24.5 kg
แรงสกัด 113 J
ดอก R30X87

ราคาปกติ 139,000.-

97,300.-

CH130

เครื่องตัดคอนกรีต 12 นิ้ว

น้ำหนัก 8 kg
ความเร็วรอบ 3,200 r.p.m.
ขนาดใบ 12"X22 mm.
ความลึกในการตัด 90 mm.

ราคาปกติ 180,000.-

97,300.-



PH300

ปั้มน้ำ 3 นิ้ว

น้ำหนัก 12.4 kg
ปริมาณน้ำสูงสุด 1,200 L/min.
ส่งสูงสุด 25 m.

ราคาปกติ 180,000.-

97,300.-



KH240V

เครื่องตอกเสาเข็มดิน

น้ำหนัก 24.5 kg
อัตราการกระแทก 1,080 ครั้ง/นาที
ขนาดหัว (mm)
Ø80 (Ø100, Ø120 Option)

ราคาปกติ 175,000.-

122,500.-



JH Blade

ใบตัดคอนกรีต 12 นิ้ว

8,800.-

ดอกสกัดลมแบบถ่านกลม
สำหรับเครื่อง BH-7E

ปลายแหลม 800.-
ขนาด R18x60 mm.

ปลายแบน 800.-
ขนาด R18x60 mm.

ดอกสกัดลมแบบถ่านกลม
สำหรับเครื่อง BH112

ดอกสกัดลม ปลายแหลม 1,200.-
ขนาด R26x80x400 mm.

ดอกสกัดลม ปลายแบน 1,200.-
ขนาด R26x80x400 mm.

ดอกสกัดลมแบบถ่านกลม
สำหรับเครื่อง BH18RK/BH23RK


ดอกสกัดลม ปลายแหลม 1,500.-
ขนาด R30x87 mm.

ดอกสกัดลม ปลายแบน 1,500.-
ขนาด R30x87 mm.




มิก้าซ่า เทคโนโลยี เพื่องานก่อสร้าง

Outstanding Operability



Tacho Hour Meter



4 Stage Air Cleaner System



MVH-308DSY

เครื่องตบดิน (ดีเซล) (341 kg)
แบบเดินหน้า / ถอยหลัง
เครื่องยนต์ Yanmar L70N
Max. output 4.9 (6.7) kW(PS)
ความถี่การสั่นสะเทือน
73 Hz / 4,400 V.P.M.
แรงเหวี่ยง 45kN / 4,600 kgf



ราคาปกติ 485,000.-
339,500.-



MVH-308GH (310 kg)

เครื่องตบดิน (เบนซิน)
แบบเดินหน้า / ถอยหลัง
เครื่องยนต์ Honda GX270
Max. output 6.3(8.6) kW(PS)
ความถี่การสั่นสะเทือน
73 Hz / 4,400 V.P.M.
แรงเหวี่ยง 45kN / 4,600 kgf



ราคาปกติ 416,000.-
291,200.-



MT-66HL 72kg
เครื่องตบกระโถด (เบนซิน)
เครื่องยนต์ Honda GX100
max. output 2.1 (2.9) KW (PS)
ระยะการกระโถด 50 ถึง 80 มม
แรงกระแทก 12.7 (1,300) kN (kgf)
จำนวนการกระแทก 644 ถึง 695/นาที
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง 2 ลิตร

ราคาปกติ 117,000.-
81,900.-

NEW



MT-77HRL 77kg
เครื่องตบกระโถด (เบนซิน)
เครื่องยนต์ Honda GX120
max. output 2.7 (3.6) KW(PS)
ระยะการกระโถด 50 ถึง 80 มม
แรงกระแทก 13.7 (1,400) kN (kgf)
จำนวนการกระแทก 644 ถึง 695/นาที
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง 2.0 ลิตร

ราคาปกติ 122,000.-
85,400.-




MTX-85DY 93kg
เครื่องตบกระโถด (ดีเซล)
เครื่องยนต์ Yanmar L48N
max. output 3.5 (4.7) KW(PS)
ระยะการกระโถด 50 ถึง 80 มม
แรงกระแทก 15.7 (1,600) kN (kgf)
จำนวนการกระแทก 656 ถึง 698/นาที
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง 3.3 ลิตร

ราคาปกติ 223,000.-
156,100.-

Reversible Compactor

Extension Plate



810m²/hour

เครื่องมือ งานดิน สำหรับช่าง

มืออาชีพ



สินค้าลด
ราคา
30%



MVC-T90HC (101kg)

เครื่องตบเรียบ (เบนซิน)
เครื่องยนต์ Honda GX160
กำลังเครื่อง 3.6 kW (4.9PS)
ความถี่สั่นสะเทือน 100Hz / 6,000 V.P.M
แรงเหวี่ยง 15 kN / 1,530 kgf



รวมภาษี - 76,000.-
53,200.-



MVC-T100DC (113kg)

เครื่องตบเรียบ (ดีเซล)
เครื่องยนต์ Yanmar L48N
กำลังเครื่อง 3.5 kW (4.7PS)
ความถี่สั่นสะเทือน 100Hz / 6,000 V.P.M
แรงเหวี่ยง 15 kN / 1,530 kgf



รวมภาษี - 182,000.-
127,400.-




MRH-601DS (551kg)

รถบดดินเดินตาม (ดีเซล)
เครื่องยนต์ Kubota EA330
กำลังเครื่อง 4.6 kW / 6.3 PS
ความถี่สั่นสะเทือน 55Hz / 3,300 V.P.M
แรงเหวี่ยง 10.8 kN / 1,100 kgf



รวมภาษี - 680,000.-
476,000.-

■ ประหยัดเวลาการทำงาน



2,000m²/hour



■ จุดศูนย์ถ่วงต่ำ มองเห็นด้านหน้าได้ง่าย



■ ตบชิดกำแพงได้ดีโดย เครื่องไม่เสียหาย

MCD-T18 (131kg)

เครื่องตัดคอนกรีต (เบนซิน)
เครื่องยนต์ Honda GX390
กำลังเครื่อง 8.7 kW / 11.8 PS
ความลึกในการตัด 70-170 mm
ขนาดใบตัด 14" ~ 18"
ขนาดถังน้ำ 50 L



รวมภาษี - 145,000.-
101,500.-



Cutting Depth
170 mm

อินเวอร์เตอร์ ความถี่สูง

FU-162 (8.7kg)

IP56

110V 200V

ราคาปกติ 122,500.-
85,750.-



สินค้าลด
ราคา
30%



model	dimensions (mm)	input(V)	input(A)	input (KVA)	input(Hz)	number of outlets	output(V)	output(A)	output (KVA)	output(Hz)
FU-162	H : 248 W : 240 L : 324	100/200 single phase	20/14	2/2.8	50/60	2	48 three phase	19.2	1.6	100-240

FC-401 (80kg)

380V

ราคาปกติ 265,100.-

185,570.-



FC-450 (105kg)

380V

ราคาปกติ 318,000.-

222,600.-

NEW



model	dimensions (mm)	input(V)	input(A)	input (KVA)	input(Hz)	number of outlets	output(V)	output(A)	output (KVA)	output(Hz)
FU-401	H : 553 W : 540 L : 643	380 three phase	10.4	6.83	50/60	3	48 three phase	48	4	200-240
FU-450	H : 535 W : 570 L : 665	380 400	10.6 10.1	6.9	50 50/60	3	48 three phase	54	4.5	200-240

FG-310H (52kg)

125,300.-

ราคาปกติ 179,000.-

125,300.-



dimensions (mm)	output(V)	output(A)
H : 560 W : 500 L : 560	48 three phase	37.8

output (KVA)	cycle(Hz)	number of outlets	power source kW (PS)
3.14	240	3	Honda GX270 gasoline Max.output 6.3(8.6)

Branch cord



ราคาปกติ 14,000.-
9,800.-

จำนวนสายจิกที่สามารถใช้กับเครื่องอินเวอร์เตอร์

Model	FX/FXS/FXB					
	30E	40G	50G	60E	FJH-550	FJH-750
FU-162	4	3	2	1	1	-
FC-401	12	8	5	2	3	2
FG-310H	9	6	3	2	2	2



สายจี้ความถี่สูง

เพื่อคุณภาพ และความแข็งแรงของคอนกรีต

FX-30E $\phi 32$ 48V

FX-40G $\phi 43$ 48V

FX-50G $\phi 52$ 48V

FX-60E $\phi 61$ 48V

Hose (Standard 6M)
(ความยาวพิเศษ 10,12,14 M)

Cabletyre cable (15M)

สินค้าลด
ราคา
30%

รุ่น	ขนาดหัวจี้ความยาว	อัตราการสั่น	ราคา	พิเศษ
FX-30E	32 x 396 mm.	200/240 (12,000/14,000)	71,000	49,700
FX-40G	43 x 396 mm.	200/240 (12,000/14,000)	72,500	50,750
FX-50G	52 x 413 mm.	200/240 (12,000/14,000)	75,000	52,500
FX-60E	61 x 485 mm.	200/240 (12,000/14,000)	77,500	54,250

มอเตอร์เกาะแบบความถี่สูง

FJH-550 (18 kg)

2.1~11.3 kN
6,000/7200 V.P.M

ราคาปกติ 88,000.-

61,600.-

แท่นยึด

FJH-750 (21.9kg)

3.1~16.5 kN
6,000 / 7200 V.P.M

ราคาปกติ 98,000.-

68,600.-

แท่นยึด

สายจี้คอนกรีตความถี่สูงแบบพกพา รุ่น UM

- ลดแรงสั่นสะเทือนเพิ่ม โดยแยกมอเตอร์และสวิตช์
- เพิ่มความทนทานของตัวคอนกรีตสวิตช์และที่ถือ
- พัฒนาด้านจี้ใหม่ น้ำหนักเบากว่าเดิม
- บำรุงรักษาง่ายขึ้น โดยการแยกสายไฟ และตัวป้องกันสายไฟ
- มอเตอร์ระบายความร้อนได้ดีเยี่ยม

NEW

กันน้ำ
ยางกันสะเทือน
ฉนวนกันไฟ 2 ชั้น
พัดลมระบายความร้อน
เสียงเงียบ

UM โฉมปรับปรุงใหม่ ว่างกว่าเดิม

- *เพิ่มช่องระบายอากาศด้านมอเตอร์
- *ตัวเครื่องป้องกันน้ำ และคอนกรีตไหลเข้า

รุ่น	ยาว (M)	ขนาดหัว	กำลังไฟฟ้า	การสั่น/นาทื	ราคา	พิเศษ
UM-28	1 M	28 (~1")	280 W	(12,000-15,500 V.P.M)	24,900	17,430
UM-28	1.5 M				26,000	18,200
UM-28	2.5M				28,300	19,810
UM-38	1 M	38 (~1.5")			26,000	18,200
UM-38	1.5 M				28,000	19,600
UM-38	2.5M				28,900	20,230

220/
240V
110V

สายจี้คอนกรีต คุณภาพสูงมาตรฐาน ประเทศญี่ปุ่น

สินค้าลด
ราคา
35%



รุ่น	ขนาดหัวจี้	ความยาวท่อยาง	อัตราการสั่น	ราคา	ราคาพิเศษ
GS-28x4	28mm.~1"	4 m	150Hz-208Hz (9,000-12,500 V.P.M)	9,500	6,175
GS-38x4	38mm.~1.5"			8,600	5,590
GS-45x4	45mm.~2"			9,200	5,980
GS-60x4	60mm.~2.5"			11,100	7,215
GS-28x6	28mm.~1"	6 m		10,300	6,695
GS-38x6	38mm.~1.5"			9,200	5,980
GS-45x6	45mm.~2"			9,700	6,305
GS-60x6	60mm.~2.5"			12,000	7,800
GS-28x9	28mm.~1"	9 m		12,800	8,320
GS-38x9	38mm.~1.5"			12,000	7,800
GS-45x9	45mm.~2"			12,500	8,125
GS-60x9	60mm.~2.5"			14,600	9,490
GS-28x12	28mm.~1"	12 m		15,500	10,075
GS-38x12	38mm.~1.5"			14,600	9,490
GS-45x12	45mm.~2"			15,200	9,880
GS-60x12	60mm.~2.5"			17,200	11,180

- ไล่ฟองอากาศดีกว่า
- ทนทานกว่า
- ลดการซ่อมแซมพื้นผิว
- ทำงานได้กว้างกว่า



• Mikasa original



• Two claws type

ปั๊มแช่สายอ่อน “มิกาส่า”

ทนทานกว่า ดurable กว่า ทำงานไวกว่า



รุ่น	ขนาดท่อ [นิ้ว]	สายยาว [เมตร]	ส่งสูง [เมตร]	ปริมาณน้ำ [ลิตร/นาฬิกา]	r.p.m	น้ำหนัก [กก.]
WSP-3LB	3"	6	18	1,500	3,000-3,600	24

ราคาปกติ 14,500.-

8,700.-



เครื่องดูดฝุ่นแบบ แห้ง/เปียก (WET&DRY)



สินค้าลด
ราคา 40%

MULTI 30 INOX



78,500.-
14,700.-

ขนาดความจุ	30 L
กำลังมอเตอร์	1,400 W
น้ำหนัก	7.5 kg.
อัตราการดูด	4,000 L/Min
แรงดูด	210(mbar/kPa)

ATTIX 33-2L IC



78,500.-
27,600.-

ขนาดความจุ	30 L
กำลังมอเตอร์	1,400 W
น้ำหนัก	14.5 kg.
อัตราการดูด	4,500 L/Min
แรงดูด	250/25(mbar/kPa)

ATTIX50-01 PC



79,900.-
29,400.-

ขนาดความจุ	47 L
กำลังมอเตอร์	1,500 W
น้ำหนัก	11 kg.
อัตราการดูด	3,700 L/Min
แรงดูด	250/25(mbar/kPa)

MAXXI II 55-2WD



78,500.-
33,600.-

ขนาดความจุ	55 L
กำลังมอเตอร์	2,500 W
น้ำหนัก	25.5 kg.
อัตราการดูด	2,880 L/Min
แรงดูด	210/21(mbar/kPa)

MAXXI II 75-2WD



79,900.-
35,400.-

ขนาดความจุ	75 L
กำลังมอเตอร์	2,500 W
น้ำหนัก	28 kg.
อัตราการดูด	2,880 L/Min
แรงดูด	210/21(mbar/kPa)



เครื่องดูดฝุ่นแบบ แห้ง/เปียก (WET&DRY)



สำหรับงานขัดพื้นทำความสะอาดและงานขัดพื้นเพิ่มความเงา

รุ่นงานบ้าน



7,400.-
2,550.-

AURA 18

ขนาดความจุ	18 L
กำลังมอเตอร์	1,200 W
น้ำหนัก	5 kg.
อัตราการดูด	23-26 L/Sec
แรงดูด	160-180(mbar)

รุ่นทำงานหนัก



8,950.-
4,530.-

AURA 30N

ขนาดความจุ	30 L
กำลังมอเตอร์	1,200 W
น้ำหนัก	9 kg.
อัตราการดูด	30-31 L/Sec
แรงดูด	160-180(mbar)

รุ่นงานอุตสาหกรรม



17,900.-
6,370.-

AURA 75

ขนาดความจุ	75 L
กำลังมอเตอร์	2,400 W
น้ำหนัก	20.6 kg.
อัตราการดูด	50 L/Sec
แรงดูด	160-170(mbar)

เครื่องขัดพื้น บันได รุ่นรอบช้า 175 rpm

ขนาด 12"มอเตอร์ 1/3 HP

27,900.-
22,080.-

ขนาด 18"มอเตอร์ 1 HP

35,100.-
28,080.-

ขนาด 20"มอเตอร์ 1 HP

38,900.-
30,560.-

เสียงเงียบ
ทนทาน
งานหนัก



อุปกรณ์ทำความสะอาด

แปรงในล้อแข็ง 10" (ใช้กับเครื่อง 12")

1,114.-

แปรงในล้อแข็ง 16" (ใช้กับเครื่อง 18")

1,581.-

แปรงในล้อแข็ง 18" (ใช้กับเครื่อง 20")

1,988.-

แปรงจีน 10" (ใช้กับเครื่อง 12")

998.-

แปรงจีน 16" (ใช้กับเครื่อง 18")

1,612.-

แปรงจีน 18" (ใช้กับเครื่อง 20")

1,988.-

แปรงในล้ออ่อน 10" (ใช้กับเครื่อง 12")

1,114.-

แปรงในล้ออ่อน 16" (ใช้กับเครื่อง 18")

1,581.-

แปรงในล้ออ่อน 18" (ใช้กับเครื่อง 20")

1,988.-

เครื่องขัดพื้นขนาดใหญ่

กำลังมอเตอร์	740 W
ขนาดแปรงขัด	1,020 mm
ความเร็วรอบแปรงขัด	200 rpm
ขนาดตัวเครื่อง	169x105x109 cm



FANG 32T

เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับ แบริดซ์ขึ้นน้ำจากต่างประเทศ

VIPER

สนใจสอบถาม
ตัวแทนฝ่ายขาย
ทูลส์ แอค



เครื่องขัดพื้นขนาดใหญ่แบบนั่งขับ

กำลังมอเตอร์	750 W
ขนาดแปรงขัด	730 mm
ความเร็วรอบแปรงขัด	160 rpm
ขนาดตัวเครื่อง	1360x580x1120 mm



AS530R

R+
มีเครื่องสำรองให้
ที่หน่วยงาน
หยิบใช้ได้ทันที

R++
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการซ่อม
หรือค่าขนส่งใดๆ
ทั้งสิ้น

R+++
ไม่เสียเวลาในการซ่อม
หรือหาสถานที่ซ่อม
รวมถึงการเก็บ
Stock อะไหล่



อัตราค่าเช่า	
รายวัน	รายเดือน
1,200.-	13,000.-

MT-77HL 77 kg
เครื่องตบกระโดด
เครื่องยนต์ Honda GX120
max. output 2.7 (3.6) KW (Ps)
จังหวะการกระโดด 50 ถึง 80 มม
แรงกระแทก 13.7 (1,400) kN (kgf)
จำนวนผลกระทบบ 644 ถึง 695/นาที
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง 2 ลิตร



อัตราค่าเช่า	
รายวัน	รายเดือน
1,500.-	25,000.-

MTX-85DY 93 kg
เครื่องตบกระโดด
เครื่องยนต์ Yanmar L48N
max. output 3.5 (4.7) KW (Ps)
จังหวะการกระโดด 50 ถึง 80 มม
แรงกระแทก 15.7 (1,600) kN (kgf)
จำนวนผลกระทบบ 656 ถึง 698/นาที
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง 3.3 ลิตร

เครื่องมือก่อสร้าง เครื่องยนต์ ดีเซล



อัตราค่าเช่า	
รายวัน	รายเดือน
3,000.-	35,000.-

รถตบอัดดิน
MRH-601DS



อัตราค่าเช่า	
รายวัน	รายเดือน
2,000.-	45,000.-

ตบดินเดินหน้า-ถอยหลัง (ดีเซล)
MVH-308DSY



อัตราค่าเช่า	
รายวัน	รายเดือน
1,400.-	24,000.-

เครื่องตบเรียบ
MVC-T100D

model	weight (kg)	dimensions (mm)	plate size (mm)	Vibrating Frequency (Hz)	Vibrating Frequency (Vpm)	Centrifugal Force kN	Centrifugal Force (kgf)	Power source (Kw) (PS)
MRH-601DS	551	H : 1,195 L : 2,265	dia : 355 width : 650	55	3,300	10.8	1,100	Max.output 4.9 (6.3) Kubota Ea330
MVH-308DSY	341	H : 1,030 L : 1,540	W : 445 L : 860	73	4,400	45	4,600	Max.output 4.9 (6.7) Yanmar L70N
MVC-T100D	120	H : 950 H1 : 650 L : 1,100	W : 500 L1 : 525	100	6,000	15	1,530	Max.output 3.5 (4.7) Yanmar L48N



สว่านโรตารี 900 วัตต์ 3 ระบบ

TC-RH 900 E

กำลังไฟ	900 วัตต์
ความเร็วรอบ	850 รอบต่อนาที
อัตราการกระแทก	4,100 ครั้งต่อนาที
ขนาดหัวจับดอก	26 mm.
หัวจับดอก	SDS-plus



อัตราค่าเช่า	
รายวัน	รายเดือน
500.-	2,250.-

สว่านกระแทกไร้สาย

TE-CD 18 Li-i BL

ระบบไฟ	18 V
แรงบิด	60 Nm
เกียร์	2-speed
หัวจับดอก	13 mm.
เวลาในการชาร์จ	1/2 h



อัตราค่าเช่า	
รายวัน	รายเดือน
900.-	3,600.-

สว่านโรตารี 1,250 วัตต์ 3 ระบบ

TE-RH 32 E (32mm)

กำลังไฟ	1,250 วัตต์
ความเร็วรอบ	800 รอบต่อนาที
อัตราการกระแทก	4,300 ครั้งต่อนาที
ความสามารถสูงสุดในการเจาะคอนกรีต	32 mm.
หัวจับดอก	SDS-plus



อัตราค่าเช่า	
รายวัน	รายเดือน
600.-	3,100.-

เครื่องเจียร 7 นิ้ว

TE-AG 180

กำลังไฟ	2,300 W
ความเร็วรอบ	8,000 min
ขนาดใบ	180
น้ำหนัก	3.5 kg



อัตราค่าเช่า	
รายวัน	รายเดือน
500.-	2,400.-

สว่านโรตารี 1,050 วัตต์ 3 ระบบ

TE-RH 38 E (38mm)

กำลังไฟ	1,050 วัตต์
ความเร็วรอบ	0-500 รอบต่อนาที
อัตราการกระแทก	0-4,100 ครั้งต่อนาที
ความสามารถสูงสุดในการเจาะคอนกรีต	38 mm.
หัวจับดอก	SDS-MAX



อัตราค่าเช่า	
รายวัน	รายเดือน
700.-	2,700.-

เครื่องเจียร 9 นิ้ว

TE-AG 230

กำลังไฟ	2,350 วัตต์
ความเร็วรอบ	6,500 รอบต่อนาที
ขนาดใบ	230 mm.
น้ำหนัก	5.4 Kg



อัตราค่าเช่า	
รายวัน	รายเดือน
600.-	2,800.-

เครื่องสกัดงานหนัก 7 kg

TE-DH 12

กำลังไฟ	1,050 วัตต์
อัตราการกระแทก	0-4,100 bpm
แรงกระแทก	12 J
หัวจับดอก	SDS-Max
น้ำหนัก	7.2 kg



อัตราค่าเช่า	
รายวัน	รายเดือน
700.-	3,800.-

เครื่องสกัดงานหนัก 10 kg

TE-DH 1027

กำลังไฟ	1,500 วัตต์
อัตราการกระแทก	0-1,900 bpm
แรงกระแทก	32 J
หัวจับดอก	SDS-Max
น้ำหนัก	10.8 kg



อัตราค่าเช่า	
รายวัน	รายเดือน
800.-	4,500.-



AG100P

เครื่องเจียร 4 นิ้ว

ระบบไฟ	230 V~ 50 Hz
กำลัง	1100 W
อัตราความเร็ว	11000/min
ขนาดใบ	115 mm

อัตราค่าเช่า	
รายวัน	รายเดือน
150.-	400.-



SL133B

เครื่องตัดร่อนคอนกรีต

กำลังไฟสูงสุด	4800 W
ความเร็วรอบ	6700r/rpm
ตัดลึกได้สูงสุด	38 mm
ความกว้างของการตัด	34 mm

อัตราค่าเช่า	
รายวัน	รายเดือน
1,250.-	16,500.-



Arc 200

ตู้เชื่อมระบบ Inverter

200 แอมป์
สำหรับลวดเชื่อมไม่เกิน 3.2 mm.

อัตราค่าเช่า	
รายวัน	รายเดือน
500.-	3,500.-



ToolsAct SIMPLE SOLUTION

บริษัท ตัวแทนจำหน่าย ให้บริการสินค้า ประเภทเครื่องมือ และวัสดุสิ้นเปลือง สำหรับช่างมืออาชีพในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมงานก่อสร้าง และส่วนงานซ่อมบำรุง ตลอดระยะเวลา 13 ปี ที่ผ่านมามีบริษัทได้รับความไว้วางใจ จากผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลก โดยเฉพาะผู้ผลิตชั้นนำในประเทศไทย ที่แต่งตั้งให้ทาง บริษัท ทูลส์ แอก จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

Our Service:



สอบถามข้อมูล
แนะนำการใช้งาน



บริการรับ - ส่ง
สินค้า



ศูนย์บริการซ่อม
เครื่องมือช่าง



ทีมแนะนำ
และสาธิตสินค้า



สินค้า/อะไหล่
แท้เท่านั้น



เครื่องสำรอง
งานเช่า

สนใจสอบถาม
โทร : 02 096 3735

บริษัท ทูลส์ แอก จำกัด

เลขที่ 11/5 ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 43 แขวงอ้อเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 17:30น.



สามารถดูแคตตาล็อก
ออนไลน์ ได้แล้ว
แค่สแกน QR Code



@toolsact



www.toolsact.com



Tools Act ขาย เช่า ซ่อม เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง

***ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
และรายการสินค้า