

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใข่ขานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน
2. หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสะเตงนอก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 854,000.-บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง 7 ธันวาคม 2563
เป็นเงิน 854,000.-บาท
5. แหล่งที่มาราคากลาง
5.1 ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ 2562
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
6.1 นายแวปือราเฮง แวสะแม เจ้าหน้าที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองสะเตงนอก กองคลัง โทรศัพท์ 0-7326-4518

ที่ ยล 52902/1317

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เรื่อง รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงาน คุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ด้วย เทศบาลเมืองสะเตงนอก ขออนุมัติ จัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล ตั้งไว้ 854,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นั้น

งานพัสดุได้ดำเนินการ จัดทำร่างขอบเขตของงาน คุณลักษณะเฉพาะ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ราคากลาง จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ 2562 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ จำนวน 854,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)


ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 ในการซื้อหรือจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(ลงชื่อ).....

(นายแวปือราเฮง แวสะแม)

เจ้าหน้าที่



(นายมาหะมะรอสิตี อุชะมิ)
ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก


(นายเกษมสันต์ สาแม)
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

ร่างขอบเขตงาน
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกดีเซล

1. ลักษณะทั่วไป

- 1.1 เป็นรถกระบะบรรทุก ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน แบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 2 ล้อ มีสภาพใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานครบชุด
- 1.2 มีประตูเปิด - ปิด ข้างละ 2 บาน กระงะกหน้าต่างปรับขึ้น - ลงได้ด้วยระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์เซ็นทรัลล็อกประตูทั้ง 4 บาน
- 1.3 เบาะนั่งตอนหน้าแยกอิสระ สามารถปรับเลื่อนเอนได้ เบาะหลังตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต
- 1.4 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิ
- 1.5 สีของตัวรถเป็นสี ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

2. ระบบเครื่องยนต์

- 2.1 เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
- 2.2 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
- 2.2 กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า

3. ระบบขับเคลื่อน ระบบส่งกำลัง

- 3.1 ระบบเกียร์เป็นชนิดเกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่ต่ำกว่า 5 จังหวะ ถอยหลัง 1 จังหวะ ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ
- 3.2 คลัทช์แบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยไฮดรอลิก

4. ระบบบังคับเลี้ยว

- 4.1 พวงมาลัยเป็นแบบขับทางขวา มีระบบเพาเวอร์ ช่วยผ่อนแรง
- 4.2 ส่วนประกอบอื่นๆ เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

5. ระบบเบรก และระบบสิ้นเสเทียน

- 5.1 ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องหรือครีบบระบายความร้อน
- 5.2 ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก
- 5.3 มีระบบเบรกมือ
- 5.4 ล้อหน้าเป็นแบบนกสองชั้น คอยล์สปริง หรือแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง
- 5.5 ล้อหลัง แหนบซ้อนแผ่นพร้อมโช้คอัพ

6. ระบบไฟฟ้า

- 6.1 แบตเตอรี่ 12 โวลท์
- 6.2 มีไฟส่องสว่างและสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามกฎจราจร
- 6.3 กระงะกมองหลัง ข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า
- 6.4 ที่ปัดน้ำฝน 2 อัน ซ้าย - ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า 3 จังหวะ พร้อมทั้งฉีดน้ำล้างกระงะก
- 6.5 มีมาตรวัดต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

7. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- 7.1 ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า 40 ลิตร
- 7.2 ฝาถังเป็นแบบที่สามารถปิดล็อกได้

8. อุปกรณ์ประจำรถ

- 8.1 แม่แรง จำนวน 1 ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 8.2 ประแจถอดล้อ 1 ชุด
- 8.3 ผ้ายางปูพื้นห้องผู้โดยสาร ตอนหน้าและตอนหลัง
- 8.4 ล้อยางอะไหล่ จำนวน 1 ชุด

- 8.5 ติดฟิล์มกรองแสง ทั้งคัน ไม่น้อยกว่า 40% และไม่เกิน 60%
- 8.6 ติดตั้งกันชนหลัง
- 8.7 คิวกันสาด
- 8.8 กระจกลายเนอร์
- 8.9 มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย

9. เงื่อนไขในการพิจารณา

9.1 ผู้เสนอราคาต้องมีอาชีพขายพัสดุและต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องเนื่องจากการใช้งานตามสภาพปกติ เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันมอบงานและได้ตรวจรับสมบูรณ์แล้ว และการรับประกันความชำรุดบกพร่องเครื่องยนต์ระยะเวลา ตามคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษา ตามมาตรฐานผู้ผลิต

9.2 ติดตราสัญลักษณ์หน่วยงาน และข้อความที่หน่วยงานกำหนด

9.3 ผู้ขายจะต้องจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ให้เป็นชื่อของผู้ซื้อในวันส่งมอบโดยต้องผ่านการตรวจรับอย่างถูกต้องถึงจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย

9.4 กำหนดส่งมอบภายใน 60 วัน นับแต่วันทำสัญญาซื้อขาย

9.5 ใช้เกณฑ์ราคา

9.6 ราคาที่เสนอเป็นราคาที่ยรวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

+++++



บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์



กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงบประมาณ
ธันวาคม 2562

ลำดับ ร	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ สังเขป (หน้า)
8	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
	ก. รถส่วนบุคคล			
8.1	รถนั่งส่วนบุคคล	คัน		
	8.1.1 ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car)		527,000	73
	8.1.2 ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์		740,000	73
	8.1.3 ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 85 กิโลวัตต์		931,000	73
8.2	รถบรรทุก (ดีเซล)	คัน		
	8.2.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ			
	- แบบธรรมดา		575,000	73
	- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		715,000	74
	- แบบดับเบิ้ลแค็บ		854,000	74
	8.2.2 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ			
	- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		829,000	74
	- แบบดับเบิ้ลแค็บ		1,025,000	74
	8.2.3 หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน	หลัง		
	- หลังคาอลูมิเนียม		16,000	74
	- หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก		32,400	74
	8.2.4 ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์			
	- แบบ 4 ล้อ		982,000	75

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสิ่งขบ
	<p>2) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) มีน้ำหนักบรรทุกทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ <p>3) แบบดับเบิลแค็บ</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) เป็นกระบะสำเร็จรูป (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต <p>8.2.2 ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์</p> <p>1) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) มีน้ำหนักบรรทุกทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ <p>2) แบบดับเบิลแค็บ</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) เป็นกระบะสำเร็จรูป (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต <p>8.2.3 หลังคาบรรทุกทุก ขนาด 1 ตัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลังคาอลูมิเนียม เป็นโครงหลังคาเหล็ก คลุมด้วยอลูมิเนียม มีผ้าใบคลุมด้านข้าง มีที่นั่งสองแถว - หลังคาสำเร็จรูป ชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อน ฝาท้ายเปิดแบบโซ้ค้อพ มีที่นั่งสองแถว พร้อมยางปูพื้น หรือชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้น