



ไอกรน

**โรคร้าย อากาการคล้ายหัด
ติดต่อง่าย อันตรายถึงชีวิต**

อาการสำคัญ

ไข้ต่ำ ๆ มีน้ำมูก ไอ ต่อเนื่อง ประมาณ 1 สัปดาห์ ไอซ้อน ๆ ที ๆ
ติดกัน 5-10 ครั้ง/มากกว่านั้น จนทำให้หายใจไม่ทัน หายใจมีเสียงดังวูบ
อาการอาจเป็นเรื้อรัง ติดต่อกันนานถึง 2-3 เดือน หากมีอาการดังกล่าว

ให้รีบไปพบแพทย์ ไม่ชื้อยามากานเอง

เน้นย้ำ! พาเด็กไปฉีดวัคซีน
ครบตามกำหนด

อายุน้อยกว่า 6 ปี จำนวน 4-5 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เริ่มเมื่ออายุ 2 เดือน
ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 4 เดือน
ครั้งที่ 3 เมื่ออายุ 6 เดือน
ครั้งที่ 4 เมื่ออายุ 18 เดือน
ครั้งที่ 5 ฉีดวัคซีนกระตุ้นเมื่ออายุ 4 ปี

ฟรี

ฉีดวัคซีน

สพ.สส.สส.ตงนอก

ฉีดวัคซีนทุกวันอังคาร

Tel : 073 202267

