




FAREAST

BY  **KENZAI**
PORCELAIN & CERAMIC TILES





2 CM. Tiles

กระเบื้องพอร์ซเลน หิน 2 เซนติเมตร คุณภาพสูง พลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ ผ่านการเผาด้วยอุณหภูมิสูง จึงทำให้กระเบื้องมีความแข็งแรงพิเศษ มีค่าความต้านแรงกดแตก (Breaking Strength) สูงถึง 10,000 นิวตัน (N) สามารถใช้งานในพื้นที่ที่ต้องรับน้ำหนักมากๆ หรือมีการสัญจรพลุกพล่านได้อย่างไม่มีปัญหา และด้วยค่าการดูดซึมน้ำ (Water Absorption) ที่ต่ำสุดเพียง 0.02% จึงทำให้การดูแลรักษา และทำความสะอาดเป็นไปได้อย่างง่ายดาย หมดกังวลเรื่องคราบฟุ้งฝอย คราบเชื้อราและตะไคร่น้ำ ทั้งนี้ 2 CM. Tiles ของพาลัสยังมีค่ากันลื่นสูงถึง R11 (Slip resistance) จึงทำให้ปลอดภัยกับการใช้งานภายนอกที่มีโอกาสโดนแดดโดนฝนและคราบฝุ่นต่างๆ พิวและเนื้อกระเบื้องทนกรด ทนด่าง ที่มีความเข้มข้นสูง จึงสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ที่สัมผัสกับสารเคมี หรือบริเวณสระว่ายน้ำได้

ผิวหน้าและลวดลายเหมือนหินจริง แต่สามารถควบคุมสีให้มีน้ำเลมอได้มากกว่า ไม่ต้องร่อนน้ำยาเคลือบก่อนติดตั้ง ไม่มีคราบเข้มน้ำ คราบขาวหรือ คราบเหลือง สามารถใช้ช่างกระเบื้องทั่วไปปูได้



2 CM. Tiles

แกรนิต ลโตน | Granite Stone

พรีเมียม ทราวาทีโน | Premium Travatino



พรีเมียม ไวท์ คาร์รา | Premium White Carrara

ร็อกเซีย | Roccia

Mechanical Fixing

เทอรากอตตา ฟาซาด ชิลเด็ม | Terracotta Facade System

เทอรากอตตา บาแก็ต ชิลเด็ม | Terracotta Baguette System



แกรนิต สโตน

กระเบื้องพอร์ซเลนที่มีความใกล้เคียงหินแกรนิตธรรมชาติมาก สีผิวและเนื้อกระเบื้องเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogeneous Tile) หมดกังวลเรื่องสีซีดจาง พื้นผิวสัมผัสหยาบเหมือนแกรนิตพื้นไฟ กันลื่นได้เป็นอย่างดีมีค่ากันลื่น R11 มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน กระเบื้องมีค่าความต้านแรงกดแตก (Breaking Strength) สูงถึง 10,000 นิวตัน (N) แข็งแรงทนทาน สามารถรองรับงาน Heavy Duty ภายนอกโดยเฉพาะ เช่น ลานอเนกประสงค์ ถนนโครงการ ตลอดจนโรงจอดรถ หรือพื้นที่ที่มีการสัญจรหนาแน่น กระเบื้องยังมีอัตราการดูดซึมน้ำต่ำเพียง 0.02% ป้องกันการเกิดเชื้อราดำ และคราบฝังแน่น ทำความสะอาดง่าย มีขนาดให้เลือกมากถึง 7 ขนาด มีขนาดเล็กพิเศษ 10x10x2 cm. และขนาดใหญ่สุด 60x120x2 cm. มาพร้อมมุมสำเร็จ ถึง 3 รูปแบบ สามารถตอบโต้ภัยและรองรับทุกการใช้งาน





Granite Stone

1577 Infinite Co., Ltd.


Type Floor
Code GR-6012.2
Color Seagull, Flint Stone

Colors


* สีของผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจากสีในรูปเล็กน้อย เนื่องจากการพิมพ์



Seagull
ซีดัล



Sky Lark
ลกาย ลาร์ก



Flint Stone
ฟลินท์ สโตน



Charcoal
ชาร์โคล



Yellow Stone
เยลโลว์ สโตน



Indian Stone
อินเดียน สโตน



Residential Project, Bang Bon Bangkok

Type Floor
Code PT-6012.2, PTD1-2060.2, PTDC1-3030.2
Color White Pearl

พรีเมียม ทราวาทีโน

กระเบื้องพอร์ซเลนลายหินทราวาทีโน สวยงามเป็นธรรมชาติเหมือนหินจริง มีความแข็งแรงทนทาน รองรับน้ำหนักได้ดี ทนต่อการขีดข่วน มีค่ากันลื่น R11 สามารถกันลื่นได้เป็นอย่างดี มาพร้อมกับกระเบื้อง 1 cm. เทคโนโลยี Tech Grip เมื่อกระเบื้องสัมผัสน้ำจะมีความหนืด กันลื่นได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากกระเบื้องมีอัตราการดูดซึมน้ำต่ำเพียง 0.1% ป้องกันการเกิดเชื้อราดำ และคราบฝังแน่น ทำความสะอาดง่าย เหมาะสำหรับ งานปูพื้นและผนังภายนอก มาพร้อมมุมสวยงามสำเร็จรูป 3 แบบ





Premium Travatino


Type Floor
Code PT-3060.2
Color White Pearl

Color

*สีของพริตกับที่ อาจแตกต่างจากสีในรูปเล็กน้อย เนื่องจากการพิมพ์



Sand Beige
แอนด์ เบจ




White Pearl
ไอร่ เพิร์ล



Mercury Grey
เมอริควรี่ เกรย์

16 Patterns






Type	Floor
Code	WC-6060.2
Color	White Carrara

พรีเมียม ไวท์ การาร่า

กระเบื้องลายหินอ่อนไวท์การาร่า เนื้อพอร์ซเลนสีขาวพิเศษ ด้วยลวดลายที่หรูหราสวยงาม เล่มหินอ่อนธรรมชาติจากเมืองการาร่า ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในการตกแต่งมานานับร้อยปี กระเบื้องรุ่นพรีเมียม ไวท์ การาร่า เป็นกระเบื้องพอร์ซเลนคุณภาพสูง มีความคงทน แข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี มีค่ากันความลื่นสูงถึง R11 ด้วยเนื้อกระเบื้องที่มีสีขาวพิเศษ จึงทำให้สามารถเจียมุม และเจียมุมได้อย่างแนบเนียนกลมกลืนสวยงาม และมีคุณสมบัติดูดซึมน้ำต่ำ 0.1% ทำความสะอาด และดูแลรักษาง่าย ป้องกันเชื้อราดำ คราบฝังแน่น





Color

*สีของผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจากสีในรูปเล็กน้อย เนื่องจากการพิมพ์



White Carrara
ขาว คาร์รา

12 Patterns



60 cm.

120 cm.



Type | Floor
Code | RC-6060.2
Color | White Sand

รีคเซี่ย

กระเบื้องพอร์ซเลน ผิวหน้าเหมือนลายหินธรรมชาติ มีความสวยงามโมเดิร์น และความหรูหราเป็นเอกลักษณ์ สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี มีความทนทาน ทนต่อการขีดข่วน ผ่านการเผาด้วยความร้อนสูง ทำให้ค่าความดูดซึมน้ำต่ำ มีความแข็งแรง สามารถใช้งานได้ทุกสถานที่ ทั้งงานพื้นหรือผนัง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ได้รับความนิยมเลือกใช้งานออกแบบตกแต่งในสถานที่ต่างๆ เช่น โรงแรม อาคารสำนักงาน และบ้านพักส่วนบุคคล



Interior Wall



Exterior Wall



Interior Floor



Exterior Floor



Installation
with joint



Step



1 cm.
Tech Grip R10



2 cm.
Anti Slip R11



WA : 0.1%



Roccia

Type | Floor
Code | RC-6060.2
Color | White Sand

Color

*สีของพริตกับที่ อาจแตกต่างจากสีในรูปเล็กน้อย เนื่องจากการพิมพ์



Silica Beige
ซิลิกา เบจ



White Sand
ไวท์ แซนด์




Magma Grey
แมกมา เกรย์



Black Lava
แบล็ค ลาวา







16 Patterns



Flat Sheet

Code

หินแกรนิตแผ่นเรียบผิวเรียบ เป็นมิตรกับคนพิการตามสเปก

300 x 300 mm. 11.11 pcs./sq.m.		20 mm. 8 pcs./ctn. 0.72 sq.m./ctn.	
		10 mm. 11 pcs./ctn. 0.99 sq.m./ctn.	
600 x 600 mm. 2.78 pcs./sq.m.		20 mm. 2 pcs./ctn. 0.72 sq.m./ctn.	
		10 mm. 4 pcs./ctn. 1.44 sq.m./ctn.	
150 x 600 mm. 11.11 pcs./sq.m.		20 mm. 8 pcs./ctn. 0.72 sq.m./ctn.	
		10 mm. 16 pcs./ctn. 1.44 sq.m./ctn.	
200 x 600 mm. 8.33 pcs./sq.m.		20 mm. 6 pcs./ctn. 0.72 sq.m./ctn.	
		10 mm. 12 pcs./ctn. 1.44 sq.m./ctn.	
300 x 600 mm. 5.56 pcs./sq.m.		20 mm. 4 pcs./ctn. 0.72 sq.m./ctn.	
		10 mm. 8 pcs./ctn. 1.44 sq.m./ctn.	
600 x 1200 mm. 1.39 pcs./sq.m.		20 mm. 1 pcs./ctn. 0.72 sq.m./ctn.	
		10 mm. 2 pcs./ctn. 1.44 sq.m./ctn.	

Granite Stone	Premium Travatino	Premium White Carrara	Roccia
GR-3030.2 Anti-Slip R11	PT-3030.2 Anti-Slip R11	WC-3030.2 Anti-Slip R11	RC-3030.2 Anti-Slip R11
	PT-3030.95 Tech Grip R10	WC-3030.1HN Honed R9	RC-3030.95 Tech Grip R10
GR-6060.2 Anti-Slip R11	PT-6060.2 Anti-Slip R11	WC-6060.2 Anti-Slip R11	RC-6060.2 Anti-Slip R11
	PT-6060.95 Tech Grip R10	WC-6060.1HN Honed R9	RC-6060.95 Tech Grip R10
GR-1560.2 Anti-Slip R11	PT-1560.2 Anti-Slip R11	WC-1560.2 Anti-Slip R11	RC-1560.2 Anti-Slip R11
	PT-1560.95 Tech Grip R10	WC-1560.1HN Honed R9	RC-1560.95 Tech Grip R10
GR-2060.2 Anti-Slip R11	PT-2060.2 Anti-Slip R11	WC-2060.2 Anti-Slip R11	RC-2060.2 Anti-Slip R11
	PT-2060.95 Tech Grip R10	WC-2060.1HN Honed R9	RC-2060.95 Tech Grip R10
GR-3060.2 Anti-Slip R11	PT-3060.2 Anti-Slip R11	WC-3060.2 Anti-Slip R11	RC-3060.2 Anti-Slip R11
	PT-3060.95 Tech Grip R10	WC-3060.1HN Honed R9	RC-3060.95 Tech Grip R10
GR-6012.2 Anti-Slip R11	PT-6012.2 Anti-Slip R11	WC-6012.2 Anti-Slip R11	RC-6012.2 Anti-Slip R11
-	PT-6012.1 Tech Grip R10	WC-6012.1HN Honed R9	RC-6012.1 Tech Grip R10

Original Size


- Size 600x600 mm.
- Size 600x1200 mm.

Customize

- Size 300x300 mm. , 150x600 mm. สั่งซื้อขั้นต่ำ 48 ก้อน
- Size 200x600 mm. , 300x600 mm. สั่งซื้อขั้นต่ำ 40 ก้อน

Bullnose

300 x 600 x 20 mm.
Anti-Slip R11




1.67 pcs./m. | 4 pcs./ctn. | 2.40 m./ctn.

GRS-3060.2
PTS-3060.2
WCS-3060.2
RCS-3060.2

Bullnose with Broaching Line

300 x 600 x 20 mm.
Anti-Slip R11




1.67 pcs./m. | 4 pcs./ctn. | 2.40 m./ctn.

GRS3-3060.2
PTS3-3060.2
WCS3-3060.2
RCS3-3060.2

Drop Face

300 x 600 x 50 x 20 mm.
Anti-Slip R11



1.67 pcs./m. | 2 pcs./ctn. | 1.20 m./ctn.


GRL-3060.2
PTL-3060.2
WCL-3060.2
RCL-3060.2

Tile Features & Sizes


- Granite Stone
- Premium Travatino
- Premium White Carrara
- Roccia

Drain Grate Tile

200 x 600 x 20 mm. 1.67 pds./m.
6 pcs./ctn.



300 x 300 x 20 mm.
4 pcs./ctn.



Granite Stone	Premium Travatino	Premium White Carrara	Roccia
GRD1-2060.2	PTD1-2060.2	WCD1-2060.2	RCD1-2060.2
GRDC1-3030.2	PTDC1-3030.2	WCDC1-3030.2	RCDC1-3030.2
GRD2-2060.2	PTD2-2060.2	WCD2-2060.2	RCD2-2060.2
GRDC2-3030.2	PTDC2-3030.2	WCDC2-3030.2	RCDC2-3030.2
GRD3-2060.2	PTD3-2060.2	WCD3-2060.2	RCD3-2060.2
GRDC3-3030.2	PTDC3-3030.2	WCDC3-3030.2	RCDC3-3030.2
GRD5-2060.2	PTD5-2060.2	WCD5-2060.2	RCD5-2060.2
GRDC5-3030.2	PTDC5-3030.2	WCDC5-3030.2	RCDC5-3030.2
GRD6-2060.2	PTD6-2060.2	WCD6-2060.2	RCD6-2060.2
GRDC6-3030.2	PTDC6-3030.2	WCDC6-3030.2	RCDC6-3030.2

Bullnose, Bullnose with Broaching line, Drop Face สั่งซื้อขั้นต่ำ 40 กล่อง

- Drain Grate Tile
- Size 200x600x20 mm. สั่งซื้อขั้นต่ำ 42 แผ่น/สหัส
 - Size 300x300x20 mm. สั่งซื้อขั้นต่ำ 8 แผ่น/สหัส



Mechanical Fixing

สุนทรียภาพเหนือระดับ กับฟาซาดระบบแห้ง โดยใช้การแขวน แทนการใช้ปูนทาว เสริมความสมบูรณ์แบบให้กับงานสถาปัตยกรรมด้วยระบบผนัง Mechanical Fixing ที่ใช้แผ่นดินเผาคุณภาพสูงสำหรับการติดตั้งภายนอก พลาสติกซีเมนต์ทั้งดงามเหนือกาลเวลาเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ช่วยลดความร้อนจากแสงแดดที่เข้าสู่ตัวอาคาร ช่วยให้ภายในเย็นสบาย ประหยัดพลังงาน และลดการใช้เครื่องปรับอากาศ มีความแข็งแรง ทนทาน และดูแลรักษาง่ายให้ทุกอาคารโดดเด่นทั้งด้านความงาม และฟังก์ชันการใช้งาน มีให้เลือกใช้งาน 2 รูปแบบ ดังนี้

- Terracotta Facade System
- Terracotta Baguette System



Interior Wall



Exterior Wall



Mechanical Fixing

Colors

* สีของผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจากสีในรูปเล็กน้อย เนื่องจากการพิมพ์



Wine Red
ไวน์



Roza
โรซ่า



Bricky Brown
เบรคกี้




White
ขาว



Silver Grey
เทา



Charcoal
ดำ



Minimum Order 1,500 sqm.

Code: **FAC-3060**
300x600x22 mm. 5.55 pcs./sq.m.






Terracotta Facade System

นวัตกรรมฟาซาดกันน้ำ ที่ใช้ระบบ Open joint หรือระบบระบายอากาศและความร้อน ระบบนี้สามารถป้องกันการเกิดความเสียหายจากน้ำฝน, ลม และแสงอาทิตย์ได้อย่างดี เนื่องจากระบบนี้ใช้วัสดุติดตั้งเป็น second wall มีโครงสร้างรับน้ำหนักขึ้นจากตัวอาคาร ทำให้มีช่องว่างระบายอากาศระหว่างผนังทั้งสองชั้น ทำให้สามารถลดความร้อนที่สะสมเข้าสู่อาคาร และ ช่วยปกป้องโครงสร้างอาคารจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนโดยตรง ขณะเดียวกัน ยังช่วยลดการใช้พลังงานภายในอาคารได้อีกด้วย



Installation

Wall Section






Corner Solution

Method1 : Aluminium Trim



Method2 : 45 degree angle





Minimum Order 1,500 sqm.

Code: TB-120
50x1,200x50 mm.

Terracotta Baguette System


Mechanical Fixing




ระบบแนว Terracotta ที่ช่วยควบคุมแสงอาทิตย์ และการมองเห็นเป็น Open Facade System และใช้ร่วมกับ Terracotta Facade System ได้อย่างไร้รอยต่อ

Installation


Vertical Fixing




Horizontal Back Fixing




Horizontal End Fixing






**Krungsri-Rama3
Granite Stone**

Type	Floor
Code	GR-3060.2
Color	Flint Stone





Kenzai Head Office, Ratchadaphisek 13
Terracotta Baguette System

Type	Wall
Code	TB-120
Color	Wine Red



www.fareastbykenzai.com



บริษัท ฟาอีสท์ เซรามิค จำกัด
169/96-97 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร.02-692-5080-90 แฟกซ์ 02-692-5092

Fareast Ceramics Co.,Ltd.
169/96-97 Ratchadapisek Road,
Ratchadapisek, Dindaeng, Bangkok 10400
Tel.+662 692-5080-90 Fax.+662 692-5092

