คู่มือการใช้งาน

อุปกรณ์ช่วยเดิน WALKER

ความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บและความเสียหาย

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความเสียหายขณะใช้งาน/เคลื่อนย้ายผู้ป่วย:

1. ตรวจสอบว่าด้านมือจับหลวมหรือชำรุดหรือไม่ก่อนใช้งานเพื่อความปลอดภัย
2. ตรวจสอบว่าฐานยางของ Walkerแน่นและมั้นคงหรือหากไม่ชำรุดหรือสึกหรอ ควรเปลี่ยนทันที
3. Walker เปฌนอุปกรณ์ช่วยเดิน กรุณาอย่าใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากการพยุงร่างกาย และเดิน
4. น้ำหนักของผู้ใช้ต้องไม่เกินน้ำหนักที่รองรับ
5. ห้ามใช้สำหรับการปีนเขา
6. ห้ามใช้งานสินค้าไม่พร้อมใช้งาน

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้Walkerหักและทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียหาย :

ควรกระจายน้ำหนักตัวบน Walkerให้เท่าๆ กัน ห้ามนั่งหรือพิงในลักษณะที่น้ำหนักตัวทั้งหมดอยู่บน Walker

การทำความสะอาด ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยผ้านุ่มแห้ง

การฆ่าเชื้อ : สินค้าผ่านการฆ่าเชื้อจากโรงงานผู้ผลิตแล้ว แต่ถ้าผู้ใช้งานต้องการฆ่าเชื้อ ขอแนะนำวิธีการต่อไปนี้

เมื่อใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโปรดเจือจางตามความเข้มข้นที่ระบุของสารฆ่าเชื้อต่อไปนี้

- ยาฆ่าเชื่อแอมโมเนียมคลอไรด์ 0.05%-0.2% น้ำยาฆ่าเชื้อคลอรีนฟีนีล 0.05%-0.2% หรือ สารละลายไดโคลฟีแนคอีเทน 0.05%

หากใช้สารฆ่าเชื้อชนิดอื่นชิ้นส่วนโลหะอาจสึกกร่อนหรือชิ้นส่วนพลาสติกอากเปลี่ยนสี เสื่อมสภาพ หรือแตกร้าวดังนั้นโปรดใช้สารเคมีที่แนะนำขั้นต้น

- โปรดตรวจสอบสารประกอบของน้ำยาฆ่าเชื้อก่อน

- หลังจากฆ่าเชื้อแล้ว ให้เช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อออก
- ห้ามใช้โอโซนและหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ