


เครื่องมือวัดงานละเอียด รับประกันความเที่ยงตรง

VERNIER CALIPERS



MICROMETERS



DIAL GAUGES/DIAL TEST



ELECTRONIC HEIGHT GAUGES



DIAL BORE GAUGES



TELESCOPING GAUGES



DRIVE PIN PUNCHES



CENTER PUNCHES



MACHINISTS LEVELS




*** สนใจชมการสาธิตสินค้าได้ที่บริษัทฯ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ☎ : 099-217-6828 / 095-110-9888 ***

Starrett® USA

ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย

เครื่องมือวัดงานละเอียดรับประกัน ความเที่ยงตรง

VERNIER CALIPERS



: 125MEA

Cat No	Range	Graduation
125MEB-6/150	150mm/6"	0.05mm/1/128"
125MEB-8/200	200mm/8"	0.05mm/1/128"
125MEB-12/300	300mm/12"	0.05mm/1/128"
125MEA-6/150	150mm/6"	0.02mm/0.001"
125MEA-8/200	200mm/8"	0.02mm/0.001"
125MEA-12/300	300mm/12"	0.02mm/0.001"

: EC799A-6/150

Cat No	Range	Graduation
EC799A-6/150	150mm/6"	0.01mm/0.0005"
EC799A-8/200	200mm/8"	0.01mm/0.0005"
EC799A-12/300	300mm/12"	0.01mm/0.0005"

: 3753A-6/150


Cat No	Range	Graduation	Accuracy
3753A-6/150	150mm/6"	0.01mm/0.0005"	±0.03mm
3753A-8/200	200mm/8"	0.01mm/0.0005"	±0.03mm
3753A-12/300	300mm/12"	0.01mm/0.0005"	±0.03mm

...SUPER...

PROMOTION

1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2567

หรือจนกว่าสินค้าจะหมด



: 3202M-150

Cat No	Range	Graduation
3202M-150	150mm	0.02mm
3202M-200	200mm	0.02mm
3202M-300	300mm	0.02mm



*** สนใจชมการสาธิตสินค้าได้ที่บริษัทฯ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม***



TrongKamol

บริษัท ทรกมล จำกัด
TRONG KAMOL CO.,LTD.

9 ซ.ลาซาล 75 ถ.สุขุมวิท 105 (ลาซาล) แขวงบวรนาถใต้ เขตบวรนาถ กรุงเทพฯ 10260 โทร : 02-361-8889 แฟกซ์ : 02-361-8915
www.trongkamol.com Email : sale@trongkamol.com

Starrett® USA

ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย

เครื่องมือวัดงานละเอียดรับประกัน ความเที่ยงตรง

Dial Gauges / Dial Test

...SUPER...

PROMOTION

1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2567

หรือจนกว่าสินค้าจะหมด



: 3025-481



: 3081-481/5



: 3600M-5

Cat No	Range	Resolution	Stem Dia	Dial Reading	Dial Face
3081-481/5	5mm	0.01mm	8mm	0-100	43mm
3025-481/5	5mm	0.01mm	8mm	0-100	57mm
3025-481	10mm	0.01mm	8mm	0-100	57mm
3025-681	20mm	0.01mm	8mm	0-100	57mm
3025-257J	1mm	0.001mm	3/8"	0-200	57mm

Cat No	3600M-5
Range	12.5mm/0.5"
Resolution	0.01mm/0.0005"
Accuracy	±0.03mm

Electronic Height Gage



: 3751AZ-6/150

Cat No	3751AZ-6/150
Range	150mm/6"
Graduation	0.01mm/0.0005"
Accuracy	±0.02mm

Dial Bore Gage



: 3089M-181-10J

Cat No	Range	Resolution	Repeatability
3089M-181-10J	6-10mm	0.01mm	±0.01mm
3089M-181-18J	10-18mm	0.01mm	±0.01mm
3089M-181-35J	18-35mm	0.01mm	±0.01mm
3089M-181-50J	35-50mm	0.01mm	±0.01mm
3089M-181-160J	50-160mm	0.01mm	±0.01mm

*** สนใจชมการสาธิตสินค้าได้ที่บริษัทฯ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม***



TrongKamol

บริษัท ทรกมล จำกัด
TRONG KAMOL CO.,LTD.

9 ซ.ลาซาล 75 ถ.สุขุมวิท 105 (ลาซาล) แขวงบวรนาถใต้ เขตบวรนาถ กรุงเทพฯ 10260 โทร : 02-361-8889 แฟกซ์ : 02-361-8915
www.trongkamol.com Email : sale@trongkamol.com

เครื่องมือวัดงานละเอียดรับประกัน ความเที่ยงตรง

Micrometer



: 436.2mxrl-25



: 436.1mxrl-100



: V436.2MXRL-50

...SUPER...

PROMOTION

1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2567

หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

Cat No	Range	Graduation
436.2mxrl-25	0-25mm	0.01mm
436.1mxrl-50	25-50mm	0.01mm
436.1mxrl-75	50-75mm	0.01mm
436.1mxrl-100	75-100mm	0.01mm
436.1mxrl-125	100-125mm	0.01mm
436.1mxrl-150	125-150mm	0.01mm
V436.2MXRL-25	25-50mm	0.01mm
V436.1MXRL-50	50-75mm	0.01mm
V436.1MXRL-75	75-100mm	0.01mm
V436.1MXRL-100	100-125mm	0.01mm

Cat No	Range	Resolution
3732MEXRL - 25	0-25mm/0-1"	0.001mm/0.00005"
3732MEXRL - 50	25-50mm/1-2"	0.001mm/0.00005"
3732MEXRL - 75	50-75mm/2-3"	0.001mm/0.00005"
3732MEXRL - 100	75-100mm/3-4"	0.001mm/0.00005"
3732MEXRL - 125	100-125mm/4-5"	0.001mm/0.00005"
3732MEXRL - 150	125-150mm/5-6"	0.001mm/0.00005"
PT99492	3 Volt battery, CR2032	
733 - MEXRL - 25	-25mm/0-1"	0.001mm/0.00005"
733 - MEXRL - 50	25-50mm/1-2"	0.001mm/0.00005"
733 - MEXRL - 75	50-75mm/2-3"	0.001mm/0.00005"
733 - MEXRL - 100	75-100mm/3-4"	0.001mm/0.00005"
733 - MEXRL - 125	100-125mm/4-5"	0.001mm/0.00005"
733 - MEXRL - 150	125-150mm/5-6"	0.001mm/0.00005"
PT61120	3 Volt battery, CR2450	

Data Output



: 3732MEXFL-25



: 733MEXFL-25



: 3732MEXFL-150



: 440MZ-75RL

Cat No	Range	Graduation	Base	Rod Dia
440MZ-75RL	0-75mm	0.01mm	63.5mm	3.2mm
440MZ-150RL	0-150mm	0.01mm	63.5mm	3.2mm
440MZ-225RL	0-225mm	0.01mm	63.5mm	3.2mm

*** สนใจขอมูลการาสืบค้นค่าได้ที่บริษัทฯ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม



Starrett® USA

ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย

เครื่องมือวัดงานละเอียดรับประกัน ความเที่ยงตรง

CENTER PUNCHES



: 36.2mxrl-25

Cat No	Description	Length	Diameter
436.2mxrl-25	Punch	100mm / 4"	11mm / 7/16"
436.1mxrl-50	Punch	125mm / 5"	14mm / 9/16"
436.1mxrl-75	Punch, Heavy-duty	130mm / 5-1/4"	17mm / 11/16"

MACHINISTS LEVELS



: 98

Cat No	Size	Description
98-4	100mm / 4"	Without cross test vial
98-6	150mm / 6"	With cross test vial
98-8	200mm / 8"	With cross test vial
98-12	300mm / 12"	With single plumb vial and cross test vial
98-18	450mm / 18"	With double plumb vial and cross test vial

*** สนใจชมการสาธิตสินค้าได้ที่บริษัทฯ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม***



TrongKamol

บริษัท ทรกมล จำกัด
TRONG KAMOL CO.,LTD.

9 ซ.ลาซาล 75 ถ.สุขุมวิท 105 (ลาซาล) แขวงบวรนาถใต้ เขตบวรนาถ กรุงเทพฯ 10260 โทร : 02-361-8889 แฟกซ์ : 02-361-8915
www.trongkamol.com Email : sale@trongkamol.com