

# HUSQVARNA 536LiRX


เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่าที่มีน้ำหนักเบาและมีสมรรถนะสูงสำหรับ  
ผู้ใช้งานมืออาชีพ ทั้งผู้ทำสวน จัดสวนและผู้รับเหมา มีความสมดุล  
และออกแบบท่าทางการใช้งานให้ดียึดตามหลักกายศาสตร์  
หัวเอ็นตัดสามารถหมุนได้ทั้ง 2 แนว และใช้มอเตอร์ไร้แปรงถ่านที่มี  
ความทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน มีสายสะพายบ่าที่ใช้งานได้สะดวก  
สบาย และมีใบตัด 3 ฟัน พร้อมอยู่ในชุดแล้ว



แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน  
แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนที่ให้  
พลังงานได้เป็นระยะเวลา  
ยาวนานและให้สมรรถนะสูงสุด



เครื่องหมาย save™  
เลือก save™ เพื่อการใช้งานได้  
ยาวนาน



ระบบหมุน 2 แนว  
ปรับแนวการหมุนของหัวตัดได้  
สามารถตัดขอบหญ้าบริเวณ  
ทางเดินได้



ด้ามจับสูง  
ด้ามจับสูง เพิ่มอิสระในการ  
เคลื่อนที่ในการทำงานบริเวณ  
พื้นที่ที่มีความชัน



สายสะพายบ่าแบบสบาย  
สายสะพายบ่าที่เป็นชนิดแบบ  
แผ่นรอง ทำให้สบายมากขึ้น



หัวเอ็นตัดหญ้าระบบล็อกและ  
ปล่อย (Tap'n Go)  
ระบบการตัดสองสาย พร้อม  
ระบบล็อกและปล่อยสายเอ็นตัด  
จึงช่วยให้ปรับตั้งระยะสายเอ็น  
ตัดได้รวดเร็ว

## คุณลักษณะเพิ่มเติม

### มอเตอร์ไร้แปรงถ่านประสิทธิภาพสูง

เราได้มีการพัฒนามอเตอร์ไร้แปรงถ่านรุ่นใหม่ ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่ามอเตอร์แปรงถ่านแบบมาตรฐานถึง 25% ซึ่งหมายถึง มอเตอร์ให้แรงบิดสูงอย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าจะใช้งานตัดหญ้าที่มีความชื้น หนา และสูง

### น้ำหนักเบาและมีความสมดุลดีมาก

เครื่องจักรของเรามีขนาดกะทัดรัด โครงสร้างบางเบา และด้ามจับหน้าอยู่ใกล้กับจุดศูนย์ถ่วง ซึ่งทำให้มีน้ำหนักเบาและสมดุลมาก ทำให้ท่านทำงานได้อย่างสบายในทุกสถานการณ์

### ใช้งานได้ยาวนานสูงสุด

เลือกโหมด savE™ เพื่อการใช้งานได้ยาวนาน สามารถเลือกได้ตามสภาพการณ์ว่าจะใช้แบบให้กำลังสูงสุดหรือแบบระยะเวลาใช้งานสูงสุด ไม่ว่าจะเลือกแบบไหน ท่านก็จะได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเหมือนกัน

### บำรุงรักษาน้อย

ไม่ต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง มีชิ้นส่วนประกอบน้อยและระบบขับเคลื่อนควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทำให้เสียเวลาซ่อมแซมและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานต่ำ

### ระบบควบคุมง่ายต่อการใช้งาน

ควบคุมการทำงานของแบตเตอรี่โดยใช้ปุ่มกด สตาร์ทและหยุดเครื่องได้ง่ายโดยการกดปุ่ม มีปุ่ม savE เพื่อให้ได้ระยะเวลาใช้งานสูงสุด มีปุ่มพิเศษสำหรับเปลี่ยนการหมุนของหัวเอ็นตัด

### แบตเตอรี่เดี่ยวใช้ได้กับอุปกรณ์ทุกชนิด

แบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน 36 V ได้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมืออาชีพ ที่ต้องการใช้งานได้เป็นระยะเวลายาวนาน สามารถประกอบเข้ากับอุปกรณ์ได้ 13 ชนิด ซึ่งทำให้ท่านสามารถเปลี่ยนการใช้งานได้รวดเร็วระหว่างเครื่องตัดหญ้าสะพายป่า เครื่องเป่าลม เลื่อยยนต์ เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ และอุปกรณ์อื่นๆ

### ทำงานเงียบ

เสียงรบกวนของแบตเตอรี่ของเราได้มีค่าได้ถึงเพียง 13 เดซิเบลเอ ซึ่งเบากว่าเครื่องจักรที่ใช้น้ำมัน จึงสร้างความแตกต่างอย่างมาก การลดระดับเสียงลง 3 เดซิเบลเอ จะช่วยลดระดับความดังเสียงได้ครึ่งหนึ่ง ท่านจึงสามารถทำงานในพื้นที่สาธารณะได้ โดยไม่รบกวนผู้อื่น

## ข้อมูลทางเทคนิค

### แบตเตอรี่

ชนิดแบตเตอรี่	ลิเทียม-ไอออน (Li-On)
แรงดันแบตเตอรี่	36 V
ชนิดมอเตอร์	BLCD (ไม่มีแปรงถ่าน)

### ข้อมูลการส่งเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน

ระดับความสั่นสะเทือนเทียบเท่าที่ด้ามมือจับซ้าย/ขวา	1.2/ 0.7 เมตร/วินาที <sup>2</sup>
ระดับความดันเสียงเทียบเท่าที่หูของผู้ใช้งาน	76.1 เดซิเบลเอ
ระดับกำลังเสียงที่รับประกัน (LWA)	96 เดซิเบลเอ

### อุปกรณ์อื่นๆ

สายสะพายป่าชนิด OEM	Balance 35
---------------------	------------

### ขนาดเครื่องจักร

ความกว้างการตัด	40 ซม./ 15.75 นิ้ว
น้ำหนักไม่รวมแบตเตอรี่	3.8 กิโลกรัม/ 8.4 ปอนด์

### ข้อมูลการขนส่ง

ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง)	1850 x 211 x 291 มม. / 72.8 x 8.3 x 11.5 นิ้ว
------------------------------------	---

## อุปกรณ์มาตรฐาน



### 537 27 57-05 สายสะพายแบบสมดุค 35 B

สายสะพายป่าตามหลักการยศาสตร์ที่พัฒนาเฉพาะสำหรับใช้งานกับเครื่องตัดหญ้าสะพายป่าที่ใช้แบตเตอรี่ ซึ่งจะกระจายน้ำหนักที่เหมาะสมที่สุดระหว่างไหล่ ออกและหลัง แผ่นรัดและแผ่นรองหลังกว้างช่วยลดการรับน้ำหนัก บริเวณส่วนบนของร่างกาย มีแผ่นรัดสะโพกซึ่งมีที่ต่อสำหรับเคลื่อนที่ ทำให้มีความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวของร่างกาย นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันแผ่นหลังของผู้ใช้งานอีกด้วย



### 579 29 40-01 หัวเอ็นตัดรุ่น T25B

หัวเอ็นตัดนี้สามารถหมุนได้ทั้งตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา ซึ่งทำมาโดยเฉพาะกับเครื่องตัดหญ้าสะพายป่าที่ใช้แบตเตอรี่ ได้ถูกออกแบบมาอย่างพิเศษ เป็นระบบการปล่อยสายเอ็นตัดกึ่งอัตโนมัติซึ่งเรียกว่า “ระบบล็อกและปล่อย (Tap'n Go)” สายเอ็นตัดจะถูกปล่อยโดยอัตโนมัติเมื่อกดหัวเอ็นตัดลงไปที่พื้นดิน ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้งานจะสามารถควบคุมให้ปล่อยสายเอ็นตัดได้ตามต้องการตลอดเวลาและสามารถปล่อยสายได้ขณะที่กำลังใช้งานเครื่องอยู่ โดยที่ไม่จำเป็นต้องปิดเครื่องหรือปลดเครื่องออกจากสายสะพายป่าขณะที่ปรับตั้งระยะสายเอ็นตัด



### 578 44 49-01 ใบตัด 3 แฉก

สำหรับหญ้าหยาบหนา หรือขึ้นหนาแน่นมาก แต่ไม่เหมาะสำหรับตัดต้นไม้ เหมาะที่สุดสำหรับตัดพงหญ้า

## อุปกรณ์เสริม



### 967 24 18-01 แบตเตอรี่ รุ่น BLi80

แบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออนที่ให้พลังงานได้เป็นระยะเวลายาวนานและให้สมรรถนะสูงสุด



### 966 73 03-01 แบตเตอรี่ รุ่น BLi110

แบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออนที่ให้พลังงานได้เป็นระยะเวลายาวนานและให้สมรรถนะสูงสุด



### 967 24 19-01 แบตเตอรี่ รุ่น BLi150

แบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออนที่ให้พลังงานได้เป็นระยะเวลายาวนานและให้สมรรถนะสูงสุด



#### 966 77 59-01 แบตเตอรี่ รุ่น BLi520X

แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนขนาดใหญ่ที่ให้พลังงานได้เป็นระยะเวลายาวนานและให้สมรรถนะสูงสุด โดยที่ท่านจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงแค่หยุดชั่วขณะเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ สายรัดและเข็มขัดรัดสะโพกกว้างทำให้ทำงานได้อย่างสบายแม้จะใช้งานเป็นระยะเวลายาวนาน สามารถปรับได้หลายรูปแบบ ใช้ได้ทั้งผู้ใช้งานที่มีความสูงมากหรือน้อย อะแดปเตอร์ของแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้กับเครื่องมือที่ใช้แบตเตอรี่ของฮุสวาน่าได้ทุกชนิด



#### 966 77 60-01 แบตเตอรี่ รุ่น BLi940X

แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนขนาดใหญ่ที่ให้พลังงานได้เป็นระยะเวลายาวนานและให้สมรรถนะสูงสุด โดยที่ท่านจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงแค่หยุดชั่วขณะเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ สายรัดและเข็มขัดรัดสะโพกกว้างทำให้ทำงานได้อย่างสบายแม้จะใช้งานเป็นระยะเวลายาวนาน สามารถปรับได้หลายรูปแบบ ใช้ได้ทั้งผู้ใช้งานที่มีความสูงมากหรือน้อย อะแดปเตอร์ของแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้กับเครื่องมือที่ใช้แบตเตอรี่ของฮุสวาน่าได้ทุกชนิด



#### 967 33 56-31 แท่นชาร์จแบตเตอรี่

ที่ชาร์จแบตเตอรี่ของฮุสวาน่าใช้กับแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน ซึ่งชาร์จได้เร็ว ดีเยี่ยม



#### 966 73 05-01 แท่นชาร์จแบตเตอรี่ รุ่น QC 120

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ของฮุสวาน่าใช้กับแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน ซึ่งชาร์จได้เร็ว ดีเยี่ยม



#### 966 73 06-01 แท่นชาร์จแบตเตอรี่ รุ่น QC 330

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ของฮุสวาน่าใช้กับแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน ซึ่งชาร์จได้เร็ว ดีเยี่ยม



#### 579 29 40-01 หัวเอ็นตัดรุ่น T25B

หัวเอ็นตัดนี้สามารถหมุนได้ทั้งตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา ซึ่งทำมาโดยเฉพาะกับเครื่องตัดหญ้าสะพายบ่าที่ใช้แบตเตอรี่ ได้ถูกออกแบบมาอย่างพิเศษ เป็นระบบการปล่อยสายเอ็นตัดกึ่งอัตโนมัติซึ่งเรียกว่า “ระบบล็อกและปล่อย (Tap'n Go)” สายเอ็นตัดจะถูกปล่อยโดยอัตโนมัติเมื่อกดหัวเอ็นตัดลงไปที่พื้นดิน ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้งานจะสามารถควบคุมให้ปล่อยสายเอ็นตัดได้ตามต้องการตลอดเวลาและสามารถปล่อยสายได้ขณะที่กำลังใช้งานเครื่องอยู่ โดยที่ไม่จำเป็นต้องปิดเครื่องหรือปลดเครื่องออกจากสายสะพายบ่าขณะที่ปรับตั้งระยะสายเอ็นตัด



#### 587 83 40-01 แผ่นรัดสะโพกของสายสะพายหลังชุดแบตเตอรี่

แผ่นรัดสะโพกสำหรับสายสะพายแบตเตอรี่แบบแบ็คแพ็ค เพื่อความสะดวกและมีตำแหน่งท่าทางในการทำงานที่ผ่อนคลาย และช่วยลดแรงกดบนไหล่และแขนของท่าน

นำเข้าโดย:

บริษัท สไปคา จำกัด

243/2 ถนนอ่อนนุช แขวง/เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ 02-7217373 โทรสาร 02-7216674

[www.husqvarna.com/th/th](http://www.husqvarna.com/th/th), [www.spica-siam.com](http://www.spica-siam.com)

Email: [info@spica-siam.com](mailto:info@spica-siam.com), [www.facebook.com/spicasiam](https://www.facebook.com/spicasiam)