



การกัดเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเพราะอาจติดเชื้อได้ทั้งคู่ ปากของสัตว์และมนุษย์มีเชื้อโรคมามากมาย (แบคทีเรียและไวรัส) ที่อาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้ กัดที่มือ ก่อนแขน ขาส่วนล่าง เท้า และใบหน้ามีโอกาสติดเชื้อมากกว่า อีกด้วย โรคของมนุษย์ เช่น ไวรัสตับอักเสบและเอชไอวี สามารถส่งต่อไปยังอื่น ๆ โดยการกัด ค้างคาว แรคคูน จิ้งจอก และสัตว์สามารถส่งต่อเชื้อพิษสุนัขบ้าให้คนอื่นได้ โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคร้ายแรงและมักทำให้เสียชีวิตได้ สุนัขแมวและสัตว์เลี้ยงในฟาร์มมักไม่ก่อให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าและหนู(รวมทั้งหนูด้วย) และกระต่ายไม่เป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า



อะไรคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับสัตว์กัด?

การดูแลและมิดระวังอย่างเหมาะสม สัตว์กัดต่อยส่วนใหญ่จะไม่ติดเชื้อ ไข้ รอยแดงและรอยย่นบริเวณที่ถูกกัด การระบายน้ำออกจากบาดแผล อาการปวดและบวมหมายถึงการติดเชื้อ ควรจะเริ่มการรักษาโรคพิษสุนัขบ้าหากสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ถ้าเป็นไปได้สัตว์ควรถูกจับโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมสัตว์และถูกกักกันเพื่อสังเกตอาการ



อะไรคือความกังวลหลักๆเกี่ยวกับการถูกคนกัด

การดูแลอย่างความระมัดระวังอย่างเหมาะสม บาดแผลของคนกัดไม่ค่อยทำให้เกิดอาการรุนแรงหรือปัญหา การกัดที่อื่นที่ไม่ใช่มือ ควรติดตามดูการติดเชื้ออย่างใกล้ชิด ปัญหาเร่งด่วนที่ร้ายแรงที่สุดหมายถึง ไข้ รอยแดง ไข้ บวม ปวด ถ่ายเหลว และมีไข้ การติดเชื้อ. แผลกัดที่มืออาจต้องพ่าตัดและการรักษาพิเศษ คนกัดเป็นแผลกัดกับ รอยฟกช้ำเป็นเรื่องปกติ



การรักษาเวลาสัตว์กัด

การรักษาเกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดทันทีด้วยสบู่และน้ำสะอาด (จากก๊อก) ให้ไหลผ่านบาดแผล แพทย์หรือพยาบาลควรตรวจบาดแผลทันที ควรหลีกเลี่ยงการเย็บแผลเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเพิ่มขึ้น แต่อาจจำเป็นต้องใช้ในบางกรณี ควรใช้ผ้าพันแผลแห้งและเปลี่ยน



เมื่อเปื้อน ชุ่มเลือด หรือเปลี่ยนอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อวัน ควรใช้ครีมต้านเชื้อแบคทีเรียทาหลังการเปลี่ยนผ้าพันแผลแต่ละครั้ง ควรฉีดเทือกชอยด์บาดทะยักถ้าผ่านไปมากกว่า 5 ปีตั้งแต่ฉีดเข็มสุดท้าย



การรักษาเวลาคนกัด

การทำความสะอาดบาดแผลในทันทีและทั่วถึงเป็นสิ่งสำคัญมาก แพทย์ควรตรวจรอยกัดก่อนมีการติดเชื้อ มักให้ยาปฏิชีวนะสำหรับการกัดลึกหรือกัดในสถานที่ต่าง ๆ เช่น มือและใบหน้า ประคบน้ำแข็งและยกบริเวณที่ถูกกัดอาจช่วยเรื่องปวด บวมและช้ำได้ ปกติไม่เย็บปิดแผล แต่ศัลยแพทย์มักจะช่วยดูแลรอยกัดที่มือด้วยการเอาเนื้อเยื่อที่ตายแล้วออก

สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการจัดการสัตว์และมนุษย์กัด

- ✓ ทำความสะอาดรอยกัดทันทีด้วยสบู่และน้ำ ทำความสะอาดทำแผลทุกวันและใช้ผ้าพันแผลที่สะอาด
- ✓ รีบพบแพทย์ทันที
- ✓ หมอดกัวลเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าจากการกัดของสุนัขจิ้งจอก ค้างคาว สกิ้งค์ แรคคูน หูหนูพันธุ์ หรือสัตว์ป่วย
- ✓ อย่าลืมฉีดกระตุ้นบาดทะยักเมื่อเข็มล่าสุด 5 ปี
- ✓ ควรแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐหรือในพื้นที่ของคุณ
- ✓ ควรรีบพบแพทย์ของทันทีหากบริเวณนั้นแดง บวม มีหนองไหลหรือคุณมีไข้
- ✓ ควรพบแพทย์ของหากขาหรือปวดเมื่อย่ำจากการถูกกัด
- ✓ รับประทานยาตามแพทย์สั่งทั้งหมด



- ✗ อย่าเพิกเฉยอาการติดเชื้อหรือมีไข้
- ✗ อย่าหยุดยาปฏิชีวนะจนกว่าจะกินหมด
- ✗ อย่ามองข้ามบาดแผลที่ดูเหมือนเล็กน้อย โดยเฉพาะรอยกัดที่มือ