



EHLERS-DANLOS SYNDROME โรคหนังยืดพิดปกติ

เป็นโรคที่เกี่ยวกับเนื้อเยื่อเกี่ยวกับพันก์พับได้น้อย ซึ่งทำให้น้ำที่
ยืดกล้ามเนื้อ โดยปกติเล่นงานผิวหนังและข้อแต่สามารถมี
ผลกับตาหรือหลอดเลือดได้ เป็นโรคที่ติดต่อทางพันธุกรรม
รักษาไม่หายขาด กลุ่มคนที่เป็นโรคส่วนใหญ่มีชีวิตอยู่ได้
ยาว ยกเว้นกลุ่มที่มีปัญหาที่หลอดเลือด



สาเหตุ

เกิดจากการนิวเท็กซ์บอยบันส์ ซึ่งพิดปกติ มี 11 ชนิด แต่ส่วนใหญ่ที่พบเป็นชนิดที่ 1 2
และ 3 ซึ่งเกิดขึ้น 90%



อาการ

พิวรรตและเป็นรอยขี้จ่าย ข้อต่อสามารถยับได้
มากกว่าปกติ ข้อเข่าและข้อสะโพกบิดได้จ่าย หากเกิด[↑]
ข้ออักเสบยิ่งส่งผลทำให้เกิดข้อเลื่อนได้จ่ายขึ้น อาการ
อื่น ๆ เช่นลิ้นใบกรัลปลิ้น ภาวะแทรกซ้อนคือ แพล
หายช้า ความพิดปกติเนื้อเยื่อเกี่ยวกับพันธุ์ชนิดที่ 4 พันธุ์หลอดเลือด ลำไส้เล็ก กระเพาะ
ปัสสาวะ จะอ่อนแอกลาง่าย หากเป็นหลอดเลือดแดงใหญ่ยิ่งทำให้ตายเร็ว ดังนั้น
ควรทำการตรวจคัดกรองโดยการทำอัลตราซาวด์



วินิจฉัย

จากการซักประวัติตรวจร่างกาย และประวัติ
ครอบครัว รหัสพันธุกรรมและตรวจทางเคมี อาจ
ต้องตัดชี้บเนื้อเล็ก ๆ เพื่อส่งตรวจกล้องจุลทรรศน์



การรักษา

กำได้เพียงรักษาตามอาการและช่วยพยุง ป้องกันไม่ให้เกิดอาการ ยังไม่มีวิธีรักษาและหายเป็นปกติได้ การพั่ตัดควรทำอย่างระมัดระวัง หากเข็ปไม่ดี อาจทำให้แพลเมความพิดปกติและหายช้า หากพบว่าเส้นเลือดใหญ่โป่งพองแพทัยแนะนำให้พั่ตัดและดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งอยู่กับระดับความรุนแรงของเส้นเลือดด้วย



ควรไม่ควร

- ✓ ควรทราบว่าหากมีความพิดปกติเนื้อเยื่อเกี่ยวกับข้อต่อที่ 4 แล้วต้องการตั้งครรภ์
- ✓ ควรปรึกษาแพทย์ก่อน เพราะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้
- ✓ ควรภาครึมกันแน่
- ✓ ควรตรวจตาทุกปี กดสอบค่าสายตาสั้นที่พบได้บ่อย
- ✓ ควรรับเจ็บแพทัยหากพบในครอบครัวเป็นโรคนี้
- ✓ ควรรับเจ็บแพทัยหาก ปวดท้อง ปวดข้อ เลือดออกสายตาและ



- ✗ ไม่ควรเข้าแข่งขันกีฬาที่เสี่ยงทำให้ข้อพิดปกติ
- ✗ ไม่ควรพลัดน้ำด้วยแพทัย

