



ชักประวัติ อาการอ่อนแรง

Equipment

1		8	
2		9	
3		10	
4		11	
5		12	
6		13	
7		14	

Procedure

0	แบบสำเนา + ดำเนินการทางกฎหมาย + แจ้งแพทย์ประจำส่วนราชการทราบ + ขออนุญาต
1	อาการเป็นมาเก่าไร อาการเป็นกันก็หาย หรือค่อยเป็นค่อยไป ลักษณะสำคัญของการอ่อนแรง ครึ่งซัก เป็นกัน 2 ข้างเก่ากันหรือไม่ มีอาการชาเรื้อรังด้วยหรือไม่ ลุกยืนลำบาก การหยับจับของหลอดเมือ หรือใส่เสื้อผ้าลำบาก
2	แขนกับขา ส่วนไหนอ่อนแรงมากกว่ากัน ปวดศรีษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อาการชา อาการร่วมอย่างอื่น เช่น หนังตาตก พูดลำบาก กลืนลำบาก เคยเป็นมาก่อนหรือไม่ รักษาอย่างไร
3	โรคประจำตัว เช่น ภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคลมชัก ไตรอยด์เป็นพิษ
4	การใช้ยา เช่น ยาแก้ชา ยา steroid หรือสารสเตียดต่างๆ
5	ประวัติอุบัติเหตุ มีไข้บ้ามาก่อนหรือไม่ ประวัติโรคในครอบครัว โรคที่เป็นแต่กำเนิด
6	อาการไข้ ก้อนเสีย อาเจียน ก่อนมีอาการอ่อนแรง วินิจฉัย periodic hypokalemic paralysis

