



ซักประวัติผู้ป่วยที่มีปัญหาน้ำหนักลด

Equipment		
1		8
2		9
3		10
4		11
5		12
6		13
7		14

Procedure	
0	อาการของ Sympathetic hyperactivity เช่น ใจสั่น มือสั่น เหงื่อออกมาก ชี้อ่อน ก้อนที่คอโตขนาดเปลี่ยนแปลง หรือไม่
1	ก้อนที่คอเคลื่อนไหวตามการกลืนเวลาอนแล้วแน่นหายใจไม่ออก ก้อนมีอาการเจ็บหรือไม่ มีตาโปนออกผิดปกติ
2	ประวัติเกี่ยวกับโรคต่อมไทรอยด์ในครอบครัว ประวัติรับประทานยาฮอร์โมนไทรอยด์
3	ประวัติโรคอื่นๆ ที่เป็นสาเหตุน้ำหนักลด อาการปวดศีรษะ เหงื่อแตก ไข้หรือ มีอาการเหงื่อออกในช่วงกลางคืน ข อาการไอเรื้อรัง ก้อน ต่อมน้ำเหลือง คอ รักแร้ ขาหนีบ เต้านม
4	ขับถ่ายผิดปกติ (bowel habit change) ประจำเดือนผิดปกติ จุดจ้ำเลือดตามตัว หรือเลือดออกผิดปกติเวลาแปร งฟัน
5	ประวัติความเสี่ยงการติดเชื้อ HIV ปวดข้อ หรือผื่นแพ้แสง ประวัติโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง
6	การแนะนำตัว มารยาทระหว่างการซักประวัติ ทักษะการตั้งคำถามที่ตรงประเด็น ทักษะโดยรวมของการซักประวัติ
7	การวินิจฉัยโรค Hyperthyroidism Grave's disease

