



แนวทางการดูแลเบื้องต้นผู้ป่วยถูก

เข็มเจาะเลือดดำที่นิ้วชี้มือซ้าย

Equipment			
1		8	
2		9	
3		10	
4		11	
5		12	
6		13	
7		14	
Procedure			
0	แนะนำตัว (ชื่อและนามสกุล) , ทามชื่อและนามสกุล แจ้งวัตถุประสงค์ว่าจะให้คำปรึกษาและแนะนำ เปิดโอกาสให้ซักถาม รับฟัง ใช้คำพูดเข้าใจง่าย ไม่วกวน ไม่ใช้ศัพท์แพทย์		
1	ซักประวัติ วันเดือนปี , เวลาที่เกิดเหตุ , สถานที่ เหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุ (ทำอะไร,อย่างไร) สวมอุปกรณ์ป้องกัน หรือไม่ (ถุงมือ,เสื้อคลุม,แว่นตา)		
2	การปฏิบัติหลังโดนเข็มที่มด่า (ล้าง,เช็ด alcohol/providine,บีบเค้นเลือด)		
3	โรคประจำตัว ยาที่ใช้เป็นประจำ สถานภาพสมรส พฤติกรรมเสี่ยง (เคยรับเลือด,ฉีดยาเข้าเส้น,จำนวนคู่นอน)		
4	บอกโอกาสที่จะติดเชื้อ เอดส์ 0.3% ไวรัสตับบี 3% ไวรัสตับซี 30%		
5	เจาะเลือดตรวจ ณ วันที่โดนเข็มที่มด่า เอดส์ ไวรัสตับบี , ซี CBC, การทำงานของตับ		
6	ขออนุญาตเจาะ AntiHIV และเซ็นใบยินยอม รายงานผู้บังคับบัญชา		
7	รับประทานยาต้านไวรัส จำนวน 3 ตัว ระยะ 4 สัปดาห์ รับประทานทันทีหรือไม่เกิน 72 ชม. หลังโดนเข็มที่ม		

