



การตรวจร่างกาย เรื่อง deafness of right ear

Equipment

1		8	
2		9	
3		10	
4		11	
5		12	
6		13	
7		14	

Procedure

0	ทักกายผู้ป่วย แบน้ำตัว บศพ. ดามชื่อผู้ป่วย ขออนุญาตทำการตรวจร่างกาย บอกเหตุผลก่อนตรวจ
1	ตรวจการได้ยินหูทั้งสองข้าง โดยการ ฉุดหูกะลังข้างแล้วกระซิบหรือขี้มันข้างหูที่ต้องการตรวจหรือพูดประโยคให้ผู้ป่วยฟังตาม โดยต้องทำการตรวจทั้ง2ข้างแล้วสรุปว่าข้างไหนมีปัญหา
2	เลือกใช้ส้อมเสียงที่มีความถี่ 256 หรือ 512 Hz ก็ได้ ต้องบอกด้วยว่าควรตรวจในห้องเยียบๆ
3	ตรวจ weber test โดยการเคาะส้อมเสียงให้สับแล้ววางที่กระหม่อม หรือหน้าพาก หรือคาง หรือฟันหน้าก็ได้(ปกติจะได้ยินเสียงดังสองข้างเท่ากัน ถ้าข้างใดดังกว่าเรียกว่า lateralization แสดงว่ามี CHL ข้างนั้นหรือข้างตรงข้าม SNHL)
4	ตรวจ Rinne test (ต้องทำหูสองข้างเบื้อง) โดยการเคาะส้อมเสียงให้สับแล้ววางที่กระดูก mastoid จนผู้ป่วยบอกว่าเสียงหายดูแล้วจึงนำมาจ่อที่รูหูข้างนั้น ถ้าได้ยินเสียงแสดงว่า AC>BC ซึ่งพบในคนปกติและใน SNHL ของหูข้างที่ตรวจ
5	ถ้าไม่ได้ยินเสียง แสดงว่า BC>AC แปลว่า CHL ของหูข้างที่ตรวจ
6	การให้การวินิจฉัยเบื้องต้นพร้อมเหตุผล Dx=SNHL of the right ear

