

การบีบิวสีเหลืองตามขาวเหลืองขึ้น พับบอยในเด็กแรกเกิด อาการดีขึ้นและหายเองในไม่กี่วัน


### สาเหตุ

เกิดจากบีลิรูบินเกิดขึ้นในเลือดมากขึ้นจากเม็ดเลือดแดงแตก และถูกกำจัดโดยตับ แต่เนื่องจากตับการยังเจริญไม่เต็มที่หรือบางทีบีลิรูบินเพิ่มปริมาณเร็วเกินกว่าที่ร่างกายจะกำจัดได้กัน เลยเกิดอาการตัวเหลืองหรือตาเหลืองขึ้น หากบีลิรูบินมากส่งผลต่อระบบประสาทการดีเรียกว่า kernicterus เด็กคลอดก่อนกำหนดจะเหลืองง่ายกว่าเด็กคลอดตามกำหนด สาเหตุอีบเช่น การติดเชื้อ การไม่เข้ากันของเลือดลูกและแม่ น้ำนม เพราะบางทีน้ำนม แม่ไม่ผลต่อการทำงานของตับในการกำจัดบีลิรูบินในการ ซึ่งเกิดขึ้นอักเสบอย่างรุนแรง



### อาการ

ตัวเหลืองตามขาวเหลือง บีลิรูบินในเลือดสูง ขับลงกับอาหารได้ไม่ดี



### วินิจฉัย

เก็บตัวอย่างเลือดตรวจหาค่าบีลิรูบิน

## การรักษา

การกรายคนไม่จำเป็นต้องรักษา หากต้องรักษา  
จำเป็นต้องรักษาแบบทันท่วงทัน เช่น  
phototherapy และอาจมีการเปลี่ยนถ่ายชั้น  
และตรวจระดับบัลรูบิน ส่วนใหญ่แล้วจะดำเนินการ  
ให้บัลรูบินลงภายในสัปดาห์ หรือเป็นสัปดาห์  
บางครั้งการกำกับ phototherapy ไม่ได้ผล จำเป็น<sup>ต้อง exchange transfusion หรือเปลี่ยนถ่ายเลือด</sup>



## ควรไม่ควร

- ✓ ควรให้อาหารการบ่อยช่วยถ่ายมากขึ้น เพื่อกำจัดปริมาณบัลรูบินที่จะถูกซึมในลำไส้ลดลง
- ✓ ควรไปพบแพทย์เมื่อมีอาการตัวเหลืองเพื่อรับการรักษาได้ถูกต้อง
  - ✗ ไม่ควรกังวลมาเกินไป บางรายสามารถหายเองได้โดยไม่ต้องรักษา

