




ปอดอักเสบจากเชื้อไมโครพลาสما (mycoplasma)

การติดเชื้อก่อปอด เกิดได้ในทุกวัย แต่โดยปกติเกิดช่วงอายุน้อยกว่า 40 ปี คือช่วง 5-20 ปี บางคนนอนป่วยรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านโดยไม่รู้ว่าเป็นปอดอักเสบ การติดเชื้อนี้เกิดได้ทั้งปี ด้วยเฉพาะช่วงหน้าหนาว

สาเหตุ



ติดเชื้อจากการแพร่กระจายอากาศ เช่นการไอ ซึ่งจะปนเปื้อนเชื้อ

mycoplasma ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบซึ่งติดต่อ กันได้อย่างรวดเร็วหากอยู่ในที่มีคน อยู่เข้ม โรงพยาบาล



อาการ

อาการจะโดยปกติอาการจะไม่รุนแรงมาก ประมาณ 2-3 สัปดาห์ หลังจากติดเชื้อแบคทีเรีย มีอาการไอ หายใจลำบาก หายใจลำบาก ไอ หายใจลำบาก เช่นเมื่อได้รับเชื้อตัวนี้ทำให้เกิดการติดเชื้อในหูและคอ

วินิจฉัย

จากการขักประวัติตรวจร่างกาย แพทย์จะสังเกตตรวจเอกซเรย์ปอด ตรวจเลือดและเสมหะเพื่อประเมินความรุนแรง สำหรับผู้ที่อยู่ห้องจุกเจ็บควรวัดอุณหภูมิในเลือดด้วย





รักษา

กินยาปฏิชีวนะ โดยปกติ 5-14วัน เริ่มอาการดีขึ้น 1-2วันแรกของการกินยา แต่อาการไออาจจะใช้เวลาเป็นสัปดาห์ ยาพ่นจมูก และ ยาน้ำมูกเป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้ พักผ่อน ควบคุมอาหารให้ดี ดื่มน้ำให้เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการฟื้นตัว

ควรไม่ควร

- ✓ ควรกินยาปฏิชีวนะตามแพทย์สั่งจนครบกำหนด
- ✓ ควรใช้acetaminophen หรือ แอสไพริน (ยกเว้นในเด็ก) สำหรับลดไข้และอาการปวด
- ✓ ควรดื่มน้ำมากๆ
- ✓ ควรรับพบแพทย์หากสงสัยว่าปอดอักเสบจากmycoplasmaจากการป่วย ไข้ หายใจสั้น และมีเสมหะ
- ✓ ควรรับเจ็บแพทย์หากไม่ดีขึ้นหลังการรักษา 48ชม.
- ✓ ควรเม็ดครื่องฟอกอากาศเพื่อช่วยบรรเทาอาการมีเสมหะ
- ✓ ควรรับเจ็บแพทย์หากมีเลือดปนเสมหะ



✗ ไม่ควรอยู่ใกล้ๆผู้ป่วยโรคเรื้อรังเมื่อคุณป่วย เพราะยิ่งกำให้ป่วยมากขึ้นหลังได้รับเชื้อmycoplasma