

Jet Towel™

เครื่องเป่ามือพลังงานลม มิทซูบิชิ อิเล็กทริก



NEW 9TH GENERATION
SLIM SERIES


ได้รับการรับรองจาก




ปี 1993 จุดเริ่มต้นพลังงานลมคุณภาพของ Jet Towel
เป่าแห้งเร็ว...เจียบกว่า...ใช้พลังงานน้อย

*NSF certified models: JT-SB216KSN2

www.bkairsupply.com



จุดเริ่มต้น...เครื่องเป่ามือพลังลมความเร็วสูง รายแรกของโลก



แนวคิดต้นแบบแรกของ Jet Towel (1992)

ในปี 1992 เทคโนโลยีมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน (Brushless DC Motor) ได้ก้าวไกลไปอีกขั้นจากการถูกพัฒนาขึ้นอย่างเชาญดลาดที่ Nakatsugawa Works ซึ่งเป็นโรงงานมิตซูบิชิ อิเล็กทริก ในประเทศญี่ปุ่น โดยการคิดค้นนี้ ได้สร้างแรงบันดาลใจให้วิศวกรของ มิตซูบิชิ อิเล็กทริก เกิดไอเดียที่แปลกใหม่ในการใช้พลังงานลมเพื่อเป่ามือให้แห้ง ทดแทนการใช้หลักการระเหยของไอน้ำเหมือนเครื่องอบแห้ง... Jet Towel จึงถูกสร้างสรรค์ขึ้น ในปี 1993 นับเป็นมิติใหม่ของการเป่ามือด้วยพลังงานลมตั้งแต่นั้นมา



ทางเลือกที่ชัดเจนแห่งประสิทธิภาพ

ทางเลือกสีเขียว

ประหยัดกว่า ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมกระดาษ

ปราศจากขยะ



ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย

ลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนผ้าเช็ดมือและการทำความสะอาดเช็ดมือในแต่ละวันเนื่องจาก Jet Towel ใช้ไฟฟ้าเพียงเล็กน้อย จึงช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างแท้จริง



เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Jet Towel ช่วยลดปัญหาขยะและการใช้กระดาษสิ้นเปลือง ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำไปในขณะเดียวกัน ดังนั้นการเลือกใช้ Jet Towel จึงเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานของคุณ



ช่วยแก้ปัญหาความสกปรก ไม่เรียบร้อยและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้กระดาษเช็ดมือ



การดูแลรักษาที่สะดวกง่ายดาย

Jet Towel เครื่องเป่ามือพลังงานที่ดูแลรักษาง่าย ไม่สร้างภาระให้ต้องคอยดูแลตลอดวันเหมือนการใช้กระดาษ และ ยังช่วยให้พนักงานมีเวลาไปทำหน้าที่สำคัญอื่นได้อีกด้วย



สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้

ปัญหากระดาษหมด ขยะล้นถัง ทำให้ผู้ใช้ห้องน้ำรู้สึกไม่ดี แต่ Jet Towel เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ เป่ามือแห้งเร็ว ด้วยพลังงานที่ไม่เคย “หมด” สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้เสมอ



ประสิทธิภาพที่โดดเด่น

3-5 วินาที
ความเร็วสูง

4-6 วินาที
ความเร็วมาตรฐาน

550 วัตต์
ประหยัดพลังงาน

ตั้งค่าความเร็วมาตรฐาน

56 เดซิเบล
เสียงรบกวนต่ำ

ตั้งค่าความเร็วมาตรฐาน

เป่ามือแห้งเร็ว...เจียบอย่างน่าอัศจรรย์

นับแต่นี้คุณจะไม่เสียสมาธิกับเสียงรบกวนจากเครื่องเป่ามือ เพราะมีตัวดูดซับเสียง ออากแบบและพัดลม Jet Towel มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีอันทันสมัย จนนำไปสู่ Jet Towel ที่ทำงานได้เงียบที่สุดเพียง 56 เดซิเบล (รุ่น Slim กระป๋องตั้งค่าความเร็วมาตรฐาน)

ใช้งานสะดวกง่าย...สำหรับทุกคน

Jet Towel เครื่องเป่ามือพลังงานที่ได้รับการออกแบบให้คนทุกวัยใช้งานได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยช่องเป่ามือขนาดใหญ่และกว้าง พร้อมพลังงานที่ถูกลงมาอยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งสะดวกสบายสำหรับทุกคน

คุ้มค่า...ประหยัดพลังงาน

การวิจัยออกแบบหัวพัดลมที่ชาญฉลาดของมีตัวดูดซับเสียง ออากแบบ สร้างความสมดุลระหว่างความเร็วและปริมาณลม ทำให้ Jet Towel เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพในการเป่ามือให้แห้งเร็ว เพียงแค่การใช้พลังงานได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นการเลือก Jet Towel จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว

คุณภาพและความแตกต่างที่เหนือกว่า ในทุกรายละเอียด

ด้านสุขอนามัย...มั่นใจเหนือกว่า

ได้รับการรับรองจาก NSF International

NSF International เป็นหน่วยงานอิสระด้านความปลอดภัย และมาตรฐานด้านความปลอดภัยสาธารณะ ให้การรับรองว่า Jet Towel ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวด (NSF/ANSI 169) *เฉพาะ JT-SB216KSN2

พลาสติกป้องกันแบคทีเรีย

พลาสติกที่ใช้ผลิต Jet Towel มีคุณสมบัติพิเศษที่เหนือกว่าพลาสติกทั่วไป นั่นคือการเพิ่มไอออนโลหะลงในเรซิน ซึ่งช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวเครื่อง

ดีไซน์กันสัมผัส...ไร้การสัมผัส (No-Touch Design)

Jet Towel จะทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อมือผ่านเซ็นเซอร์อินฟราเรดในช่องนำมือที่กว้างขวาง และออกแบบให้มีความเร็วและแรงลมที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการเป่ามือไปสัมผัสโดนตัวเครื่อง

สามารถทำความสะอาดได้ ด้วยแอลกอฮอล์

พลาสติกทั่วไปจะทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ อาจทำให้เกิดรอยขีดและเสียหาย แต่สำหรับ Jet Towel ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง ที่สามารถใช้ยาทำความสะอาดได้อย่างปลอดภัย แม้มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (ปริมาณเอทานอลน้อยกว่า 83%)

*ใบรับรองกันน้ำแบบ JT-SB216KSN2



Jet Towel ครบมิติแห่งคุณภาพ

มอเตอร์คุณภาพสูง...ใช้งานเยี่ยม

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงใน Jet Towel ได้รับการคิดค้นและพัฒนาขึ้นตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่เข้มงวดของมิตซูบิชิ อิเล็กทริก ที่ผ่าน



การทดสอบแล้วว่า มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 7 ปี สำหรับ Jet Towel รุ่น Slim และ Mini
*อายุการใช้งานของมอเตอร์แตกต่างกันไปตามความถี่ในการใช้งาน
ค่าประมาณค่าของมอเตอร์ใช้งาน 1,000 รอบต่อวินาทีสำหรับ JT-SB216KSN2 และ 200 รอบต่อวินาทีสำหรับ JT-MC205GS และ 220 รอบต่อวินาที

มั่นใจ...ความปลอดภัยขั้นสูง



- ก่อสมแบบแยกส่วน
- โลหะป้องกันไฟวงจร
- ชิ้นส่วนไม่ลุกไหม้ไฟ
- ฝาครอบคลุมทุกจุดและกระแสไฟฟ้า

	ผ่านการรับรอง NSF	พลาสติกป้องกันแบคทีเรีย	ดีไซน์แบบไร้การสัมผัส	ทนต่อแอลกอฮอล์	กันน้ำ	ชนิดของมอเตอร์	โลหะป้องกันไฟวงจร	ชิ้นส่วนไม่ลุกไหม้ไฟ	ฝาครอบคลุมทุกจุดและกระแสไฟฟ้า
Jet Towel Slim	•	•	•	•	•	มอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน	•	•	ฝาครอบคลุมทุกจุดและกระแสไฟฟ้า
Jet Towel Mini		•	•	•	•	มอเตอร์กระแสสลับแบบ 3 โวลต์	•	•	ฝาครอบคลุมทุกจุดและกระแสไฟฟ้า

มีติใหม่ของ Jet Towel รุ่น Slim Series

วิวัฒนาการเหนือระดับ ด้วยพลังลม 2 ด้าน (Dual-Jet) ให้ประสิทธิภาพการเป่ามือแห้งเร็ว เจียนกว่าเดิม



การทำงานที่เจียบเป็นพิเศษ ใหม่! หัวพ่นลมรูปทรงคลื่น 2.0

พัฒนาประสิทธิภาพหัวพ่นลม ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ภายใต้เทคโนโลยีที่ช่วยให้การไหลเวียนและกระจายแรงลมจากหัวพ่นลมดียิ่งขึ้น จึงลดระดับเสียงการทำงานลงได้ถึง 2 เดซิเบล



- พื้นผิวป้องกันแบคทีเรีย
- ออกแบบเพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์
- ใหม่
- การทำงานที่เงียบเพียง 56 เดซิเบล
- กะทัดรัด
- หัวพ่นลมสองด้าน
- ใหม่
- แผงด้านหน้าและด้านหลังมีความแข็งแรง
- ระบบร้อน


ใช้งานง่าย...สะดวกสบายกว่า

ด้วยช่องเป่ามือที่กว้างและลึก

ช่องสำหรับเป่ามือได้ถูกปรับให้มีขนาดกว้างขึ้น ในจุดที่แคบที่สุด กว้าง 7.7 ซม. และลึก 20.8 ซม. ช่วยให้เป่ามือแห้ง โดยไม่ต้องสัมผัสกับตัวเครื่อง

การออกแบบเพื่อคนทุกวัย...แม้แต่เด็ก

เพิ่มเซ็นเซอร์ตรวจจับมือเด็ก (Child Sensor) ในช่องเป่ามือ เพื่อตรวจจับมือเด็กที่มีขนาดเล็ก ที่เข้ามามากด้านข้าง



ประสิทธิภาพที่คงทน

ให้อายุการใช้งานที่ยาวนาน


มอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน ที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูงนี้ ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยวิศวกรของบริษัท 3M ออสเตรเลีย และผ่านการทดสอบแล้วว่า มีอายุการใช้งานมากกว่า 7 ปี (ใช้ 1,000 ครั้งต่อวัน)

แผงป้องกันแข็งแรง ทนทาน

แผงด้านหน้าและด้านหลังของ Jet Towel รุ่น Slim ได้รับการออกแบบใหม่ เพิ่มความแข็งแรงทนทาน ทนแรงกระแทกได้ถึง 15 จูล (เทียบเท่ากับการรับแรงกระแทกจากลูกเหล็กขนาด 1 กก. จากความสูง 1.5 เมตร)

■ มอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน (Brushless DC Motor)

แทนหมั่นไปมีการสั่นไหวแปรงถ่าน จึงไม่มีการสึกหรอ




ดูแลรักษาง่าย สบายกว่า



ช่องเล็กๆ ช่วยแสดงระดับน้ำที่จัดเก็บ

น้ำที่เป่าออกจากมือ จะถูกส่งไปยังถังน้ำทิ้ง ขนาด 0.8 ลิตร ที่ถอดง่าย

รองรับการใช้งานได้ถึง 800 ราย เพียงคอยเติมน้ำทิ้งเป็นระยะ ช่วยทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งดีไซน์ถังน้ำทิ้งให้มิดชิดเกี่ยวกับตัวเครื่อง จึงดูสวยงามกลมกลืน



แผ่นกรองอากาศและถ่อน้ำทิ้ง ถอดล้างทำความสะอาดง่าย

หมดปัญหายุ่งยากในการทำสะอาดแผ่นกรองอากาศ และถ่อน้ำทิ้ง ด้วยการออกแบบให้ทำความสะอาดง่ายและรวดเร็ว ไม่ต้องใช้เครื่องมือในการถอดชิ้นส่วน

ข้อมูลจำเพาะ

	กระแสไฟฟ้า	โคม	เครื่องทำความร้อน	ระยะเวลา น้ำแห้ง ¹ (วินาที)	การใช้ไฟฟ้า (วัตต์)	เสียง ² (เดซิเบล)	ชนิด มอเตอร์	คุณสมบัติด้านสุขอนามัย	ขนาดตัวเครื่อง ภายนอก (มม.)	น้ำหนัก (กก.)	ความจุ ถังน้ำ (ลิตร)
Jet Towel Slim	220-240V	สูง	—	3-5	720	59	มอเตอร์กระแสตรง	- แผ่นป้องกันแบคทีเรีย	กว้าง : 300		
JT-SB216KSN2	50-60Hz	มาตรฐาน	—	4-6	550	56	แบบไร้แปรงถ่าน	- แผ่นมาตรฐาน NSF - สมรรถนะสูงด้วยแรงกดสูง	ลึก : 219 สูง : 670	11	0.8


¹ ระยะเวลาที่ต้องการในการลดน้ำของมือหนึ่งอยู่ที่ระดับ 150 มม. หรือน้อยกว่า (วัดจากการใช้วิธีการวัดของบริษัท)
² การวัดระดับเสียงวัดที่ตำแหน่งที่ก่อให้เกิดเสียงก้องน้อยที่สุดที่ระยะทาง 2 เมตร

ไส้กรองยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

JP-FS1-E (สำหรับ JT-SB216KSN2)

ถูกสุขอนามัย และติดตั้งง่าย

ไส้กรองยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่พัฒนาขึ้นใหม่ ช่วยเพิ่มการกรองฝุ่นและแบคทีเรียได้มากขึ้น ทำให้ Jet Towel ถูกสุขอนามัยมากขึ้นไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ในการติดตั้ง/เปลี่ยน



¹ รอบการเปลี่ยนไส้กรองโดยประมาณ: ประมาณ 3 เดือน
² ไส้กรองติดตั้งได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษของตัวเครื่อง

■ Jet Towel Slim Series



- (ក្រិច : ឈ.)

- Eco Changes คือ การแสดงจุดยืน
ของกลุ่มบริษัท ในด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม โดยผ่านหลากหลายธุรกิจ
เราจะช่วยเป็นแรงสนับสนุนเพื่อสร้าง
สังคมที่ยั่งยืนให้กลายเป็นจริง

