

รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ขนาด(มม.)	บรรจุภัณฑ์/หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)		
<b>สวิตช์สำหรับใช้งานทั่วไป 250 โวลต์</b> Switch Mechanisms 250V						
		สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 16A 250V 1-Way Switch Mechanism	E30/1M-D	-	10/100	33.-
		สวิตช์ทางเดียว 20 แอมป์ 20A 250V 1-Way Switch Mechanism	30/1/2M20-1D	-	10/100	39.-
		สวิตช์ 2 ทาง 10 แอมป์ 10A 250V 2-Way Switch Mechanism	30M	-	10/100	60.-
		สวิตช์ 2 ทาง 15 แอมป์ 15A 250V 2-Way Switch Mechanism	30M15	-	10/100	85.-
		สวิตช์ 2 ทาง 20 แอมป์ 20A 250V 2-Way Switch Mechanism	30M20	-	10/100	210.-
		สวิตช์ 2 ขั้ว ทางเดียว 20 แอมป์ 20A 250V Double Pole 1-Way Switch Mechanism	30MD20	-	10/100	275.-
		สวิตช์ 3 ทาง 10 แอมป์ 10A 250V 3-Way Switch Mechanism	30MI	-	10/100	495.-
<b>สวิตช์พร้อมไฟสัญญาณ 220 โวลต์</b> Switch with Neon Indicator Mechanisms 220V						
		สวิตช์ 1 ทาง พร้อมไฟสัญญาณ 10 แอมป์ 10A 220V 1-Way with Neon Switch Mechanism	30/1NM	-	10/100	165.-
		สวิตช์ 2 ทาง พร้อมไฟสัญญาณ 10 แอมป์ 10A 220V 2-Way with Neon Switch Mechanism	30/2NM	-	10/100	on request
<b>ไฟสัญญาณ 220 โวลต์</b> Neon Indicator Mechanisms 220V						
		ไฟสัญญาณ (สีเขียว) Neon Indicator Mechanism (RED)	E32NRD	-	10/100	105.-
		ไฟสัญญาณ (สีเขียว) Neon Indicator Mechanism (GREEN)	30NGN	-	10/100	105.-
<b>สวิตช์กดกระดิ่ง 250 โวลต์</b> Plus Button Switch Mechanisms 250V						
		สวิตช์กดกระดิ่ง 3 แอมป์ 3A Plus Button	30MBP2/3J	-	10/100	85.-
		สวิตช์กดกระดิ่ง 3 แอมป์ สีแดง 3A Plus Button (RED)	30MBP2/3J RD	-	10/100	110.-
		สวิตช์กดกระดิ่ง "PRESS" 15 แอมป์ 15A Bell Press	30MBPR	-	10/100	375.-
<b>เต้ารับสำหรับโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์</b> Telephone and Computer Socket Mechanisms (FCC 68 PT5)						
		เต้ารับสายโทรศัพท์ 4 สาย RJ11 6-Way 4 Contact Socket Mechanism	30RJ64M	-	10/100	163.-
		เต้ารับคอมพิวเตอร์ 8 สาย (CAT5E) RJ45 Modular Data Socket Mechanism	30RJ88SMA5	-	10/100	95.-



บริษัท ซีที อีเลคทริค ซัพพลาย จำกัด  
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

# C-Classic : All Mechanisms

รายละเอียดสินค้า	ชื่อสินค้า	ขนาด(มม.)	บรรจุภัณฑ์/กล่อง	ราคา/หน่วย (บาท)
------------------	------------	-----------	------------------	------------------

## เด้ารับสำหรับโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์

### Telephone and Computer Socket Mechanisms (FCC 68 PT5)

เด้ารับคอมพิวเตอร์ 8 สาย (CAT5E) หรือแผ่นปิด RJ45 Category 5e Shuttered Modular Data Socket Mechanism	30RJ88SMA5SH	-	10/100	210.-
เด้ารับคอมพิวเตอร์ 8 สาย (CAT6) RJ45 Modular Data Socket Mechanism	30RJ88SMA6	-	10/100	210.-
เด้ารับคอมพิวเตอร์ 8 สาย (CAT6) หรือแผ่นปิด RJ45 Category 5e Shuttered Modular Data Socket Mechanism	30RJ88SMA6SH	-	10/100	230.-
อุปกรณ์สำหรับการติดตั้งในสายโทรศัพท์ และสายเคเบิล ขนาด 0.4mm. และ 0.68 มม. Accessories	E3406CT	-	10/100	11.-



## เด้ารับสายอากาศ โทรทัศน์/วิทยุ

### Socket Mechanism

เด้ารับสายอากาศ โทรทัศน์/วิทยุ 75 โอห์ม Television Coaxial Socket Mechanisms	30TV75MS	-	10/100	136.-
---	----------	---	--------	-------



## เด้ารับปลั๊กเสียบตามแบบ 250 Volt

### Socket Mechanism 250V

เด้ารับตามแบบ 2 ขา 15 แอมป์ 15A 2 Pin Socket Mechanism	30H05MA/J	-	10/100	50.-
---	-----------	---	--------	------



## สวิตช์ควบคุมพัดลม และสวิตช์หรี่ไฟ

### Fan Control and Dimmer Mechanisms 220-250V

สวิตช์ควบคุมพัดลม 400VA 400VA Fan Control Unit	32V400FM/K	-	4/40	495.-
สวิตช์หรี่ไฟ 500 วัตต์ 500W Light Dimmer Mechanism	32V500M/K	-	4/40	440.-



## แป้นรองแผงหน้าทาก สำหรับแผงหน้าปิด

### Mounting Gird Plates for Panels

แป้นรองแผงหน้าทากเหล็ก แบบฝัง 1 ช่อง 1 Gang Gird Plate, Flanged	B30GFZ	-	10/100	85.-
แป้นรองแผงหน้าทากเหล็ก แบบลอย 1 ช่อง 1 Gang Gird Plate, Mounted	F30Z1.5	-	10/100	42.-



## อุปกรณ์เพิ่มเติม

### Accessories

แผ่นปิดช่องว่างสำหรับช่องใส่สวิตช์ต่างๆ Removable Plug	30P	-	20/-	11.-
ฝาปิดช่องร้อยน็อต บนแผงหน้าทาก ทรงกลม Screw Cap	9	-	100/-	3.-
ฝาปิดช่องร้อยน็อต บนแผงหน้าทาก ทรงรี Screw Cap	31AVH-2	-	100/-	3.-



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด  
CT-ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

**Dimmer Switch, Light & Motion Control, Timer Switches**

รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ขนาด(มม.)	แรงดัน/โวลต์	ราคา/หน่วย (บาท)
------------------	------------	-----------	--------------	------------------



31E1000L

**สวิตช์หรี่หลอดไฟฟ้า 220 โวลต์  
Dimmer 220V**

สวิตช์หรี่ไฟแบบ เปิด-ปิด 1000 วัตต์ พร้อมแผงหน้าฉาก รุ่น 30 ซีรีส์  
1000W Light Dimmer On-Off for 30 Series

**31E1000L**      115x73      1/25      **4,240.-**



2031E1000L

สวิตช์หรี่ไฟแบบ เปิด-ปิด 1000 วัตต์ พร้อมแผงหน้าฉาก รุ่น 2000 ซีรีส์  
1000W Light Dimmer On-Off for 2000 Series

**2031E1000L**      115x76      1/25      **3,850.-**



E2751

**สวิตช์เปิด-ปิด ควบคุมด้วยการจับการเคลื่อนไหว  
Motion Control Switch**

สวิตช์จับการเคลื่อนไหว ตัวอินฟราเรด สามารถต่ออุปกรณ์สว่างได้ 1000 วัตต์ (ประมาณ 4 แอมป์), ชนิดติดกำแพง  
Infrared Motion Control 1000W 4A Wall Mounted

**E2751**      87x87      1/5      **1,100.-**



751

สวิตช์จับการเคลื่อนไหวตัวอินฟราเรด สามารถต่ออุปกรณ์สว่างได้ 2 แอมป์, ชนิดติดเพดาน  
Infrascan IP66 250V 2A Infrared Detectors

**751**      100x100x80      1/20      **4,950.-**



E2400/3MCU5-H

**ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มควบคุมแสงสว่าง  
Scene Master Lighting Controller**

หน่วยควบคุม หน่วยควบคุมและอุปกรณ์ส่งสัญญาณ รีโมทคอนโทรล  
Scene Controller Unit with Transmitter

**E2400/3MCU5-H**      175x85x55      1/10      **13,200.-**



E2400PB1200

เพาเวอร์ บูสเตอร์ อุปกรณ์เพิ่มแรงดันไฟฟ้าเป็น 1200W  
1200W Power Booster

**E2400PB1200**      163x80x85      1/10      **4,730.-**



E2400HTX

รีโมทคอนโทรล  
Remote Control

**E2400HTX**      50x85      1/-      **1,580.-**



E2400AM

ฟลูออเรสเซนต์ อินเทอร์เฟซ อุปกรณ์ส่งต่อสัญญาณควบคุม ไปยังปลั๊กหลอดฟลูออโรโรนิกซ์ 1-10 Vdc. เพื่อควบคุมหลอดฟลูออเรสเซนต์  
Fluorescent Interface

**E2400AM**      195x32x31      1/10      **1,050.-**



E31KT

**สวิตช์ควบคุม การเปิด-ปิด ด้วยแท็กกุญแจ  
Key Tag Switches 250V**

สวิตช์ควบคุมด้วยแท็กกุญแจ พร้อมไฟสัญญาณ 20 แอมป์ 250 โวลต์  
20A Double Pole Energy Saving Switch with Neon

**E31KT**      87x87      -      **970.-**



E2031EKT

สวิตช์ควบคุมเปิด-ปิดโดยอัตโนมัติด้วยแท็กกุญแจ แบบหน่วงเวลา 25 ± 10 วินาที 16 แอมป์ 220 โวลต์  
Time Relay Key Tag Switch

**E2031EKT**      87x87      -      **825.-**



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด  
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

# C-Classic :

## Dimmer Switch, Light & Motion Control, Timer Switches



by Schneider Electric

รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ขนาด(มม.)	บรรจุภัณฑ์/โครง	ราคา/หน่วย (บาท)
------------------	------------	-----------	-----------------	------------------

### สวิตช์ควบคุม การเปิด-ปิด ด้วยแป้นกุญแจ รุ่น 2000 ซีรีส์ 2000 Series Key Tag Switches 250V

สวิตช์ควบคุมด้วยแป้นกุญแจ สำหรับ 2 x 16 แอมป์ 2 x 16A Key Tag Switch	2036VC2	76x116	-	1,210.-
สวิตช์ควบคุมด้วยแป้นกุญแจ พร้อมไฟสัญญาณ สำหรับ 3 x 16 แอมป์ 3 x 16A Key Tag Switch with Locator Lamp	2036VC3N	76x116	-	1,500.-
สวิตช์ควบคุมด้วยแป้นกุญแจ สำหรับ 4 x 16 แอมป์ 4 x 16A Key Tag Switch	2036VC4	87x87	-	1,870.-



2036VC2  
2036VC3N  
2036VC4



2036KCT



2036KCT BK

EKT

### แป้นกุญแจเปิด-ปิด สำหรับสวิตช์ที่ควบคุมด้วยแป้นกุญแจ Key Tag for Key Tag Switches

สำหรับสวิตช์ รุ่น 2036VC2, 2036VC3N, สีขาว/ใส For 2036VC2, 2036VC3N, White Electric	2036KCT	-	-	45.-
สำหรับสวิตช์ รุ่น E2031EKT, สีดำ For E2031EKT, Black	2036KCT BK	-	-	55.-
สำหรับสวิตช์ รุ่น E31KT, ใส For E31KT, Clear	EKT	-	-	105.-



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด  
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

### เต้ารับเครื่องโกนหนวด พร้อมอุปกรณ์ ป้อนกันไฟเกิน 115/240 โวลต์ Shaver Sockets 115/240V with Overload Cutout

เต้ารับเครื่องโกนหนวดรุ่น 2000 ซีรีส์ เป็นสวิตช์ในตัว Shaver Socket Outlet /Horizontal 2000 Series	2727	116x76	-	2,200.-
เต้ารับเครื่องโกนหนวดรุ่น 30 ซีรีส์ แนวอน เป็นสวิตช์ในตัว Shaver Socket Outlet /Horizontal 30 Series	E727H	147x86	-	1,925.-
เต้ารับเครื่องโกนหนวดรุ่น 30 ซีรีส์ แนวตั้ง เป็นสวิตช์ในตัว Shaver Socket Outlet /Vertical 30 Series	E727	86x147	-	1,925.-



E727H



E727

รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ขนาด(มม.)	บรรจุภัณฑ์/หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)
------------------	------------	-----------	------------------	------------------



449A

**กล่องพลาสติกแบบลอย**  
**Plastic Surface Mounted Wall Boxes**

สำหรับแผงหน้ากักมาตรฐานทั่วไป For Standard Flush Plates	<b>449A</b>	118x75x33	10/200	<b>138.-</b>
มีช่องสำหรับร้อยท่อสายไฟฟ้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. For 20 mm Diameter Wire	<b>238</b>	118x74x33	80/100	<b>195.-</b>
สำหรับแผงหน้ากัก รุ่น 30 ซีรีส์ For Flush Plates 30 Series	<b>CK237</b>	114x72x33	10/100	<b>18.-</b>
สำหรับแผงหน้ากัก รุ่น 2000 ซีรีส์ For Flush Plates 2000 Series	<b>CK2237</b>	117x42x33	10/100	<b>20.-</b>
สำหรับฝาครอบแผงหน้ากัก รุ่น ET2000 For ET2000	<b>ET238</b>	149x89x35	100/-	<b>132.-</b>
สำหรับตัวรับเครื่องโกนหนวด รุ่น E727, E727H For E727, E727H	<b>ET238D</b>	149x89x52	8/80	<b>132.-</b>



CK237



238



CK2237



ET238

**กล่องโลหะแบบฝัง**  
**Metal Flush Mounted Wall Boxes**

สำหรับแผงหน้ากัก มาตรฐานทั่วไป หนา 1 มม. For Standard Flush Plates, Thick 1 mm	<b>157</b>	42x1.5	100/-	<b>25.-</b>
สำหรับแผงหน้ากัก มาตรฐานทั่วไป หนา 1 มม. For Standard Flush Plates, Thick 1 mm	<b>157D</b>	42x2 นิ้ว	100/-	<b>42.-</b>
สำหรับตัวรับเครื่องโกนหนวด รุ่น E727, E727H For E727, E727H	<b>ET157DE</b>	132x75x48	5/20	<b>220.-</b>



ET238D



157



157/1



ET157DE



E257B

**กล่องพลาสติกและกล่องโลหะ สำหรับรุ่นมาตรฐานอังกฤษ**  
**Plastic & Metal Flush Mounted Wall Boxes for British Standard Plates**

กล่องพลาสติก แบบฝัง Plastic Flush Mounted Wall Box	<b>E257B</b>	77x77x38	10/200	<b>39.-</b>
กล่องพลาสติก แบบลอย Metal Flush Mounted Wall Box	<b>E238</b>	89x89x35	100/-	<b>55.-</b>
กล่องโลหะ แบบฝัง มี Earthing Screw Metal Flush Mounted Wall Box with Earthing Screw	<b>E157E</b>	75x75x36	100/-	<b>139.-</b>



E238

**ฟิวส์ลิงค์**  
**Fuse Link**

ฟิวส์ลิงค์ 24x6 มม. 13 แอมป์ 13A Fuse Link	<b>30F13</b>	-	-	<b>18.-</b>
---	--------------	---	---	-------------



E157E



30F13



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด  
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

# C-Classic : Plug Tops & Weather Proof

รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ขนาด(มม.)	บรรจุภัณฑ์/หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)
------------------	------------	-----------	------------------	------------------


## ปลั๊กเสียบตัวพู้ 250 โวลท์ Plug Tops

รุ่น 2 ขาแบน 10 แอมป์ 10A 2 Flat	U418T2	-	10/100	50.-
รุ่น 3 ขาแบน 15 แอมป์ 15A 3 Flat	U418T	-	10/100	65.-



## ปลั๊กเสียบตัวพู้มาตรฐานอังกฤษ Plain Plugs with Tranparent Base

รุ่น 3 ขากลม 5 แอมป์ มาตรฐานอังกฤษ 5A 3 Round British Standard	EP5CL	-	10/100	138.-
รุ่น 3 ขาแบน 10 แอมป์ มาตรฐานออสเตรเลีย 10A 3 Flat Australian Standard	EP10CL	-	10/100	135.-
รุ่น 3 ขาแบน 13 แอมป์ มาตรฐานอังกฤษ 13A 3 Flat British Standard	EP13CL	-	10/100	147.-
รุ่น 3 ขากลม 15 แอมป์ มาตรฐานอังกฤษ 15A 3 Round British Standard	EP15CL	-	10/100	168.-



## กล่องและแผงหน้าทากันน้ำ

### Waterproof Box & Plates (IP54)

กล่องกันน้ำ แบบสวิตช์ สำหรับใส่สวิตช์ 1 ขง 1 Gang, Switch	WS229 LG	86x78x46	10/200	290.-
แผงหน้าทากันน้ำ สำหรับใส่สวิตช์ 1 ขง รุ่น 30 ซีรีส์ 1 Gang, Switch 30 Series	31AWP	73x71	10/200	265.-



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด  
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

## ฟากรอบแผงหน้าทากันน้ำ สำหรับสวิตช์และเต้ารับ Waterproof Cover for Plate and Sockets (IP44)

ฟากรอบแผงหน้าทากันน้ำสำหรับรุ่น 30 ซีรีส์ For 30 Series	223V	137x85	8/120	385.-
ฟากรอบแผงหน้าทากันน้ำรุ่น 30 ซีรีส์, 2000 ซีรีส์ และ รุ่น MEGA 2000 แนวอน (ผ่าใส) For 30 Series, 2000 Series MEGA 2000 / Horizontal, Clear	2223V/CL	137x85	8/96	385.-
ฟากรอบแผงหน้าทากันน้ำรุ่น 30 ซีรีส์, 2000 ซีรีส์ และ รุ่น MEGA 2000 แนวอน (ผ่าขาว) For 30 Series, 2000 Series MEGA 2000 / Horizontal, White Electric	2223V/WE	137x85	8/96	385.-



## สวิตช์สลักกันน้ำ

### Weather Proof Isolator Switches (IP66)

2 สาย, 20 แอมป์ 440V 20A Double Pole	WHD20 GY	85x165	10/200	685.-
2 สาย, 35 แอมป์ 440V 35A Double Pole	WHD35 GY	85x165	10/200	790.-
3 สาย, 20 แอมป์ 440V 20A Triple Pole	WHT20 GY	85x165	10/200	790.-
3 สาย, 35 แอมป์ 440V 35A Triple Pole	WHT35 GY	85x165	10/200	895.-
3 สาย, 63 แอมป์ 440V 63A Triple Pole	WHT63 GY	85x165	10/200	1,210.-



Weather Proof Isolator (IP66)