

ผลิตภัณฑ์

Leetech

บริษัท ลีวัฒน์ โปรดักส์ จำกัด

2019

C A T A L O G U E



TIS.513-2548



ISO9001 : 2015
ISO14001 : 2015
OHSAS 18001 : 2007



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD

โทร : 02-550-9555



ยึดมั่นในคุณภาพ เชื่อมมั่นในการใช้งาน

ลีเทค

Leetech

ยึดมั่นใน **คุณภาพ**

เชื่อมั่น ในการใช้งาน

ด้วยความมุ่งมั่นในการยกระดับประสิทธิภาพ และคุณภาพของสินค้า บริษัท ลีวัตนา โปรดักส์ จำกัด เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการพัฒนางานในด้านการผลิต และขายอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ที่ตกแต่งบ้านทุกชนิดเพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทฯ พัฒนาการผลิตและบริการให้กับยุคสมัย สรรหาทรัพยากรที่มีคุณภาพมาใช้ในกระบวนการผลิต พร้อมควบคุมการจัดการต้นทุนการผลิตต่อหน่วยให้ต่ำที่สุด เพื่อฝ่าด่านการแข่งขันทางด้านต้นทุนที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน พร้อมทั้งปรับปรุงและยกระดับคุณภาพของสินค้าให้เข้าสู่การขยายตลาดใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยบริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อการบริการส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลา และให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า



Design

การออกแบบ ,วิจัยและพัฒนาสินค้าเพื่อให้สินค้าของบริษัทฯ
มีคุณภาพดีเยี่ยม และการใช้งานที่ปลอดภัย ใช้งานได้

บริษัท ชีท อีเลคทริค ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

Production Line

โทร : 02 550 9555



มีการคัดสรรวัตถุดิบที่ได้คุณภาพ กระบวนการผลิตที่ทันสมัย
การควบคุม และการตรวจสอบคุณภาพที่เข้มงวด เพื่อให้ได้สินค้า
ที่มีคุณภาพดีเยี่ยม



Quality

กระบวนการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญที่เรา
ตระหนักและใส่ใจ ในทุกกระบวนการผลิต การตรวจสอบถูกกำหนด
ให้เป็นมาตรฐานที่ต้องเดินควบคู่ กันไปในทุกขั้นตอน เพื่อคุณภาพสูงสุด



Service

การติดตามผลและให้คำแนะนำ ตลอดจนเทคนิคต่างๆ ลูกค้า เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด
ของเราทุกคำปรึกษาของลูกค้า คือการบ้านและการทักหาลึกที่เราตอบสนอง
และวิเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ และบริการ ตลอดเวลา

ผลิตภัณฑ์

Leetech

สารบัญ

แผงไฟฟ้าพลาสติก	BD (Wall Mounted Board)	4
แผงไฟฟ้าพลาสติกรุ่นใหม่	BA (Wall Mounted Board)	5
กล่องพลาสติกกันน้ำ ฟ้าทึบ	WB (Opaque Cover Waterproof Box)	6
กล่องพลาสติกกันน้ำ ฟ้าใส	WT (Transparent Cover Waterproof Box)	7
กล่องพลาสติกภายใน ,กล่องกลม	IB , CB (Indoor Box ,Circular Junction Box)	8
ตู้กันน้ำพลาสติก ฟ้าทึบ	CA (Opaque Cover Wall Mounted Cabinet)	9
ตู้กันน้ำพลาสติก ฟ้าใส	CT (Transparent Cover Wall Mounted Cabinet)	9
รางร้อยสายโทรศัพท์	TT (Telephone Trunking)	10
รางโค้ง	CT (Curved Trunking)	10
รางรังกิ่ง	MT (General Trunking)	11
รางร้อยสายไฟฟ้า	ET (Electric Trunking)	11
รางวางเวย์	WW (Wireway)	12
รางวางดักส์	WD (Wireduct)	12
รางแม็กซ์	MX (Max Trunking)	13
รางแอร์	AD (Aircondition Duct)	13
ท่อแข็ง	PI, PM (Conduit Pipe)	14
ท่อแข็งปลายบาน	BI (Conduit Pipe (Inch) Bell – End Pipes)	15
ท่อลูกฟูก	PF (Flexible Pipe)	16
อุปกรณ์เสริม ท่อแข็ง	Fitting	17
บ็อกซ์ลอย	BX (Surface Box)	18
บ็อกซ์ลอยพร้อมฟาส์สวิช์	BX (Surface Box with switch)	19
บ็อกซ์ฝัง	BY (Flush-mounting Box)	19
บ็อกซ์กันน้ำ	BR (Water Proof Surfacc Box)	19
กล่องพักสาย	TB (Terminal Box)	20
กล่องครอบเบรกเกอร์	BK (Safety Breaker Box)	20
กล่องเซอร์กิต	LC (Modular Enclosure)	20
ฝาครอบสวิช์	CV (Cover plate)	20
พุกยึดพายเป็นชั้น / พุกคอนกรีต	AN (Hollow wall plastic / Solid wall plastic anchor)	21
ก๊ิบตอกสายไฟ	(Nail clip)	21
เทปพันสายไฟ	IT (Insulation tape)	21
เคเบิลไทร์	TI (Cable Ties)	22
ก้อรัดสาย	WR (Spiral wrapping band)	22
สายสัญญาณ	(Drop wire , Station Wire , Coaxial wire)	23


บริษัท ซีทีอีเล็คทริค ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-550 9555

Wall Mounted Board

แผงไฟฟ้าพลาสติก Leetech ผลิตภัณฑ์คุณภาพเกรด A มีคุณสมบัติทนความร้อน และทนแรงกระแทกได้ดี เหมาะสำหรับการใช้ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร




บริษัท ซีที อีเลคทริค ซัพพลาย จำกัด
 บริษัทจำหน่ายแผง Wall Mounted Board

Item No.	ขนาด Dimension (mm.)			ชุด/ลัง Pcs/Ctn.	สี Colour	ราคา/ชุด @Pc.
	กว้าง (W)	ยาว (L)	สูง (H)			
L-BD 305	85	135	25	50	ขาว (White) 8858658300018 ลายเทา (Gray) 8858658300025	20.00 22.00
L-BD 306	85	160	25	50	ลายเทา (Gray) 8858658300056 ขาว (White) 8858658300049	22.00 25.00
L-BD 406	110	160	25	50	ลายเทา (Gray) 8858658300087 ขาว (White) 8858658300070	27.00 30.00
L-BD 408	100	200	30	50	ลายเทา (Gray) 8858658300117 ขาว (White) 8858658300100	30.00 35.00
L-BD 608	150	200	35	24	ลายเทา (Gray) 8858658300148 ขาว (White) 8858658300131	50.00 55.00
L-BD 610	150	250	40	24	ลายเทา (Gray) 8858658300179 ขาว (White) 8858658300162	60.00 65.00
L-BD 810	200	250	40	24	ลายเทา (Gray) 8858658300209 ขาว (White) 8858658300193	75.00 80.00
L-BD 1012*	250	300	50	12	ลายเทา (Gray) 8858658300230 ขาว (White) 8858658300223	110.00 115.00
L-BD 1315*	330	380	50	12	ลายเทา (Gray) 8858658300261 ขาว (White) 8858658300254	160.00 165.00

โทร : 02 550 9555

* มีบานพับ / Hinged

แผงไฟฟ้าพลาสติก Leetech รุ่นใหม่ ผลิตจากวัสดุเกรด A มีคุณสมบัติทนความร้อนและทนแรงกระแทกได้ดี มีพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์มากขึ้น เหมาะสำหรับการใช้ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร




แผงไฟฟ้าพลาสติก Wall Mounted Board

Item No.	ขนาด Dimension (mm.)			ชุด/ลัง Pcs/Ctn.	สี Colour	ราคา/ชุด @Pc.	
	กว้าง (W)	ยาว (L)	สูง (H)				
L-BA 305	85	135	25	50	ขาว (White) 8858658300414 ครีม (Ivory) 8858658300421	เทา (Gray) 8858658300438	20.00
L-BA 306	85	160	25	50	ขาว (White) 8858658300445 ครีม (Ivory) 8858658300452	เทา (Gray) 8858658300469	22.00
L-BA 406	100	150	30	50	ขาว (White) 8858658300476 ครีม (Ivory) 8858658300483	เทา (Gray) 8858658300490	27.00
L-BA 608*	150	200	35	24	ขาว (White) 8858658300537 ครีม (Ivory) 8858658300544	เทา (Gray) 8858658300551	50.00
L-BA 810*	205	250	40	24	ขาว (White) 8858658300599 ครีม (Ivory) 8858658300605	เทา (Gray) 8858658300612	75.00
L-BA 1012*	260	300	50	12	ขาว (White) 8858658300629 ครีม (Ivory) 8858658300636	เทา (Gray) 8858658300643	110.00
L-BA 1214*	310	350	50	12	ขาว (White) 8858658300650 ครีม (Ivory) 8858658300667	เทา (Gray) 8858658300674	160.00
L-BA 1216*	310	400	50	12	ขาว (White) 8858658300681 ครีม (Ivory) 8858658300698	เทา (Gray) 8858658300704	180.00
L-BA 1418*	370	450	65	6	ขาว (White) 8858658300711 ครีม (Ivory) 8858658300728	เทา (Gray) 8858658300735	300.00
L-BA 1420*	370	500	65	6	ขาว (White) 8858658300742 ครีม (Ivory) 8858658300759	เทา (Gray) 8858658300766	340.00

* มีบานพับ / Hinged

Water proof Cabinet and Box


กล่องพลาสติกกันน้ำ Leetech ผลิตจากวัสดุเกรด A มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทาน รูปลักษณะกันสนิม ไร้ขีดตั้งอุปกรณ์ภายในกล่องสามารถใช้งานได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร มีซีลยางกันน้ำและฝุ่นละออง ตามมาตรฐาน IP54



ผ่านการทดสอบตาม มอก. 513-2548 (IP 54)

กล่องพลาสติกกันน้ำ Waterproof Box										
Item No.	ขนาดภายนอก Outside Dimension (mm.)			ขนาดภายใน Inside Dimension (mm.)			ใบ/ลัง Pcs/Ctn.	สี Colour		ราคา/ใบ @Pc.
	กว้าง (W)	ยาว (L)	สูง (H)	กว้าง (W)	ยาว (L)	สูง (H)				
L-WB 305	70	120	50	66	117	45	60	ขาว (White) 8858658301213 เหลือง (Yellow) 8858658301459	เทา (Gray) 8858658301220 ดำ (Black) 8858658301558	30.00
L-WB 315	70	120	75	64	114	69	36	ขาว (White) 8858658301398	เทา (Gray) 8858658301404	50.00
L-WB 404	110	110	60	104	104	54	60	ขาว (White) 8858658301237 เหลือง (Yellow) 8858658301466	เทา (Gray) 8858658301244 ดำ (Black) 8858658301565	50.00
L-WB 414	100	100	77	95	95	70	24	ขาว (White) 8858658301411	เทา (Gray) 8858658301428	82.00
L-WB 406	110	165	60	103	158	55	40	ขาว (White) 8858658301589 เหลือง (Yellow) 8858658301602	เทา (Gray) 8858658301596	75.00
L-WB 505	125	125	70	118	118	62	48	ขาว (White) 8858658301527 เหลือง (Yellow) 8858658301541	เทา (Gray) 8858658301534	75.00
L-WB 510	125	250	90	119	243	84	20	ขาว (White) 8858658301251	เทา (Gray) 8858658301268	150.00
L-WB 606	150	150	80	144	144	73	30	ขาว (White) 8858658301275 เหลือง (Yellow) 8858658301480	เทา (Gray) 8858658301282	120.00
L-WB 608	150	200	100	143	193	94	30	ขาว (White) 8858658301299 เหลือง (Yellow) 8858658301497	เทา (Gray) 8858658301305	150.00
L-WB 808	200	200	100	194	194	93	20	ขาว (White) 8858658301312 เหลือง (Yellow) 8858658301503	เทา (Gray) 8858658301329	180.00
L-WB 8086	200	200	150	194	194	142	10	ขาว (White) 8858658301336	เทา (Gray) 8858658301343	230.00
L-WB 812	200	300	105	193	293	95	10	ขาว (White) 8858658301350 เหลือง (Yellow) 8858658301510	เทา (Gray) 8858658301367	250.00
L-WB 8126	200	300	155	194	293	145	10	ขาว (White) 8858658301374	เทา (Gray) 8858658301381	300.00
L-WB 1016	254	414	130	238	396	120	6	ขาว (White) 8858658301435	เทา (Gray) 8858658301442	400.00

กล่องพลาสติกกันน้ำไฟ Leetech กล่องไฟทำให้องค์กรทำงานของ อุปกรณ์ภายในปลอดภัยจากวัตถุบกรด A เข็งแรงทนทาน รูปลักษณะทันสมัย ใช้ติดตั้งอุปกรณ์ภายในกล่องสามารถใช้งานได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร มีซีลยางกันน้ำและฝุ่นละออง ตามมาตรฐาน IP54



แผ่นทดสอบตาม มอก. 513-2548 (IP 54)

กล่องพลาสติกกันน้ำไฟ Transparent Cover Waterproof Box


Item No.	ขนาดภายนอก Outside Dimension (mm.)			ขนาดภายใน Inside Dimension (mm.)			ใบ/ลัง Pcs/Ctn.	สี Colour		ราคา/ใบ @Pc.
	กว้าง (W)	ยาว (L)	สูง (H)	กว้าง (W)	ยาว (L)	สูง (H)				
L-WT 305	70	120	50	66	117	45	60	ขาว (White) 8858658303415	เทา (Gray) 8858658303521	
L-WT 404	110	110	60	104	104	54	60	ขาว (White) 8858658303422	เทา (Gray) 8858658303538	
L-WT 606	150	150	80	144	144	73	30	ขาว (White) 8858658303453	เทา (Gray) 8858658303569	
L-WT 608	150	200	100	143	193	94	20	ขาว (White) 8858658303460	เทา (Gray) 8858658303576	
L-WT 808	200	200	100	194	194	93	20	ขาว (White) 8858658303477	เทา (Gray) 8858658303583	
L-WT 812	200	300	105	193	293	95	10	ขาว (White) 8858658303491	เทา (Gray) 8858658303606	

โทร : 02 550 9555

แผ่นรองอุปกรณ์กล่องกันน้ำ Installing Board

Item No.	ขนาดภายใน Inside Dimension (mm.)			แผ่น/ห่อ Pcs/Ctn.	สี Colour	ราคา/แผ่น @Pc.
	กว้าง (W)	ยาว (L)	หนา (T)			
แผ่นใน 606	118	118	2.8	10	ขาว (White)	8.00
แผ่นใน 608	118	167	2.8	10	ขาว (White)	10.00
แผ่นใน 808	167	167	3	10	ขาว (White)	15.00
แผ่นใน 812	167	265	3.2	10	ขาว (White)	25.00

กล่องพลาสติกภายใน Leetech
ผลิตโดยใช้วัสดุที่มีความแข็งแรง
ทนทาน เหมาะสำหรับการติดตั้ง
อุปกรณ์ภายในอาคาร



กล่องพลาสติกภายใน Indoor Box										
Item No.	ขนาดภายนอก Outside Dimension (mm.)			ขนาดภายใน Inside Dimension (mm.)			ใบ/ลัง Pcs/Ctn.	สี Colour		ราคา/ใบ @Pc.
	กว้าง (W)	ยาว (L)	สูง (H)	กว้าง (W)	ยาว (L)	สูง (H)				
L-IB 305	70	120	50	63	113	43	60	ขาว (White) 8858658301817 เหลือง (Yellow) 8858658301831	เทา (Gray) 8858658301824 ดำ (Black) 8858658301909	25.00
L-IB 404	110	110	60	102	102	53	60	ขาว (White) 8858658301848 เหลือง (Yellow) 8858658301862	เทา (Gray) 8858658301855 ดำ (Black) 8858658301916	40.00
L-IB 505	125	125	70	117	117	58	48	ขาว (White) 8858658301879 เหลือง (Yellow) 8858658301893	เทา (Gray) 8858658301886	65.00




กล่องพักสายแบบกลม Leetech
ผลิตโดยใช้วัสดุที่มีความแข็งแรง
ทนทานสามารถใช้งานได้ทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร



กล่องพักสายแบบกลม Circular Junction Box								
Item No.	ขนาดภายนอก Outside Dimension (mm.)		ขนาดภายใน Inside Dimension (mm.)		ใบ/ลัง Pcs/Ctn.	สี Colour		ราคา/ใบ @Pc.
	O.D.	H	O.D.	H.				
L-CB 004	90	48	76	42	60	ขาว (White) 8858658302715 เหลือง (Yellow) 8858658302739	เทา (Gray) 8858658302722	25.00

ตู้กันน้ำพลาสติกพาทิก Leetech ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีแผ่นรองอุปกรณ์ ภายในเพื่อสะดวกในการใช้งาน พร้อมทั้งล็อกกุญแจเพื่อความปลอดภัย มีซิลยางกันน้ำและฝุ่นละออง ตามมาตรฐาน IP54



ผ่านการทดสอบตาม มอก. 513-2548 (IP 54)

ตู้กันน้ำพาทิก Opaque Cover Wall Mounted Cabinet										
Item No.	ขนาดภายนอก Outside Dimension (mm.)			ขนาดภายใน Inside Dimension (mm.)			ใบ/ลัง Pcs/Ctn.	สี Colour		ราคา/ใบ @Pc.
	กว้าง (W)	ยาว (L)	สูง (H)	กว้าง (W)	ยาว (L)	สูง (H)				
L-CA 406	115	165	100	102	152	80	20	ขาว (White) 8858658301060	เทา (Gray) 8858658301015	110.00
L-CA 608	160	210	110	145	194	93	12	ขาว (White) 8858658301077	เทา (Gray) 8858658301022	170.00
L-CA 712*	190	310	145	163	283	120	10	ขาว (White) 8858658301084	เทา (Gray) 8858658301039	245.00
L-CA 910	220	270	145	194	244	122	12	ขาว (White) 8858658301176	เทา (Gray) 8858658301169	220.00
L-CA 1012*	255	300	132	241	287	118	6	ขาว (White) 8858658301091	เทา (Gray) 8858658301046	390.00
L-CA 1216*	300	410	150	268	380	130	4	ขาว (White) 8858658301626	เทา (Gray) 8858658301619	630.00
L-CA 1420*	350	500	175	303	455	145	3	ขาว (White) 8858658301107	เทา (Gray) 8858658301053	980.00


* มีหลังคา

ตู้กันน้ำพลาสติกพาทิก Leetech ฟ้าตู้ใส่ให้ของให้การทำงานของอุปกรณ์ภายใน ได้สะดวก มีแผ่นรองอุปกรณ์ภายในเพื่อความสะดวกในการใช้งานพร้อมที่ล็อกกุญแจ เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ มีซิลยางกันน้ำและฝุ่นละออง ตามมาตรฐาน IP54



บริษัท ซีที อีเลคทริค ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.




ผ่านการทดสอบตาม มอก. 513-2548 (IP 54)

ตู้กันน้ำพลาสติกพาทิก Transparent Cover Wall Mounted Cabinet										
Item No.	ขนาดภายนอก Outside Dimension (mm.)			ขนาดภายใน Inside Dimension (mm.)			ใบ/ลัง Pcs/Ctn.	สี Colour		ราคา/ใบ @Pc.
	กว้าง (W)	ยาว (L)	สูง (H)	กว้าง (W)	ยาว (L)	สูง (H)				
L-CT 406	115	165	100	102	152	80	20	ขาว (White) 8858658303255	เทา (Gray) 8858658301114	155.00
L-CT 608	160	210	110	145	194	83	12	ขาว (White) 8858658303262	เทา (Gray) 8858658301121	220.00
L-CT 712*	190	310	145	163	283	120	10	ขาว (White) 8858658303279	เทา (Gray) 8858658301138	330.00
L-CT 910	220	270	145	194	244	122	12	ขาว (White) 8858658303286	เทา (Gray) 8858658301183	300.00
L-CT 1012*	255	300	132	241	287	118	6	ขาว (White) 8858658303293	เทา (Gray) 8858658301145	510.00
L-CT 1216*	300	410	150	268	380	130	4	ขาว (White) 8858658303309	เทา (Gray) 8858658301190	790.00
L-CT 1420*	350	500	175	303	455	145	3	ขาว (White) 8858658303316	เทา (Gray) 8858658301206	1,300.00

* มีหลังคา

PVC Cable Trunking

รางร้อยสายโทรศัพท์ Leetech สร้างความสะดวกสบาย ในการเดินสัญญาณใต้ผนัง โดยมีเทปทากคุณภาพดีในตัว ทำให้ใช้งานได้อย่างคงทนถาวร มีทั้งความยาว 1 และ 2 เมตร สีเทาและสีขาว ให้เลือกใช้เพื่อความเหมาะสมกับการใช้งาน




รางร้อยสายโทรศัพท์ Telephone Trunking							
Item No.	ขนาด Dimension (mm.)			เส้น/ลัง Pcs/Ctn.	สี Colour		ราคา/เส้น @Pc.
	สูง (H)	กว้าง (W)	ยาว (L)		ขาว (White)	เทา (Gray)	
L-TT 101	7	13	1 ม. (m.)	100	8858658310017	8858658310024	10.00
L-TT 102	9	15	1 ม. (m.)	100	8858658310031	8858658310048	15.50
L-TT 103	12	20	1 ม. (m.)	100	8858658310055	8858658310062	18.00
L-TT 104	14	25	1 ม. (m.)	50	8858658310079	8858658310086	25.00
L-TT 105	17	27	1 ม. (m.)	50	8858658310093	8858658310109	28.00
L-TT 106	18	30	1 ม. (m.)	50	8858658310116	8858658310123	35.00
L-TT 201	7	13	2 ม. (m.)	100	8858658310215	8858658310222	20.00
L-TT 202	9	15	2 ม. (m.)	100	8858658310238	8858658310245	31.00
L-TT 203	12	20	2 ม. (m.)	100	8858658310253	8858658310260	36.00
L-TT 204	14	25	2 ม. (m.)	50	8858658310277	8858658310284	50.00
L-TT 205	17	27	2 ม. (m.)	50	8858658310291	8858658310307	56.00
L-TT 206	18	30	2 ม. (ม.)	50	8858658310314	8858658310321	72.00



บริษัท ซีที อีเล็คทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555

มีเทปทากทุกขนาด


รางโค้ง Leetech ตัวรางได้ถูกออกแบบให้มีรูปลักษณะ โคงมนเพื่อใช้ติดตั้งในบริเวณที่ต้องสัญจรผ่าน มีเทปทากคุณภาพดีในตัวทำให้ติดตั้งง่าย มีสีเทาและสีขาวให้เลือกใช้เพื่อความเหมาะสมกับการใช้งาน



รางโค้ง Curved Trunking							
Item No.	ขนาด Dimension (mm.)			เส้น/ลัง Pcs/Ctn.	สี Colour		ราคา/เส้น @Pc.
	สูง (H)	กว้าง (W)	ยาว (L)		ขาว (White)	เทา (Gray)	
L-CT 220*	7	20	2 ม. (m.)	50	8858658310598	8858658310604	55.00
L-CT 230*	11	30	2 ม. (m.)	50	8858658310611	8858658310628	85.00
L-CT 240*	13	40	2 ม. (m.)	50	8858658310635	8858658310642	95.00
L-CT 250*	15	50	2 ม. (m.)	25	8858658310659	8858658310666	112.00
L-CT 275	16	75	2 ม. (m.)	24	8858658310673	8858658310680	165.00
L-CT 2100	24	100	2 ม. (m.)	12	8858658310697	8858658310703	305.00

* มีในภาพ

รางรังกิ่ง Leetech มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม มีตัวล็อกเก็บสายๆ เพื่อสะดวกในการติดตั้งและใช้งาน เหมาะสำหรับการใช้ติดตั้งภายในอาคารสำนักงาน และที่พักอาศัย




รางรังกิ่ง General Trunking						
Item No.	ขนาด Dimension (mm.)			เส้น/ลัง Pcs/Ctn.	สี Colour	ราคา/เส้น @Pc.
	สูง (H)	กว้าง (W)	ยาว (L)			
L-MT 1015	10	15	2 ม. (m.)	100	ขาว (White) 8858658310833	28.00
L-MT 1020	10	20	2 ม. (m.)	100	ขาว (White) 8858658310840	32.00
L-MT 1625	16	25	2 ม. (m.)	36	ขาว (White) 8858658310864	45.00
L-MT 1225	12	25	2 ม. (m.)	50	ขาว (White) 8858658310710 เทา (Gray) 8858658310918	42.00
L-MT 1632	16	32	2 ม. (m.)	50	ขาว (White) 8858658310727 เทา (Gray) 8858658310925	48.00
L-MT 2040*	20	40	2 ม. (m.)	50	ขาว (White) 8858658310734 เทา (Gray) 8858658310932	56.00
L-MT 2060*	20	60	2 ม. (m.)	32	ขาว (White) 8858658310796	125.00
L-MT 2080*	20	80	2 ม. (m.)	24	ขาว (White) 8858658310802	150.00
L-MT 20100	20	100	2 ม. (m.)	20	ขาว (White) 8858658310819	185.00
L-MT 2525	25	25	2 ม. (m.)	24	ขาว (White) 8858658310857	60.00
L-MT 2550*	25	50	2 ม. (m.)	40	ขาว (White) 8858658310741	120.00
L-MT 3265*	32	65	2 ม. (m.)	30	ขาว (White) 8858658310826	150.00
L-MT 4080*	40	80	2 ม. (m.)	20	ขาว (White) 8858658310758	175.00
L-MT 5050*	50	50	2 ม. (m.)	20	ขาว (White) 8858658310772	180.00
L-MT 5075*	50	75	2 ม. (m.)	20	ขาว (White) 8858658310789	210.00
L-MT 50100*	50	100	2 ม. (m.)	10	ขาว (White) 8858658310765	300.00

* มีตัวล็อกเก็บสายไฟ

โทร : 02 550 9555

รางร้อยสายไฟ Leetech ตัวรางได้รับการออกแบบให้มีความสูงเท่ากันทุกขนาด ทำให้ติดตั้งภายในอาคารมีความสวยงาม รางขนาดเล็กมีเทพกาวคุณภาพดีในตัว ส่วนรางขนาดใหญ่มีผนังแบ่งช่องภายใน ทำให้สะดวกในการติดตั้งและใช้งาน




รางร้อยสายไฟ Electric Trunking						
Item No.	ขนาด Dimension (mm.)			เส้น/ลัง Pcs/Ctn.	สี Colour	ราคา/เส้น @Pc.
	สูง (H)	กว้าง (W)	ยาว (L)			
L-ET 001*	11	13	2 ม. (m.)	100	ขาว (White) 8858658311519	26.00
L-ET 002*	11	19	2 ม. (m.)	100	ขาว (White) 8858658311526	36.00
L-ET 003	11	25	2 ม. (m.)	50	ขาว (White) 8858658311533	46.00
L-ET 004	11	38	2 ม. (m.)	50	ขาว (White) 8858658311540	58.00
L-ET 005	11	50	2 ม. (m.)	50	ขาว (White) 8858658311557	68.00

* มีเทพกาว




รางสายเวย์ Leetech ตัวรางได้ถูกออกแบบให้มีความหนา
แข็งแรง ทนทาน เหมาะกับการใช้งานในโรงงานและอาคารสำนักงาน
มีทั้งสีเทาและสีขาว หลากหลายขนาดที่เหมาะสมกับทุกการใช้งาน



รางสายเวย์ Wireway							
Item No.	ขนาด Dimension (mm.)			เส้น/ลัง Pcs/Ctn.	สี Colour		ราคา/เส้น @Pc.
	สูง (H)	กว้าง (W)	ยาว (L)				
L-WW 2020	20	20	2 ม. (m.)	24	ขาว (White) 8858658311014	เทา (Gray) 8858658311021	65.00
L-WW 2030	20	30	2 ม. (m.)	24	ขาว (White) 8858658311236	เทา (Gray) 8858658311243	72.00
L-WW 3030	30	30	2 ม. (m.)	24	ขาว (White) 8858658311038	เทา (Gray) 8858658311045	84.00
L-WW 3040	30	40	2 ม. (m.)	24	ขาว (White) 8858658311250	เทา (Gray) 8858658311267	95.00
L-WW 4030	40	30	2 ม. (m.)	24	ขาว (White) 8858658311175	เทา (Gray) 8858658311182	95.00
L-WW 4040	40	40	2 ม. (m.)	24	ขาว (White) 8858658311052	เทา (Gray) 8858658311069	105.00
L-WW 4060	40	60	2 ม. (m.)	12	ขาว (White) 8858658311076	เทา (Gray) 8858658311083	152.00
L-WW 6030	60	30	2 ม. (m.)	16	ขาว (White) 8858658311274	เทา (Gray) 8858658311281	120.00
L-WW 6040	60	40	2 ม. (m.)	12	ขาว (White) 8858658311090	เทา (Gray) 8858658311106	135.00
L-WW 6060	60	60	2 ม. (m.)	6	ขาว (White) 8858658311122	เทา (Gray) 8858658311129	172.00
L-WW 6080	60	80	2 ม. (m.)	6	ขาว (White) 8858658311137	เทา (Gray) 8858658311144	208.00
L-WW 8080	80	80	2 ม. (m.)	6	ขาว (White) 8858658311151	เทา (Gray) 8858658311168	315.00
L-WW 80100	80	100	2 ม. (m.)	6	ขาว (White) 8858658311199	เทา (Gray) 8858658311205	375.00
L-WW 100100	100	100	2 ม. (m.)	6	ขาว (White) 8858658311212	เทา (Gray) 8858658311229	480.00

บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555

รางสายดักส์ Leetech ผนังของรางสายดักส์ได้ถูกออกแบบ
ให้มีร่องเพื่อความสะดวกในการเดินสายไฟ อีกทั้งมีความแข็งแรง
ทนทาน เหมาะกับการใช้งานในตู้ Control ต่างๆ




รางสายดักส์ Wireduct							
Item No.	ขนาด Dimension (mm.)			เส้น/ลัง Pcs/Ctn.	สี Colour		ราคา/เส้น @Pc.
	สูง (H)	กว้าง (W)	ยาว (L)				
L-WD 2020	20	20	2 ม. (m.)	24	ขาว (White) 8858658311410	เทา (Gray) 8858658311311	65.00
L-WD 3030	30	30	2 ม. (m.)	24	ขาว (White) 8858658311427	เทา (Gray) 8858658311328	84.00
L-WD 4040	40	40	2 ม. (m.)	24	ขาว (White) 8858658311434	เทา (Gray) 8858658311335	105.00
L-WD 4030	40	30	2 ม. (m.)	24	เทา (Gray) 8858658311397		95.00
L-WD 4060	40	60	2 ม. (m.)	12	เทา (Gray) 8858658311342		152.00
L-WD 6030	60	30	2 ม. (m.)	16	เทา (Gray) 8858658311304		120.00
L-WD 6040	60	40	2 ม. (m.)	12	เทา (Gray) 8858658311359		135.00
L-WD 6060	60	60	2 ม. (m.)	6	เทา (Gray) 8858658311366		172.00
L-WD 6080	60	80	2 ม. (m.)	6	เทา (Gray) 8858658311373		208.00
L-WD 8080	80	80	2 ม. (m.)	6	เทา (Gray) 8858658311380		315.00
L-WD 80100	80	100	2 ม. (m.)	6	เทา (Gray) 8858658311403		375.00

รางแม่พิมพ์ Leetech เป็นรางอเนกประสงค์ใช้งานง่ายสร้างความสะดวกในการปรับเปลี่ยน ตำแหน่งและรูปแบบการเดินสายสัญญาณ ทำให้การเดินสายสัญญาณเป็นเรื่องง่าย ประกอบด้วยรางข้อต่อและอุปกรณ์แบบต่างๆ เช่น ข้อต่อตรง ข้องอราบ ข้องอออก ข้องอใน ปิดท้ายราง และอะแดปเตอร์



รางแม่พิมพ์ Max Trunking						
Item No.	ขนาด Dimension (mm.)			เส้น/ลัง Pcs/Ctn.	สี Colour	ราคา/เส้น @Pc.
	สูง (H)	กว้าง (W)	ยาว (L)			
L-MX 50100	50	100	2 ม. (m.)	10	ขาว (White) 8858658311717	370.00

ข้อต่อรางแม่พิมพ์ Duct connector Cable Trunking			
Item No.	อัน/ลัง Pcs/Ctn.	ราคา/อัน @Pc.	
ข้องอราบ JF	8858658315029	16	25.00
ข้องอใน JI	8858658315043	10	25.00
ข้องอออก JE	8858658315036	24	25.00
ข้อต่อตรง JC	8858658315012	70	10.00
ปิดท้าย JS	8858658315050	110	10.00
อะแดปเตอร์ JA	8858658315067	52	15.00




บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด

CTELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

รางท่อแอร์ Leetech ออกแบบพัฒนาชนิดใหม่ เพื่อความทนสมยและสะดวกในการติดตั้ง ใช้งานง่าย สามารถเดินรางท่อแอร์ได้ทั้งยั้งชั้นใช้ฉนวน PVC ที่ทนทานแข็งแรงทนไฟ ไม่ทำให้ไฟลุกลามทุกสภาพแวดล้อมภายนอก ข้อต่อและอุปกรณ์ใช้วัสดุ PS เพื่อความเหนียว แข็งแรง สามารถทนแรงกระแทกได้ดี ข้อต่อเพิ่มเติมใหม่ ทั้งข้อต่อตรง ข้องอโค้ง ข้องอมุม และฟาครอบ เพื่อให้เลือกใช้ได้ตรงตามความต้องการ ใช้งานได้เป็นระเบียบ

โทร : 02 550 9555

รางท่อแอร์ Aircondition Duct						
Item No.	ขนาด Dimension (mm.)			เส้น/ลัง Pcs/Ctn.	สี Colour	ราคา/เส้น @Pc.
	สูง (H)	กว้าง (W)	ยาว (L)			
L-AD 65	59	60	2 ม. (m.)	12	ขาว (White) 8858658311816	120.00
L-AD 75	59	75	2 ม. (m.)	12	ขาว (White) 8858658311823	145.00



ข้อต่อรางท่อแอร์ Air- Duct Conector			
Item No.	อัน/ลัง Pcs/Ctn.	ราคา/อัน @Pc.	
ข้อต่อตรง JC AD65	8858658315111	80	13.00
ข้อต่อตรง JC AD75	8858658315210	50	15.00
ข้องอโค้ง JF AD65	8858658315128	20	30.00
ข้องอโค้ง JF AD75	8858658315227	15	34.00
ข้องอมุม JE AD65	8858658315135	20	30.00
ข้องอมุม JE AD75	8858658315234	15	34.00
ฟาครอบ JA AD65	8858658315142	10	33.00
ฟาครอบ JA AD75	8858658315241	10	36.00

Conduit Pipe

ท่อแข็งร้อยสายไฟผลิตจากวัสดุเกรด A คุณภาพดี ทนแรงกระแทกสูง ทนต่อการพุกร่อนทนความร้อนได้ดี เป็นฉนวนไฟฟ้าไม่ลามไฟ สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบฝังผนังและแบบลอยเหมาะสำหรับใช้เก็บรวบรวมสายต่างๆให้เป็นหมวดหมู่ สามารถตัดท่อนได้ด้วยสปริงค์ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.216-2524



มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.216-2524

ท่อแข็งเรียบ (นิ้ว) Conduit Pipe (Inch)								
Item No.	ขนาด Dimension (mm.)				บรรจุ Unit Packing		สี Colour	ราคา/เส้น @Pc.
	O.D. (mm.)	I.D. (mm.)	Thickness (mm.)	Length (m.)	เส้น/มัด Pcs/Bundle			
PI 403	3/8" (18)	14	2	4	50	ขาว (White) 8858658320078 เหลือง (Yellow) 8858658320153 ดำ (Black) 8858658320702	38.00	
PI 404	1/2" (22)	18	2	4	25	ขาว (White) 8858658320085 เหลือง (Yellow) 8858658320160 ดำ (Black) 8858658320719	45.50	
PI 406	3/4" (26)	22	2	4	25	ขาว (White) 8858658320092 เหลือง (Yellow) 8858658320177	55.00	
PI 408	1" (34)	28	3	4	25	ขาว (White) 8858658320108 เหลือง (Yellow) 8858658320184	105.00	
PI 410	1 1/4" (42)	35	3.5	4	10	ขาว (White) 8858658320115 เหลือง (Yellow) 8858658320191	150.00	
PI 412	1 1/2" (48)	40	4	4	10	ขาว (White) 8858658320122 เหลือง (Yellow) 8858658320207	196.00	
PI 416	2" (60)	51	4.5	4	5	ขาว (White) 8858658320139 เหลือง (Yellow) 8858658320214	276.00	

ท่อแข็งเรียบ (มิล) Conduit Pipe (mm.)								
Item No.	ขนาด Dimension (mm.)				บรรจุ Unit Packing		สี Colour	ราคา/เส้น @Pc.
	O.D. (mm.)	I.D. (mm.)	Thickness (mm.)	Length (m.)	เส้น/มัด Pcs/Bundle			
PM 316	16	13	1.5	2.92	25	ขาว (White) 8858658320009		
PM 320	20	16.4	1.8	2.92	25	ขาว (White) 8858658320016		
PM 325	25	21.2	1.9	2.92	20	ขาว (White) 8858658320023		
PM 332	32	27.2	2.4	2.92	10	ขาว (White) 8858658320030		

ผลิตตามมาตรฐาน IEC - 61386-1 : 2008, IEC - 61386-21 : 2008 ความยาว 2.92 เมตร




ท่อเชิงปลายบาน (นิ้ว) Conduit Pipe (Inch) Bell – End Pipes							
Item No.	ขนาด Dimension (mm.)				บรรจุ Unit Packing	สี Colour	ราคา/เส้น @Pc.
	O.D. (mm.)	I.D. (mm.)	Thickness (mm.)	Length (m.)	เส้น/มัด Pcs/Bundle		
BI 203	3/8" (18)	14	2	2	50	เหลือง (Yellow) 8858658320467	19.00
BI 204	1/2" (22)	18	2	2	25	เหลือง (Yellow) 8858658320474	23.00
BI 206	3/4" (26)	22	2	2	25	เหลือง (Yellow) 8858658320481	28.00
BI 208	1" (34)	28	3	2	25	เหลือง (Yellow) 8858658320498	53.00
BI 403	3/8" (18)	14	2	4	50	ขาว (White) เหลือง (Yellow) 8858658320542 8858658320627	38.00
BI 404	1/2" (22)	18	2	4	25	ขาว (White) เหลือง (Yellow) 8858658320559 8858658320634	45.50
BI 406	3/4" (26)	22	2	4	25	ขาว (White) เหลือง (Yellow) 8858658320566 8858658320641	55.00
BI 408	1" (34)	28	3	4	25	ขาว (White) เหลือง (Yellow) 8858658320578 8858658320658	105.00
BI 410	1 1/4" (42)	35	3.5	4	10	ขาว (White) เหลือง (Yellow) 8858658320580 8858658320665	150.00
BI 412	1 1/2" (48)	40	4	4	10	ขาว (White) เหลือง (Yellow) 8858658320597 8858658320672	196.00
BI 416	2" (60)	51	4.5	4	5	ขาว (White) เหลือง (Yellow) 8858658320603 8858658320689	276.00



PVC Flexible Pipe

ท่อฉลุลูก Leetech มีความยืดหยุ่น สะดวกในการเดินสายไฟ
ผลิตจากวัตถุดิบเกรด A ทนแรงกระแทกได้สูง
และทนต่อการฉีกขาดหรือเสียหายทรง
สามารถฝังในผนังคอนกรีตได้



ท่อฉลุลูก (มี) Flexible Pipe					
Item No.	ขนาด Dimension (mm.)		เมตร/ม้วน M/Coil	สี Colour	ราคา/ม้วน @Pc.
	O.D. (mm.)	I.D. (mm.)			
PF 016	Ø16	11.9	50	ขาว (White) 8858658313506	490.00
PF 020	Ø20	15.2	50	ขาว (White) 8858658313513	795.00
PF 025	Ø25	20.7	40	ขาว (White) 8858658313520	875.00
PF 032	Ø32	26.9	25	ขาว (White) 8858658313537	930.00

ท่อฉลุลูก (บรรจุถุง) Flexible Pipe						
Item No.	ขนาด Dimension (mm.)			ถุง/ลัง Bag/Ctn	สี Colour	ราคา/ถุง @Pc.
	เมตร/ถุง M/Bag	O.D. (mm.)	I.D. (mm.)			
PF 016-5	5	Ø16	11.9	24	ขาว (White) 8858658313544	65.00
PF 020-5	5	Ø20	15.2	20	ขาว (White) 8858658313551	95.00
PF 025-5	5	Ø25	20.7	18	ขาว (White) 8858658313568	125.00
PF 032-5	5	Ø32	26.9	10	ขาว (White) 8858658313575	210.00

ท่อฉลุลูก (นิ้ว) Flexible Pipe					
Item No.	ขนาด Dimension (mm.)		เมตร/ม้วน M/Coil	สี Colour	ราคา/ม้วน @Pc.
	O.D. (mm.)	I.D. (mm.)			
PF 103 (3/8")	Ø18	13.3	50	ขาว (White) 8858658313681 เหลือง (Yellow) 8858658313605 ดำ (Black) 8858658313902	524.00
PF 104 (1/2")	Ø22	16.5	50	ขาว (White) 8858658313698 เหลือง (Yellow) 8858658313612 ดำ (Black) 8858658313919	882.00
PF 106 (3/4")	Ø26	19.8	50	ขาว (White) 8858658313704 เหลือง (Yellow) 8858658313629	969.00
PF 108 (1")	Ø34	27	25	ขาว (White) 8858658313711 เหลือง (Yellow) 8858658313636	995.00

ท่อฉลุลูก (บรรจุถุง) Flexible Pipe						
Item No.	ขนาด Dimension (mm.)			ถุง/ลัง Bag/Ctn	สี Colour	ราคา/ถุง @Pc.
	เมตร/ถุง M/Bag	O.D. (mm.)	I.D. (mm.)			
PF 103 (3/8")-5	5	Ø18	13.3	24	ขาว (White) 8858658313728 เหลือง (Yellow) 8858658313643	75.00
PF 104 (1/2")-5	5	Ø22	16.5	20	ขาว (White) 8858658313735 เหลือง (Yellow) 8858658313650	105.00
PF 106 (3/4")-5	5	Ø26	19.8	16	ขาว (White) 8858658313742 เหลือง (Yellow) 8858658313667	135.00
PF 108 (1")-5	5	Ø34	27	10	ขาว (White) 8858658313759 เหลือง (Yellow) 8858658313674	225.00

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-550 9555

Conduit Fitting



เฟล็กคอนเน็คเตอร์ (นิ้ว) Flexible Pipe Connector					
Item No.	ขนาด Dimension (mm.)	อัน/ลัง Pcs/Ctn.	สี Colour		ราคา/อัน @Pc.
JCF 103 (3/8")	Ø18	150	ขาว (White) 8858658314282	เหลือง (Yellow) 8858658314350	3.25
JCF 104 (1/2")	Ø22	70	ขาว (White) 8858658314299	เหลือง (Yellow) 8858658314367	3.60
JCF 106 (3/4")	Ø26	50	ขาว (White) 8858658314305	เหลือง (Yellow) 8858658314374	4.20
JCF 108 (1")	Ø34	30	ขาว (White) 8858658314312	เหลือง (Yellow) 8858658314381	6.00



คอนเน็คเตอร์ (นิ้ว) Connector					
Item No.	ขนาด Dimension (mm.)	อัน/ลัง Pcs/Ctn.	สี Colour		ราคา/อัน @Pc.
JCR 103 (3/8")	Ø18	100	ขาว (White) 8858658314565	เหลือง (Yellow) 8858658314633	3.25
JCR 104 (1/2")	Ø22	50	ขาว (White) 8858658314572	เหลือง (Yellow) 8858658314640	3.60
JCR 106 (3/4")	Ø26	50	ขาว (White) 8858658314589	เหลือง (Yellow) 8858658314657	4.20
JCR 108 (1")	Ø34	25	ขาว (White) 8858658314596	เหลือง (Yellow) 8858658314664	9.63



คลิปก้าน (นิ้ว) Conduit Clip					
Item No.	ขนาด Dimension (mm.)	อัน/ลัง Pcs/Ctn.	สี Colour		ราคา/อัน @Pc.
JCC 103 (3/8")	Ø18	200/1200	ขาว (White) 8858658314008	เหลือง (Yellow) 8858658314077	2.00
JCC 104 (1/2")	Ø22	150/900	ขาว (White) 8858658314015	เหลือง (Yellow) 8858658314084	2.25
JCC 106 (3/4")	Ø26	100/600	ขาว (White) 8858658314022	เหลือง (Yellow) 8858658314091	2.50
JCC 108 (1")	Ø34	50/300	ขาว (White) 8858658314039	เหลือง (Yellow) 8858658314107	3.21





ต่อตรง (นิ้ว) Socket					
Item No.	ขนาด Dimension (mm.)	อัน/ลัง Pcs/Ctn.	สี Colour		ราคา/อัน @Pc.
JRC 103 (3/8")	Ø18	200	ขาว (White) 8858658314145	เหลือง (Yellow) 8858658314213	2.40
JRC 104 (1/2")	Ø22	120	ขาว (White) 8858658314152	เหลือง (Yellow) 8858658314220	2.90
JRC 106 (3/4")	Ø26	90	ขาว (White) 8858658314169	เหลือง (Yellow) 8858658314237	3.70
JRC 108 (1")	Ø34	50	ขาว (White) 8858658314176	เหลือง (Yellow) 8858658314244	6.10



สามทาง (นิ้ว) Tee					
Item No.	ขนาด Dimension (mm.)	อัน/ลัง Pcs/Ctn.	สี Colour		ราคา/อัน @Pc.
JRT 103 (3/8")	Ø18	140	ขาว (White) 8858658314428	เหลือง (Yellow) 8858658314497	4.10
JRT 104 (1/2")	Ø22	70	ขาว (White) 8858658314435	เหลือง (Yellow) 8858658314503	4.80
JRT 106 (3/4")	Ø26	40	ขาว (White) 8858658314442	เหลือง (Yellow) 8858658314510	6.60
JRT 108 (1")	Ø34	20	ขาว (White) 8858658314459	เหลือง (Yellow) 8858658314527	12.50

Electric Enclosure

บ็อกซ์ลอย Leetech มีหลากหลายรูปทรงเพื่อ
เหมาะสมกับฟาสตวิซรุ่นต่างๆ และพื้นที่ติดตั้ง
ผลิตจากวัสดุ คุณภาพสูงจึงทำให้สามารถ
ขึ้นสกรูยึดฟาสตวิซได้อย่างมั่นคงแข็งแรง



BX 009



บ็อกซ์ลอย Surface Box

Item No.	ขนาด Dimension (mm.)			ชิ้น/กล่อง Pcs/Ctn.	ใช้กับฟาสตวิซรุ่น Fastener	สี Colour	ราคา/ชิ้น @Pc.
	กว้าง (W)	ยาว (L)	สูง (H)				
BX 001	75	125	33	100	ใช้กับฟาสตวิซ รุ่น WN	ขาว (White)	8858658302210
BX 002	70	120	40	50	ใช้กับฟาสตวิซ รุ่น WZ	ขาว (White)	8858658302227
BX 003	70	115	36	50	ใช้กับฟาสตวิซ รุ่น Advance	ขาว (White)	8858658302234
BX 004	85	135	38	100	ใช้กับฟาสตวิซ รุ่น WZ	ขาว (White)	8858658302241
BX 005	85	135	38	100	ใช้กับฟาสตวิซ รุ่น WN	ขาว (White)	8858658302258
BX 007	74	124	35	100	ใช้กับฟาสตวิซ รุ่น WN	ขาว (White)	8858658302272
BX 008	74	124	35	100	ใช้กับฟาสตวิซ รุ่น WZ	ขาว (White)	8858658302289
BX 009	70	120	35	100	ใช้กับฟาสตวิซ รุ่น WZ	ขาว (White) / ดำ (Black)	8858658302296 / 8858658302906
BX 010	70	120	35	100	ใช้กับฟาสตวิซ รุ่น WN	ขาว (White)	8858658302302
BX 101	120	127	38	50	ใช้กับฟาสตวิซ รุ่น WN	ขาว (White)	8858658302319
BX 102	115	120	40	50	ใช้กับฟาสตวิซ รุ่น WZ	ขาว (White)	8858658302326
BX 103	115	120	40	50	ใช้กับฟาสตวิซ รุ่น Advance	ขาว (White)	8858658302333
BX 104	132	135	40	50	ใช้กับฟาสตวิซ รุ่น WZ	ขาว (White)	8858658302340
BX 105	132	135	40	50	ใช้กับฟาสตวิซ รุ่น WN	ขาว (White)	8858658302357
BX 107	120	124	35	50	ใช้กับฟาสตวิซ รุ่น WN	ขาว (White)	8858658302364
BX 108	120	124	35	50	ใช้กับฟาสตวิซ รุ่น WZ	ขาว (White)	8858658302371
BX 109	115	120	35	50	ใช้กับฟาสตวิซ รุ่น WZ	ขาว (White)	8858658302388
BX 110	115	120	35	50	ใช้กับฟาสตวิซ รุ่น WN	ขาว (White)	8858658302395
BX 208	124	146	35	50	ใช้กับฟาสตวิซ รุ่น WN	ขาว (White)	8858658302883


บ็อกซ์พร้อมฝาสวิทช์ Leetech รูปแบบใหม่
ใช้งานง่าย ผลิตจากวัสดุเกรด A จังหนาน
ไม่ร่อนหักง่าย



บ็อกซ์ลอยพร้อมฝาสวิทช์ Surface Box

Item No.	ขนาด Dimension (mm.)			อัน/ลัง Pcs/Ctn.	หมายเหตุ	สี Colour	ราคา/อัน @Pc.
	กว้าง (W)	ยาว (L)	สูง (H)				
BX 301	70	120	50	100	ใช้กับฝาสวิทช์รุ่น WN 1 ช่อง	ขาว (White) 8858658302814	
BX 302	70	120	50	100	ใช้กับฝาสวิทช์รุ่น WN 2 ช่อง	ขาว (White) 8858658302821	
BX 303	70	120	50	100	ใช้กับฝาสวิทช์รุ่น WN 3 ช่อง	ขาว (White) 8858658302838	

บ็อกซ์ฝัง Leetech ใช้ฝังในผนัง
เพื่อยึดฝาสวิทช์ได้อย่างมั่นคง
แข็งแรง




บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

บ็อกซ์ฝัง Flush-mounting Box

Item No.	ขนาด Dimension (mm.)			อัน/ลัง Pcs/Ctn.	สี Colour	ราคา/อัน @Pc.
	กว้าง (W)	ยาว (L)	สูง (H)			
BY 001	66	100	45	400	ขาว (White) 8858658302616	
BY 002	67	100	41	100	ขาว (White) 8858658302630	
BY 101	100	110	45	100	ขาว (White) 8858658302623	
BY 102	100	112	41	100	ขาว (White) 8858658302647	


บ็อกซ์กันน้ำ Leetech ผลิตจาก
วัสดุเกรด A คุณภาพสูง
เป็นกล่องครอบอุปกรณ์
ที่ใช้ติดตั้งฝาสวิทช์ และเบรกเกอร์
ภายนอกอาคาร มีซิลป้องกันน้ำ
เพื่อความปลอดภัย



บ็อกซ์กันน้ำ Water Proof Surface Box

Item No.	ขนาดภายนอก Outside Dimension (mm.)			ขนาดภายใน Inside Dimension (mm.)			ใบ/ลัง Pcs/Ctn.	สี Colour	ราคา/ใบ @Pc.
	กว้าง (W)	ยาว (L)	สูง (H)	กว้าง (W)	ยาว (L)	สูง (H)			
BR 001	78	143	62	70	117	56	48	ขาว (White) 8858658302418	
BR 002	78	143	62	70	117	56	48	ขาว (White) 8858658302425	
BR 003	92	127	62	70	120	56	48	ขาว (White) 8858658302432	
BR 004	92	127	62	70	120	56	48	ขาว (White) 8858658302449	


กล่องพักสาย Leetech ไร้รวมหรือแยกสายไฟไปตามจุดที่ต้องการ เมื่อสะดวกในการเดินสายไฟหรือสายสัญญาณ มีรูปแบบทันสมัยสวยงาม



กล่องพักสาย Terminal Box

Item No.	ขนาดภายนอก Outside Dimension (mm.)			ขนาดภายใน Inside Dimension (mm.)			ใบ/ลัง Pcs/Ctn.	สี Colour	ราคา/ใบ @Pc.
	กว้าง (W)	ยาว (L)	สูง (H)	กว้าง (W)	ยาว (L)	สูง (H)			
TB 202	70	70	30	60	60	25	50	ขาว (White) 8858658302111	
TB 204	70	120	30	60	110	25	50	ขาว (White) 8858658302104	
TB 404	100	100	30	94	94	25	50	ขาว (White) 8858658302128	

กล่องครอบเบรกเกอร์ Leetech ผลิตจากวัสดุเกรด A มีความแข็งแรงทนทานและปลอดภัยสูง เป็นกล่องครอบอุปกรณ์ที่ออกแบบมาให้มีความทนทานและปลอดภัย เหมาะสำหรับใช้ครอบอุปกรณ์เบรกเกอร์ เช่น Panasonic, Nissin, Mitsubishi และ LG



กล่องครอบเบรกเกอร์ Safety Breaker Box

Item No.	ขนาด Dimension (mm.)			ใบ/ลัง Pcs/Ctn.	หมายเหตุ	สี Colour	ราคา/ใบ @Pc.
	กว้าง (W)	ยาว (L)	สูง (H)				
BK 001	55	125	42	100	ใช้กับเบรกเกอร์ รุ่น HB	ขาว (White) 8858658302012	
BK 003	50	120	40	100	ใช้กับเบรกเกอร์ รุ่น HB	ขาว (White) 8858658302036	
BK 004	78	143	62	48	ใช้กับเบรกเกอร์ รุ่น HB (มีสลักัน)	ขาว (White) 8858658302098	
BK 005	70	120	47	48	ใช้กับเบรกเกอร์รุ่นอื่นๆ	ขาว (White) 8858658302135	
BK 006	70	120	43	100	ใช้กับเบรกเกอร์ รุ่น HB	ขาว (White) 8858658302142	
BK 101	115	155	58	12	ใช้กับเบรกเกอร์ MITSU, NF30CW	เทา (Gray) 8858658302067	
BK 102	175	245	82	12	ใช้กับเบรกเกอร์ MITSU, NF63CW	เทา (Gray) 8858658302074	



กล่องเซอร์กิต Leetech ผลิตจากวัสดุเกรด A มีความแข็งแรงทนทานและปลอดภัยสูง เป็นกล่องครอบอุปกรณ์ที่ออกแบบให้ภายในมีราง C เพื่อติดตั้งเบรกเกอร์ เช่น ABB, F&G เป็นต้น

กล่องเซอร์กิต Modular Enclosure

Item No.	ขนาด Dimension (mm.)			ใบ/ลัง Pcs/Ctn.	หมายเหตุ	สี Colour	ราคา/ใบ @Pc.
	กว้าง (W)	ยาว (L)	สูง (H)				
LC 001	53	120	65	50	ใช้กับเซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 ตัว	ขาว (White) 8858658302043	
LC 002	90	155	60	24	ใช้กับเซอร์กิตเบรกเกอร์ 4 ตัว	ขาว (White) 8858658302050	
LC 003	150	180	60	12	ใช้กับเซอร์กิตเบรกเกอร์ 6 ตัว	ขาว (White) 8858658302081	



ฝาครอบสวิตช์ Cover plate

Item No.	ขนาด Dimension (mm.)			ชุด/ลัง Pcs/Ctn.	หมายเหตุ	สี Colour	ราคา/อัน @Pc.
	กว้าง (W)	ยาว (L)	สูง (H)				
CV 001	70	120	8	200	เหมือนรุ่น WN 1 ช่อง	ขาว (White) 8858658302517	
CV 002	70	120	8	200	เหมือนรุ่น WN 2 ช่อง	ขาว (White) 8858658302524	
CV 003	70	120	8	200	เหมือนรุ่น WN 3 ช่อง	ขาว (White) 8858658302531	

Accessory

พุกยึดพ้ายับซึม Leetech ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ยึดอุปกรณ์กับผนังเบา เช่น ผนังยิปซัม, ไม้อัด ฯลฯ สามารถรับน้ำหนักได้ดี, มีความมั่นคงสูง พลิตจากวัสดุมีความยืดหยุ่นทำให้ทำงานได้ง่าย



พุกพ้ายับซึม Hollow wall plastic					
Item No.	USJ Packing		หมายเหตุ Remark	สี Colour	ราคา/กล่อง @Pc.
	ตัว/กล่อง	กล่อง/ลัง			
AN 001	100	10	ปึก 1 ชั้น	ขาว (White) 8858658303019	160.00
AN 002	20	50	ปึก 2 ชั้น	ขาว (White) 8858658303026	40.00
AN 002+สกรู	6	100	ปึก 2 ชั้น+สกรู(6*1 1/2)	ขาว (White) 8858658303033	17.00



พุกคอนกรีต Solid wall plastic anchor					
Item No.	USJ Packing		หมายเหตุ Remark	สี Colour	ราคา/กล่อง @Pc.
	ตัว/กล่อง	กล่อง/ลัง			
AN 106	100	100	ใช้กับสกรูเบอร์ 6	ขาว (White) 8858658303118	
AN 107	100	100	ใช้กับสกรูเบอร์ 7	ขาว (White) 8858658303125	
AN 108	100	100	ใช้กับสกรูเบอร์ 8	ขาว (White) 8858658303132	



บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด

ก๊อบตอกสาย Nail clip						
Item No.	For Wire Diameter	USJ Packing		หมายเหตุ Remark	สี Colour	ราคา/กล่อง @Pc.
		ตัว/กล่อง	กล่อง/ลัง			
Clip 2C	4 mm.	30	100	for telephone station wire	เหลือง (Yellow) 8858658304078	
Clip 3C	5 mm.	30	100	for coaxial wire 3c2v	ขาว (White) 8858658304085	
Clip 5C	6 mm.	30	100	for coaxial wire 5c2v, RG6	ขาว (White) 8858658304092	



ก๊อบจับสายไฟ Nail clip						
Item No.	For Wire Diameter	USJ Packing		หมายเหตุ Remark	สี Colour	ราคา/กล่อง @Pc.
		ตัว/กล่อง	กล่อง/ลัง			
Clip 2x1.0	VAF 2x1.0	30	100	for VAF wire 2 x 1.0	ขาว (White) 8858658305242	
Clip 2x1.5	VAF 2x1.5	30	100	for VAF wire 2 x 1.5	ขาว (White) 8858658305259	
Clip 2x2.5	VAF 2x2.5	30	100	for VAF wire 2 x 2.5	ขาว (White) 8858658305266	
Clip 2x4.0	VAF 2x4.0	30	100	for VAF wire 2 x 4.0	ขาว (White) 8858658305273	



เทปพันสายไฟ Insulation tape						
Item No.	Material	Dimension (mm.)		Wrapping Range (mm.)	สี Colour	ราคา/ม้วน @Pc.
		Width	Thickness			
IT 010	Flame Retardant PVC	19.00	0.13	10.00	ดำ (Black) 8858658303217	
IT 020	Flame Retardant PVC	19.00	0.18	20.00	ดำ (Black) 8858658303224	

เคเบิลไทร์ Leetech ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพสูง
แข็งแรง เหนียวแน่น ทนทาน ใช้งานง่าย
สะดวก ถูกออกแบบให้รับแรงดึงได้มาก
รัดแน่น ปลอดภัยในการใช้งาน



เคเบิลไทร์ Cable Ties							
Item No.	Dimension (mm.)		Packing		สี Colour	ราคา/ถุง @Pc.	
	Length	Width	Pcs/Bag	Bag/Ctn			
TI 004	100	2.5	100	100	ขาว (White) 8858658304115	ดำ (Black) 8858658304160	16.00
TI 006	150	3.6	100	50	ขาว (White) 8858658304122	ดำ (Black) 8858658304177	45.00
TI 008	200	3.6	100	50	ขาว (White) 8858658304139	ดำ (Black) 8858658304184	60.00
TI 010	250	4.8	100	25	ขาว (White) 8858658304146	ดำ (Black) 8858658304191	136.00
TI 012	300	4.8	100	25	ขาว (White) 8858658304153	ดำ (Black) 8858658304207	148.00
TI 014	350	4.8	100	25	ขาว (White) 8858658304818	ดำ (Black) 8858658304863	200.00
TI 016	400	4.8	100	25	ขาว (White) 8858658304825	ดำ (Black) 8858658304870	240.00



ท่อรัดสาย Leetech สำหรับรัดสายให้เป็นหมวดหมู่
เพื่อสะดวกในการดูแล และ บำรุงรักษาสายไฟ
สายสัญญาณต่างๆ ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพเยี่ยม
และปลอดภัย

บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9055




ท่อรัดสาย Spiral wrapping band							
Item No.	Dimension (mm.)		Packing	Wrapping range (mm.)	สี Colour	ราคา/ถุง @Pc.	
	O.D. (mm.)	Length (M.)					
WR 006	6	10	20	4 - 50	ขาว (White) 8858658304214	ดำ (Black) 8858658304917	60.00
WR 008	8	10	20	6 - 60	ขาว (White) 8858658304221	ดำ (Black) 8858658304924	75.00
WR 010	10	10	20	7.5 - 60	ขาว (White) 8858658304238	ดำ (Black) 8858658304931	85.00
WR 012	12	10	10	9 - 65	ขาว (White) 8858658304245	ดำ (Black) 8858658304948	100.00
WR 015	15	10	8	12 - 75	ขาว (White) 8858658304252	ดำ (Black) 8858658304955	145.00
WR 019	19	10	8	15 - 100	ขาว (White) 8858658304269	ดำ (Black) 8858658304962	175.00
WR 024	24	10	5	20 - 130	ขาว (White) 8858658304276	ดำ (Black) 8858658304979	220.00

สายโทรศัพท์ภายนอก Drop wire					
Item No.	Copper Conductor		Inaulator	Length	ราคา/ม้วน @Pc.
	No.	Sq.mm.	Material	(m.)	
DW 2 × 0.65	2 mm.	0.65	PVC	200	
DW 2 × 0.90	2 mm.	0.90	PVC	200	



สายโทรศัพท์ภายใน Station Wire					
Item No.	Copper Conductor		Inaulator	Length	ราคา/ม้วน @Pc.
	No.	Sq.mm.	Material	(m.)	
ST 2 × 0.50	2 mm.	0.50	PVC	100,500	
ST 2 × 0.65	2 mm.	0.65	PVC	100,500	
ST 4 × 0.50	4 mm.	0.50	PVC	100,500	
ST 4 × 0.65	4 mm.	0.65	PVC	100,500	
ST 6 × 0.50	6 mm.	0.50	PVC	100,500	
ST 6 × 0.65	6 mm.	0.65	PVC	100,500	



สายสัญญาณ Coaxial wire							
Item No.	Copper Conductor		Inaulator		สี Color	Length (m.)	ราคา/ม้วน @Pc.
	Material	Diameter	Material	No.			
RG 6/U (L)	Copper	1.02 mm.	TCWB	112	ขาว(W),ดำ (B)	100,300	
RG 6/U (A)	CCS 21%	1.02 mm.	TCWB	64	ขาว(W),ดำ (B)	100,300	
RG 6/U (H)	CCS 15%	1.02 mm.	ALWB	64	ขาว(W),ดำ (B)	30, 50, 100, 500	



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
 CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

CCS : Copper Coated Steel
 TCWB : Tined Copper Wire
 ALWB : Tined Aluminum Wire

โทร : 02 550 9555