

PRODUCT

ระบบสายสัญญาณ โครแอ็กเชียล

ลักษณะของสินค้า

RG6/UPE

F660BV

สำหรับระบบทีวี. คาวเทียม. CATV. MATV. Video

เป็นสายใช้ในระบบเคเบิลทีวี , ดาวเทียม , โทรคมนาคม และ ระบบคอมพิวเตอร์เครื่อข่ายสายแกนในประกอบด้วย เหล็กชุบ

Coaxial 18 AWG Solid 75 Ohms 93% Shield PE Insulation

Coaxial 14 AWG Solid 75 Ohms 93% Shield PE Insulation

ROSO PE Coaxia Po AWG Solid 7 Rohms 23% Thield PEP Isulation

RG6 'BELDEN" 60% Shield (305 M. / Box)

RG6 "COMMSCOPE" 60% Shield (305 M. / Box)

ทองแดง (CCS) พีอี โฟมพีอี หุ้มอลูมิเนียม 2 ชั้น (APA)

พันอลูมิเนียมชุบตะกั่วถักตาข่าย เคลือบพีวีซี

RG COAXIAL CABLE 75 OHM "HOSIWELL"

HOSIWELL

C-RG-6 TYPE (5C)

C-RG-11 TYPE (7C)

C-RG-59 TY

HOSIWEL

HOSIWEL

HOSIWELL

2.5C-2V

5C-2V

7C-2V

BI523A RGH "BELDEN" 60% Shield (305 M. / Box)

JIS COAXIAL CABLE 75 OHMS "HOSIWELL" สำหรับระบบกล้องวงจราใจ

> ลักษณะของสิบค้ำ เป็นสายใช้ในระบบวิทยุสื่อสาร และทีวีสายแกนในประกอบด้วย ทองแดง พีอี ห้มอลมิเนียมชบทองแดงถักตาข่าย เคลือบพีวีซี

2.5C-2V 3C-2V

Flexible Flexible 5C-2V-F




PRODUCT

อลูมิเนียมฟอยล์และ Shield

ถักหุ้มทับสายเพื่อป*้*องกันสัญญาณภายนอกรบกวน

MULTICORE CABLE




MULTICORE OVERALL

SCREENED CABLE UL 2464			
UL Style & Csa Type	Part No.	Description	
	CB 642403	3C 24 AWG	
	CB 642404	4C 24 AWG	
	CB 642406	6C 24 AWG	
Double shield / Cb	CB 642408	8C 24 AWG	
	CB 642409	9C 24 AWG	
series application	CB 642410	10C 24 AWG	
for data cable,	CB 642412	12C 24 AWG	
heavy duty	CB 642416	16C 24 AWG	
	CB 642418	18C 24 AWG	
	CB 642420	20C 24 AWG	
	CB 642425	25C 24 AWG	
AA AIAAMEA	CB 642437	37C 24 AWG	
an breakinga	LCB 642450L	50C 24 AWG	
ECTSingle foiSUP	CB 642604	4C 26 AWG	
	D CB 642606	6C 26 AWG	
	CB 642609 ")	9C 26 AWG	
Silicid/ Series	CB 642612	12C 26 AWG	
ไทร : 02 55	OB 642625	25C 26 AWG	
	CB 642637	37C 26 AWG	



TWIST PAIR



IEDC




MULTIPAIRS LOW

CAPACITANCE CABLE UL 2919			
	IEDC 2401P	1P 24 AWG	
Double shield / iedc	IEDC 2402P	2P 24 AWG	
Seriesapplication for	IEDC 2403P	3P 24 AWG	
RS232C, RS422,	IEDC 2404P	4P 24 AWG	
RS458 Etc. 24 AWG	IEDC 2406P	6P 24 AWG	
	IEDC 2408P	8P 24 AWG	
	IEDC 2412.5P	12.5P 24 AWG	
(0.20 SQ.MM.)	IEDC 2413P	13P 24 AWG	
	IEDC 2417P	17P 24 AWG	
24 AWG (0.35 SQ.MM.)	IEDCP 2201P	1P 22 AWG	
	IEDCP 2202P	2P 22 AWG	
	IEDCP 2203P	3P 22 AWG	
	IEDCP 2204P	4P 22 AWG	
	IEDCP 2219P	19P 22 AWG	



MULTIPAIRS LOW CAPACITANCE, HIGH SPEED DATA CABLE






JACKET

อลูมิเนียมฟอยล์ หุ้มทับสายเพื่อป้องกันสัญญาณภายนอกรบกวน

Overall foil shield / CM series appication for RS232C, RS422,RS485 Etc.

UL Style & Csa Type	Part No.	Description
	CM2401P	1P 24 AWG
	CM2402P	2P 24 AWG
	CM2403P	3P 24 AWG
24 AWG	CM2404P	4P 24 AWG
(0.20 SQ.MM.)	CM2406P	6P 24 AWG
(0.20 52)	CM2408P	8P 24 AWG
	CM2412P	12P 24 AWG
	CM2419P	19P 24 AWG
	CM2201P	1P 22 AWG
	CM2202P	2P 22 AWG
4 4	⊘ CM2203P 0	3 P 22 AWG
ท อนุลพชรค ร) CM2204P S a	4P 22 AWG
	CM2206P	6P 22 AWG
(0.35 SQ.MM.)	CM2208P	8P 22 AWG
ICTRIC SUPP	CM2212P	12P 22 AWG
	CM2219P	19P 22 AWG

โทร: 02 550 9555





Overall foil and individual foil for eachpair/CMI series application for RS232C, RS422, RS485 Etc.

UL Style & Csa Type	Part No.	Description
24 AWG (0.20 SQ.MM.)	CMI2402P	2P 24 AWG
	CMI2403P	3P 24 AWG
	CMI2404P	4P 24 AWG
	CMI2406P	6P 24 AWG
	CMI2409P	9P 24 AWG
24 AWG (0.35 SQ.MM.)	CMI2202P	2P 22 AWG
	CMI2203P	3P 22 AWG
	CMI2204P	4P 22 AWG
	CMI2208P	8P 22 AWG