



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด  
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.  
โทร : 02 550 9555



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

L&E Signature Collection, the concept of minimalism,  
harmonize in every architectural design.



# Content


บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.


โทร : 02 550 9555



P.6  
LUNAR



P.18  
SPOT



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด  
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555



P.26  
LINE




P.42  
ARIA



P.48  
PIXEL



P.52  
FRAME





บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด  
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

LUNAR

# LUNAR

A diversity of LUNAR changeable appearances, make it easy to harmonize with various styles of architectural design.

☰ TIS IP20 CRI90 DALI DIM 1-10V PWM 50,000 hrs. Lifetime



Recessed trim



Adjustable with graduated scale



Interchangeable reflector



Honeycomb




Spreader lens



Diffuser



Only one accessory can be combined in a luminaire.



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด  
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

Holder ring




Snap frame


available in 3 color




Installation



Range



Beam angle



Color temperature



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.


โทร : 02 550 9555

Warm white  
3000K  
(3K)


Cool white  
4000K  
(4K)

Daylight  
5000K  
(5K)


Adjustability



Trim color



Snap frame color





Accessories




\* Other luminaire colors and color temperatures are available upon request.



# LUNAR R RECESSED




MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	BEAM	TRIM COLOR	SNAP FRAME COLOR
LUNAR R86	10	3K 814lm	15	White	White
		4K 848lm	24	Black	Black
		5K 911lm	36		Mirror
			50		



MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	BEAM	TRIM COLOR	SNAP FRAME COLOR
LUNAR R102	14	3K 1097lm	15	White	White
		4K 1143lm	24	Black	Black
		5K 1229lm	36		Mirror
			50		

MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	BEAM	TRIM COLOR	SNAP FRAME COLOR
LUNAR R102	20	3K 1464lm	15	White	White
		4K 1525lm	24	Black	Black
		5K 1639lm	36		Mirror
			50		





MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	BEAM	TRIM COLOR	SNAP FRAME COLOR
LUNAR R135	25	3K 1863lm	15	White	White
		4K 1941lm	24	Black	Black
		5K 2087lm	36		Mirror
			50		

MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	BEAM	TRIM COLOR	SNAP FRAME COLOR
LUNAR R135	32	3K 2440lm	15	White	White
		4K 2542lm	24	Black	Black
		5K 2733lm	36		Mirror
			50		


\* Other luminaire colors and color temperatures are available upon request.

# LUNAR R RECESSED



MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	BEAM	TRIM COLOR	SNAP FRAME COLOR
LUNAR R176	36	3K 2641lm	15	White	White
		4K 2751lm	24	Black	Black
		5K 2958lm	36		Mirror
			50		

MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	BEAM	TRIM COLOR	SNAP FRAME COLOR
LUNAR R176	42	3K 2957lm	15	White	White
		4K 3080lm	24	Black	Black
		5K 3311lm	36		Mirror
			50		



MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	BEAM	TRIM COLOR	SNAP FRAME COLOR
LUNAR R206	45	3K 3290lm	15	White	White
		4K 3429lm	24	Black	Black
		5K 3685lm	36		Mirror
			50		



MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	BEAM	TRIM COLOR	SNAP FRAME COLOR
LUNAR R206	50	3K 3544lm	15	White	White
		4K 3692lm	24	Black	Black
		5K 3969lm	36		Mirror
			50		

บริษัท ซีที อีเลคทริค ซัพพลาย จำกัด  
 CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.


โทร : 02 550 9555

\* Other luminaire colors and color temperatures are available upon request.

# LUNAR Q RECESSED





MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	BEAM	TRIM COLOR	SNAP FRAME COLOR
LUNAR Q86	10	3K 814lm	15	White	White
		4K 848lm	24	Black	Black
		5K 911lm	36		Mirror
			50		



MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	BEAM	TRIM COLOR	SNAP FRAME COLOR
LUNAR Q102	14	3K 1097lm	15	White	White
		4K 1143lm	24	Black	Black
		5K 1229lm	36		Mirror
			50		

MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	BEAM	TRIM COLOR	SNAP FRAME COLOR
LUNAR Q102	20	3K 1464lm	15	White	White
		4K 1525lm	24	Black	Black
		5K 1639lm	36		Mirror
			50		





MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	BEAM	TRIM COLOR	SNAP FRAME COLOR
LUNAR Q135	25	3K 1863lm	15	White	White
		4K 1941lm	24	Black	Black
		5K 2087lm	36		Mirror
			50		

MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	BEAM	TRIM COLOR	SNAP FRAME COLOR
LUNAR Q135	32	3K 2440lm	15	White	White
		4K 2542lm	24	Black	Black
		5K 2733lm	36		Mirror
			50		


\* Other luminaire colors and color temperatures are available upon request.

# LUNAR Q RECESSED



MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	BEAM	TRIM COLOR	SNAP FRAME COLOR
LUNAR Q176	36	3K 2641lm	15	White	White
		4K 2751lm	24	Black	Black
		5K 2958lm	36		Mirror
			50		

MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	BEAM	TRIM COLOR	SNAP FRAME COLOR
LUNAR Q176	42	3K 2957lm	15	White	White
		4K 3080lm	24	Black	Black
		5K 3311lm	36		Mirror
			50		



MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	BEAM	TRIM COLOR	SNAP FRAME COLOR
LUNAR Q206	45	3K 3290lm	15	White	White
		4K 3427lm	24	Black	Black
		5K 3685lm	36		Mirror
			50		


MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	BEAM	TRIM COLOR	SNAP FRAME COLOR
LUNAR Q206	50	3K 3544lm	15	White	White
		4K 3692lm	24	Black	Black
		5K 3969lm	36		Mirror
			50		

บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด  
 CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.


โทร : 02 550 9555

\* Other luminaire colors and color temperatures are available upon request.

# LUNAR R SURFACE



0.52



MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	BEAM	TRIM COLOR	SNAP FRAME COLOR
LUNAR R102S	14	3K 1097lm	15	White	White
		4K 1143lm	24	Black	Black
		5K 1229lm	36		Mirror
			50		

MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	BEAM	TRIM COLOR	SNAP FRAME COLOR
LUNAR R102S	20	3K 1464lm	15	White	White
		4K 1525lm	24	Black	Black
		5K 1639lm	36		Mirror
			50		




บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด


CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

# LUNAR Q SURFACE



0.52



MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	BEAM	TRIM COLOR	SNAP FRAME COLOR
LUNAR Q102S	14	3K 1097lm	15	White	White
		4K 1143lm	24	Black	Black
		5K 1229lm	36		Mirror
			50		

MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	BEAM	TRIM COLOR	SNAP FRAME COLOR
LUNAR Q102S	20	3K 1464lm	15	White	White
		4K 1525lm	24	Black	Black
		5K 1639lm	36		Mirror
			50		




บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด


CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

# LUNAR R SUSPENDED



0.52



MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	BEAM	TRIM COLOR	SNAP FRAME COLOR
LUNAR R102P	14	3K 1097lm	15	White	White
		4K 1143lm	24	Black	Black
		5K 1229lm	36		Mirror
			50		

MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	BEAM	TRIM COLOR	SNAP FRAME COLOR
LUNAR R102P	20	3K 1464lm	15	White	White
		4K 1525lm	24	Black	Black
		5K 1639lm	36		Mirror
			50		




บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด


CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

# LUNAR Q SUSPENDED



0.52



MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	BEAM	TRIM COLOR	SNAP FRAME COLOR
LUNAR Q102P	14	3K 1097lm	15	White	White
		4K 1143lm	24	Black	Black
		5K 1229lm	36		Mirror
			50		

MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	BEAM	TRIM COLOR	SNAP FRAME COLOR
LUNAR Q102P	20	3K 1464lm	15	White	White
		4K 1525lm	24	Black	Black
		5K 1639lm	36		Mirror
			50		



บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555





บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด  
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.


โทร : 02 550 9555

SPOT

# SPOT

A solution for enhancing the objects without distracting a point of interested.  
SPOT is designed to be minimal and simple but with powerful performance.

≡ TIS IP20 CRI90 DALI DIM 1-10V 50,000 hrs. Lifetime



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555





Lens



Honeycomb



Spreader lens



Diffuser



Color filter



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

Only one interior accessory can be combined in a luminaire.

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

Hood



Visor




Opal diffuser




Only one exterior accessory can be combined in a luminaire.

Installation




Ceiling recessed track (R)    Ceiling surface track (S)    Suspended track (P)

Range



Beam angle



Color temperature \*




บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด  
 Warm white 3000K (3K)    Cool white 4000K (4K)    Daylight 5000K (5K)  
**CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.**

Adjustability



Luminaire color \*




Accessories




\* Other luminaire colors and color temperatures are available upon request.

# SPOT TRACK LIGHT




0.24



MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	BEAM	LUMINAIRE COLOR
SPOT30	8	3K 580lm	30	White
		4K 603lm	40	Black
		5K 648lm	50	



0.36




MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	BEAM	LUMINAIRE COLOR
SPOT52H	14	3K 1117lm	20	White
		4K 1161lm	30	Black
		5K 1248lm	40	

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด  
 CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555




0.5




MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	BEAM	LUMINAIRE COLOR
SPOT52L	20	3K 1555lm	20	White
		4K 1617lm	30	Black
		5K 1738lm	40	

\* Other luminaire colors and color temperatures are available upon request.

# SPOT TRACK LIGHT




0.86



MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	BEAM	LUMINAIRE COLOR
SPOT75	32	3K 2774lm	15	White
		4K 2884lm	24	Black
		5K 3101lm	30	
			50	



1.36



MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	BEAM	LUMINAIRE COLOR
SPOT97	42	3K 3576lm	15	White
		4K 3719lm	30	Black
		5K 3998lm	50	

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด  
 CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

# ACCESSORIES

## 3 CIRCUIT LIGHTING TRACK



Installation

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

Ceiling recessed  
(R)

Ceiling surface  
(S)

Suspended  
(P)

Length

1000 mm.

2000 mm.

3000 mm.

Color



Matt white  
RAL 9016



Matt black  
RAL 9005

Accessories



END-CAP



LTS03-I



LTS03-LA



LTS03-S

\* 1 circuit lighting track are available upon request.

# ACCESSORIES

## OPTICAL

		SPOT30	SPOT52L	SPOT52H	SPOT75	SPOT97
<b>Accessories</b>						
Honey comb		○	○	○	○	○
Spreader lens		×	○	○	○	○
Diffuser		×	○	○	○	○
Color filter		×	○	○	○	○
Visor		×	○	○	○	○
Hood		×	○	○	○	○
Opal diffuser		×	○	○	○	○

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด  
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555





บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

LINE

# LINE


With a wide range of installation system from recessed, surface, suspended, wall recessed and wall surface, LINE can be used to create an unlimited graphic pattern into an interior space while giving an appropriate brightness.

☰ TIS IP20 CRI80 DALI DIM 1-10V 50,000 hrs. Lifetime




\* CRI 90 is available on request.


Installation




Range \*




Light distribution



Color temperature \*\*



Luminaire color \*\*





Accessories




\* For continuous application, length of diffuser can be order separately with a maximum length at 2.4 m.  
 \*\* Other luminaire colors and color temperatures are available upon request.



# LIGHTING IDEAS



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด  
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.  
โทร : 02 550 9555




# LINE RECESSED



MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE R60	10	3K 920lm	White
		4K 1010lm	Black
		6.5K 1000lm	

MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE R60	16	3K 1410lm	White
		4K 1510lm	Black
		6.5K 1500lm	





MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE R120	20	3K 1845lm	White
		4K 2010lm	Black
		6.5K 2000lm	

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE R120	32	3K 2815lm	White
		4K 3015lm	Black
		6.5K 2995lm	

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร: 02 550 9555





MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE RL	20	3K 1845lm	White
		4K 2010lm	Black
		6.5K 2000lm	

MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE RL	32	3K 2815lm	White
		4K 3015lm	Black
		6.5K 2995lm	


\* Other luminaire colors and color temperatures are available upon request.

# LINE RECESSED



MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE RT	30	3K 2765lm	White
		4K 3015lm	Black
		6.5K 2995lm	

MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE RT	48	3K 4220lm	White
		4K 4525lm	Black
		6.5K 4495lm	



MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE RX	40	3K 3685lm	White
		4K 4020lm	Black
		6.5K 3995lm	


บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.


MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE RX	64	3K 5630lm	White
		4K 6030lm	Black
		6.5K 5990lm	

โทร: 02 550 9555

# LINE SURFACE



1.8




MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE S60	10	3K 920lm	White
		4K 1010lm	Black
		6.5K 1000lm	Grey

MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE S60	16	3K 1410lm	White
		4K 1510lm	Black
		6.5K 1500lm	Grey



3.0




MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE S120	20	3K 1845lm	White
		4K 2010lm	Black
		6.5K 2000lm	Grey

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด


CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE S120	32	3K 2815lm	White
		4K 3015lm	Black
		6.5K 2995lm	Grey





3.2



MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE SL	20	3K 1845lm	White
		4K 2010lm	Black
		6.5K 2000lm	Grey


MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE SL	32	3K 2815lm	White
		4K 3015lm	Black
		6.5K 2995lm	Grey

# LINE SURFACE



MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE ST	30	3K 2765lm	White
		4K 3015lm	Black
		6.5K 2995lm	Grey

MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE ST	48	3K 4220lm	White
		4K 4525lm	Black
		6.5K 4495lm	Grey



MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE SX	40	3K 3685lm	White
		4K 4020lm	Black
		6.5K 3995lm	Grey

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด



CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE SX	64	3K 5630lm	White
		4K 6030lm	Black
		6.5K 5990lm	Grey


โทร: 02 550 9555



# LINE SUSPENDED




1.8




MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE P60	10	3K 920lm	White
		4K 1010lm	Black
		6.5K 1000lm	Grey

MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE P60	16	3K 1410lm	White
		4K 1510lm	Black
		6.5K 1500lm	Grey




3.0




MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE P120	20	3K 1845lm	White
		4K 2010lm	Black
		6.5K 2000lm	Grey

MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE P120	32	3K 2815lm	White
		4K 3015lm	Black
		6.5K 2995lm	Grey

บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด  
**CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.**  
 โทร : 02 550 9555



3.2






MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE PL	20	3K 1845lm	White
		4K 2010lm	Black
		6.5K 2000lm	Grey

MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE PL	32	3K 2815lm	White
		4K 3015lm	Black
		6.5K 2995lm	Grey


\* Other luminaire colors and color temperatures are available upon request.

# LINE SUSPENDED



MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE PT	30	3K 2765lm 4K 3015lm 6.5K 2995lm	White Black Grey

MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE PT	48	3K 4220lm 4K 4525lm 6.5K 4495lm	White Black Grey



MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE PX	40	3K 3685lm 4K 4020lm 6.5K 3995lm	White Black Grey

บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด



MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE PX	64	3K 5630lm 4K 6030lm 6.5K 5990lm	White Black Grey

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.


โทร: 02 550 9555

\* Other luminaire colors and color temperatures are available upon request.

# LINE SUSPENDED UP&DOWN




1.8




MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE P60/UD	10/10	3K 920lm / 920lm	White
		4K 1010lm / 1010lm	Black
		6.5K 1000lm / 1000lm	Grey

MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE P60/UD	16/16	3K 1410lm / 1410lm	White
		4K 1510lm / 1510lm	Black
		6.5K 1500lm / 1500lm	Grey



3.0




MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE P120/UD	20/20	3K 1845lm / 1845lm	White
		4K 2010lm / 2010lm	Black
		6.5K 2000lm / 2000lm	Grey

บริษัท ซีที อเลคทริค ซัพพลาย จำกัด


MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE P120/UD	32/32	3K 2815lm / 2815lm	White
		4K 3015lm / 3015lm	Black
		6.5K 2995lm / 2995lm	Grey

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-550 9555



3.2





MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE PL/UD	20/20	3K 1845lm / 1845lm	White
		4K 2010lm / 2010lm	Black
		6.5K 2000lm / 2000lm	Grey

MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE PL/UD	32/32	3K 2815lm / 2815lm	White
		4K 3015lm / 3015lm	Black
		6.5K 2995lm / 2995lm	Grey


\* Other luminaire colors and color temperatures are available upon request.

# LINE SUSPENDED UP&DOWN



MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE PT/UD	30/30	3K 2765lm / 2765lm	White
		4K 3015lm / 3015lm	Black
		6.5K 2995lm / 2995lm	Grey

MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE PT/UD	48/48	3K 4220lm / 4220lm	White
		4K 4525lm / 4525lm	Black
		6.5K 4495lm / 4495lm	Grey



MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE PX/UD	40/40	3K 3685lm / 3685lm	White
		4K 4020lm / 4020lm	Black
		6.5K 3995lm / 3995lm	Grey

บริษัท ซีที อเลคทริค ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-550 9555


MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE PX/UD	64/64	3K 5630lm / 5630lm	White
		4K 6030lm / 6030lm	Black
		6.5K 5990lm / 5990lm	Grey

\* Other luminaire colors and color temperatures are available upon request.

# LINE WALL RECESSED



2.9 75 X 584




MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE WR60	10	3K 920lm	White
		4K 1010lm	Black
		6.5K 1000lm	

MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE WR60	16	3K 1410lm	White
		4K 1510lm	Black
		6.5K 1500lm	



3.1 75 X 1145



MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE WR120	20	3K 1845lm	White
		4K 2010lm	Black
		6.5K 2000lm	

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด


MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE WR120	32	3K 2815lm	White
		4K 3015lm	Black
		6.5K 2995lm	

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร: 02 550 9555



3.3





MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE WRL	20	3K 1845lm	White
		4K 2010lm	Black
		6.5K 2000lm	

MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE WRL	32	3K 2815lm	White
		4K 3015lm	Black
		6.5K 2995lm	


\* Other luminaire colors and color temperatures are available upon request.

# LINE WALL RECESSED



MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE WRT	30	3K 2765lm 4K 3015lm 6.5K 2995lm	White Black

MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE WRT	48	3K 4220lm 4K 4525lm 6.5K 4495lm	White Black



MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE WRX	40	3K 3685lm 4K 4020lm 6.5K 3995lm	White Black


บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด

MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE WRX	64	3K 5630lm 4K 6030lm 6.5K 5990lm	White Black

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.



โทร: 02 550 9555

# LINE WALLMOUNTED



MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE W60	10	3K 920lm	White
		4K 1010lm	Black
		6.5K 1000lm	Grey

MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE W60	16	3K 1410lm	White
		4K 1510lm	Black
		6.5K 1500lm	Grey





MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE W120	20	3K 1845lm	White
		4K 2010lm	Black
		6.5K 2000lm	Grey

MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE W120	32	3K 2815lm	White
		4K 3015lm	Black
		6.5K 2995lm	Grey

บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด  
**CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.**  
 โทร : 02 550 9555



\* Other luminaire colors and color temperatures are available upon request.

# LINE WALLMOUNTED UP&DOWN



MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE W60/UD	10/10	3K 920lm / 920lm	White
		4K 1010lm / 1010lm	Black
		6.5K 1000lm / 1000lm	Grey

MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE W60/UD	16/16	3K 1410lm / 1410lm	White
		4K 1510lm / 1510lm	Black
		6.5K 1500lm / 1500lm	Grey



MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE W120/UD	20/20	3K 1845lm / 1845lm	White
		4K 2010lm / 2010lm	Black
		6.5K 2000lm / 2000lm	Grey

บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด


MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE W120/UD	32/32	3K 2815lm / 2815lm	White
		4K 3015lm / 3015lm	Black
		6.5K 2995lm / 2995lm	Grey

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.


โทร: 02-550 9555



# LINE RECESSED L-CONNECTOR TO WALL RECESSED



3.3



MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE RW	20	3K 1845lm 4K 2010lm 6.5K 2000lm	White


MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE RW	32	3K 2815lm 4K 3015lm 6.5K 2995lm	White




บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด  
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

# LINE SURFACE L-CONNECTOR TO WALL RECESSED



3.2



MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE SW	20	3K 1845lm	Grey
		4K 2010lm	
		6.5K 2000lm	

MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE COLOR
LINE SW	32	3K 2815lm	Grey
		4K 3015lm	
		6.5K 2995lm	



บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด


CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

ARIA

# ARIA

A new perspective for office lighting with a combination of visual comfort and performance. The uniform light with low glare conveys well-being to people during all day.




บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

# ARIA

The luminaires emit extremely efficient, glare-free light, simultaneously set attractive accents and offer innovative features.



Double layers :  
Microprismatic with internal optical perform  
uniform glarefree light distribution.

Decorative core :  
Identify your project with choices of color  
and pattern core.



บริษัท ซีที อเลคทริค ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

Suitable for both T-BAR and concealed  
ceiling installation.

Decorative core

Luminaire color



Matt white  
RAL 9016



Matt black  
RAL 9005



Matt grey  
RAL 7045

- ▶ Similar to daylight : gentle, glare-free light distribution without any distracting harsh shadows
- ▶ Well-balanced illumination of work plane, walls and ceiling for a bright, open room atmosphere
- ▶ Homogeneous illumination with no visible light source thanks to perfectly broken up LED lighting points
- ▶ High color rendering of CRI > 80



# ARIA TUNABLE WHITE


Imitate natural light, both in intensity and color temperature during the day. The color temperature and intensity can be controlled by a clock/software and doesn't need to reflect the actual natural light conditions outdoors.

The system can also be adjusted to activate and promote motivation and concentration during some periods of the day. We can release high levels of cold light for short periods of the day, stimulating our body system.

2700K

4000K


6500K



Mobile application



allLight



Bluetooth


# ARIA RECESSED



MODEL	WATT	COLOR TEMPERATURE	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR
ARIA/S	34W	4000K 6500K	3600 lm	White




MODEL	WATT	COLOR TEMPERATURE	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR
ARIA/PLUS/S	38W	2700K-6500K	3700-3800 lm	White



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด  
**MODEL**    **WATT**    **COLOR TEMPERATURE**    **LUMINAIRE LUMINOUS FLUX**    **COLOR**  
 ARIA/L    34W    4000K    3600lm    White  
 6500K

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555



## Accessories




Frame plaster ceiling  
600x600 mm.



Frame plaster ceiling  
600x1200 mm.


## PHOTOMETRIC DATA

ARIA/S




\* Other luminaire colors and color temperatures are available upon request.


# ARIA SURFACE



MODEL	WATT	COLOR TEMPERATURE	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR
ARIA-S/S	34W	4000K 6500K	3600 lm	White



MODEL	WATT	COLOR TEMPERATURE	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR
ARIA-S/PLUS/S	38W	2700K-6500K	3700-3800 lm	White



MODEL	WATT	COLOR TEMPERATURE	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR
ARIA-S/L	34W	4000K 6500K	3600 lm	White


บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

## PHOTOMETRIC DATA

ARIA-S/S



\* Other luminaire colors and color temperatures are available upon request.





บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

PIXEL

# PIXEL

A simple cubical wallmounted luminaire with an optional of one-direction or two-direction lighting effect. PIXEL can be array into many decoration patterns to create unique attraction to an ordinary wall.



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด  
30,000 hrs.  
Lifetime

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555



Installation




Wallmounted  
( W )

Range



□ 100 mm.

Light output



Adjustable  
20° - 120°

Light distribution




Up and Down  
( UD )


บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด  
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

Color temperature \*



Warm white  
3000K  
( 3K )



Cool white  
4000K  
( 4K )



Daylight  
5000K  
( 5K )

Luminaire color \*



Matt white  
RAL 9016



Matt black  
RAL 9005

\* Other luminaire colors and color temperatures are available upon request.

# PIXEL WALLMOUNT



Beam angle can be adjustable from 20° to 120° with provided graduated scale.

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด  
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555



MODEL	WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	BEAM	LUMINAIRE COLOR
PIXEL	6	3K 270lm	20-120	White Black



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

FRAME

# FRAME

Outline of geometric form makes FRAME become the minimalist solution, keeping simple and easily getting along with surroundings.


± TIS IP65 CRI90 IK06 50,000 hrs. Lifetime



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555



FRAME SERIES is available in various heights and power to ensure a solution for every landscape and outdoor applications.

**Technical Features**

- Die-cast aluminium housing and extruded aluminium structure with high corrosion resistance
- LED-COB with CRI90
- Silicone rubber gaskets
- Stainless steel screws
- Polyester powder coated
- Integral driver


**Available Colors**

- Matt graphite
- RAL7043
- Matt grey
- RAL9006


บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด  
**CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.**  
 โทร : 02 550 9555



# FRAME BOLLARD



## FRAME B25



### WATT

### LUMINAIRE LUMINOUS FLUX

3

3K 60 lm


4K 65 lm

6

3K 210 lm

4K 230 lm

## FRAME B45



### WATT

### LUMINAIRE LUMINOUS FLUX

3

3K 90 lm


4K 100 lm

6

3K 300 lm

4K 330 lm

## FRAME B60



### WATT

### LUMINAIRE LUMINOUS FLUX

6

3K 260 lm

4K 285 lm


10

3K 450 lm

4K 500 lm

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด  
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.  
โทร : 02 550 9555

## FRAME B80



### WATT

### LUMINAIRE LUMINOUS FLUX

6

3K 300 lm


4K 330 lm

10


3K 510 lm

4K 560 lm

## INSTALLATION ACCESSORIES



**MOUNTING BASE** with size M10 electro galvanized screws for frame bollard **B25** and **B45** to be installed on the concrete floor



**MOUNTING BASE** with size M12 electro galvanized screws for frame bollard **B60** and **B80** to be installed on the concrete floor




**GROUND SPIKE** for frame bollard to be installed in the ground

\* Other Luminaire colors and color temperatures are available upon request.



# FRAME POST TOP



FRAME P300




WATT	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX
10	3K 300 lm
	4K 330 lm
20	3K 600 lm
	4K 660 lm

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด  
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555





## INSTALLATION ACCESSORIES





**MOUNTING BASE** with size M10 hot-dip galvanized bolts for frame post top **P300** to be installed on the concrete foundation

# PHOTOMETRIC DATA


FRAME B25





FRAME B45





FRAME B60





บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด  
 CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.  
 โทร : 02 550 9555



FRAME B80



FRAME P300





บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555