



Relays



MY4



MY4N



General-purpose Relays รุ่น MY, LY, MYA

ภาพสินค้า	รุ่น	ตัวแสดงสถานะ	หน้าสัมผัส		Socket (สั่งซื้อแยก)	พิกัดแรงดันขดลวด	ราคา (บาท)
			ชนิด	กระแส			
	MY2	-	DPDT	5 A	PYF08A-E	VAC 6, 12, 24, 48, 100/110, 220/240 VDC 6, 12, 24, 48, 100/110, 125	216.-
	MY2N	LED	DPDT	5 A	PYF08A-E	VAC 6, 12, 24, 48, 100/110, 220/240 VDC 6, 12, 24, 48, 100/110	272.-
	MY3	-	3PDT	5 A	PYF11A	VAC 6, 12, 24, 48, 100/110, 220/240 VDC 6, 12, 24, 48, 100/110, 125	390.-
	MY3N	LED	3PDT	5 A	PYF11A	VAC 6, 12, 24, 48, 100/110, 220/240 VDC 6, 12, 24, 48, 100/110, 125	508.- 518.-
	MY4	-	4PDT	3 A	PYF14A-E	VAC 6, 12, 24, 48, 100/110, 220/240 VDC 6, 12, 24, 48, 100/110, 125	254.-
	MY4N	LED	4PDT	3 A	PYF14A-E	VAC 6, 12, 24, 48, 100/110, 220/240 VDC 6, 12, 24, 48, 100/110	332.-
	MY2ZN	LED	2PDT	5 A	PYF08A-E	VAC 220	594.-
	MY4ZN	LED	4PDT	3 A	PYF14A-E	VAC 220	660.-
	LY2	-	DPDT	10 A	PTF08A-E	VAC 6, 12, 24, 48, 100/110, 220/240 VDC 6, 12, 24, 48, 100/110	282.-
	LY2N	LED	DPDT	10 A	PTF08A-E	VAC 6, 12, 24, 48, 100/110, 220/240 VDC 6, 12, 24, 48, 100/110	346.-
	LY3	-	3PDT	10 A	PTF11A	VAC 6, 12, 24, 48, 100/110, 220/240 VDC 6, 12, 24, 48, 100/110	410.-
	LY3N	LED	3PDT	10 A	PTF11A	VAC 6, 12, 24, 48, 100/110, 220/240 VDC 6, 12, 24, 48, 100/110	462.-
	LY4	-	4PDT	10 A	PTF14A-E	VAC 6, 12, 24, 48, 100/110, 220/240 VDC 6, 12, 24, 48, 100/110	458.-
	LY4N	LED	4PDT	10 A	PTF14A-E	VAC 6, 12, 24, 48, 100/110, 220/240 VDC 6, 12, 24, 48, 100/110	552.-
	MYANA2	-	8PST	3 A	PF113A-E	VAC 220	2,020.-


Relays




MK[]-S





MK[]-I




MK2P-I = MKS2PI
MK3P-I = MKS3PI





General-purpose Relays รุ่น MK-I/S

ภาพสินค้า	รุ่น	ตัวแสดงสถานะ	หน้าสัมผัส		Socket (สั่งซื้อแยก)	พิกัดแรงดันขดลวด	ราคา (บาท)
			ชนิด	กระแส			
 MK[]-P/P1/P2/P5 ต่างกันที่ตำแหน่งขา	MK2P-I	Mechanical	DPDT	10 A	PF083A-E	VAC 6, 24, 48, 110, 220 VDC 6, 12, 24, 48, 110	286.-
	MK2P2-I	Mechanical	DPDT	10 A	PF083A-E	VAC 110, 220 VDC 12, 24	374.-
	MK3P-I	Mechanical	3PDT	10 A	PF113A-E	VAC 6, 24, 48, 50, 110, 220 VDC 6, 12, 24, 48, 110, 125	400.-
	MK3P2-I	Mechanical	3PDT	10 A	PF113A-E	VAC 110, 220	388.-
	MK3P5-I	Mechanical	3PDT	10 A	PF113A-E	VAC 24, 110, 220 VDC 12, 24, 48, 110	388.-
	MK2P-S	Mechanical & Push Tester	DPDT	10 A	PF083A-E	VAC 6, 12, 24, 48, 110, 220 VDC 6, 12, 24, 48, 110	ใช้ MKS2PI แทน
	MY3P-S	Mechanical & Push Tester	3PDT	10 A	PF113A-E	VAC 6, 12, 24, 48, 110, 220 VDC 6, 12, 24, 48, 110	ใช้ MKS3PI แทน


Power Relays รุ่น MM, G2A





MM




G2A



ภาพสินค้า	รุ่น	ตัวแสดงสถานะ	หน้าสัมผัส		Socket (สั่งซื้อแยก)	พิกัดแรงดันขดลวด	ราคา (บาท)
			ชนิด	กระแส			
	MM2P	-	DPDT	7.5 A	8PFA	VAC 220	สอบถามพนักงานขาย
	MM3P	-	3PDT	7.5 A	11PFA	VAC 220	สอบถามพนักงานขาย
	G2A-432A	-	4PDT	1 A	PYF14A-E	VAC 100/110, 200/220 VDC 12, 24, 100	
	G2A-432A-N	มี	4PDT	1 A	PYF14A-E	VAC 100/110, 200/220 VDC 12, 24, 100	1,090.-

Relays



General-purpose Relays รุ่น MK-I/S

ภาพสินค้า	รุ่น	ตัวแสดงสถานะ	หน้าสัมผัส		Socket (สั่งซื้อแยก)	พิกัดแรงดันขดลวด	ราคา (บาท)
			ชนิด	กระแส			
	G2R-1	-	SPDT	10 A	ติดตั้งบนแผ่น PCB โดยตรง	DC 12V, DC 24V	130.-
						AC 220V	320.-
	G2R-1-E	-	SPDT	16 A	ติดตั้งบนแผ่น PCB โดยตรง	DC 24V	166.-
	G2R-2	-	DPDT	5 A	ติดตั้งบนแผ่น PCB โดยตรง	DC 12V, DC 24V	166.-
						AC 220V	342.-
	G2R-1-S	-	SPDT	10 A	P2RF-05-E	DC 24V	198.-
						AC 220V	428.-
	G2R-1-SN	LED	SPDT	10 A	P2RF-05-E	DC 24V	298.-
						AC 220V	510.-
G2R-1-SND	LED	SPDT	10 A	P2RF-05-E	DC 24V	344.-	
	G2R-2-SN	LED	DPDT	5 A	P2RF-08-E	DC 24V	330.-
						AC 220V	542.-
G2R-2-SND	LED	DPDT	5 A	P2RF-08-E	DC 24V	386.-	
	G6B-4BND (G6B-1114P-FD-US x 4)	LED	4PST	5 A	-	DC 24V	2,220.-
	(Standard)						
	G6B-47BND (G6B-1174P-FD-US x 4)	LED	4PST	5 A	-	DC 24V	2,320.-
(Long-life)							
G6B-48BND (Relay cannot be replaced)	LED	4PST	2 A	-	DC 24V	2,380.-	
			(High-reliability)				
	G6B-1174P-FD-US	-	SPST-NO	8 A	P6B-04 P	DC 12V, DC 24V	238.-
	G6B-1114P-FD-US	-	SPST-NO	5 A	P6B-04 P	DC 12V, DC 24V	สอบถามพนักงานขาย
	G6B-2014P-US	-	DPST-NO	5 A	P6B-26 P	DC 12V	สอบถามพนักงานขาย
	G6B-2114P-US	-	SPST-NO SPST-NC	5 A	P6B-26 P	DC 24V	สอบถามพนักงานขาย

Sockets

OMRON



Sockets

ขั้วต่อขั้วสนรุ				ขั้วต่อบัดกรี				ขั้วต่อ PCB	
รุ่น	ราคา (บาท)	รุ่น	ราคา (บาท)	รุ่น	ราคา (บาท)	รุ่น	ราคา (บาท)	รุ่น	ราคา (บาท)
PYF08A-E	130.-	PYF11A	268.-	PYF14A-E	192.-	PY08	50.-	PY08-0	50.-
8 pins 		11 pins 		14 pins 		8 pins 		8 pins 	
PTF08A-E	156.-	PTF11A	316.-	PTF14A-E	280.-	PY14	63.-	PY14-0	66.-
8 pins 		11 pins 		14 pins 		14 pins 		14 pins 	
P2RF-05-E	192.-	P2RF-08-E	294.-			PT08	58.-	PT08-0	58.-
5 pins 		8 pins 				8 pins 		8 pins 	
PF083A-E	102.-	PF085A	272.-	PF113A-E	132.-	PT14	112.-	PT14-0	112.-
8 pins 		8 pins 		11 pins 		14 pins 		14 pins 	
8PFA	272.-	11PFA	394.-	14PFA	530.-	P2R-08A	***		
8 pins 		11 pins 		14 pins 		8 pins 			
8PFA-1	324.-	P2CF-08	260.-	P2CF-11	314.-	PL08	92.-		
8 pins 		8 pins 		11 pins 		8 pins 		*** สอบถามราคา จากพนักงานขาย	
US-08	113.-	P3G-08	330.-	P3GA-11	376.-	PL11	104.-		
8 pins 		8 pins 		11 pins 		11 pins 		*** ติดตั้งด้านหลัง ใช้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์หน้าตู้	