

P.08

KBSSตู้ไฟสวิทช์บอร์ดใช้มาตรฐาน
แบบธรรมดา

P.10

KBSEตู้ไฟสวิทช์บอร์ดใช้มาตรฐาน
แบบบาง

P.12

KBSWตู้ไฟสวิทช์บอร์ดใช้มาตรฐาน
แบบกันน้ำหลังคา

P.14

KBSNตู้ไฟสวิทช์บอร์ดใช้มาตรฐาน
แบบกันน้ำหลังคา

P.16

KBSDตู้ไฟสวิทช์บอร์ดใช้มาตรฐาน
แบบกันน้ำหลังคา ฟา 2 ชั้น (ฟานอกทิน)

P.18

KBSGตู้ไฟสวิทช์บอร์ดใช้มาตรฐาน
แบบกันน้ำหลังคา ฟา 2 ชั้น (ฟานดกร-จก)

P.20

KBLCตู้ไฟสวิทช์บอร์ดมาตรฐาน
แบบติดตั้งอุปกรณ์โหลด (10P-1-1ก)

บริษัท ซีที อเลคทริค ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD

โทร : 02 550 9555

STANDARD
Series

ตู้ KJL ขนาดมาตรฐาน

“คุณภาพที่คุ้มค่า...
ในราคาสบายๆ”



KBSS

บริษัท ซีที อีเลคทริก ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-550 9555

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นทรงแทงคุณภาพสูง ความหนา 0.8 - 1.0 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Epoxy Powder Coatings สีควีนบุรี่เย็น (KJ89328Y)
- กระจกแตก C175 ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP 20 (นอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC - Cold Rolled Mild Steel Sheet 0.8 - 1.0 mm.

Finishing:

Epoxy Powder Coatings KJ89328Y (Light Grey)

Technical Features:

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor Installation
- Water and Dust Protection IP 20



บานเกร็ด ระบายอากาศ



กระจกแตกได้ ส็อกได้




สลักฟ้าตู้ กอดได้สะดวก



ISOMATIC



FRONT



SIDE



BOTTOM

Drawing : ความกว้าง (W) / ความสูง (H) / ความลึก (D)

KBSS ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดใช้มาตรฐาน แบบธรรมดา

Price List

รหัส Code	รุ่น Size	ขนาด กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
✓ KBSS 8000	00	200 x 300 x 150	0.8	330
✓ KBSS 9000	0	250 x 350 x 150	0.8	385
✓ KBSS 9001	1	300 x 450 x 170	0.8	440
✓ KBSS 9002	2	350 x 520 x 170	0.8	530
✓ KBSS 9003	3	400 x 570 x 200	0.8	650
✓ KBSS 9004	4	440 x 610 x 230	1.0	750
✓ KBSS 9005	5	570 x 690 x 250	1.0	1,200
✓ KBSS 9006	6	600 x 760 x 250	1.0	1,400
✓ KBSS 9007	7	640 x 820 x 250	1.0	1,800

บริษัท ซีที อีเลคทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



MADE TO ORDER งานสั่งผลิตพิเศษ

Steel Sheet Thickness (mm) 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.5
Hot Dipped Galvanized
Epoxy Powder Coatings
Stainless Steel

*สามารถสั่งผลิตวัสดุกับ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

Notes: Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



STANDARD
Series

ตู้ KJL ขนาดมาตรฐาน

“คุณภาพที่คุ้มค่า...
ในราคาสบายๆ”



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-550 9555

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นทรงแทงคุณภาพสูง ความหนา 0.8 - 1.0 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Epoxy Powder Coatings สีควีนบุรี่เย่น (KJ89328Y)
- ทุยกุญแจ C175 ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในอาคารที่มีพื้นที่จำกัด
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP 20 (นอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC - Cold Rolled Mild Steel Sheet 0.8 - 1.0 mm.

Finishing:

Epoxy Powder Coatings KJ89328Y (Light Grey)

Technical Features:

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor Installation
- Water and Dust Protection IP 20



ตัวตู้ขนาดบาง ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง



ทุยกุญแจตั่ง ส็อกคิต




สลักฟ้าตู้ กอดได้สะดวก




ISOMATIC



FRONT



SIDE



BOTTOM

Drawing : ความกว้าง (W) / ความสูง (H) / ความลึก (D)

KBSE ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดใช้มาตรฐาน แบบบาง

Price List

รหัส Code	รุ่น Size	ขนาด กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
✓ KBSE 8000	00	200 x 300 x 100	0.8	330
✓ KBSE 9000	0	250 x 350 x 100	0.8	385
✓ KBSE 9001	1	300 x 450 x 100	0.8	440
✓ KBSE 9002	2	350 x 520 x 120	0.8	530
✓ KBSE 9003	3	400 x 570 x 120	0.8	650
✓ KBSE 9004	4	440 x 610 x 120	1.0	750
✓ KBSE 9005	5	570 x 690 x 120	1.0	1,200
✓ KBSE 9006	6	600 x 760 x 120	1.0	1,400
✓ KBSE 9007	7	640 x 820 x 120	1.0	1,800

บริษัท ซีที อเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



MADE TO ORDER งานสั่งผลิตพิเศษ

Steel Sheet Thickness (mm) 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.5
Hot Dipped Galvanized
Epoxy Powder Coatings
Stainless Steel

*สามารถสั่งผลิตวัสดุกับ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

Notes: Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



STANDARD
Series

ตู้ KJL ขนาดมาตรฐาน

“ป้องกันทุกหยดน้ำ
คุ้มค่ากับการใช้งาน....”



KBSW

บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-550 9555

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นมาตรฐานคุณภาพสูง ความหนา 0.8 - 1.0 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Epoxy Powder Coatings สีควันบุหรี่ (KJ89328Y)
- ทุกรุ่นออกแบบใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP 44 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC - Cold Rolled Mild Steel Sheet 0.8 - 1.0 mm.

Finishing:

Epoxy Powder Coatings KJ89328Y (Light Grey)

Technical Features:

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor and Outdoor Installation
- Water and Dust Protection IP 44



หลังคาขยับกันน้ำ



ทุกรุ่นออกแบบใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน



ยกขยับกันน้ำ




ISOMATIC



FRONT



SIDE



BOTTOM

Drawing : ความกว้าง (W) / ความสูง (H) / ความลึก (D)

KBSW ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดใช้มาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา

Price List

รหัส Code	รุ่น Size	ขนาด กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
✓ KBSW 8000	00	200 x 300 x 150	0.8	495
✓ KBSW 9000	0	250 x 350 x 150	0.8	525
✓ KBSW 9001	1	300 x 450 x 170	1.0	590
✓ KBSW 9002	2	350 x 520 x 170	1.0	685
✓ KBSW 9003	3	400 x 570 x 200	1.0	799
✓ KBSW 9004	4	440 x 610 x 230	1.0	955
✓ KBSW 9005	5	570 x 690 x 250	1.0	1,430
✓ KBSW 9006	6	600 x 760 x 250	1.0	1,750
✓ KBSW 9007	7	640 x 820 x 250	1.0	2,385

บริษัท ซีที อเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



MADE TO ORDER งานสั่งผลิตพิเศษ

Steel Sheet Thickness (mm) 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.5
Hot Dipped Galvanized
Epoxy Powder Coatings
Stainless Steel

*สามารถสั่งผลิตวัสดุกับ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

Notes: Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



STANDARD
Series

ตู้ KJL ขนาดมาตรฐาน

“ป้องกันทุกหยดน้ำ
คุ้มค่ากับการใช้งาน....”



KBSN

บริษัท ซีที อีเลคทริค ซัพพลาย จำกัด
ตู้ไฟ รางไฟ ขนาดมาตรฐาน แบบกันน้ำกันฝุ่น

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-550 9555

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นทรงแทงภาพสูง ความหนา 0.8 - 1.0 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Epoxy Powder Coatings สีควีนบุรี่เย่น (KJ89328Y)
- ทุยกุญแจกุด CT175 ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP 44 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC - Cold Rolled Mild Steel Sheet 0.8 - 1.0 mm.

Finishing:

Epoxy Powder Coatings KJ89328Y (Light Grey)

Technical Features:

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor and Outdoor Installation
- Water and Dust Protection IP 44



หัวตู้กันขมก้นน้ำ



ทุยกุญแจกุด ล็อคได้



ยกขมก้นน้ำ



ISOMETRIC



FRONT



SIDE



BOTTOM

Drawing : ความกว้าง (W) / ความสูง (H) / ความลึก (D)

KBSN ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดโซลัสมาตรฐาน แบบกันน้ำไม่มีหลังคา

Price List

รหัส Code	รุ่น Size	ขนาด กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
✓ KBSN 8000	00	200 x 300 x 150	0.8	495
✓ KBSN 9000	0	250 x 350 x 150	0.8	525
✓ KBSN 9001	1	300 x 450 x 170	1.0	590
✓ KBSN 9002	2	350 x 520 x 170	1.0	685
✓ KBSN 9003	3	400 x 570 x 200	1.0	799
✓ KBSN 9004	4	440 x 610 x 230	1.0	955
✓ KBSN 9005	5	570 x 690 x 250	1.0	1,430
✓ KBSN 9006	6	600 x 760 x 250	1.0	1,750
✓ KBSN 9007	7	640 x 820 x 250	1.0	2,385

บริษัท ซีที อเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



MADE TO ORDER งานสั่งผลิตพิเศษ

Steel Sheet Thickness (mm) 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.5
Hot Dipped Galvanized
Epoxy Powder Coatings
Stainless Steel

*สามารถสั่งผลิตวัสดุกับ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

Notes: Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



STANDARD

Series

ตู้ KJL ขนาดมาตรฐาน

“ป้องกันทุกหยดน้ำ
คุ้มค่ากับการใช้งาน....”



KBSD

บริษัท ซีที อีเลคทริค ซัพพลาย จำกัด
ตู้ไฟ รางไฟ ขนาดมาตรฐาน แบบกันน้ำ ครอบฝา ฟ้า 2 ชั้น (ฟานอกทับ)

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-550 9555

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นทึบคุณภาพสูง ความหนา 1.0 มม. ที่จับ
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว ฟันด้วยสีฝุ่น Epoxy Powder Coatings สีควีนซูพรียม (KJ89328Y)
- อกุญแจขาควาย (ฟานอก) และ อกุญแจกด C175 (ฟ้าใบ) ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP 54 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC - Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.0 mm.

Finishing:

Epoxy Powder Coatings KJ89328Y (Light Grey)

Technical Features:


- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor and Outdoor Installation
- Water and Dust Protection IP 54



หลังคาขึ้นกันน้ำ




ฟานอกอกุญแจขาควาย สีสอกได้



ยกขอบกันน้ำ



ยางซิลกันฝุ่นอย่างแน่นหนา ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด จากประเทศเยอรมัน



Drawing : ความกว้าง (W) / ความสูง (H) / ความลึก (D)

KBSD ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดโซลัสมาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา ฟา 2 ชั้น (พานอกทึบ)

Price List

รหัส Code	รุ่น Size	ขนาด กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
✓ KBSD 9001	1	300 x 450 x 250	1.0	1,450
✓ KBSD 9002	2	350 x 520 x 250	1.0	1,650
✓ KBSD 9003	3	400 x 570 x 250	1.0	1,800
✓ KBSD 9004	4	440 x 610 x 250	1.0	1,900
✓ KBSD 9005	5	570 x 690 x 250	1.0	2,400
✓ KBSD 9006	6	600 x 760 x 250	1.0	3,050
✓ KBSD 9007	7	640 x 920 x 250	1.0	3,550

บริษัท ซีที อีเลคทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

*ราคายังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



โทร : 02 550 9555

MADE TO ORDER งานสั่งผลิตพิเศษ

Steel Sheet Thickness (mm) 10 / 12 / 16 / 20 / 25
Hot Dipped Galvanized
Epoxy Powder Coatings
Stainless Steel

*สามารถสั่งผลิตวัสดุ สีสัน ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

Notes: Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



STANDARD

Series

ตู้ KJL ขนาดมาตรฐาน

“ป้องกันทุกหยดน้ำ
ประสิทธิภาพที่เต็มเปี่ยม...”



KBSG

บริษัท ซีที อีเลคทริค ซัพพลาย จำกัด
ตู้ไฟลวดชั้นบอรัลขนาดมาตรฐาน แบบกันน้ำเคลือบสี ฟา 2 ชั้น (ฟานอกเกรน)

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-550 9555

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขนาดคุณภาพสูง ความหนา 1.0 mm. ทิ้งใบ
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Epoxy Powder Coatings สีควีนบุหรี่ย่น (KJ89328Y)
- ทุยกุญแจขาควาย (ฟานอก) และ ทุยกุญแจกด C175 (ฟาโน) ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP 54 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC - Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.0 mm.

Finishing:

Epoxy Powder Coatings KJ89328Y (Light Grey)

Technical Features:


- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor and Outdoor Installation
- Water and Dust Protection IP 54



หลังคายันกันน้ำ



ฟานอกทุยกุญแจขาควาย สีสถิติ



ยกขอบกันน้ำ



ยางซิลกันฝุ่นอย่างแน่นหนา ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด จากประเทศเยอรมัน



ISOMATIC



FRONT



FRONT
(WITHOUT COVER)



SIDE

Drawing : ความกว้าง (W) / ความสูง (H) / ความลึก (D)

KBSG ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดไอโซลมาตฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา ฟา 2 ชั้น (ฟาออกกระจก) Price List

รหัส Code	รุ่น Size	ขนาด กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
✓ KBSG 9001	1	300 x 450 x 250	1.0	1,550
✓ KBSG 9002	2	350 x 520 x 250	1.0	1,750
✓ KBSG 9003	3	400 x 570 x 250	1.0	1,950
✓ KBSG 9004	4	440 x 610 x 250	1.0	2,100
✓ KBSG 9005	5	570 x 690 x 250	1.0	2,600
✓ KBSG 9006	6	600 x 760 x 250	1.0	3,250
✓ KBSG 9007	7	640 x 920 x 250	1.0	3,800

บริษัท ซีที อีเลคทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

*ราคายังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งเรื่องล่วงหน้า



โทร : 02 550 9555

MADE TO ORDER งานสั่งผลิตพิเศษ

Steel Sheet Thickness (mm) 10 / 12 / 16 / 20 / 25
Hot Dipped Galvanized
Epoxy Powder Coatings
Stainless Steel

*สามารถสั่งผลิตวัสดุ สีสัน ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

Notes: Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



STANDARD

Series

ตู้ KJL ขนาดมาตรฐาน

“ทุกก้าวที่สำคัญกับความปลอดภัย
สำหรับบ้านคุณ...”



KBLC

บริษัท ซีที อีเลคทริค ซัพพลาย จำกัด
ตู้ไฟลวดชั้นบอร์ดใยสังเคราะห์ แบบติดตั้งบนผนัง (row-ki-ki)

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-550 9555

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขนาดคุณภาพสูง ความหนา 1.0 มม.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Epoxy Powder Coatings สีเทาขาวเรียบ (KJ04216X)
- ทุยกุญแจกด C175 ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP 20 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC - Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.0 mm.

Finishing:

Epoxy Powder Coatings KJ04216X (Light Grey)

Technical Features:

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor Installation
- Water and Dust Protection IP 20



กว้าง
สะดวกในการติดตั้งอุปกรณ์




หน้าตู้เจาะสำหรับใส่ตู้อุปกรณ์ไฟฟ้า




ทุยกุญแจกดตั้ง ล็อคได้




ยึดอุปกรณ์ได้สะดวก




ISOMATIC



FRONT



SIDE



BOTTOM

Drawing : ความกว้าง (W) / ความสูง (H) / ความลึก (D)

KBLC ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดใช้มาตรฐาน แบบติดตั้งอุปกรณ์ไหลด (เซฟ-ที-คัท)

Price List

รหัส Code	รุ่น Size	ขนาด กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
✓ KBLC 9001	1 (4-6 ช่อง)	400 x 600 x 120	1.0	1,490
✓ KBLC 9002	2 (10 ช่อง)	450 x 600 x 120	1.0	1,690
✓ KBLC 9003	3 (14 ช่อง)	500 x 600 x 120	1.0	1,790



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD

โทร : 02 550 9555

*ราคาข้างต้นรวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

MADE TO ORDER งานสั่งผลิตพิเศษ

Steel Sheet Thickness (mm) 10 / 12 / 16 / 20 / 25
Hot Dipped Galvanized
Epoxy Powder Coatings
Stainless Steel

สามารถผลิตด้วยวัสดุ ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่น ๆ ตามความต้องการได้

Notes: Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้

สามารถสั่งผลิตได้ทุกสี สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

**โปรดสอบถามราคา / Price upon request



การเจาะฝาหน้า
หรือ เจาะใส่กระบอก
สำหรับใช้ว่อุปกรณ์ไฟฟ้า



ขาตั้งตู้แบบมีล้อ



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.


ฐานแปงสองขา
 เหล็กฉาก
 เหล็กทรงน้ำ
 เหล็กพิว . 02 550 9555




ข้อต่อยึดพื้น



ที่ครอบปิดลม
ระบายอากาศ



ACCESSORIES



ฐานรองเบรกเกอร์




ฐานแบบเต็ม
เหล็กฉาก
เหล็กรางน้ำ
เหล็กพับ



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

ชื้อต๋อยด์พื้น
โทร : 02 550 9555



ชื้อต๋อยด์กำแพง



ช่องใส่เอกสาร



ที่สุดของตู้กันฝุ่น

XTRA

SHIELD Series

Japan
Technology
ジャパンテクノロジー



แข็งแรง ทนทาน ด้วยเทคโนโลยี
การเชื่อมแบบ Robotic Welding



ยางซิลกันฝุ่นอย่างแน่นหนา
ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด
จากประเทศเยอรมัน



ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย
ควบคุมการผลิตด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ CNC



IP55



มาตรฐานกันฝุ่นกันน้ำ IP 55
(มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555



พ่นสีฝุ่นแบบกันยูวี UV Powder Coatings
ด้วยมาตรฐานจาก **JOTUN**
ทำให้ทนทานและสามารถติดตั้งงาน
ภายนอกได้อย่างดี



คุณภาพเยี่ยม ด้วยวัตุดิบ
ความหนาเหล็ก 1.6 mm ทั้งใบ



แผ่นปิดตู้พร้อมยางกันฝุ่น



อุปกรณ์เสริม "สายกราวด์"
สายต่อลงดินเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว
ทำให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

P. **28**
KBJX
ฝา 1 ชั้นไม่มีหลังคา แบบเชื่อมรอน IP65



P. **30**
KBJS
ฝา 1 ชั้นไม่มีหลังคา (ฟาทัน)



P. **32**
KBJW
ฝา 1 ชั้นมีหลังคา (ฟาทัน)



P. **34**
KBJA
ฝา 1 ชั้นไม่มีหลังคา (ฟากระจก)



P. **36**
KBJB
ฝา 1 ชั้นมีหลังคา (ฟานรอก)



P. **38**
KBJC
ฝา 2 ชั้นไม่มีหลังคา (ฟานอกทับ)



บริษัท ซีที อีเลคทริก ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

P. **40**
KBJD
ฝา 2 ชั้นมีหลังคา (ฟานอกทับ)



P. **42**
KBJF
ฝา 2 ชั้นไม่มีหลังคา (ฟานอกกระจก)



P. **44**
KBJG
ฝา 2 ชั้นมีหลังคา (ฟานอกกระจก)



P. **46**
KBJQ
ฝา 1 ชั้นไม่มีหลังคา สีนํ้าตาล



P. **48**
KBJR
ฝา 1 ชั้นมีหลังคาเสมอฟา สีนํ้าตาล



P. **50**
Accessories
อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้





ตูไฟ รางไฟ
เคจแอล

STANDARD KEY

กฏมาตรฐานตู้



กฏแจกดัดงมมุม
ใช้งานง่าย สะดวก
รับประกันการใช้งาน

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555



ตูไฟ รางไฟ
เคจแอล

XTRA KEY



XTRA KEY



Made in Japan นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-550-9555

TAKIGEN

ทาคิเก็น タキゲン



*สามารถสอบถามราคาที่ใส่ทุกยี่ห้อ TAKIGEN ได้

*Can be requested for TAKIGEN price



XTRA SHIELD

ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTRA SHIELD Series

Japan Technology
ジャパンテクノロジー



KBJX

บริษัท ซีที อีเลคทริค จำกัด
ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำ IP 65 ในขนาด 180 มม. สูง 180 มม. กว้าง 180 มม. สีเทา

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-550-9555

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นยวดยุคภาพสูง ความหนา 2.0 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลื่อนผิว พ่นด้วยสีฝุ่น แบบกันยูวี
- ตัวตู้ สีนํ้าตาลเรียบ KLO4483X (5Y7/1) เพลทสีส้มเรียบ KJ43001Y
- ทุยกุญแจกดต่ำใหญ่ ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP 65 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC-Cold Rolled Mild Steel Sheet 2.0 mm

Finishing:

UV Powder Coatings KLO4483X (5Y7/1) Outdoor

Technical Features

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor and Outdoor Installation
- Water and Dust Protection IP65




TAKIGEN


- *สามารถสอบถามราคาที่ใช้ทุยกุญแจ TAKIGEN ได้
- *Can be requested for TAKIGEN price
- *สามารถสั่งผลิตวัตถุดิบ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้
- *Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures




ISOMATIC



FRONT



SIDE



BOTTOM

KBJX

ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฟา 1 ชั้น ไม่มีหลังคา แบบเชื่อมรอบ IP65

Price List

รหัส Code	รุ่น Size	ขนาด กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
KBJX 0001	1	280 x 350 x 150	2.0	4,500
KBJX 0002	2	300 x 450 x 150	2.0	5,500
KBJX 0003	3	350 x 450 x 150	2.0	6,000
KBJX 0004	4	300 x 450 x 200	2.0	6,200
KBJX 0005	5	350 x 450 x 200	2.0	6,500
KBJX 0006	6	350 x 500 x 200	2.0	6,900
✓ KBJX 0007	7	400 x 500 x 200	2.0	8,000
KBJX 0008	8	450 x 600 x 200	2.0	9,000
✓ KBJX 0009	9	450 x 600 x 250	2.0	9,800
KBJX 0010	10	500 x 600 x 200	2.0	10,000
KBJX 0011	11	500 x 600 x 250	2.0	10,500
✓ KBJX 0012	12	550 x 700 x 250	2.0	11,500
KBJX 0013	13	630 x 750 x 250	2.0	12,400
✓ KBJX 0014	14	630 x 900 x 250	2.0	14,000
KBJX 015A	15A	600 x 1100 x 200	2.0	15,700
KBJX 016A	16A	700 x 1100 x 200	2.0	17,500
KBJX 017A	17A	800 x 1200 x 200	2.0	21,000
KBJX 018A	18A	900 x 1200 x 200	2.0	22,000
KBJX 015B	15B	600 x 1100 x 250	2.0	16,700
KBJX 016B	16B	700 x 1100 x 250	2.0	18,500
KBJX 017B	17B	800 x 1200 x 250	2.0	21,800
KBJX 018B	18B	900 x 1200 x 250	2.0	23,800
KBJX 015C	15C	600 x 1100 x 300	2.0	17,500
KBJX 016C	16C	700 x 1100 x 300	2.0	19,400
KBJX 017C	17C	800 x 1200 x 300	2.0	22,800
KBJX 018C	18C	900 x 1200 x 300	2.0	25,000

บริษัท ซีที อีเลคทริก ซัพพลาย จำกัด
 CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
 โทร : 02 550 9555

** ความลึก / Depth A = 200 mm. B = 250 mm. C = 300 mm.

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีต้องแจ้งล่วงหน้า



ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTRA SHIELD Series

XTRA SHIELD

ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTRA SHIELD Series

Japan Technology
ジャパンテクノロジー



KBJS



บริษัท ซีที อีเลคทริค ซัพพลาย จำกัด
ตู้ไฟฟ้าชนิดบอร์นแบบกันฝุ่นกันน้ำ (White)

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-550-9555

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นยาคูคุณภาพสูง ความหนา 1.6 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น แบบกันยูวี ตัวตู้ สีน้ำตาลเรียบ KL04483X (5Y7/1)
- ทุกรูเจาะติดตั้งหมุด ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP 55 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.6 mm

Finishing:

UV Powder Coatings KL04483X (5Y7/1) Outdoor



Technical Features

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor and Outdoor Installation
- Water and Dust Protection IP55



TAKIGEN

- *สามารถสอบถามราคาที่ใช้ทุกแง TAKIGEN ได้
- *Can be requested for TAKIGEN price
- *สามารถสั่งผลิตวัตถุดิบ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้
- *Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



KBJS ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฟา 1 ชั้น ไม่มีหลังคา (ฟาทึบ)

Price List

รหัส Code	รุ่น Size	ขนาด กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
✓ KBJS 0001	1	280 x 350 x 150	1.6	1,390
✓ KBJS 0002	2	300 x 450 x 150	1.6	1,825
✓ KBJS 0003	3	350 x 450 x 150	1.6	2,040
✓ KBJS 0004	4	300 x 450 x 200	1.6	2,040
✓ KBJS 0005	5	350 x 450 x 200	1.6	2,180
✓ KBJS 0006	6	350 x 500 x 200	1.6	2,385
✓ KBJS 0007	7	400 x 500 x 200	1.6	2,600
✓ KBJS 0008	8	450 x 600 x 200	1.6	2,890
✓ KBJS 0009	9	450 x 600 x 250	1.6	3,050
✓ KBJS 0010	10	500 x 600 x 200	1.6	3,250
✓ KBJS 0011	11	500 x 600 x 250	1.6	3,480
✓ KBJS 0012	12	550 x 700 x 250	1.6	4,120
✓ KBJS 0013	13	630 x 750 x 250	1.6	4,780
✓ KBJS 0014	14	630 x 900 x 250	1.6	5,580
✓ KBJS 015A	15A	600 x 1100 x 200	1.6	8,000
✓ KBJS 016A	16A	700 x 1100 x 200	1.6	10,000
✓ KBJS 017A	17A	800 x 1200 x 200	1.6	12,000
✓ KBJS 018A	18A	900 x 1200 x 200	1.6	13,000
✓ KBJS 015B	15B	600 x 1100 x 250	1.6	8,850
✓ KBJS 016B	16B	700 x 1100 x 250	1.6	10,580
✓ KBJS 017B	17B	800 x 1200 x 250	1.6	12,680
✓ KBJS 018B	18B	900 x 1200 x 250	1.6	13,980
✓ KBJS 015C	15C	600 x 1100 x 300	1.6	10,500
✓ KBJS 016C	16C	700 x 1100 x 300	1.6	11,500
✓ KBJS 017C	17C	800 x 1200 x 300	1.6	13,300
✓ KBJS 018C	18C	900 x 1200 x 300	1.6	14,600

บริษัท ซีที อีเลคทริก ซัพพลาย จำกัด
 CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
 โทร : 02 550 9555

** ความลึก / Depth A = 200 mm. B = 250 mm. C = 300 mm.

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTRA SHIELD Series

XTRA SHIELD

ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTRA SHIELD Series

Japan Technology
ジャパンテクノロジー



KBJW

บริษัท ซีที อีเลคทริค ซัพพลาย จำกัด
ตู้ไฟฟ้าชนิดกะทัดรัดกันฝุ่นกันน้ำ IP 55 ขนาด 16 มม.

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-550-9555

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นยาคูคุณภาพสูง ความหนา 1.6 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น แบบกันยูวี ตัวตู้ สีน้ำตาลเรียบ KL04483X (5Y7/1)
- ทุกรุ่นเปิดใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP 55 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.6 mm

Finishing:

UV Powder Coatings KL04483X (5Y7/1) Outdoor




Technical Features

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor and Outdoor Installation
- Water and Dust Protection IP55



TAKIGEN

- *สามารถสอบถามราคาที่ใช้ทุกยี่ห้อ TAKIGEN ได้
- *Can be requested for TAKIGEN price
- *สามารถสั่งผลิตวัตถุดิบ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้
- *Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



KBJW ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฟา 1 ชั้น มีหลังคา (ฟาทึบ)

Price List

รหัส Code	รุ่น Size	ขนาด กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
✓ KBJW 0001	1	280 x 350 x 150	1.6	1,800
✓ KBJW 0002	2	300 x 450 x 150	1.6	2,100
✓ KBJW 0003	3	350 x 450 x 150	1.6	2,280
✓ KBJW 0004	4	300 x 450 x 200	1.6	2,280
✓ KBJW 0005	5	350 x 450 x 200	1.6	2,500
✓ KBJW 0006	6	350 x 500 x 200	1.6	2,700
✓ KBJW 0007	7	400 x 500 x 200	1.6	3,000
✓ KBJW 0008	8	450 x 600 x 200	1.6	3,470
✓ KBJW 0009	9	450 x 600 x 250	1.6	3,720
✓ KBJW 0010	10	500 x 600 x 200	1.6	3,950
✓ KBJW 0011	11	500 x 600 x 250	1.6	4,300
✓ KBJW 0012	12	550 x 700 x 250	1.6	4,800
✓ KBJW 0013	13	630 x 750 x 250	1.6	5,500
✓ KBJW 0014	14	630 x 900 x 250	1.6	6,400
✓ KBJW 015A	15A	600 x 1100 x 200	1.6	8,590
✓ KBJW 016A	16A	700 x 1100 x 200	1.6	10,500
✓ KBJW 017A	17A	800 x 1200 x 200	1.6	12,500
✓ KBJW 018A	18A	900 x 1200 x 200	1.6	13,500
✓ KBJW 015B	15B	600 x 1100 x 250	1.6	9,350
✓ KBJW 016B	16B	700 x 1100 x 250	1.6	11,650
✓ KBJW 017B	17B	800 x 1200 x 250	1.6	14,100
✓ KBJW 018B	18B	900 x 1200 x 250	1.6	15,500
✓ KBJW 015C	15C	600 x 1100 x 300	1.6	11,000
✓ KBJW 016C	16C	700 x 1100 x 300	1.6	12,500
✓ KBJW 017C	17C	800 x 1200 x 300	1.6	14,850
✓ KBJW 018C	18C	900 x 1200 x 300	1.6	16,250

บริษัท ซีที อีเลคทริก ซัพพลาย จำกัด
 CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
 โทร : 02 550 9555

** ความลึก / Depth A = 200 mm. B = 250 mm. C = 300 mm.

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTRA SHIELD Series

ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTRA SHIELD Series

Japan Technology
ジャパンテクノロジー



บริษัท ซีที อีเลคทริค ซัพพลาย จำกัด
ตู้ไฟฟ้าวิชชอร์เนอแม้นกันฝุ่นกันน้ำ IP 55 ในตู้เหล็ก (Wiring)

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-550-9555

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นยาคูคุณภาพสูง ความหนา 1.6 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น แบบกันยูวี ตัวตู้ สีน้ำตาลเรียบ KL04483X (5Y7/1)
- ทุยกุญแจกดตั้งหมุน ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP 55 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.6 mm

Finishing:

UV Powder Coatings KL04483X (5Y7/1) Outdoor



Technical Features

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor and Outdoor Installation
- Water and Dust Protection IP55



TAKIGEN

- *สามารถสอบถามราคาที่ใช้ทุยกุญแจ TAKIGEN ได้
- *Can be requested for TAKIGEN price
- *สามารถสั่งผลิตวัตถุดิบ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้
- *Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



KBJA ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฟา 1 ชั้น ไม่มีหลังคา (ฟากระจก)

Price List

รหัส Code	รุ่น Size	ขนาด กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
KBJA 0001	1	280 x 350 x 150	16	1,900
KBJA 0002	2	300 x 450 x 150	16	2,300
KBJA 0003	3	350 x 450 x 150	16	2,500
KBJA 0004	4	300 x 450 x 200	16	2,500
KBJA 0005	5	350 x 450 x 200	16	2,650
KBJA 0006	6	350 x 500 x 200	16	2,800
KBJA 0007	7	400 x 500 x 200	16	3,100
KBJA 0008	8	450 x 600 x 200	16	3,800
KBJA 0009	9	450 x 600 x 250	16	4,000
KBJA 0010	10	500 x 600 x 200	16	4,200
KBJA 0011	11	500 x 600 x 250	16	4,400
KBJA 0012	12	550 x 700 x 250	16	5,200
KBJA 0013	13	630 x 750 x 250	16	6,000
KBJA 0014	14	630 x 900 x 250	16	7,000
KBJA 015A	15A	600 x 1100 x 200	16	9,500
KBJA 016A	16A	700 x 1100 x 200	16	11,000
KBJA 017A	17A	800 x 1200 x 200	16	13,000
KBJA 018A	18A	900 x 1200 x 200	16	14,000
KBJA 015B	15B	600 x 1100 x 250	16	10,500
KBJA 016B	16B	700 x 1100 x 250	16	12,000
KBJA 017B	17B	800 x 1200 x 250	16	15,000
KBJA 018B	18B	900 x 1200 x 250	16	16,000
KBJA 015C	15C	600 x 1100 x 300	16	12,000
KBJA 016C	16C	700 x 1100 x 300	16	13,500
KBJA 017C	17C	800 x 1200 x 300	16	16,000
KBJA 018C	18C	900 x 1200 x 300	16	17,500

** ความลึก / Depth A = 200 mm. B = 250 mm. C = 300 mm.

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัท ซีที อีเลคทริก ซัพพลาย จำกัด
 CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
 โทร : 02 550 9555



ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTRA
 SHIELD Series

XTRA SHIELD

ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTRA SHIELD Series

Japan Technology
ジャパンテクノロジー



ตู้ไฟฟ้าชนิดขมวดแบบกันฝุ่นกันน้ำ IP 55 (Wongson)

บริษัท ซีที อีเลคทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-550-9555

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นยาคูคุณภาพสูง ความหนา 1.6 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น แบบกันยูวี ตัวตู้ สีน้ำตาลเรียบ KL04483X (5Y7/1)
- ทุยกุญแจตึงหมุน ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP 55 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.6 mm

Finishing:

UV Powder Coatings KL04483X (5Y7/1) Outdoor

Technical Features

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor and Outdoor Installation
- Water and Dust Protection IP55



TAKIGEN

- *สามารถสอบถามราคาทำใส่ทุยกุญแจ TAKIGEN ได้
- *Can be requested for TAKIGEN price
- *สามารถสั่งผลิตวัตถุดิบ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้
- *Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



KBJB ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฟา 1 ชั้น มีหลังคา (ฟากระจก)

Price List

รหัส Code	รุ่น Size	ขนาด กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
KBJB 0001	1	280 x 350 x 150	16	2,250
KBJB 0002	2	300 x 450 x 150	16	2,610
KBJB 0003	3	350 x 450 x 150	16	2,790
KBJB 0004	4	300 x 450 x 200	16	2,790
KBJB 0005	5	350 x 450 x 200	16	2,970
KBJB 0006	6	350 x 500 x 200	16	3,150
KBJB 0007	7	400 x 500 x 200	16	3,510
KBJB 0008	8	450 x 600 x 200	16	4,275
KBJB 0009	9	450 x 600 x 250	16	4,500
KBJB 0010	10	500 x 600 x 200	16	4,725
KBJB 0011	11	500 x 600 x 250	16	4,950
KBJB 0012	12	550 x 700 x 250	16	5,850
KBJB 0013	13	630 x 750 x 250	16	6,750
KBJB 0014	14	630 x 900 x 250	16	7,920
KBJB 015A	15A	600 x 1100 x 200	16	10,000
KBJB 016A	16A	700 x 1100 x 200	16	11,500
KBJB 017A	17A	800 x 1200 x 200	16	13,500
KBJB 018A	18A	900 x 1200 x 200	16	14,500
KBJB 015B	15B	600 x 1100 x 250	16	10,800
KBJB 016B	16B	700 x 1100 x 250	16	13,000
KBJB 017B	17B	800 x 1200 x 250	16	16,000
KBJB 018B	18B	900 x 1200 x 250	16	17,000
KBJB 015C	15C	600 x 1100 x 300	16	13,000
KBJB 016C	16C	700 x 1100 x 300	16	14,500
KBJB 017C	17C	800 x 1200 x 300	16	17,000
KBJB 018C	18C	900 x 1200 x 300	16	18,500

** ความลึก / Depth A = 200 mm. B = 250 mm. C = 300 mm.

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัท ซีที อีเลคทริก ซัพพลาย จำกัด
 CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
 โทร : 02 550 9555



ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTRA SHIELD Series

ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTRA SHIELD Series

Japan Technology
ジャパンテクノロジー



บริษัท ซีที อีเลคทริค ซัพพลาย จำกัด
ตู้ไฟ รางไฟ เคเบิ้ลไต่ ตู้ควบคุมแรงดันไฟฟ้า ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ตู้ควบคุมความชื้น

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-550-9555

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นยาคูคุณภาพสูง ความหนา 1.6 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น แบบกันยูวี ตัวตู้ สีน้ำตาลเรียบ KL04483X (5Y7/1)
- ทุกระเบียงแผงหน้า (ฝานอก) และ ทุกระเบียงแผงหลัง (ฝาใน) ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP 55 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.6 mm

Finishing:

UV Powder Coatings KL04483X (5Y7/1) Outdoor



Technical Features

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor and Outdoor Installation
- Water and Dust Protection IP55



TAKIGEN

- *สามารถสอบถามราคาที่ใช้ทุกระเบียง TAKIGEN ได้
- *Can be requested for TAKIGEN price
- *สามารถสั่งผลิตวัสดุตู้ สีส ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้
- *Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



KBJC ตู้ไฟวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฟา 2 ชั้น ไม่มีหลังคา (ฟานอกทีบ)

Price List

รหัส Code	รุ่น Size	ขนาด กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
KBJC 0001	1	280 x 350 x 200	16	2,850
KBJC 0002	2	300 x 450 x 200	16	3,190
KBJC 0003	3	350 x 450 x 200	16	3,410
KBJC 0004	4	300 x 450 x 250	16	3,380
KBJC 0005	5	350 x 450 x 250	16	3,660
KBJC 0006	6	350 x 500 x 250	16	3,950
KBJC 0007	7	400 x 500 x 250	16	4,420
KBJC 0008	8	450 x 600 x 250	16	5,230
KBJC 0009	9	450 x 600 x 300	16	5,280
KBJC 0010	10	500 x 600 x 250	16	5,370
KBJC 0011	11	500 x 600 x 300	16	5,700
KBJC 0012	12	550 x 700 x 250	16	6,590
KBJC 0013	13	630 x 750 x 250	16	8,030
KBJC 0014	14	630 x 900 x 250	16	9,410
KBJC 015A	15A	600 x 1100 x 200	16	10,640
KBJC 016A	16A	700 x 1100 x 200	16	11,880
KBJC 017A	17A	800 x 1200 x 200	16	14,060
KBJC 018A	18A	900 x 1200 x 200	16	15,010
KBJC 015B	15B	600 x 1100 x 250	16	11,070
KBJC 016B	16B	700 x 1100 x 250	16	13,950
KBJC 017B	17B	800 x 1200 x 250	16	16,770
KBJC 018B	18B	900 x 1200 x 250	16	18,530
KBJC 015C	15C	600 x 1100 x 300	16	13,970
KBJC 016C	16C	700 x 1100 x 300	16	15,010
KBJC 017C	17C	800 x 1200 x 300	16	17,530
KBJC 018C	18C	900 x 1200 x 300	16	19,240

** ความลึก / Depth A = 200 mm. B = 250 mm. C = 300 mm.

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัท ซีที อีเลคทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555



ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTRA
SHIELD Series

XTRA SHIELD

ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTRA SHIELD Series

Japan Technology
ジャパンテクノロジー



KBJD

บริษัท ซีที อีเลคทริค ซัพพลาย จำกัด
ตู้ไฟฟ้าชนิดบอดี้แบบกันฝุ่นกันน้ำ IP 55 ขนาด 2 ชั้น (แบบกัน)

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-550-9555

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นยาคูคุณภาพสูง ความหนา 1.6 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น แบบกันยูวี ตัวตู้ สีน้ำตาลเรียบ KL04483X (5Y7/1)
- ทุกระเบียงตั้งหมอบ (ฟานอก) และ ทุกระเบียง (ฟาโน) ใช้งานง่าย สะดวก และรับป้องกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP 55 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

- Standard Materials:**
- SPCC-Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.6 mm
- Finishing:**
- UV Powder Coatings KL04483X (5Y7/1) Outdoor
- Technical Features**
- Houses Electrical Controls and Instruments
 - Suitable for Indoor and Outdoor Installation
 - Water and Dust Protection IP55



TAKIGEN

- *สามารถสอบถามราคาที่ใช้ทุกระเบียง TAKIGEN ได้
- *Can be requested for TAKIGEN price
- *สามารถสั่งผลิตวัตถุดิบ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้
- *Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



KBJD ตู้ไฟวิotchบอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฟา 2 ชั้น มีหลังคา (ฟานอกทีบ)

Price List

สัคั Code	ร้บ Size	ขนาด กว้าง x สูง x ลึค (มม.) Width x Height x Depth (mm.)	คววมหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
KBJD 0001	1	280 x 350 x 200	16	2,990
KBJD 0002	2	300 x 450 x 200	16	3,350
KBJD 0003	3	350 x 450 x 200	16	3,580
KBJD 0004	4	300 x 450 x 250	16	3,550
KBJD 0005	5	350 x 450 x 250	16	3,850
KBJD 0006	6	350 x 500 x 250	16	4,150
KBJD 0007	7	400 x 500 x 250	16	4,650
KBJD 0008	8	450 x 600 x 250	16	5,500
KBJD 0009	9	450 x 600 x 300	16	5,550
KBJD 0010	10	500 x 600 x 250	16	5,650
KBJD 0011	11	500 x 600 x 300	16	5,990
KBJD 0012	12	550 x 700 x 250	16	6,935
KBJD 0013	13	630 x 750 x 250	16	8,450
KBJD 0014	14	630 x 900 x 250	16	9,895
KBJD 015A	15A	600 x 1100 x 200	16	11,200
KBJD 016A	16A	700 x 1100 x 200	16	12,500
KBJD 017A	17A	800 x 1200 x 200	16	14,800
KBJD 018A	18A	900 x 1200 x 200	16	15,800
KBJD 015B	15B	600 x 1100 x 250	16	11,650
KBJD 016B	16B	700 x 1100 x 250	16	14,680
KBJD 017B	17B	800 x 1200 x 250	16	17,650
KBJD 018B	18B	900 x 1200 x 250	16	19,500
KBJD 015C	15C	600 x 1100 x 300	16	14,700
KBJD 016C	16C	700 x 1100 x 300	16	15,800
KBJD 017C	17C	800 x 1200 x 300	16	18,450
KBJD 018C	18C	900 x 1200 x 300	16	20,250

บริษัท ซีที อิลคทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555

** คววมลึค / Depth A = 200 mm. B = 250 mm. C = 300 mm.

*ราคาณึบรวบ VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลื่บแปลงโดยไมต้องแจ้งล่วงหน้า



ที่ลุดของตู้กัันฝุ่น
XTRA
SHIELD Series

XTRA SHIELD

ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTRA SHIELD Series

Japan Technology
ジャパンテクノロジー



KBJF



บริษัท ซีที อีเลคทริค ซัพพลาย จำกัด
ตู้ไฟ รางไฟ เคเบิ้ลจอย ตู้กันฝุ่นกันน้ำ IP 55 ไร้สาย (พ่นผงสีเทา)

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-550-9555

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นยาคูคุณภาพสูง ความหนา 1.6 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น แบบกันยูวี ตัวตู้ สีน้ำตาลเรียบ KL04483X (5Y7/1)
- ทุกระเบียงตั้งหมุน (ฟานอก) และ ทุกระเบียง (ฟาใบ) ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP 55 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC-Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.6 mm

Finishing:

UV Powder Coatings KL04483X (5Y7/1) Outdoor


Technical Features

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor and Outdoor Installation
- Water and Dust Protection IP55



TAKIGEN

- *สามารถสอบถามราคาที่ใช้ทุกระเบียง TAKIGEN ได้
- *Can be requested for TAKIGEN price
- *สามารถสั่งผลิตวัตถุดิบ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้
- *Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



KBJF ตู้ไฟวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำพา 2 ชั้น ไม่มีหลังคา (พานอกกระจก)

Price List

สัปดาห์ Code	รุ่น Size	ขนาด กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
KBJF 0001	1	280 x 350 x 200	16	3,000
KBJF 0002	2	300 x 450 x 200	16	3,330
KBJF 0003	3	350 x 450 x 200	16	3,610
KBJF 0004	4	300 x 450 x 250	16	3,570
KBJF 0005	5	350 x 450 x 250	16	3,850
KBJF 0006	6	350 x 500 x 250	16	4,150
KBJF 0007	7	400 x 500 x 250	16	4,650
KBJF 0008	8	450 x 600 x 250	16	5,400
KBJF 0009	9	450 x 600 x 300	16	5,470
KBJF 0010	10	500 x 600 x 250	16	5,630
KBJF 0011	11	500 x 600 x 300	16	5,970
KBJF 0012	12	550 x 700 x 250	16	7,130
KBJF 0013	13	630 x 750 x 250	16	8,410
KBJF 0014	14	630 x 900 x 250	16	9,790
KBJF 015A	15A	600 x 1100 x 200	16	11,070
KBJF 016A	16A	700 x 1100 x 200	16	12,340
KBJF 017A	17A	800 x 1200 x 200	16	14,630
KBJF 018A	18A	900 x 1200 x 200	16	16,110
KBJF 015B	15B	600 x 1100 x 250	16	11,590
KBJF 016B	16B	700 x 1100 x 250	16	14,490
KBJF 017B	17B	800 x 1200 x 250	16	17,340
KBJF 018B	18B	900 x 1200 x 250	16	19,150
KBJF 015C	15C	600 x 1100 x 300	16	13,640
KBJF 016C	16C	700 x 1100 x 300	16	15,200
KBJF 017C	17C	800 x 1200 x 300	16	18,010
KBJF 018C	18C	900 x 1200 x 300	16	19,670

** ความลึก / Depth A = 200 mm. B = 250 mm. C = 300 mm.

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัท ซีที อีเลคทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555



ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTRA
SHIELD Series

ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTRA SHIELD Series

Japan Technology
ジャパンテクノロジー



KBJG

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
ตู้ไฟฟ้าชนิดบอดี้แบบกันฝุ่นกันน้ำ IP 55 (KL04483X)

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-550-9555

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นยาคูคุณภาพสูง ความหนา 1.6 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น แบบกันยูวี ตัวตู้ สีน้ำตาลเรียบ KL04483X (5Y7/1)
- ทุกระเบียงตั้งหมุน (ฟานอก) และ ทุกระเบียง (ฟาโน) ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP 55 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC-Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.6 mm

Finishing:

UV Powder Coatings KL04483X (5Y7/1) Outdoor


Technical Features

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor and Outdoor Installation
- Water and Dust Protection IP55



TAKIGEN

- *สามารถสอบถามราคาที่ใช้ทุกระเบียง TAKIGEN ได้
- *Can be requested for TAKIGEN price
- *สามารถสั่งผลิตวัตถุดิบ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้
- *Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



KBJG ตู้ไฟวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฟา 2 ชั้น มีหลังคา (ฟานอกกระจก)

Price List

รหัส Code	รุ่น Size	ขนาด กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
✓ KBJG 0001	1	280 x 350 x 200	16	3,150
✓ KBJG 0002	2	300 x 450 x 200	16	3,500
✓ KBJG 0003	3	350 x 450 x 200	16	3,800
✓ KBJG 0004	4	300 x 450 x 250	16	3,750
✓ KBJG 0005	5	350 x 450 x 250	16	4,050
✓ KBJG 0006	6	350 x 500 x 250	16	4,360
✓ KBJG 0007	7	400 x 500 x 250	16	4,890
✓ KBJG 0008	8	450 x 600 x 250	16	5,680
✓ KBJG 0009	9	450 x 600 x 300	16	5,750
✓ KBJG 0010	10	500 x 600 x 250	16	5,920
✓ KBJG 0011	11	500 x 600 x 300	16	6,280
✓ KBJG 0012	12	550 x 700 x 250	16	7,500
✓ KBJG 0013	13	630 x 750 x 250	16	8,850
✓ KBJG 0014	14	630 x 900 x 250	16	10,300
KBJG 015A	15A	600 x 1100 x 200	16	11,650
KBJG 016A	16A	700 x 1100 x 200	16	12,980
KBJG 017A	17A	800 x 1200 x 200	16	15,400
KBJG 018A	18A	900 x 1200 x 200	16	16,950
KBJG 015B	15B	600 x 1100 x 250	16	12,200
KBJG 016B	16B	700 x 1100 x 250	16	15,250
KBJG 017B	17B	800 x 1200 x 250	16	18,250
KBJG 018B	18B	900 x 1200 x 250	16	20,150
KBJG 015C	15C	600 x 1100 x 300	16	14,350
KBJG 016C	16C	700 x 1100 x 300	16	16,000
KBJG 017C	17C	800 x 1200 x 300	16	18,950
KBJG 018C	18C	900 x 1200 x 300	16	20,700

บริษัท ซีที อีเลคทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555

** ความลึก / Depth A = 200 mm. B = 250 mm. C = 300 mm.

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTRA SHIELD Series

ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTRA SHIELD Series

Japan Technology
ジャパンテクノロジー



KBJQ

บริษัท ซีที อีเลคทริค ซัพพลาย จำกัด
ตู้ไฟลวดชั้นบอร์ดกันฝุ่นกันน้ำ IP 55 ไม่เหมาะสำหรับกลางแจ้ง

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นยวดยิ่งคุณภาพสูง ความหนา 10/12 และ 12/16 มม.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น สีน้ำตาลย่น KJ89079Y (RAL 7032)
- ทุยกุญแจกดหมุน (สี่ด้าม) ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP 55 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC Cold Rolled Mild Steel Sheet 10/12 and 12/16 mm

Finishing:

Epoxy Powder Coatings KJ89079Y (RAL 7032)

Technical Features


- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor and Outdoor Installation
- Water and Dust Protection IP55

โทร : 02-550-9555



TAKIGEN

- *สามารถสอบถามราคาที่ใช้ทุยกุญแจ TAKIGEN ได้
- *Can be requested for TAKIGEN price
- *สามารถสั่งผลิตวัตถุดิบ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้
- *Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



KBJQ ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฟา 1 ชั้น ไม่มีหลังคา ส่น้ำตาย

Price List

รหัส Code	รุ่น Size	ขนาด กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
✓ KBJQ 0001	1	280 x 350 x 150	10/12	880
✓ KBJQ 0002	2	300 x 450 x 150	10/12	1,175
✓ KBJQ 0003	3	350 x 450 x 150	10/12	1,320
✓ KBJQ 0004	4	300 x 450 x 200	10/12	1,350
✓ KBJQ 0005	5	350 x 450 x 200	10/12	1,425
✓ KBJQ 0006	6	350 x 500 x 200	10/12	1,550
✓ KBJQ 0007	7	400 x 500 x 200	10/12	1,695
✓ KBJQ 0008	8	450 x 600 x 200	10/12	1,850
✓ KBJQ 0009	9	450 x 600 x 250	10/12	1,950
✓ KBJQ 0010	10	500 x 600 x 200	10/12	2,090
✓ KBJQ 0011	11	500 x 600 x 250	10/12	2,230
✓ KBJQ 0012	12	550 x 700 x 250	10/12	2,525
✓ KBJQ 0013	13	630 x 750 x 250	10/12	2,700
✓ KBJQ 0014	14	630 x 900 x 250	10/12	3,290
✓ KBJQ 015A	15A	600 x 1100 x 200	12/16	4,500
✓ KBJQ 016A	16A	700 x 1100 x 200	12/16	5,000
✓ KBJQ 017A	17A	800 x 1200 x 200	12/16	5,600
✓ KBJQ 018A	18A	900 x 1200 x 200	12/16	6,650
✓ KBJQ 015B	15B	600 x 1100 x 250	12/16	4,650
✓ KBJQ 016B	16B	700 x 1100 x 250	12/16	5,150
✓ KBJQ 017B	17B	800 x 1200 x 250	12/16	5,800
✓ KBJQ 018B	18B	900 x 1200 x 250	12/16	6,800
✓ KBJQ 015C	15C	600 x 1100 x 300	12/16	5,200
✓ KBJQ 016C	16C	700 x 1100 x 300	12/16	5,700
✓ KBJQ 017C	17C	800 x 1200 x 300	12/16	7,100
✓ KBJQ 018C	18C	900 x 1200 x 300	12/16	7,500

บริษัท ซีที อีเลคทริก ซัพพลาย จำกัด
 CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
 โทร : 02 550 9555

** ความลึก / Depth A = 200 mm. B = 250 mm. C = 300 mm.

*ราคาขึ้นไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTRA SHIELD Series

XTRA SHIELD

ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTRA SHIELD Series

Japan Technology
ジャパンテクノロジー



บริษัท ซีที อีเลคทริค ซัพพลาย จำกัด
ตู้ไฟลวดชั้นบอร์ดกันฝุ่นกันน้ำ IP 55 ขนาด 10/12 และ 12/16 มม.

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-550-9555




- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นยวดยิ่งคุณภาพสูง ความหนา 10/12 และ 12/16 มม.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น สีน้ำตาลย่น KJ89079Y (RAL 7032)
- ทุยแจกตดั่งหมุน (สึด้า) ใช้งานง่าย สะดวก และรับปรังการใช้งาน
- เหมาะใสร้งงานตึดตึงภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP 55 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

- Standard Materials:**
SPCC Cold Rolled Mild Steel Sheet 10/12 and 12/16 mm
- Finishing:**
Epoxy Powder Coatings KJ89079Y (RAL 7032)
- Technical Features**
- Houses Electrical Controls and Instruments
 - Suitable for Indoor and Outdoor Installation
 - Water and Dust Protection IP55



TAKIGEN

- *สามารถสอบถามราคาใส่ทุยแจ TAKIGEN ได้
- *Can be requested for TAKIGEN price
- *สามารถสั่งผลิตว้ตทุย สี่ ขนาด และพื้นผิวว้สดูยัันๆ ตามความต้องการได้
- *Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



KBJR ตู้ไฟวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฟา 1 ชั้น มีหลังคาเสมอฟา สีนํ้าตาล

Price List

รหัส Code	รุ่น Size	ขนาด กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
✓ KBJR 0001	1	280 x 350 x 150	10/12	950
✓ KBJR 0002	2	300 x 450 x 150	10/12	1,300
✓ KBJR 0003	3	350 x 450 x 150	10/12	1,500
✓ KBJR 0004	4	300 x 450 x 200	10/12	1,550
✓ KBJR 0005	5	350 x 450 x 200	10/12	1,600
✓ KBJR 0006	6	350 x 500 x 200	10/12	1,750
✓ KBJR 0007	7	400 x 500 x 200	10/12	1,900
✓ KBJR 0008	8	450 x 600 x 200	10/12	2,100
✓ KBJR 0009	9	450 x 600 x 250	10/12	2,300
✓ KBJR 0010	10	500 x 600 x 200	10/12	2,400
✓ KBJR 0011	11	500 x 600 x 250	10/12	2,550
✓ KBJR 0012	12	550 x 700 x 250	10/12	2,950
✓ KBJR 0013	13	630 x 750 x 250	10/12	3,050
✓ KBJR 0014	14	630 x 900 x 250	10/12	3,800
✓ KBJR 015A	15A	600 x 1100 x 200	12/16	5,350
✓ KBJR 016A	16A	700 x 1100 x 200	12/16	5,800
✓ KBJR 017A	17A	800 x 1200 x 200	12/16	6,450
✓ KBJR 018A	18A	900 x 1200 x 200	12/16	7,500
✓ KBJR 015B	15B	600 x 1100 x 250	12/16	5,500
✓ KBJR 016B	16B	700 x 1100 x 250	12/16	6,200
✓ KBJR 017B	17B	800 x 1200 x 250	12/16	6,700
✓ KBJR 018B	18B	900 x 1200 x 250	12/16	7,700
✓ KBJR 015C	15C	600 x 1100 x 300	12/16	6,000
✓ KBJR 016C	16C	700 x 1100 x 300	12/16	6,500
✓ KBJR 017C	17C	800 x 1200 x 300	12/16	7,900
✓ KBJR 018C	18C	900 x 1200 x 300	12/16	8,500

บริษัท ซีที อีเลคทริก ซัพพลาย จำกัด
 CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
 โทร : 02 550 9555

** ความลึก / Depth A = 200 mm. B = 250 mm. C = 300 mm.

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTRA SHIELD Series

XTRA SHIELD

อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้

สามารถสั่งผลิตได้ทุกสี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

**โปรดสอบถามราคา / Price upon request



การเจาะฝาหน้า
หรือ เจาะใส่กระบอก
สำหรับใช้ตู้อุปกรณ์ไฟฟ้า



ขาตั้งตู้แบบมีล้อ



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.


ฐานแปงสองขา
 เหล็กฉาก
 เหล็กทรงน้ำ
 เหล็กพิว . 02 550 9555




ข้อต่อยึดพื้น



ที่ครอบปิดลม
ระบายอากาศ



ACCESSORIES



ฐานรองเบรกเกอร์




ฐานแบบเต็ม
เหล็กฉาก
เหล็กรางน้ำ
เหล็กพับ



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

ช้อตยัดพื้น

โทร : 02 550 9555



ช้อตยัดกำแพง



ช่องใส่เอกสาร

