



การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา เพชรใบไม้ ในการฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิต มะพร้าว



ปัญหาการปลูกมะพร้าวในประเทศไทย

อายุเริ่มให้ผลผลิต 6 ปี
ผลผลิตเฉลี่ยปกติ 800 ผล/ไร่

เกษตรกรมักมีการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นหลักในการปลูกมะพร้าว โดยไม่มีการเสริมปุ๋ยธาตุอาหารรองและจุลธาตุเลย ต้นมะพร้าวได้รับธาตุอาหารไม่ครบตามความต้องการ จึงมีการปรุงอาหารน้อย ต้นมะพร้าวมีสภาพไม่สมบูรณ์ ลำต้นและใบมะพร้าวมีขนาดเล็ก ต้นมะพร้าวให้ผลผลิตต่ำ ผลมะพร้าวคุณภาพไม่ดี ต้นมะพร้าวที่ให้ผลผลิตมานาน มักมีสภาพทรุดโทรม ให้ผลผลิตต่ำมากหรือไม่ให้ผลผลิตเลย ต้นมะพร้าวเป็นโรคง่าย มีแมลงทำลายมาก ผลผลิตมะพร้าวต่ำ ต้นทุนการผลิตมะพร้าวสูง เกษตรกรมีรายได้น้อย

วิธีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ตราเพชรใบไม้ เพิ่มผลผลิตมะพร้าว

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพชรใบไม้ ในการฟื้นฟูต้นมะพร้าวจากสภาพทรุดโทรม (ระยะเวลา 2-3 เดือน*)

- 1 ปฏิบัติการกำจัดวัชพืชต้นมะพร้าวให้อยู่ในสภาพเหมาะสม และมีการให้น้ำต้นมะพร้าวอย่างเพียงพอ
- 2 การให้ปุ๋ยอินทรีย์ **เพชรใบไม้** และปุ๋ยเคมี ในการฟื้นฟูต้นมะพร้าว

1	ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด เพชรใบไม้	10 กก./ต้น หว่านหรือฝังกลบรอบโคนต้น
2	ปุ๋ยอินทรีย์เหลว อารีگا + ปุ๋ยเคมี 15-10-30	ปุ๋ยอินทรีย์เหลว อารีกา 20 ลิตร + ปุ๋ยเคมี 15-10-30 จำนวน 25 กก. เจือจางในน้ำ 1,000 ลิตร แล้วหยอดคอยอดต้นมะพร้าว 10-15 ลิตร/ต้น ทุก 15 วัน ตลอดระยะเวลาการฟื้นฟูต้นมะพร้าว

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพชรใบไม้ เพิ่มผลผลิตและคุณภาพมะพร้าวแก่ และการบำรุงต้นแม่ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สำหรับต้นมะพร้าวหลังการฟื้นฟู หรือใช้กับต้นมะพร้าวทั่วไปที่กำลังติดลูก หรือกำลังเลี้ยงลูก

1	ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด เพชรใบไม้	10-15 กก./ต้น/ปี หว่านหรือฝังกลบรอบโคนต้นมะพร้าว
2	ปุ๋ยเคมี 13-13-21	4 กก./ต้น/ปี หว่านหรือฝังกลบรอบโคนต้น
3	ปุ๋ยอินทรีย์เหลว อารีกา + ปุ๋ยเคมี 15-10-30	ปุ๋ยอินทรีย์เหลว อารีกา 20 ลิตร + ปุ๋ยเคมี 15-10-30 จำนวน 25 กก. เจือจางในน้ำ 1,000 ลิตร แล้วหยอดคอยอดต้นมะพร้าว 10-15 ลิตร/ต้น ทุก 90 วัน ตลอดระยะเวลาการให้ผลผลิต

ผลการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพชรใบไม้ ในการฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตต้นมะพร้าวในภาคสนาม




ต้นมะพร้าวที่มีอายุมากมักมีสภาพเสื่อมโทรม ใบมีขนาดเล็ก เหลือง เป็นโรคร่ง่าย ให้ผลผลิตต่ำ หรือไม่ให้ผลผลิตเลย



ต้นมะพร้าวอ่อน เมื่อให้ผลผลิตไประยะหนึ่งก็แสดงอาการ
ทรุดโทรม ไม่มีทะลายที่คอกยอด หรือมีน้อย ผลผลิตต่ำ หรือไม่ให้

การให้ปุ๋ยอินทรีย์เหลว อารีกำ ตราเพชรใบไม้ ด้วยการหยอด
คอกยอด ช่วยฟื้นฟูต้นมะพร้าวให้กลับมาให้ผลผลิตสูงเช่นเดิม



ทั้งมะพร้าวอ่อนและมะพร้าวแก่ มีการออกทะลายเพิ่มมากขึ้นจนเต็มคอก ทะลายและผลมะพร้าวมีการเติบโตดี
ผลมีขนาดใหญ่ มีเนื้อหนา ต้นมะพร้าวทนทานต่อโรคต่างๆ ผลผลิตมะพร้าวเพิ่ม 1.5-2 เท่าตัว



บริษัท ร่องนอตุสาหกรรม จำกัด

ผลการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพชรใบไม้ ในการฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตต้นมะพร้าวในภาคสนาม

ต้นมะพร้าวได้รับธาตุอาหารทุกชนิดครบตามความต้องการ ทำให้ต้นมะพร้าวมีการสะสมอาหารในต้นเพิ่มมากขึ้น และมีการปรุงอาหารเพิ่มมากขึ้น ต้นมะพร้าวที่มีสภาพทรุดโทรมเริ่มมีการฟื้นตัว มีการแตกใบใหม่จำนวนมาก ใบใหญ่และหนา ใบเป็นเงามัน สีเขียวเข้ม และมีการออกดอก ออกจั่น และติดลูกเพิ่มขึ้น ต้นมะพร้าวเริ่มมีความสมบูรณ์ และพร้อมที่จะให้ผลผลิต ปริมาณมากอย่างต่อเนื่องตลอดไป

สำหรับต้นมะพร้าวที่กำลังให้ผลผลิต หรือต้นมะพร้าวที่ผ่านการฟื้นฟูสภาพแล้ว จะช่วยบำรุงให้ต้นมะพร้าวอยู่ในสภาพสมบูรณ์เต็มที่ ผลมะพร้าวมีขนาดใหญ่ขึ้น และมีคุณภาพสูงขึ้น ต้นมะพร้าวทยอยออกดอกหรือ ออกจั่นอย่างต่อเนื่อง มีทะลายมะพร้าวเต็มคอตลอดเวลา **ผลผลิตมะพร้าวเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าตัว** หรือเต็มที่ตามศักยภาพต้นมะพร้าวนั้น ไม่ว่าจะปลูกบนดินที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจัดการดูแลต้นยางพาราของเกษตรกรด้วย ผลมะพร้าวมีคุณภาพดี เนื้อหนา และมีปริมาณเนื้อมะพร้าวเพิ่มขึ้น ต้นมะพร้าวมีความต้านทานโรคแมลงต่างๆ ได้ดี ลดการใช้ยาและสารเคมีในการปลูกมะพร้าว ต้นทุนการผลิตมะพร้าวแกงลดลง เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

**ข้อมูลจากการทดลองในภาคสนาม โดยเกษตรกรต้องมีการดูแลต้นพืชดี และมีการให้น้ำอย่างเพียงพอด้วย*



บริษัท ร่องนออุตสาหกรรม จำกัด