

# THREE GEMS SAFETY

## RESPIRATORY PROTECTION



หน้ากากคาร์บอนป้องกันสารเคมี

บริษัท ตรีเจมส์ เซฟตี้ จำกัด "บริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนเพื่อการส่งออก และจำหน่ายภายในประเทศ"



# TG-33W (หน้ากากคาร์บอน 6 ชั้นกรอง)

หน้ากากคาร์บอนใช้สำหรับป้องกัน  
กลิ่น ฝุ่น คอวัน สารเคมีและเชื้อโรค



เสริมแถบลอดที่สันจมูกเพื่อเพิ่มความกระชับขณะสวมใส่

รหัสสินค้า : TG-33w  
สี : เขียว , ฟ้า , ขาว , ดำ

## การป้องกัน

ใช้ป้องกันกลิ่นเหม็นทุกชนิด

- \* คอวันพิษ
- \* สารเคมี
- \* ยาฆ่าแมลง
- \* สารระเหย
- \* การหลอมหรือชุบโลหะ
- \* การเชื่อม-ตัด-เจียร์โลหะ
- \* งานอิเล็กทรอนิกส์
- \* การผลิตอาหารและยา
- \* ศอกปศุสัตว์
- \* ห้องแลป
- \* สุขาภิบาล
- \* ฝุ่นในหินและแก๊สแบบไม่ร้ายแรง

รหัสสินค้า : TG-33w  
สี : เขียว , ฟ้า , ขาว , ดำ



# TG-33WV (หน้ากากคาร์บอน 6 ชั้นกรอง) เสริมวาล์วระบายอากาศ

หน้ากากคาร์บอนใช้สำหรับป้องกัน  
กลิ่น ฝุ่น ควัน สารเคมีและเชื้อโรค



- เสริมวาล์วระบายอากาศ ทำให้หายใจสะดวกมากยิ่งขึ้น
- เสริมแถบลดที่สน้ำมูกเพื่อ เพิ่มความกระชับขณะสวมใส่
- น้ำหนักเบา พกพาสะดวก

รหัสสินค้า : TG-33wv  
สี : เขียว , ฟ้า , ขาว , ดำ

## การป้องกัน

ใช้ป้องกันกลิ่นเหม็นทุกชนิด

- \* ควันพิษ
- \* สารเคมี
- \* ยาฆ่าแมลง
- \* สารระเหย
- \* การหลอมหรือชุบโลหะ
- \* การเชื่อม-ตัด-เจียรโลหะ
- \* งานอิเล็กทรอนิกส์
- \* การผลิตอาหารและยา
- \* สกอปคัสต์
- \* ห้องแลป
- \* สุขาภิบาล
- \* ฝุ่นใยหินและแก๊สแบบไม่ร้ายแรง

# TC-33WS (หน้ากากคาร์บอน 6 ชั้นกรอง)

หน้ากากคาร์บอนใช้สำหรับป้องกัน  
กลิ่น ฝุ่น คอวัน สารเคมีและเชื้อโรค



เสริมแถบลอดที่สันจมูกเพื่อเพิ่มความกระชับขณะสวมใส่

## การป้องกัน

ใช้ป้องกันกลิ่นเหม็นทุกชนิด

- \* คอวันพิษ
- \* สารเคมี
- \* ยาฆ่าแมลง
- \* สารระเหย
- \* การหลอมหรือชุบโลหะ
- \* การเชื่อม-ตัด-เจียรโลหะ
- \* งานอิเล็กทรอนิกส์
- \* การผลิตอาหารและยา
- \* ศอกปศุสัตว์
- \* ห้องแลป
- \* สุขาภิบาล
- \* ฝุ่นใยหินและแก๊สแบบไม่ร้ายแรง

## TG-30s (หน้ากากคาร์บอน 6 ชั้นกรอง)

หน้ากากคาร์บอนใช้สำหรับป้องกันแก๊ส  
ฝุ่น ควัน สารเคมีและเชื้อโรค



เสริมแถบลดที่สันจมูกเพื่อเพิ่มความกระชับขณะสวมใส่

### การป้องกัน

ใช้ป้องกันกลิ่นเหม็นทุกชนิด

- \* ควันพิษ
- \* สารเคมี
- \* ยาฆ่าแมลง
- \* สารระเหย
- \* การหลอมหรือชุบโลหะ
- \* การเชื่อม-ตัด-เจียรโลหะ
- \* งานอิเล็กทรอนิกส์
- \* การผลิตอาหารและยา
- \* คอกปศุสัตว์
- \* ห้องแลป
- \* สุขาภิบาล
- \* ฝุ่นใยหินและแก๊สแบบไม่ร้ายแรง

# TG-39s (หน้ากากคาร์บอน 6 ชั้นกรอง)

หน้ากากคาร์บอนใช้สำหรับป้องกัน  
กลิ่น ฝุ่น คิววัน สารเคมีและเชื้อโรค



เสริมแถบลดที่สันจมูกเพื่อเพิ่มความกระชับขณะสวมใส่

## การป้องกัน

ใช้ป้องกันกลิ่นเหม็นทุกชนิด

- \* คิววันพิษ
- \* สารเคมี
- \* ยาฆ่าแมลง
- \* สารระเหย
- \* การหลอมหรือชุบโลหะ
- \* การเชื่อม-ตัด-เจียรโลหะ
- \* งานอิเล็กทรอนิกส์
- \* การผลิตอาหารและยา
- \* ศอกปศุสัตว์
- \* ห้องแลป
- \* สุขาภิบาล
- \* ฝุ่นใยหินและแก๊สแบบไม่ร้ายแรง

# MASK TG-20sv



## คุณสมบัติ

หน้ากากคาร์บอนปีมูชั้นรูป  
ใช้สำหรับป้องกันกลิ่น ฝุ่น  
ควัน สารเคมี และเชื้อโรค

- เสริมวาสุระบายอากาศทำให้หายใจสะดวกมากยิ่งขึ้น  
เหมาะกับผู้ที่ไม่คุ้นชินกับการใส่หน้ากาก
- เสริมขอบผ้ากันเจ็บหน้า
- มีแถบหลอดเสริมฟองน้ำที่สันจมูก  
เพื่อเพิ่มความนุ่มและกระชับขณะสวมใส่
- น้ำหนักเบา โปร่งสบาย  
แบบสนิทกับใบหน้า พับได้ พกพาสะดวก

### การป้องกัน

ใช้ป้องกันกลิ่นเหม็นทุกชนิด

- \* ควันพิษ
- \* สารเคมี
- \* ยาฆ่าแมลง
- \* สารระเหย
- \* การหลอมหรือชุบโลหะ
- \* การเชื่อม-ตัด-เจียรโลหะ
- \* งานอิเล็กทรอนิกส์
- \* การผลิตอาหารและยา
- \* สกอปัสสัตว์
- \* ห้องแลป
- \* สุขาภิบาล
- \* ฝุ่นใยหินและแก๊สแบบไม่ร้ายแรง



# MASK TG-20s



## คุณสมบัติ

หน้ากากคาร์บอนปั๊มขึ้นรูป  
ใช้สำหรับป้องกันกลิ่น ฝุ่น  
ควัน สารเคมี และเชื้อโรค

- เสริมขอบผ้ากันเจ็บหน้า
- มีแถบลดเสริมฟองน้ำที่สันจมูกเพื่อเพิ่มความนุ่มและกระชับขณะสวมใส่
- น้ำหนักเบา โปร่งสบาย แนบสนิทกับใบหน้า พับได้ พกพาสะดวก

## การป้องกัน

ใช้ป้องกันกลิ่นเหม็นทุกชนิด

- \* ควันพิษ
- \* สารเคมี
- \* ยาฆ่าแมลง
- \* สารระเหย
- \* การหลอมหรือชุบโลหะ
- \* การเชื่อม-ตัด-เจียรโลหะ
- \* งานอิเล็กทรอนิกส์
- \* การผลิตอาหารและยา
- \* ศอกปศุสัตว์
- \* ห้องแลป
- \* สุขาภิบาล
- \* ฝุ่นใยหินและแก๊สแบบไม่ร้ายแรง

# MASK TG-25sv



## คุณสมบัติ

หน้ากากคาร์บอนฟิวส์ชั้นรูป  
ใช้สำหรับป้องกันกลิ่น ฝุ่น  
ควัน สารเคมี และเชื้อโรค

- เสริมวาล์วระบายอากาศทำให้หายใจสะดวกมากยิ่งขึ้น  
เหมาะกับผู้ที่ไม่คุ้นชินกับการใส่หน้ากาก
- น้ำหนักเบา โปร่งสบาย  
แนบสนิทกับใบหน้า พับได้ พกพาสะดวก
- เสริมแถบลดที่สน้ำมูก  
เพื่อเพิ่มความกระชับขณะสวมใส่

### การป้องกัน

ใช้ป้องกันกลิ่นเหม็นทุกชนิด

- \* ควันพิษ
- \* สารเคมี
- \* ยาฆ่าแมลง
- \* สารระเหย
- \* การหลอมหรือชุบโลหะ
- \* การเชื่อม-ตัด-เจียรโลหะ
- \* งานอิเล็กทรอนิกส์
- \* การผลิตอาหารและยา
- \* ศอกปศุสัตว์
- \* ห้องแลป
- \* สุขาภิบาล
- \* ฝุ่นใยหินและแก๊สแบบไม่ร้ายแรง

# MASK TG-25s



## คุณสมบัติ

หน้ากากคาร์บอนฟิวซ์ขึ้นรูป  
ใช้สำหรับป้องกันกลิ่น ฝุ่น  
ควัน สารเคมี และเชื้อโรค

- น้ำหนักเบา โปร่งสบาย แนบสนิทกับใบหน้า พับได้ พกพาสะดวก
- เสริมแถบลอดที่สันจมูกเพื่อเพิ่มความกระชับขณะสวมใส่

## การป้องกัน

ใช้ป้องกันกลิ่นเหม็นทุกชนิด

- \* ควันพิษ
- \* สารเคมี
- \* ยาฆ่าแมลง
- \* สารระเหย
- \* การหลอมหรือชุบโลหะ
- \* การเชื่อม-ตัด-เจียรโลหะ
- \* งานอิเล็กทรอนิกส์
- \* การผลิตอาหารและยา
- \* ศอกปศุสัตว์
- \* ห้องแลป
- \* สุขาภิบาล
- \* ฝุ่นใยหินและแก๊สแบบไม่ร้ายแรง

# MASK TG-35sv



## คุณสมบัติ

หน้ากากคาร์บอนฟิวซ์ชั้นรูป  
ใช้สำหรับป้องกันกลิ่น ฝุ่น  
ควัน สารเคมี และเชื้อโรค

- เสริมวาล์วระบายอากาศทำให้หายใจสะดวกมากยิ่งขึ้น  
เหมาะกับผู้ที่ไม่คุ้นชินกับการใส่หน้ากาก
- มีแถบลดที่สันจมูกเพื่อเพิ่มความกระชับขณะสวมใส่
- น้ำหนักเบา โปร่งสบาย แนบสนิทกับใบหน้า

### การป้องกัน

ใช้ป้องกันกลิ่นเหม็นทุกชนิด

- \* ควันพิษ
- \* สารเคมี
- \* ยาฆ่าแมลง
- \* สารระเหย
- \* การหลอมหรือชุบโลหะ
- \* การเชื่อม-ตัด-เจียรโลหะ
- \* งานอิเล็กทรอนิกส์
- \* การผลิตอาหารและยา
- \* คอกปศุสัตว์
- \* ห้องแลป
- \* สุขาภิบาล
- \* ฝุ่นใยหินและแก๊สแบบไม่ร้ายแรง

# MASK TG-35s



## คุณสมบัติ

หน้ากากคาร์บอนฟίมชั้นรูป  
ใช้สำหรับป้องกันกลิ่น ฝุ่น  
ควัน สารเคมี และเชื้อโรค

- มีแถบลวดที่สันจมูกเพื่อเพิ่มความกระชับขณะสวมใส่
- น้ำหนักเบา โปร่งสบาย แนบสนิทกับใบหน้า

## การป้องกัน

ใช้ป้องกันกลิ่นเหม็นทุกชนิด

- \* ควันพิษ
- \* สารเคมี
- \* ยาฆ่าแมลง
- \* สารระเหย
- \* การหลอมหรือชุบโลหะ
- \* การเชื่อม-ตัด-เจียรโลหะ
- \* งานอิเล็กทรอนิกส์
- \* การผลิตอาหารและยา
- \* ศอกปศุสัตว์
- \* ห้องแลป
- \* สุขาภิบาล
- \* ฝุ่นใยหินและแก๊สแบบไม่ร้ายแรง

# MASK TG-40sv

**BEST  
SELLER**



## คุณสมบัติ

หน้ากากคาร์บอนปั๊มขึ้นรูป  
ใช้สำหรับป้องกันกลิ่น ฝุ่น  
ควัน สารเคมี และเชื้อโรค



### วิธีการใช้ / Direction for use

- วางหน้ากากบนฝ่ามือ

**Cupping the mask in your hand**

- สวมหน้ากากให้ด้านลวดอยู่ด้านบน

**Put mask on face with the nosepiece up**

- ดึงยางคล้องศีรษะ อยู่ในตำแหน่งบนและล่าง

**Pull the elastic over the head**

- ปรับตำแหน่ง หน้ากากให้กระชับ และบีบลวดแน่นสนิท

**Adjust the position of the mask for best fit and comfort**



- เสริมวาล์วระบายอากาศทำให้หายใจสะดวกมากยิ่งขึ้น  
เหมาะกับผู้ที่ไม่คุ้นชินกับการใส่หน้ากาก
- เสริมขอบผ้าอ่อนนุ่ม
- มีลวดเสริมแถบฟองน้ำที่สันจมูกเพื่อเพิ่มความกระชับขณะสวมใส่
- มีน้ำหนักเบา โปร่งสบายขณะสวมใส่

## การป้องกัน

ใช้ป้องกันกลิ่นเหม็นทุกชนิด

- \* ควันพิษ
- \* สารเคมี
- \* ยาฆ่าแมลง
- \* สารระเหย
- \* การหลอมหรือชุบโลหะ
- \* การเชื่อม-ตัด-เจียรโลหะ
- \* งานอิเล็กทรอนิกส์
- \* การผลิตอาหารและยา
- \* ศอกปลัศตีร์
- \* ห้องแลป
- \* สุขาภิบาล
- \* ฝุ่นใยหินและแก๊สแบบไม่ร้ายแรง

# MASK TG-49sv



## คุณสมบัติ

หน้ากากคาร์บอนฟิวซ์ขั้นสูง  
ใช้สำหรับป้องกันกลิ่น ฝุ่น  
ควัน สารเคมี และเชื้อโรค



### วิธีการใช้ / Direction for use

- วางหน้ากากบนฝ่ามือ

**Cupping the mask in your hand**

- สวมหน้ากากให้ด้านลวดอยู่ด้านบน

**Put mask on face with the nosepiece up**

- ตั้งยางคล้องศีรษะ อยู่ในตำแหน่งบนและล่าง

**Pull the elastic over the head**

- ปรับตำแหน่ง หน้ากากให้กระชับ และบีบลวดแนบสันจมูก

**Adjust the position of the mask for best fit and comfort**



- เสริมวาล์วระบายอากาศทำให้หายใจสะดวกมากยิ่งขึ้น  
เหมาะกับผู้ที่ไม่คุ้นชินกับการใส่หน้ากาก
- เสริมขอบผ้ากันเจ็บหน้า
- มีแถบลวดเสริมฟองน้ำที่สันจมูกเพื่อเพิ่มความนุ่มและกระชับขณะสวมใส่
- มีน้ำหนักรเบา โปร่งสบายขณะสวมใส่

## การป้องกัน

ใช้ป้องกันกลิ่นเหม็นทุกชนิด

- \* ควันพิษ
- \* สารเคมี
- \* ยาฆ่าแมลง
- \* สารระเหย
- \* การหลอมหรือเชื่อมโลหะ
- \* การเชื่อม-ตัด-เจียรโลหะ
- \* งานอิเล็กทรอนิกส์
- \* การผลิตอาหารและยา
- \* ศอกปศุสัตว์
- \* ห้องแลป
- \* สุขาภิบาล
- \* ฝุ่นใยหินและแก๊สแบบไม่ร้ายแรง

# MASK TG-195sv



- เสริมวาล์วระบายอากาศทำให้หายใจสะดวก เหมาะกับผู้ที่ไม่คุ้นชินกับการใส่หน้ากาก
- เสริมขอบผ้ากันเจ็บหน้า
- มีแถบลวดเสริมฟองน้ำที่สันจมูก เพื่อเพิ่มความนุ่มและกระชับขณะสวมใส่
- มีน้ำหนักรเบา โปร่งสบายขณะสวมใส่



## คุณสมบัติ

หน้ากากคาร์บอนอีมีชั้นรูป ใช้สำหรับป้องกันกลิ่น ฝุ่น คิววัน สารเคมี และเชื้อโรค



### วิธีการใช้ / Direction for use

- วางหน้ากากบนฝ่ามือ

**Cupping the mask in your hand**

- สวมหน้ากากให้ด้านลวดอยู่ด้านบน

**Put mask on face with the nosepiece up**

- ดึงยางคล้องศีรษะ อยู่ในตำแหน่งบนและล่าง

**Pull the elastic over the head**

- ปรับตำแหน่ง หน้ากากให้กระชับ และบีบลวดแนบสันจมูก

**Adjust the position of the mask for best fit and comfort**



## การป้องกัน

ใช้ป้องกันกลิ่นเหม็นทุกชนิด

- \* คิววันพิษ
- \* สารเคมี
- \* ยาฆ่าแมลง
- \* สารระเหย
- \* การหลอมหรือชุบโลหะ
- \* การเชื่อม-ตัด-เจียรโลหะ
- \* งานอิเล็กทรอนิกส์
- \* การผลิตอาหารและยา
- \* คอกปศุสัตว์
- \* ห้องแลป
- \* สุขาภิบาล
- \* ฝุ่นใยหินและแก๊สแบบไม่ร้ายแรง



# MASK TG-50sv

สามารถเปลี่ยนไส้กรองได้



คุณสมบัติ

หน้ากากคาร์บอน  
ใช้สำหรับป้องกันกลิ่น  
ควัน สารเคมี และเชื้อโรค

- เสริมวาล์วระบายอากาศทำให้หายใจสะดวกมากยิ่งขึ้น  
เหมาะกับผู้ที่ไม่คุ้นชินกับการใส่หน้ากาก
- เสริมขอบผ้ากันเจ็บหน้า
- มีแถบลดเสริมฟองน้ำที่สันจมูกเพื่อเพิ่มความนุ่มและกระชับขณะสวมใส่
- สามารถถอดเปลี่ยนไส้กรองได้
- น้ำหนักเบา โปร่งสบาย  
แบบสนิทกับใบหน้า ไม่บดบังสายตา  
ขณะปฏิบัติงาน

**\*\*หมายเหตุ\*\***

ซื้อหน้ากาก TG-50sv 1 ชิ้น  
แถมฟรีไส้กรอง 1 ชิ้น

## การป้องกัน

ใช้ป้องกันกลิ่นเหม็นทุกชนิด

- \* ควันพิษ
- \* สารเคมี
- \* ยาฆ่าแมลง
- \* สารระเหย
- \* การหลอมหรือชุบโลหะ
- \* การเชื่อม-ตัด-เจียรโลหะ
- \* งานอิเล็กทรอนิกส์
- \* การผลิตอาหารและยา
- \* คุกกี้ฝุ่น
- \* ห้องแลป
- \* สุขาภิบาล
- \* ฝุ่นใยหินและแก๊สแบบไม่ร้ายแรง

# ไส้กรองสำหรับ MASK TG-50sv

## FILTER USE WITH TG-50SV



### คุณสมบัติ

แผ่นกรองเสริมคาร์บอน  
สามารถถอดเปลี่ยนได้  
ใช้สำหรับป้องกันกลิ่น ฝุ่น  
ควัน สารเคมี และเชื้อโรค

**\*\*หมายเหตุ\*\***

ซื้อหน้ากาก TG-50sv 1 ชั้น  
แถมฟรีไส้กรอง 1 ชั้น

### การป้องกัน

ใช้ป้องกันกลิ่นเหม็นทุกชนิด

- \* ควันพิษ
- \* สารเคมี
- \* ยาฆ่าแมลง
- \* สารระเหย
- \* การหลอมหรือชุบโลหะ
- \* การเชื่อม-ตัด-เจียรโลหะ
- \* งานอิเล็กทรอนิกส์
- \* การผลิตอาหารและยา
- \* สกอปศสัตว์
- \* ห้องแลป
- \* สุขาภิบาล
- \* ฝุ่นใยหินและแก๊สแบบไม่ร้ายแรง

# MASK TG-191sv



## คุณสมบัติ

หน้ากากคาร์บอนฟิวซ์ขั้นสูง  
ใช้สำหรับป้องกันกลิ่น ฝุ่น  
ควัน สารเคมี และเชื้อโรค

- เสริมവാฬัรระบายอากาศทำให้หายใจสะดวกมากยิ่งขึ้น  
เหมาะกับผู้ที่ไม่คุ้นชินกับการใส่หน้ากาก
- น้ำหนักเบา โปร่งสบาย  
แบบสนิทกับใบหน้า พับได้  
พกพาสะดวก
- เสริมแถบลอดที่สันจมูกเพื่อ  
เพิ่มความกระชับขณะสวมใส่

## การป้องกัน

ใช้ป้องกันกลิ่นเหม็นทุกชนิด

- \* ควันพิษ
- \* สารเคมี
- \* ยาฆ่าแมลง
- \* สารระเหย
- \* การหลอมหรือชุบโลหะ
- \* การเชื่อม-ตัด-เจียรโลหะ
- \* งานอิเล็กทรอนิกส์
- \* การผลิตอาหารและยา
- \* ศอกปศุสัตว์
- \* ห้องแลป
- \* สุขาภิบาล
- \* ฝุ่นใยหินและแก๊สแบบไม่ร้ายแรง

# MASK TG-191s



## คุณสมบัติ

หน้ากากคาร์บอนฟίมขั้นรูป  
ใช้สำหรับป้องกันกลิ่น ฝุ่น  
ควัน สารเคมี และเชื้อโรค

- มีแถบลวดที่สันจมูกเพื่อเพิ่มความกระชับขณะสวมใส่
- น้ำหนักเบา โปร่งสบาย แนบสนิทกับใบหน้า

## การป้องกัน

ใช้ป้องกันกลิ่นเหม็นทุกชนิด

- \* ควันพิษ
- \* สารเคมี
- \* ยาฆ่าแมลง
- \* สารระเหย
- \* การหลอมหรือชุบโลหะ
- \* การเชื่อม-ตัด-เจียรโลหะ
- \* งานอิเล็กทรอนิกส์
- \* การผลิตอาหารและยา
- \* ศอกปศุสัตว์
- \* ห้องแล็บ
- \* สุขาภิบาล
- \* ฝุ่นใยหินและแก๊สแบบไม่ร้ายแรง

# MASK TG-97sv



## คุณสมบัติ

หน้ากากคาร์บอนฟิวซ์ชั้นรูป  
ใช้สำหรับป้องกันกลิ่น ฝุ่น  
ควัน สารเคมี และเชื้อโรค


- เสริมวาไรระบบายอากาศทำให้หายใจสะดวกมากยิ่งขึ้น  
เหมาะกับผู้ที่ไม่คุ้นชินกับการใส่หน้ากาก
- มีแถบลดที่สันจมูกเพื่อเพิ่มความกระชับขณะสวมใส่
- น้ำหนักเบา โปร่งสบาย  
แบบสนิทกับใบหน้า

### การป้องกัน

ใช้ป้องกันกลิ่นเหม็นทุกชนิด

- \* ควันพิษ
- \* สารเคมี
- \* ยาฆ่าแมลง
- \* สารระเหย
- \* การหลอมหรือชุบโลหะ
- \* การเชื่อม-ตัด-เจียรโลหะ
- \* งานอิเล็กทรอนิกส์
- \* การผลิตอาหารและยา
- \* ศอกปลุสตีว
- \* ห้องแลป
- \* สุขาภิบาล
- \* ฝุ่นใยหินและแก๊สแบบไม่ร้ายแรง

# MASK TG-97s



## คุณสมบัติ

หน้ากากคาร์บอนที่ม้วนขึ้นรูป  
ใช้สำหรับป้องกันกลิ่น ฝุ่น  
ควัน สารเคมี และเชื้อโรค

- มีแถบลดที่สันจมูกเพื่อเพิ่มความกระชับขณะสวมใส่
- น้ำหนักเบา โปร่งสบาย แบบสนิทกับใบหน้า

## การป้องกัน

ใช้ป้องกันกลิ่นเหม็นทุกชนิด

- \* ควันพิษ
- \* สารเคมี
- \* ยาฆ่าแมลง
- \* สารระเหย
- \* การหลอมหรือชุบโลหะ
- \* การเชื่อม-ตัด-เจียรโลหะ
- \* งานอิเล็กทรอนิกส์
- \* การผลิตอาหารและยา
- \* สกอปัสตีว
- \* ห้องแลป
- \* สุขาภิบาล
- \* ฝุ่นใยหินและแก๊สแบบไม่ร้ายแรง