




LightingHouse

Light Up Living



ARCHITECTURAL LIGHTING 2024



LightingHouse

Light Up Living

PICTORIAL INDEX

LedsC4 Product of
LEDS C4

FOR Product of
FOR LIGHT



MOTION
SENSOR



LIGHT SENSOR +
MOTION SENSOR



NEW
PRODUCT



TECHNICAL
LIGHTING



EXTERIOR
LIGHTING

TECHNICAL RECESSED DOWNLIGHTS



UNILED 15



OPTILED 16



ULTRALED 17



ULTRALED 18



ULTRALED 19



PRIMELED 20




PRIMELED 21



GIMLED 21




BOXLED 21



STARLED A 23



STARLED B 23




HOLELED A 23



HOLELED B 24



DEELED R 24



DEELED Q 24




VISELED 25



EYELED 27



SLIMLED 27




ZOLAR-R 36



ZOLAR-Q 36



ZOLAR-Q2 36



ZOLAR-R-TL 37



ZOLAR-Q-TL 37



ZOLAR-Q2-TL 37



ZOLAR-RX 38




ZOLAR-QX 38

















ZOLAR-RX-TL 38




ZOLAR-QX-TL 39



ZOLE-R 40






HOLELED A 52




HOLELED B 53




DEELED R 53



DEELED Q 53



VISIBLE S1 54



VISIBLE S2 54



VISIBLE L1 55



VISIBLE L2 55



HOOD LR1 56



HOOD LQ1 56



HOOD LQ2 56




HOODY LR1 57



HOODY LQ1 57



HOODY LQ2 57



TRIM 58



CYCLOP 58




GUN S1 59




GUN S2 59




GUN L1 59




GUN L2 59



MULTI GRID 60



MULTI HOLE 60




HIDE 61



PUBLIC 61



GHOST 62



XENONLED 63



ZEIL C 64



ZEIL X (IP65) 64



GIN 64



KIN 64



HOOD
COLUMN SQ1 65




















HOOD
COLUMN SQ2 65




















HOOD
COLUMN LQ1 65



HOODY
COLUMN SQ1 66



NEW!  ZEIL T 90	NEW!  ZEIL V 90	 GINTRACK S 91	 GINTRACK M 91	 GINTRACK G 91
 PRECIO PAR20 92	 PRECIO PAR30 92	 HOOD TRACK 92		 CANOE 94
 DOJO 94	 DODO 94	 LASERLED 95	 BRAVO 95	NEW!  I-BEAM 25 HV 96
NEW!  I-LASER25 HV 96		NEW!  I-BEAM R25 98	NEW!  I-BEAM C25 98	NEW!  I-BEAM P25 98
NEW!  I-BEAM R30 100	NEW!  I-BEAM C30 100	NEW!  I-BEAM P30 100	NEW!  I-BEAM P30-UP 101	NEW!  I-BEAM R50 102
NEW!  I-BEAM C50 102	NEW!  I-BEAM P50 102	NEW!  I-BEAM P50-UP 103	NEW!  I-BEAM R70 104	NEW!  I-BEAM C70 104
NEW!  I-BEAM P70 104	NEW!  I-BEAM P70-UP 105		NEW!  MINI I-RIBBON 107	NEW!  MINI I-TAPE 107



EXTERIOR CEILING LIGHTS




CUBELED

138



WALKER

138



ZIDE

138



BAGGY

139

LedsC4



TURTLED

139



GAP

140

FOR



KAREN (GUI0)

140



NORTH

140

LedsC4



AFRODITA

141

LedsC4



NEMESIS

141



HAMMER 1

142



HAMMER 21

142



CYLINDER 1

142



CYLINDER 2

142

FOR



ARA

143

LedsC4



BASIC

143


LedsC4



BASIC

143

FOR



KAREN (E27)

144

FOR



CUBE

144

FOR



THOMAS

145



PORU

145



JUNKLE

145



XANTER

146



WILDER

146



GAZEL

146



ESTE

147



KOMODO

147



RANTAN

147



ZANDER

147

FOR



SIRENA

148

FOR



SIROS

148

FOR



OSAKA

149

NEW!



MORZE


149

NEW!





TOP

150



EXTERIOR STEP LIGHTS





EXTERIOR INGROUND LIGHTS



EXTERIOR UNDERWATER LIGHTS



EXTERIOR UNDERWATER LIGHTS



EXTERIOR
RE
CHARGEABLE
LIGHTS



EXTERIOR
SOLAR
CELL
LIGHTS





INTERIOR LIGHTING



โคมไฟฝังฝ้า



โคมไฟติดลอย



โคมไฟแม่เหล็กติดราง



โคมไฟสปอตไลท์



โคมไฟออฟฟิศ



LINEAR LIGHTS



STRIP LIGHTS
/ NEON FLEX



ACCESSORIES

I-ENGINE

I-ENGINE S

- วัสดุ : Aluminium
- สีหลอดไฟ : ■ Black
- หลอดไฟ : 1 x I-ENGINE S 3W
1 x I-ENGINE S 7W
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K
- องศา : 15°, 24°, 36° (I-ENGINE S 3W)
24°, 36° (I-ENGINE S 7W)
- ค่าความสว่าง : 360 lumen (I-ENGINE S 3W)
630 lumen (I-ENGINE S 7W)
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หม้อแปลง : เพิ่ม 200 บาท (I-DRIVER 350mA 3W)
เพิ่ม 300 บาท (I-DRIVER 700mA 9W)

i-ENGINE M

- วัสดุ : Aluminium
- สีหลอดไฟ : ■ Black
- หลอดไฟ : 1 x I-ENGINE M 7W
1 x I-ENGINE M 13W
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K
- องศา : 15°, 30°, 50° (I-ENGINE M 7W)
15°, 30°, 50° (I-ENGINE M 13W)
- ค่าความสว่าง : 630 lumen (I-ENGINE M 7W)
1,200 lumen (I-ENGINE M 13W)
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หม้อแปลง : เพิ่ม 300 บาท (I-DRIVER 700mA 9W)
เพิ่ม 600 บาท (I-DRIVER 700mA 15W)

i-ENGINE L

- วัสดุ : Aluminium
- สีหลอดไฟ : ■ Black
- หลอดไฟ : 1 x I-ENGINE L 26W
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K
- องศา : 15°, 24°, 40°, 50°
- ค่าความสว่าง : 2,360 lumen
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หม้อแปลง : เพิ่ม 800 บาท (I-DRIVER 700mA 30W)

...เหมาะกับ!

I-ENGINE S (3W) เหมาะสำหรับ
ติดตู้โชว์



I-ENGINE S 3W

600.-



I-ENGINE S (7W) เหมาะสำหรับ
ฝ้าสูง 3 เมตร



I-ENGINE S 7W

700.-



...เหมาะกับ!

I-ENGINE M (7W) เหมาะสำหรับ
ฝ้าสูง 3 เมตร



I-ENGINE M 7W

700.-



I-ENGINE M (13W) เหมาะสำหรับ
ฝ้าสูง 4 เมตร



I-ENGINE M 13W

1,400.-



...เหมาะกับ!

I-ENGINE L (26W) เหมาะสำหรับ
ฝ้าสูง 5 เมตร



I-ENGINE L 26W


2,400.-



UNILED S

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูเจาะ :  3.7 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x I-ENGINE S 3W
1 x I-ENGINE S 7W
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หมายเหตุ : ราคารวม I-ENGINE แล้ว

- หม้อแปลง
: เพิ่ม 200 บาท (I-DRIVER 350mA 3W)
เพิ่ม 300 บาท (I-DRIVER 700mA 9W)





UNILED S 3W

700.-

UNILED S 7W

800.-




ANTIGLARE S
150 THB

UNILED M

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูเจาะ :  5.8 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x I-ENGINE M 7W
1 x I-ENGINE M 13W
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หมายเหตุ : ราคารวม I-ENGINE แล้ว

- หม้อแปลง
: เพิ่ม 300 บาท (I-DRIVER 700mA 9W)
เพิ่ม 600 บาท (I-DRIVER 700mA 15W)





UNILED M 7W

900.-

UNILED M 13W

1,600.-



ANTIGLARE M
200 THB




HONEY COMB
(เฉพาะ I-ENGINE M เท่านั้น)
200 THB

UNILED L

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูเจาะ :  9 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x I-ENGINE L 26W
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หมายเหตุ : ราคารวม I-ENGINE แล้ว

- หม้อแปลง
: เพิ่ม 800 บาท (I-DRIVER 700mA 30W)




UNILED L 26W

2,700.-



ANTIGLARE L
400 THB




OPTILED

I-ENGINE

OPTILED S

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ :  4 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x I-ENGINE S 3W
1 x I-ENGINE S 7W
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หมายเหตุ : ราคารวม I-ENGINE แล้ว

- หม้อแปลง
: เพิ่ม 200 บาท (I-DRIVER 350mA 3W)
เพิ่ม 300 บาท (I-DRIVER 700mA 9W)





OPTILED S 3W

800.-

OPTILED S 7W

900.-




ANTIGLARE S
150 THB

OPTILED M

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ :  7.7 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x I-ENGINE M 7W
1 x I-ENGINE M 13W
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หมายเหตุ : ราคารวม I-ENGINE แล้ว

- หม้อแปลง
: เพิ่ม 300 บาท (I-DRIVER 700mA 9W)
เพิ่ม 600 บาท (I-DRIVER 700mA 15W)



OPTILED M 7W

1,200.-

OPTILED M 13W

1,800.-



ปรับองศาหลอดได้ 20 องศา



ANTIGLARE M
200 THB



HONEY COMB
(เฉพาะ I-ENGINE M เท่านั้น)
200 THB

OPTILED L

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ :  10.8 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x I-ENGINE L 26W
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หมายเหตุ : ราคารวม I-ENGINE แล้ว

- หม้อแปลง
: เพิ่ม 800 บาท (I-DRIVER 700mA 30W)




OPTILED L 26W

3,000.-



ANTIGLARE L
400 THB




ULTRALED

I-ENGINE

ULTRALED SR

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูเจาะ :  5 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x I-ENGINE S 3W
1 x I-ENGINE S 7W
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หมายเหตุ : ราคารวม I-ENGINE แล้ว

- หม้อแปลง
: เพิ่ม 200 บาท (I-DRIVER 350mA 3W)
เพิ่ม 300 บาท (I-DRIVER 700mA 9W)





ULTRALED SR 3W

1,000.-



ULTRALED SR 7W


1,100.-



ULTRALED MR


- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูเจาะ :  7.8 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x I-ENGINE M 7W
1 x I-ENGINE M 13W
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หมายเหตุ : ราคารวม I-ENGINE แล้ว

- หม้อแปลง
: เพิ่ม 300 บาท (I-DRIVER 700mA 9W)
เพิ่ม 600 บาท (I-DRIVER 700mA 15W)




ULTRALED MR 7W

1,200.-



ULTRALED MR 13W


1,900.-



ULTRALED LR

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูเจาะ :  12.3 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x I-ENGINE L 26W
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หมายเหตุ : ราคารวม I-ENGINE แล้ว

- หม้อแปลง
: เพิ่ม 800 บาท (I-DRIVER 700mA 30W)



ULTRALED LR 26W

3,200.-




ULTRALED

I-ENGINE

ULTRALED SQ

- วัสดุ: Aluminium
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- รูเจาะ:  6 x 6 ซม.
- หลอดไฟ: 1 x I-ENGINE S 3W
1 x I-ENGINE S 7W
- IP20: สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หมายเหตุ: [รายการรวม I-ENGINE แล้ว](#)

- หม้อแปลง
- : เพิ่ม 200 บาท (I-DRIVER 350mA 3W)
เพิ่ม 300 บาท (I-DRIVER 700mA 9W)



ULTRALED SQ 3W

1,000.-

ULTRALED SQ 7W

1,100.-



ANTIGLARE S
150 THB

ULTRALED MQ

- วัสดุ: Aluminium
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- รูเจาะ:  9.6 x 9.6 ซม.
- หลอดไฟ: 1 x I-ENGINE M 7W
1 x I-ENGINE M 13W
- IP20: สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หมายเหตุ: [รายการรวม I-ENGINE แล้ว](#)

- หม้อแปลง
- : เพิ่ม 300 บาท (I-DRIVER 700mA 9W)
เพิ่ม 600 บาท (I-DRIVER 700mA 15W)



ULTRALED MQ 7W

1,200.-

ULTRALED MQ 13W

1,900.-



ANTIGLARE M
200 THB



HONEY COMB
(เฉพาะ I-ENGINE M เท่านั้น)
200 THB

ULTRALED LQ

- วัสดุ: Aluminium
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- รูเจาะ:  14.3 x 14.3 ซม.
- หลอดไฟ: 1 x I-ENGINE L 26W
- IP20: สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หมายเหตุ: [รายการรวม I-ENGINE แล้ว](#)

- หม้อแปลง
- : เพิ่ม 800 บาท (I-DRIVER 700mA 30W)




ULTRALED LQ 26W

3,200.-



ANTIGLARE L
400 THB



ULTRALED

I-ENGINE





ULTRALED MQ2 14W

2,400.-

UNILED MQ2 26W

3,800.-



ULTRALED MQ2

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูเจาะ : 19 x 9.6 ซม.
- หลอดไฟ : 2 x I-ENGINE M 7W (14W)
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หมายเหตุ : ราคารวม I-ENGINE แล้ว

- หม้อแปลง
- : เพิ่ม 600 บาท (I-DRIVER 700mA 9W x 2)

ULTRALED MQ2

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูเจาะ : 19 x 9.6 ซม.
- หลอดไฟ : 2 x I-ENGINE M 13W (26W)
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หมายเหตุ : ราคารวม I-ENGINE แล้ว

- หม้อแปลง
- : เพิ่ม 1,200 บาท (I-DRIVER 700mA 15W x 2)




ANTIGLARE M
200 THB



HONEY COMB
(เฉพาะ I-ENGINE M เท่านั้น)
200 THB

...เหมาะกับ!

- i-ENGINE S (3W)
เหมาะสำหรับ ติดตู้โชว์
- i-ENGINE S (7W)
เหมาะสำหรับ ฝ้าสูง 3 เมตร
- i-ENGINE M (7W)
เหมาะสำหรับ ฝ้าสูง 3 เมตร
- i-ENGINE M (13W)
เหมาะสำหรับ ฝ้าสูง 4 เมตร
- i-ENGINE L (26W)
เหมาะสำหรับ ฝ้าสูง 5 เมตร




PRIMELED

I-ENGINE

PRIMELED MR

- วัสดุ: Aluminium
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ: 7 ซม.
- หลอดไฟ: 1 x I-ENGINE M 7W
1 x I-ENGINE M 13W
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หมายเหตุ: ราคารวม I-ENGINE แล้วย

- หม้อแปลง
- : เพิ่ม 300 บาท (I-DRIVER 700mA 9W)
- เพิ่ม 600 บาท (I-DRIVER 700mA 15W)



PRIMELED MR 7W

1,200.-

PRIMELED MR 13W

1,800.-



White - White



White - Chrome



White - Black



Black - Chrome



Black - Black

Frame + Reflector :

PRIMELED MQ

- วัสดุ: Aluminium
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ: 6.8 x 6.8 ซม.
- หลอดไฟ: 1 x I-ENGINE M 7W
1 x I-ENGINE M 13W
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หมายเหตุ: ราคารวม I-ENGINE แล้วย

- หม้อแปลง
- : เพิ่ม 300 บาท (I-DRIVER 700mA 9W)
- เพิ่ม 600 บาท (I-DRIVER 700mA 15W)




PRIMELED MQ 7W

1,200.-

PRIMELED MQ 13W

1,800.-



White - White



White - Chrome



White - Black



Black - Chrome



Black - Black

Frame + Reflector :




GIMLED

I-ENGINE

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูปร่าง :  8.2 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x I-ENGINE M 7W
1 x I-ENGINE M 13W
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หมายเหตุ : ราคารวม I-ENGINE แล้ว

- หม้อแปลง
: เพิ่ม 300 บาท (I-DRIVER 700mA 9W)
เพิ่ม 600 บาท (I-DRIVER 700mA 15W)



GIMLED 7W


1,400.-

30°

ปรับองศาหลอดได้ 30 องศา

GIMLED 13W

2,000.-



Frame + Reflector :



BOXLED

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูปร่าง :  7.5 x 7.5 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x I-ENGINE M 7W
1 x I-ENGINE M 13W
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หมายเหตุ : ราคารวม I-ENGINE แล้ว

- หม้อแปลง
: เพิ่ม 300 บาท (I-DRIVER 700mA 9W)
เพิ่ม 600 บาท (I-DRIVER 700mA 15W)



BOXLED 7W




1,200.-

30°

ปรับองศาหลอดได้ 30 องศา

BOXLED 13W

1,800.-



ANTIGLARE M
200 THB



HONEY COMB
(เฉพาะ I-ENGINE M เท่านั้น)
200 THB

I-SOURCE


Frames + I-SOURCE



I-SOURCE 10W

600.-

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : 1 x I-SOURCE 10W
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K
- องศา : 15°, 24°, 36°, 60°
- ค่าความสว่าง : 1,000 lumen
- IP44 : สามารถใช้บริเวณที่มีความชื้นหรือใช้ภายนอกได้
- หม้อแปลง
- : เพิ่ม 400 บาท (I-DRIVER 250mA 12W)



STARLED A

HOLED A

DEELED A



STARLED B

HOLED B

DEELED B



VISIBLELED S2



VISIBLELED S1

รู้หรือไม่?

Frame series ที่ใช้กับ หลอด I-SOURCE

สามารถใช้กับหลอด MR16 (GU5.3) หรือ GU10 ได้
โดยต้องเพิ่ม Retrofit ring + ขั้วของหลอด
ที่จะใช้ ทำให้ทางเลือกมีความหลากหลายมากขึ้น!

RETROFIT RING

ใช้กับโคมที่ใช้หลอด MR16 หรือ GU10



RETROFIT RING MR16

250.-



RETROFIT RING GU10

250.-

RETROFIT RING MR16

เฉพาะวงแหวนและขั้ว MR16 (ไม่รวมหลอด)

- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- ขั้วหลอด : 1 x MR16 (GU5.3)

RETROFIT RING GU10

เฉพาะวงแหวนและขั้ว GU10 (ไม่รวมหลอด)

- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- ขั้วหลอด : 1 x GU10


STARLED

I-SOURCE

STARLED A


- วัสดุ: Aluminium
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- รูเจาะ:  7.5 ซม.
- หลอดไฟ: 1 x I-SOURCE 10W
- IP44 : สามารถใช้บริเวณที่มีความชื้นหรือได้ช้ายคา ภายนอกได้
- หมายเหตุ: ราคารวม I-SOURCE แล้ว

- หม้อแปลง
- : เพิ่ม 400 บาท (I-DRIVER 250mA 12W)



STARLED A

850.-



STARLED B


- วัสดุ: Aluminium
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- รูเจาะ:  8.5 ซม.
- หลอดไฟ: 1 x I-SOURCE 10W
- IP44 : สามารถใช้บริเวณที่มีความชื้นหรือได้ช้ายคา ภายนอกได้
- หมายเหตุ: ราคารวม I-SOURCE แล้ว

- หม้อแปลง
- : เพิ่ม 400 บาท (I-DRIVER 250mA 12W)



STARLED B

900.-



HOLELED

I-SOURCE

HOLELED A



- วัสดุ: Aluminium
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- รูเจาะ:  8.5 ซม.
- หลอดไฟ: 1 x I-SOURCE 10W
- IP44 : สามารถใช้บริเวณที่มีความชื้นหรือได้ช้ายคา ภายนอกได้
- หมายเหตุ: ราคารวม I-SOURCE แล้ว

- หม้อแปลง
- : เพิ่ม 400 บาท (I-DRIVER 250mA 12W)



HOLELED A


1,000.-



HOLELED B



- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูเจาะ :  8.5 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x I-SOURCE 10W
- IP44 : สามารถใช้บริเวณที่มีความชื้นหรือใช้ภายนอกได้
- หมายเหตุ : ราคารวม I-SOURCE แล้วย

- หม้อแปลง : เพิ่ม 400 บาท (I-DRIVER 250mA 12W)



HOLELED B

1,000.-




DEELED

I-SOURCE

DEELED R

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูเจาะ :  8.5 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x I-SOURCE 10W
- IP44 : สามารถใช้บริเวณที่มีความชื้นหรือใช้ภายนอกได้
- หมายเหตุ : ราคารวม I-SOURCE แล้วย

- หม้อแปลง : เพิ่ม 400 บาท (I-DRIVER 250mA 12W)



DEELED R

1,000.-



DEELED Q

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูเจาะ :  8 x 8.3 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x I-SOURCE 10W
- IP44 : สามารถใช้บริเวณที่มีความชื้นหรือใช้ภายนอกได้
- หมายเหตุ : ราคารวม I-SOURCE แล้วย

- หม้อแปลง : เพิ่ม 400 บาท (I-DRIVER 250mA 12W)



DEELED Q

1,000.-



VISIBLELED

I-SOURCE

VISIBLELED S1


- วัสดุ: Aluminium
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- รูปร่าง:  10.6 x 10.6 ซม.
- หลอดไฟ: 1 x I-SOURCE 10W
- IP44 : สามารถใช้บริเวณที่มีความชื้นหรือใช้ภายนอกได้
- หมายเหตุ: ราคารวม I-SOURCE แล้ว

- หม้อแปลง
- : เพิ่ม 400 บาท (I-DRIVER 250mA 12W)



VISIBLELED S1

1,500.-



VISIBLELED S2

- วัสดุ: Aluminium
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- รูปร่าง:  10.6 x 21.1 ซม.
- หลอดไฟ: 2 x I-SOURCE 10W
- IP44 : สามารถใช้บริเวณที่มีความชื้นหรือใช้ภายนอกได้
- หมายเหตุ: ราคารวม I-SOURCE แล้ว

- หม้อแปลง
- : เพิ่ม 800 บาท (I-DRIVER 250mA 12W x 2)



VISIBLELED S2

3,000.-





EYELED

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
☐ Hairline silver
- รูโคมไฟ : 4.4 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x LED CREE 3W
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K
- องศา : 15°, 24°, 40°, 60°
- ค่าความสว่าง : 180 lumen
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หม้อแปลง : driver included.



EYELED WHITE

900.-

EYELED BLACK

900.-

EYELED
HAIRLINE SILVER

900.-



SLIMLED


- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ : 5.5 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x LED SAMSUNG 3W
- สีของแสง : 3000K, 4000K
- องศา : 120°
- ค่าความสว่าง : 250 lumen
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หม้อแปลง : driver included.
- กล้องติดลอย : เพิ่ม 100.-



Frosted lens ทำให้แสงไม่แยงตา



สามารถติดลอยได้
+ เพิ่มกล้องติดลอย




SLIMLED WHITE

900.-

SLIMLED BLACK

900.-



Z-ENGINE



Z-ENGINE 9W / 13W



Z-ENGINE 21W



Z-ENGINE-TW 10W

NEW
item

2700 K 3000 K 4000 K

2700 K 3000 K 4000 K

2700K 5000K

Ring



Z-Honeycomb

Cover
Trim &
Trimless



Reflector



Decoration
Ring



ZCOPE-R



ZOLAR-R



ZOLE-R



ZCOPE-R-TL



ZOLAR-R-TL



ZOLE-R-TL



Matt
Silver

White

Black

Gold



Matt
Silver

Black

Gold



Chrome
Black

Matt
Silver

White



Black

Gold



Matt
Silver

White

Black

Gold



Black

White

Wood

Marble




Black glass



MR16
GU10

MR16 (GU5.3)

GU10



Z-Frosted glass

Z-Striped glass

Z-Diffuser

Z-Color film



Ring



80
x
80



80
x
80

Reflector

Decoration
Ring



ZOLE-Q



ZOLE-Q-TL



ZOLAR-Q



ZOLAR-Q-TL



ZCOPE-Q



ZCOPE-Q-TL



Matt
Silver

White

Black

Gold



Black

White

Wood

Marble



Black glass



Chrome
Black

Matt
Silver

White



Black

Gold



Matt
Silver

White

Black

Gold



Matt
Silver

Black

Gold

Z-ENGINE



Z-ENGINE 9W / 13W



Z-ENGINE 21W



Z-ENGINE-TW 10W



MR16



GU10

MR16 / GU10

Ring



Z-Frosted glass



Z-Honeycomb




Z-Striped glass



Z-Diffuser

Cover Trim & Trimless



Reflector



Decoration
Ring



ZOLAR-Q2



ZOLAR-Q2-TL



ZOLE-Q2



ZOLE-Q2-TL



ZCOPE-Q2



ZCOPE-Q2-TL



Chrome Black Matt Silver White



Black Gold



Matt Silver White Black Gold



Black White Wood Marble



Black glass



Matt Silver White Black Gold



Matt Silver Black Gold



ดาวไลท์ฝังฝ้า ENGINE LED

ดาวไลท์ฝังฝ้า LED

ดาวไลท์ฝังฝ้า MR16/GU10

ดาวไลท์ฝังฝ้า QR III

ดาวไลท์ฝังฝ้า ขั้วเกลียว E27

Z-SERIES R

cover overview (Trim)

0-30°
355°



0-18°
355°



ZOLE-R

ZCOPE-R

ZOLAR-R

Z-SERIES Q

cover overview (Trim)

0-30°
355°



0-18°
355°




ZOLE-Q

ZCOPE-Q

ZOLAR-Q

Z SERIES R (IP20)

Assembly instruction



ZCOPE-R

Z-ENGINE

Z-ENGINE 9W-13W

- วัสดุ : Aluminium
- สีหลอดไฟ :  Black
- หลอดไฟ : 1 x Z-ENGINE 9W - 13W
- สีของแสง
- : 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K
- องศา : 15°, 25°, 35°, 60°
- ค่าความสว่าง : 700-750 lumen (Z-ENGINE 9W)
950-1000 lumen (Z-ENGINE 13W)
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หม้อแปลง : เพิ่ม 400 บาท (I-DRIVER 250mA 12W)
เพิ่ม 600 บาท (I-DRIVER 350mA 15W)



Z-ENGINE 9W - 13W

900.-

Z-ENGINE 21W

- วัสดุ : Aluminium
- สีหลอดไฟ :  Black
- หลอดไฟ : 1 x Z-ENGINE 21W
- สีของแสง
- : 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K
- องศา : 20°, 35°, 60°
- ค่าความสว่าง : 1600-1700 lumen
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หม้อแปลง
- : เพิ่ม 700 บาท (I-DRIVER 500mA 21W)



Z-ENGINE 21W

1,500.-

Z-ENGINE-TW 10W

- วัสดุ : Aluminium
- สีหลอดไฟ :  Black
- หลอดไฟ : 1 x Z-ENGINE-TW 10W
- สีของแสง : 2700K - 6500K
- องศา : 18°, 24°, 36°, 60°
- ค่าความสว่าง : 580-720 lumen
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หม้อแปลง
- : เพิ่ม 2,000 บาท
(I-DRIVER TW 250mA 12W DALI)



Z-ENGINE-TW 10W

1,500.-

2700K 6500K

Accessories

- Z-Honeycomb
- : เพิ่ม 200 บาท
- Z-Frosted glass
- Z-Diffuser
- Z-Striped glass
- : เพิ่ม 200 บาท



Z-Honeycomb

200.-



Z-Frosted glass



Z-Striped glass



Z-Diffuser

200.-

ZOLAR

Z-ENGINE

MRI6 / GU10

ZOLAR-R


- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ :  7.5 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x Z-ENGINE
: 1 x MRI6 / GU10
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- สามารถใช้กับเลนส์ต่างๆ หรือ Honeycomb ได้ (ใช้ได้กับ accessories เฉพาะของ Z-SERIES เท่านั้น)
- หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมหลอด



ZOLAR-R


700.-

Reflector Color :



ZOLAR-Q

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ :  7.5 x 7.5 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x Z-ENGINE
: 1 x MRI6 / GU10
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- สามารถใช้กับเลนส์ต่างๆ หรือ Honeycomb ได้ (ใช้ได้กับ accessories เฉพาะของ Z-SERIES เท่านั้น)
- หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมหลอด



ZOLAR-Q


800.-

Reflector Color :



ZOLAR-Q2


- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ :  14.5 x 7.5 ซม.
- หลอดไฟ : 2 x Z-ENGINE
: 2 x MRI6 / GU10
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- สามารถใช้กับเลนส์ต่างๆ หรือ Honeycomb ได้ (ใช้ได้กับ accessories เฉพาะของ Z-SERIES เท่านั้น)
- หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมหลอด



ZOLAR-Q2

1,600.-

Reflector Color :



ZOLAR



โคมไฟไร้ขอบ (Trimless)

ZOLAR-R-TL

- วัสดุ: Aluminium
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ:  7.5 ซม.
- หลอดไฟ: 1 x Z-ENGINE
: 1x MRI6 / GU10
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- สามารถใช้กับเลนส์ต่างๆ หรือ Honeycomb ได้ (ใช้ได้กับ accessories เฉพาะของ Z-SERIES เท่านั้น)
- หมายเหตุ: ราคายังไม่รวมหลอด

Z-ENGINE


MRI6 / GU10



ZOLAR-R-TL

900.-

Reflector Color :




ZOLAR-Q-TL

- วัสดุ: Aluminium
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ:  8 x 8 ซม.
- หลอดไฟ: 1 x Z-ENGINE
: 1x MRI6 / GU10
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- สามารถใช้กับเลนส์ต่างๆ หรือ Honeycomb ได้ (ใช้ได้กับ accessories เฉพาะของ Z-SERIES เท่านั้น)
- หมายเหตุ: ราคายังไม่รวมหลอด

ZOLAR-Q-TL

1,000.-

Reflector Color :




ZOLAR-Q2-TL

- วัสดุ: Aluminium
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ:  14.7 x 8 ซม.
- หลอดไฟ: 2 x Z-ENGINE
: 2 x MRI6 / GU10
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- สามารถใช้กับเลนส์ต่างๆ หรือ Honeycomb ได้ (ใช้ได้กับ accessories เฉพาะของ Z-SERIES เท่านั้น)
- หมายเหตุ: ราคายังไม่รวมหลอด

ZOLAR-Q2-TL

2,000.-

Reflector Color :



ZOLAR (IP44)

Z-ENGINE

MRI6 / GU10

NEW

ZOLAR-RX


- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ :  7.5 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x Z-ENGINE
: 1 x MRI6 / GU10
- IP44 : สำหรับใช้บริเวณที่มีความชื้นหรือใต้ชายคานอกได้
- สามารถใช้กับเลนส์ต่างๆ หรือ Honeycomb ได้ (ใช้ได้กับ accessories เฉพาะของ Z-SERIES เท่านั้น)
- หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมหลอด



ZOLAR-RX

900.-

Reflector Color :



ZOLAR-QX


- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ :  7.5 x 7.5 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x Z-ENGINE
: 1 x MRI6 / GU10
- IP44 : สำหรับใช้บริเวณที่มีความชื้นหรือใต้ชายคานอกได้
- สามารถใช้กับเลนส์ต่างๆ หรือ Honeycomb ได้ (ใช้ได้กับ accessories เฉพาะของ Z-SERIES เท่านั้น)
- หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมหลอด



ZOLAR-QX

1,000.-

Reflector Color :



ZOLAR-RX-TL

โคมไฟไร้ขอบ (Trimless)


- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ :  7.5 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x Z-ENGINE
: 1 x MRI6 / GU10
- IP44 : สำหรับใช้บริเวณที่มีความชื้นหรือใต้ชายคานอกได้
- สามารถใช้กับเลนส์ต่างๆ หรือ Honeycomb ได้ (ใช้ได้กับ accessories เฉพาะของ Z-SERIES เท่านั้น)
- หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมหลอด



ZOLAR-RX-TL

1,100.-

Reflector Color :



ZOLAR-QX-TL


- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : Black White
- รูเจาะ : 7.5 x 7.5 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x Z-ENGINE
: 1 x MR16 / GU10
- IP44 : สำหรับใช้บริเวณที่มีความชื้นหรือใช้ภายนอกอาคารได้
- สามารถใช้กับเลนส์ต่างๆ หรือ Honeycomb ได้ (ใช้ได้กับ accessories เฉพาะของ Z-SERIES เท่านั้น)
- หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมหลอด



ZOLAR-QX-TL


1,200.-

Reflector Color :




ZOLAR R/Q (IP44)

Assembly instruction



ZOLE-R


- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ :  7.5 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x Z-ENGINE
: 1 x MRI16 / GU10
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- สามารถใช้กับเลนส์ต่างๆ หรือ Honeycomb ได้ (ใช้ได้กับ accessories เฉพาะของ Z-SERIES เท่านั้น)
- หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมหลอด



ZOLE-R

700.-

Reflector Color :



ZOLE-Q


- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ :  7.5 x 7.5 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x Z-ENGINE
: 1 x MRI16 / GU10
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- สามารถใช้กับเลนส์ต่างๆ หรือ Honeycomb ได้ (ใช้ได้กับ accessories เฉพาะของ Z-SERIES เท่านั้น)
- หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมหลอด



ZOLE-Q

800.-

Reflector Color :



ZOLE-Q2


- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ :  14.5 x 7.5 ซม.
- หลอดไฟ : 2 x Z-ENGINE
: 2 x MRI16 / GU10
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- สามารถใช้กับเลนส์ต่างๆ หรือ Honeycomb ได้ (ใช้ได้กับ accessories เฉพาะของ Z-SERIES เท่านั้น)
- หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมหลอด



ZOLE-Q2

1,600.-

Reflector Color :



ZOLE


Z-ENGINE

MRI6 / GU10

โคมไฟไร้ขอบ (Trimless)

ZOLE-R-TL


- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☐ Black ☐ White
- รูโคมไฟ :  7.5 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x Z-ENGINE
: 1 x MRI6 / GU10
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- สามารถใช้กับเลนส์ต่างๆ หรือ Honeycomb ได้ (ใช้ได้กับ accessories เฉพาะของ Z-SERIES เท่านั้น)
- หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมหลอด



ZOLE-R-TL

900.-

Reflector Color :



ZOLE-Q-TL


- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ :  8 x 8 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x Z-ENGINE
: 1 x MRI6 / GU10
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- สามารถใช้กับเลนส์ต่างๆ หรือ Honeycomb ได้ (ใช้ได้กับ accessories เฉพาะของ Z-SERIES เท่านั้น)
- หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมหลอด



ZOLE-Q-TL

1,000.-

Reflector Color :



ZOLE-Q2-TL


- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ :  14.7 x 8 ซม.
- หลอดไฟ : 2 x Z-ENGINE
: 2 x MRI6 / GU10
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- สามารถใช้กับเลนส์ต่างๆ หรือ Honeycomb ได้ (ใช้ได้กับ accessories เฉพาะของ Z-SERIES เท่านั้น)
- หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมหลอด



ZOLE-Q2-TL

2,000.-

Reflector Color :



ZCOPE-R


- วัสดุ: Aluminium
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- รูเจาะ:  7.5 ซม.
- หลอดไฟ: 1 x Z-ENGINE
: 1 x MRI6 / GU10
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- สามารถใช้กับเลนส์ต่างๆ หรือ Honeycomb ได้ (ใช้ได้กับ accessories เฉพาะของ Z-SERIES เท่านั้น)
- หมายเหตุ: [ราคายังไม่รวมหลอด](#)



ZCOPE-R


800.-

Reflector Color :



ZCOPE-Q


- วัสดุ: Aluminium
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- รูเจาะ:  7.5 x 7.5 ซม.
- หลอดไฟ: 1 x Z-ENGINE
: 1 x MRI6 / GU10
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- สามารถใช้กับเลนส์ต่างๆ หรือ Honeycomb ได้ (ใช้ได้กับ accessories เฉพาะของ Z-SERIES เท่านั้น)
- หมายเหตุ: [ราคายังไม่รวมหลอด](#)



ZCOPE-Q

900.-

Reflector Color :



ZCOPE-Q2


- วัสดุ: Aluminium
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- รูเจาะ:  14.5 x 7.5 ซม.
- หลอดไฟ: 2 x Z-ENGINE
: 2 x MRI6 / GU10
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- สามารถใช้กับเลนส์ต่างๆ หรือ Honeycomb ได้ (ใช้ได้กับ accessories เฉพาะของ Z-SERIES เท่านั้น)
- หมายเหตุ: [ราคายังไม่รวมหลอด](#)



ZCOPE-Q2

1,800.-

Reflector Color :



ZCOPE

โคมไฟไร้ขอบ (Trimless)

ZCOPE-R-TL

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☐ Black ☐ White
- รูโคมไฟ :  7.5 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x Z-ENGINE
: 1 x MRI6 / GU10
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- สามารถใช้กับเลนส์ต่างๆ หรือ Honeycomb ได้ (ใช้ได้กับ accessories เฉพาะของ Z-SERIES เท่านั้น)
- หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมหลอด


Z-ENGINE

MRI6 / GU10



ZCOPE-R-TL

1,000.-



Reflector Color :




ZCOPE-Q-TL

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ :  8 x 8 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x Z-ENGINE
: 1 x MRI6 / GU10
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- สามารถใช้กับเลนส์ต่างๆ หรือ Honeycomb ได้ (ใช้ได้กับ accessories เฉพาะของ Z-SERIES เท่านั้น)
- หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมหลอด

ZCOPE-Q-TL

1,100.-



Reflector Color :




ZCOPE-Q2-TL

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ :  14.7 x 8 ซม.
- หลอดไฟ : 2 x Z-ENGINE
: 2 x MRI6 / GU10
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- สามารถใช้กับเลนส์ต่างๆ หรือ Honeycomb ได้ (ใช้ได้กับ accessories เฉพาะของ Z-SERIES เท่านั้น)
- หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมหลอด

ZCOPE-Q2-TL

2,200.-



Reflector Color :




FOCUS

MRI16 / GU10

FOCUS A

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ : 8.3 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x MRI16 / GU10
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



FOCUS A

550.-



FOCUS B

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ : 8.3 x 8.3 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x MRI16 / GU10
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



FOCUS B

550.-



FOCUS C

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ : 8.3 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x MRI16 / GU10
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- มี anti glare hood ทำให้ไม่เห็นหลอดไฟ ช่วยลดแสงแยงตา



FOCUS C

650.-



FOCUS D

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ : 8.3 x 8.3 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x MRI16 / GU10
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- มี anti glare hood ทำให้ไม่เห็นหลอดไฟ ช่วยลดแสงแยงตา



FOCUS D

650.-





FOCUS A & B

ปรับองศาหลอดได้ 40 องศา
หมุนหน้าโคมได้ 355 องศา



FOCUS C & D

ปรับองศาหลอดได้ 40 องศา
หมุนหน้าโคมได้ 355 องศา



FOCUS A (WHITE)



FOCUS C (WHITE)



FOCUS B (WHITE)



FOCUS D (WHITE)




ALU

MR16


ALU A1

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☐ White
☐ Hairline silver
- รูโคมไฟ :  7.8 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x MR16 (GU 5.3)
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น




ALU A1

550.-




ALU B1

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☐ White
☐ Hairline silver
- รูโคมไฟ :  7.8 x 7.8 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x MR16 (GU 5.3)
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



ALU B1

550.-



ALU A1
(White)



ALU B1
(White)



ALU A1
(Hairline silver)



ALU B1
(Hairline silver)


ALU B2

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☐ White
☐ Hairline silver
- รูโคมไฟ :  16 x 7.8 ซม.
- หลอดไฟ : 2 x MR16 (GU 5.3)
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



ALU B2

1,100.-



OVA

MRI6


OVA R1

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ : 9.5 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x MRI6 (GU 5.3)
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- โคมสูงรวมหลอดไม่เกิน 10 ซม.
เหมาะกับบ้านที่มีพื้นที่ใต้ฝ้าน้อย



OVA R1


550.-



40°
ปรับองศาหลอดได้ 40 องศา

OVA R2

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ : 20.5 x 10.4 ซม.
- หลอดไฟ : 2 x MRI6 (GU 5.3)
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- โคมสูงรวมหลอดไม่เกิน 10 ซม.
เหมาะกับบ้านที่มีพื้นที่ใต้ฝ้าน้อย



OVA R2

1,100.-




OVA Q1

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ : 10.4 x 10.4 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x MRI6 (GU 5.3)
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- โคมสูงรวมหลอดไม่เกิน 10 ซม.
เหมาะกับบ้านที่มีพื้นที่ใต้ฝ้าน้อย



OVA Q1


550.-



40°
ปรับองศาหลอดได้ 40 องศา

OVA Q2

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ : 20.5 x 10.4 ซม.
- หลอดไฟ : 2 x MRI6 (GU 5.3)
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- โคมสูงรวมหลอดไม่เกิน 10 ซม.
เหมาะกับบ้านที่มีพื้นที่ใต้ฝ้าน้อย



OVA Q2

1,100.-



40°
ปรับองศาหลอดได้ 40 องศา

HOOD

MRI6

HOOD SR1

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ : 9.8 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x MRI6 (GU 5.3)
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หน้าโคมสามารถดึงออกมาได้

HOOD SR1

900.-



40°
ปรับองศาหลอดได้ 40 องศา

HOOD SQ1


- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ : 9.5 x 9.5 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x MRI6 (GU 5.3)
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หน้าโคมสามารถดึงออกมาได้

HOOD SQ1

900.-




40°
ปรับองศาหลอดได้ 40 องศา



HOOD SQ2

1,800.-



40°
ปรับองศาหลอดได้ 40 องศา

HOOD SQ2

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ : 19 x 9.5 ซม.
- หลอดไฟ : 2 x MRI6 (GU 5.3)
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หน้าโคมสามารถดึงออกมาได้

HOODY

MRI6


HOODY SRI

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ : 9.8 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x MRI6 (GU 5.3)
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หน้าโคมสามารถดึงออกมาได้
- แคมพรี Honeycomb



HOODY SRI

900.-



40°
ปรับองศาหลอดได้ 40 องศา


HOODY SQ1

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ : 9.5 x 9.5 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x MRI6 (GU 5.3)
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หน้าโคมสามารถดึงออกมาได้
- แคมพรี Honeycomb



HOODY SQ1

900.-



40°
ปรับองศาหลอดได้ 40 องศา





HOODY SQ2

1,800.-

HOODY SQ2


- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ : 19 x 9.5 ซม.
- หลอดไฟ : 2 x MRI6 (GU 5.3)
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หน้าโคมสามารถดึงออกมาได้
- แคมพรี Honeycomb



40°
ปรับองศาหลอดได้ 40 องศา

PIN HOLE

MRI6



PIN HOLE A

750.-

PIN HOLE B

750.-

PIN HOLE A

- วัสดุ: Aluminium
- สีโคมไฟ: ☐ White
- รูโคมไฟ:  9.5 ซม.
- หลอดไฟ: 1 x MRI6 (GU 5.3)
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หน้าโคมลึกทำให้แสงไม่แยงตา




PIN HOLE B

- วัสดุ: Aluminium
- สีโคมไฟ: ☐ White
- รูโคมไฟ:  9.5 ซม.
- หลอดไฟ: 1 x MRI6 (GU 5.3)
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หน้าโคมลึกทำให้แสงไม่แยงตา



MINI PUBLIC

MRI6



MINI PUBLIC A

1,000.-

MINI PUBLIC B

1,000.-

MINI PUBLIC A

- วัสดุ: Aluminium
- สีโคมไฟ: ☐ White
- รูโคมไฟ:  9.8 ซม.
- หลอดไฟ: 1 x MRI6 (GU 5.3)
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หน้าโคมลึกทำให้แสงไม่แยงตา




MINI PUBLIC B

- วัสดุ: Aluminium
- สีโคมไฟ: ☐ White
- รูโคมไฟ:  9.8 ซม.
- หลอดไฟ: 1 x MRI6 (GU 5.3)
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หน้าโคมลึกทำให้แสงไม่แยงตา



MINITRIM

MRI6



MINI TRIM A

350.-



ปรับองศาหลอดได้ 20 องศา

MINI TRIM B

350.-



ปรับองศาหลอดได้ 20 องศา

MINITRIM A

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☐ White
- รูโถง : 7.5 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x MRI6 (GU 5.3)
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



MINITRIM B

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☐ White
- รูโถง : 7.5 x 7.5 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x MRI6 (GU 5.3)
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น




COVER

MRI6

COVER A

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูโถง : 8.3 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x MRI6 (GU 5.3)
- IP44 : สำหรับใช้บริเวณที่มีความชื้นหรือให้ชายคาภายนอกได้
- ฝาครอบ Frosted lens ช่วย
ให้แสงไม่แยงตา



COVER A

550.-




COVER B

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูโถง : 7.6 x 7.6 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x MRI6 (GU 5.3)
- IP44 : สำหรับใช้บริเวณที่มีความชื้นหรือให้ชายคาภายนอกได้
- ฝาครอบ Frosted lens ช่วย
ให้แสงไม่แยงตา



COVER B

550.-




STARLED

MR16 / GU10


STARLED A

- วัสดุ: Aluminium
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ:  7.5 ซม.
- หลอดไฟ: 1 x MR16 / GU10
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



STARLED A

450.-




STARLED B

- วัสดุ: Aluminium
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ:  8.5 ซม.
- หลอดไฟ: 1 x MR16 / GU10
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



STARLED B

550.-



HOLELED

MR16 / GU10

HOLELED A

- วัสดุ: Aluminium
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ:  8.5 ซม.
- หลอดไฟ: 1 x MR16 / GU10
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น




HOLELED A

650.-




HOLELED B

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูเจาะ :  8.5 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x MR16 / GU10
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



HOLELED B

650.-




DEELED

MR16 / GU10

DEELED R

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูเจาะ :  8.5 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x MR16 / GU10
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



DEELED R

650.-



DEELED Q

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูเจาะ :  8 x 8.3 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x MR16 / GU10
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



DEELED Q

650.-



VISIBLE

MRI6


VISIBLE S1

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูปร่าง :  10.6 x 10.6 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x MRI6 (GU 5.3)
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



VISIBLE S1

900.-



60°
ปรับองศาหลอดได้ 60 องศา


VISIBLE S2

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูปร่าง :  21.1 x 10.6 ซม.
- หลอดไฟ : 2 x MRI6 (GU 5.3)
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



VISIBLE S2

1,800.-



60°
ปรับองศาหลอดได้ 60 องศา



VISIBLE

QRIII

VISIBLE L1

- วัสดุ: Aluminium
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ: 16.5 x 16.9 ซม.
- หลอดไฟ: 1 x QRIII
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



VISIBLE L1

1,200.-

60°
ปรับองศาหลอดได้ 60 องศา



VISIBLE L2

- วัสดุ: Aluminium
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ: 16.5 x 33.5 ซม.
- หลอดไฟ: 2 x QRIII
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



VISIBLE L2

2,000.-

60°
ปรับองศาหลอดได้ 60 องศา



ดาวไลท์ฝังฟ้า ENGINE LED

ดาวไลท์ฝังฟ้า LED

ดาวไลท์ฝังฟ้า MRI6/GUIO

ดาวไลท์ฝังฟ้า QRIII


ดาวไลท์ฝังฟ้า ขั้วเกลียว E27

HOOD

QRIII

HOOD LR1

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ : 15.5 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x QRIII
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หน้าโคมสามารถดึงออกมาได้
- มี Hood ช่วยลดแสงแยงตา



HOOD LR1

1,200.-

30°
ปรับองศาหลอดได้ 30 องศา



HOOD LQ1


- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ : 16.3 x 16.3 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x QRIII
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หน้าโคมสามารถปรับได้
- มี Hood ช่วยลดแสงแยงตา



HOOD LQ1

1,200.-

30°
ปรับองศาหลอดได้ 30 องศา



HOOD LQ2

2,400.-

30°
ปรับองศาหลอดได้ 30 องศา

HOOD LQ2

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ : 31.5 x 16.3 ซม.
- หลอดไฟ : 2 x QRIII
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หน้าโคมสามารถปรับได้
- มี Hood ช่วยลดแสงแยงตา



HOODY

QRIII

HOODY LR1


- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ :  16.3 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x QRIII
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- แคมพรี Honeycomb



HOODY LR1

1,200.-

30°
ปรับองศาหลอดได้ 30 องศา



HOODY LQ1



- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ :  16.3 x 16.3 ซม.
- หลอดไฟ : 1 x QRIII
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- แคมพรี Honeycomb



HOODY LQ1

1,200.-

30°
ปรับองศาหลอดได้ 30 องศา




HOODY LQ2

2,400.-

30°
ปรับองศาหลอดได้ 30 องศา


HOODY LQ2

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ :  31.5 x 16.3 ซม.
- หลอดไฟ : 2 x QRIII
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- แคมพรี Honeycomb



TRIM

E27



TRIM SR

500.-

TRIM MR

600.-



TRIM SR

- วัสดุ: Steel
- สีโคมไฟ: ☐ White
- รูโถง:  10 ซม.
- หลอดไฟ: 1 x E27
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



TRIM MR

- วัสดุ: Steel
- สีโคมไฟ: ☐ White
- รูโถง:  14 ซม.
- หลอดไฟ: 1 x E27
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



TRIM SQ


500.-

TRIM MQ

600.-


TRIM SQ

- วัสดุ: Steel
- สีโคมไฟ: ☐ White
- รูโถง:  9.8 x 9.8 ซม.
- หลอดไฟ: 1 x E27
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



TRIM MQ

- วัสดุ: Steel
- สีโคมไฟ: ☐ White
- รูโถง:  12 x 12 ซม.
- หลอดไฟ: 1 x E27
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



CYCLOP

E27

- วัสดุ: Aluminium
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- รูโถง:  12.8 ซม.
- หลอดไฟ: 1 x E27
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- โคมขอบบาง ทำให้ไม่ทู่ทะ
- หน้าโคมลึกและปรับระดับของหลอดได้
ช่วยให้แสงไม่แยงตา



CYCLOP E27

550.-



รู้หรือไม่...!




โคม CYCLOP E27
สามารถปรับระดับความลึกของหลอดได้

GUN

E27

GUN S1


- วัสดุ: Steel
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ: 11 x 11 ซม.
- หลอดไฟ: 1 x E27
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หน้าโคมสามารถดึงออกมาได้



GUN S1

1,000.-

20°
ปรับหน้าโคมได้ 20 องศา



GUN S2

- วัสดุ: Steel
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ: 20.5 x 11 ซม.
- หลอดไฟ: 2 x E27
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หน้าโคมสามารถดึงออกมาได้



GUN S2

1,800.-

20°
ปรับหน้าโคมได้ 20 องศา



GUN L1


- วัสดุ: Steel
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ: 15 x 15 ซม.
- หลอดไฟ: 1 x E27
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หน้าโคมสามารถดึงออกมาได้



GUN L1

1,400.-

20°
ปรับหน้าโคมได้ 20 องศา



GUN L2

- วัสดุ: Steel
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- รูโคมไฟ: 31 x 15 ซม.
- หลอดไฟ: 2 x E27
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หน้าโคมสามารถดึงออกมาได้



GUN L2

2,200.-

20°
ปรับหน้าโคมได้ 20 องศา



MULTI GRID

E27


MULTI GRID 1

- วัสดุ: Steel
- สีโคมไฟ: ☐ White
- รูเจาะ:  11 x 11 ซม.
- หลอดไฟ: 1 x E27
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หน้าโคมลึก ทำให้แสงไม่แยงตา




MULTI GRID 1

650.-




MULTI GRID 2

- วัสดุ: Steel
- สีโคมไฟ: ☐ White
- รูเจาะ:  21.5 x 11 ซม.
- หลอดไฟ: 2 x E27
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หน้าโคมลึก ทำให้แสงไม่แยงตา



MULTI GRID 2

1,000.-



MULTI HOLE

E27


MULTI HOLE 1

- วัสดุ: Steel
- สีโคมไฟ: ☐ White
- รูเจาะ:  11 x 11 ซม.
- หลอดไฟ: 1 x E27
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หน้าโคมลึก ทำให้แสงไม่แยงตา



MULTI HOLE 1

650.-



MULTI HOLE 2

- วัสดุ: Steel
- สีโคมไฟ: ☐ White
- รูเจาะ:  21.5 x 11 ซม.
- หลอดไฟ: 2 x E27
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หน้าโคมลึก ทำให้แสงไม่แยงตา



MULTI HOLE 2

1,000.-




HIDE

HIDE SR

E27

- วัสดุ: Steel
- สีโคมไฟ: ☐ White
- รูโคมไฟ:  12.5 ซม.
- หลอดไฟ: 1 x E27
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หน้าโคมลึก ทำให้แสงไม่แยงตา



HIDE SR

850.-



HIDE SQ

- วัสดุ: Steel
- สีโคมไฟ: ☐ White
- รูโคมไฟ:  11 x 11 ซม.
- หลอดไฟ: 1 x E27
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หน้าโคมลึก ทำให้แสงไม่แยงตา



HIDE SQ

850.-



PUBLIC

E27


- วัสดุ: Aluminium
- สีโคมไฟ: ☐ White
- รูโคมไฟ:  13.3 ซม.
- หลอดไฟ: 1 x E27
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หน้าโคมลึก ช่วยไม่ให้แสงไม่แยงตา



Anti glare Reflector

PUBLIC

1,350.-




GHOST

LED


GHOST S

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : 1 x LED 10W 220V AC
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K
- องศา : 12°, 24°, 38°, 55°
- ค่าความสว่าง : 800 lumen
- CRI : >90
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น




GHOST S

1,600.-




GHOST M

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : 1 x LED 15W 220V AC
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K
- องศา : 12°, 24°, 38°, 55°
- ค่าความสว่าง : 1200 lumen
- CRI : >90
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



GHOST M

2,400.-



GHOST L

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : 1 x LED 20W 220V AC
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K
- องศา : 12°, 24°, 38°, 55°
- ค่าความสว่าง : 1600 lumen
- CRI : >90
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



GHOST L

3,000.-



เปิดไฟ เหมือน ไม่ได้เปิดไฟ
'สว่าง' แต่ 'แสงไม่แยงตา'

XENONLED

I-OPTIC


XENONLED S

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : 1 x I-OPTIC S 10W
(Driver included)
- สีของแสง : 2700K, 4000K
- องศา : 20°, 40°, 60°
- ความสว่างแสง : 800 lumen
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



XENONLED S

2,800.-



XENONLED M

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : 1 x I-OPTIC M 26W
(Driver included)
- สีของแสง : 2700K, 4000K
- องศา : 20°, 40°, 60°
- ความสว่างแสง : 2360 lumen
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



XENONLED M

4,200.-



ZEIL

GU10


ZEIL C

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : 1 x GU10
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



ZEIL C

900.-





ZEIL X (IP65)

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : 1 x GU10
- IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้



ZEIL X (IP65)

1,200.-



GIN

750.-


KIN

750.-

GIN

GU10

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : 1 x GU10
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



KIN

GU10

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : 1 x GU10
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น




HOOD COLUMN

GU10

HOOD COLUMN SQ1

- วัสดุ: Aluminium
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ: 1 x GU10
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- ปรับองศาหลอดได้ 30 องศา




HOOD COLUMN SQ1

1,000.-

30°
ปรับองศาหลอดได้ 30 องศา

HOOD COLUMN SQ2

- วัสดุ: Aluminium
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ: 2 x GU10
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- ปรับองศาหลอดได้ 30 องศา



HOOD COLUMN SQ2

2,000.-

30°
ปรับองศาหลอดได้ 30 องศา

HOOD COLUMN LQ1

- วัสดุ: Aluminium
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ: 1 x QR111
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- ปรับองศาหลอดได้ 30 องศา



HOOD COLUMN LQ1

1,800.-

30°
ปรับองศาหลอดได้ 30 องศา

HOODY COLUMN

GU10

HOODY COLUMN SQ1

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : 1 x GU10
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- ปรับองศาหลอดได้ 30 องศา




HOODY COLUMN SQ1

1,000.-

30°
ปรับองศาหลอดได้ 30 องศา

HOODY COLUMN SQ2

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : 2 x GU10
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- ปรับองศาหลอดได้ 30 องศา





HOODY COLUMN SQ2

2,000.-

30°
ปรับองศาหลอดได้ 30 องศา

HOODY COLUMN LQ1

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : 1 x QR111
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- ปรับองศาหลอดได้ 30 องศา



HOODY COLUMN LQ1

1,800.-


30°
ปรับองศาหลอดได้ 30 องศา

COLUMN

E27

COLUMN AS

- วัสดุ: Steel
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ: 1 x E27
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น




COLUMN AS

400.-

COLUMN AL

- วัสดุ: Steel
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ: 1 x E27
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



COLUMN AL

600.-

COLUMN BS

- วัสดุ: Steel
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ: 1 x E27
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น




COLUMN BS

600.-

COLUMN BL

- วัสดุ: Steel
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ: 1 x E27
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น




COLUMN BL

900.-


GUN COLUMN

E27



GUN COLUMN S1

900.-




GUN COLUMN S2

1,600.-




GUN COLUMN S1

- วัสดุ : Steel
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : 1 x E27
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- ตั้ง หน้าโคมออกมาจากตัวโคมได้



GUN COLUMN S2

- วัสดุ : Steel
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : 2 x E27
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- ตั้ง หน้าโคมออกมาจากตัวโคมได้





TANK

E27

TANK R

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : 1 x E27
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น





TANK R

700.-


TANK Q

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : 1 x E27
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



TANK Q

700.-



ดาวไลท์ติดลอย

โคมไฟรางแม่เหล็ก

โคมไฟติดราง

โคมไฟออฟฟิศ

I-BEAM

LUCIA

CEILING LIGHTING SYSTEM



Classic Version



Decorative Version


- Round aluminum housing ensures the optimal cooling of the LEDs
- Available in standard version and decorative version
- Suitable for ceiling-mounted, wall-mounted, suspended installation
- 4 diameters for options (350 mm, 450 mm, 600 mm, 900 mm)
- Microprismatic cover for super eyes' comfort



Microprismatic Cover
UGR<19



Microprismatic
super eye comfort



Uplight optional
easy to install by magnet

Classic Version



White

Black

Decorative Version




White


Black

Black-Gold


Classic Version




Classic version (Installation)




Decorative Version



Decorative version (Installation)




Classic Version




10W UP
18W DOWN



13W UP
26W DOWN




20W UP
50W DOWN




28W UP
68W DOWN


Decorative Version




10W UP
18W DOWN



13W UP
26W DOWN




20W UP
50W DOWN



28W UP
68W DOWN

Installation



Uplight



LUCIA 350


- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : 1 x LED 18W 500mA
- สีของแสง : 3000K, 4000K
- ค่าความสว่าง : 2000lm - 2200lm
- CRI : 80
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หม้อแปลง : driver included.

Classic




LUCIA 350

8,000.-



Classic




white black

Decorative



LUCIA 350

8,000.-



Decorative



white black black-gold

Uplight Module

- หลอดไฟ : 1 x LED 10W 250mA
- สีของแสง : 3000K, 4000K
- ค่าความสว่าง : 850lm - 950lm
- CRI : 80
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หม้อแปลง : driver included.
- Magnetic Design, Easy Mounting



Uplight Module

3,000.-



Pendant Kit A

สี : ☒ Black ☐ White

2,000.-

Pendant Kit B

สี : ☒ Black ☐ White

2,000.-

LUCIA 450


- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : 1 x LED 26W 700mA
- สีของแสง : 3000K, 4000K
- ค่าความสว่าง : 2800lm - 3000lm
- CRI : 80
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หม้อแปลง : driver included.

Classic



LUCIA 450

10,000.-



Classic




white black

Decorative



LUCIA 450

10,000.-



Decorative



white black black-gold

Uplight Module

- หลอดไฟ : 1 x LED 13W 350mA
- สีของแสง : 3000K, 4000K
- ค่าความสว่าง : 1100lm - 1200lm
- CRI : 80
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หม้อแปลง : driver included.
- Magnetic Design, Easy Mounting



Uplight Module

3,000.-



Pendant Kit A

สี : ☒ Black ☐ White

2,000.-

Pendant Kit B

สี : ☒ Black ☐ White

2,000.-

LUCIA 600


- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : 1 x LED 50W 1400mA
- สีของแสง : 3000K, 4000K
- ค่าความสว่าง : 6100lm - 6500lm
- CRI : 80
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หม้อแปลง : driver included.

Classic



LUCIA 600

15,000.-



Decorative



LUCIA 600

15,000.-



Classic



white black

Decorative



white black black-gold

Uplight Module

- หลอดไฟ : 1 x LED 20W 500mA
- สีของแสง : 3000K, 4000K
- ค่าความสว่าง : 1700lm - 1800lm
- CRI : 80
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หม้อแปลง : driver included.
- Magnetic Design, Easy Mounting



Uplight Module

5,000.-

100 cm
(max)


Pendant Kit A

สี : ☒ Black ☐ White

2,000.-

120 cm
(max)


Pendant Kit B

สี : ☒ Black ☐ White

2,000.-



LUCIA

LED

NEW

LUCIA 900

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : 1 x LED 68W 1400mA
- สีของแสง : 3000K, 4000K
- ค่าความสว่าง : 8000lm - 8500lm
- CRI : 80
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หม้อแปลง : driver included.

Classic



LUCIA 900


30,000.-

Decorative




LUCIA 900

30,000.-



Classic



Decorative



Uplight Module

- หลอดไฟ : 1 x LED 28W 700mA
- สีของแสง : 3000K, 4000K
- ค่าความสว่าง : 2400lm - 2600lm
- CRI : 80
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หม้อแปลง : driver included.
- Magnetic Design, Easy Mounting



Uplight Module

8,000.-

100 cm
(max)



Pendant Kit A

สี : ☒ Black ☐ White

2,000.-

120 cm
(max)



Pendant Kit B

สี : ☒ Black ☐ White

2,000.-







โคมไฟ MAGNETIC TRACK LIGHT

โคมไฟระบบรางแม่เหล็ก ถอดเปลี่ยนโคมง่ายได้ตามการใช้งาน

MAGNA

LED


MAGNA S

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : LED 9W 24V DC
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K
- องศา : 15°, 27°, 38°, 60°
- ค่าความสว่าง : 600 lm
- CRI : 90
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



MAGNA S

2,500.-



MAGNA AD S


- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : LED 9W 24V DC
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K
- องศา : 15°, 27°, 38°, 60°
- ค่าความสว่าง : 600 lm
- CRI : 90
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



MAGNA AD S

3,200.-

90°
ปรับองศาโคมได้ 90 องศา



MAGNA RT S


- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : LED 9W 24V DC
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K
- องศา : 15°, 27°, 38°, 60°
- ค่าความสว่าง : 600 lm
- CRI : 90
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



MAGNA RT S

4,000.-

90°
ปรับองศาโคมได้ 90 องศา
355°
หมุนหน้าโคมได้ 355 องศา



MAGNA

LED


MAGNA L

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : LED 18W 24V DC
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K
- องศา : 15°, 27°, 38°, 60°
- ค่าความสว่าง : 1200 lm
- CRI : 90
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



MAGNA L

3,500.-



MAGNA AD L


- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : LED 18W 24V DC
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K
- องศา : 15°, 27°, 38°, 60°
- ค่าความสว่าง : 1200 lm
- CRI : 90
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



MAGNA AD L

4,500.-

90°
ปรับองศาโคมได้ 90 องศา



MAGNA RT L

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : LED 18W 24V DC
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K
- องศา : 15°, 27°, 38°, 60°
- ค่าความสว่าง : 1200 lm
- CRI : 90
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น




MAGNA RT L

5,500.-

90°
ปรับองศาโคมได้ 90 องศา

355°
หมุนหน้าโคมได้ 355 องศา



MAGIC

LED


MAGIC S

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : LED 9W 24V DC
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K
- ค่าความสว่าง : 400 lm
- CRI : 90
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



MAGNA S

2,000.-



MAGIC AD S


- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : LED 9W 24V DC
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K
- ค่าความสว่าง : 400 lm
- CRI : 90
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



MAGIC AD S

2,500.-

90°
ปรับองศาโคมได้ 90 องศา



MAGIC RT S


- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : LED 9W 24V DC
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K
- ค่าความสว่าง : 400 lm
- CRI : 90
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



MAGIC RT S

3,500.-

90°
ปรับองศาโคมได้ 90 องศา
355°
หมุนหน้าโคมได้ 355 องศา



MAGIC

LED


MAGIC L

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : LED 18W 24V DC
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K
- ค่าความสว่าง : 800 lm
- CRI : 90
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



MAGIC L

2,500.-



MAGIC AD L

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : LED 18W 24V DC
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K
- ค่าความสว่าง : 800 lm
- CRI : 90
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น




MAGIC AD L

3,500.-



ปรับองศาโคมได้ 90 องศา



MAGIC RT L

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : LED 18W 24V DC
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K
- ค่าความสว่าง : 800 lm
- CRI : 90
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



MAGIC RT L


4,500.-



ปรับองศาโคมได้ 90 องศา



หมุนหน้าโคมได้ 355 องศา



MONO

LED


MONO S

- วัสดุ: Aluminium
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ: LED 6W 24V DC
- สีของแสง: 2700K, 3000K, 4000K
- องศา: 15°, 20°
- ค่าความสว่าง: 220 lm
- CRI: 90
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



MONO S

2,500.-




MONO M

- วัสดุ: Aluminium
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ: LED 13W 24V DC
- สีของแสง: 2700K, 3000K, 4000K
- องศา: 20°, 40°, 60°
- ค่าความสว่าง: 800 lm
- CRI: 90
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



MONO M

3,000.-




MONO L

- วัสดุ: Aluminium
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ: LED 20W 24V DC
- สีของแสง: 2700K, 3000K, 4000K
- องศา: 15°, 24°, 38°, 60°
- ค่าความสว่าง: 1200 lm
- CRI: 90
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



MONO L

3,500.-



MINE

LED


MINE S

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : LED 14W 24V DC
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K
- ค่าความสว่าง : 700 lm
- CRI : 90
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



MINE S

2,500.-




MINE M

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : LED 28W 24V DC
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K
- ค่าความสว่าง : 1300 lm
- CRI : 90
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น




MINE M

3,500.-




MINE L

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : LED 42W 24V DC
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K
- ค่าความสว่าง : 2100 lm
- CRI : 90
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



MINE L


4,500.-



MARC

LED

- วัสดุ : Silicone
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : LED 14.4W 24V DC
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K
- ค่าความสว่าง : 130 lm
- CRI : 90
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น




MARC

2,500.-



SIDE - BENDABLE



MAZE

LED


MAZE 1

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : 1 x LED 1W 24V DC
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K
- องศา : 15°, 27°, 60°
- ค่าความสว่าง : 100 lm
- CRI : 90
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น




MAZE 1

1,000.- / 1 pcs.



MAZE 3

3,000.- / 3 pcs.



MAZE 3

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : 3 x LED 1W 24V DC
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K
- องศา : 15°, 27°, 60°
- ค่าความสว่าง : 300 lm
- CRI : 90
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น

CAN BE JOINT TOGETHER





3.5 x 101.5 ซม.
3.5 x 151.0 ซม.
3.5 x 201.0 ซม.

M-TRACK-R RECESSED TRACK

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : Black
- ขนาด : L1005 x W55 x D55 (R-1000)
L1500 x W55 x D55 (R-1500)
L2000 x W55 x D55 (R-2000)
- POP Thickness : 12 mm.

2,000.- / R-1000 (1M)

3,000.- / R-1500 (1.5M)

4,000.- / R-2000 (2M)



M-TRACK-C SUSPENDED TRACK

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : Black
- ขนาด : L1005 x W63 x D30 (C-1000)
L1500 x W63 x D30 (C-1500)
L2000 x W63 x D30 (C-2000)
- POP Thickness : 12 mm.

3,000.- / C-1000 (1M)

4,500.- / C-1500 (1.5M)

6,000.- / C-2000 (2M)



M-TRACK KIT JOINT PARTS FOR M-TRACK

250.-



10.9 x 10.9 x 3.5

M-TRACK-R-CON-L RECESSED TRACK CONNECTOR L TYPE FOR CEILING

- Joint part included

2,000.-



12.2 x 12.2 x 3.5

M-TRACK-R-CON-F RECESSED TRACK CONCAVE CONNECTOR L TYPE

- Joint part included

2,000.-



9.8 x 9.8 x 3.5

M-TRACK-R-CON-M RECESSED TRACK CONVEX CONNECTOR L TYPE

- Joint part included

2,000.-



16 x 16 x 3.5

M-TRACK-R-CON-X RECESSED TRACK CONNECTOR CROSS TYPE

- Joint part included

3,500.-



16 x 11.5 x 3.5

M-TRACK-R-CON-T RECESSED TRACK CONNNECTOR T TYPE

- Joint part included


2,500.-



M-TRACK-C-CON-L SURFACE MOUNTED TRACK CONNECTOR L TYPE

- Joint part included

2,000.-



M-TRACK-C-CON-F SURFACE MOUNTED TRACK CONCAVE CONNECTOR L TYPE

- Joint part included


2,000.-



M-TRACK-C-CON-T SURFACE MOUNTED TRACK CONNECTOR T TYPE

- Joint part included

2,750.-



M-TRACK-C-CON-M SURFACE MOUNTED TRACK CONVEX CONNECTOR L TYPE

- Joint part included

2,000.-



M-TRACK-R-ARC-250 QUADRANT OF R250mm (RADIUS) ARC TRACK CONNECTOR

- Joint part included

4,500.-



M-TRACK-R-ARC-400 QUADRANT OF R400mm (RADIUS) ARC TRACK CONNECTOR

- Joint part included


5,500.-



M-TRACK-R-ARC-550 QUADRANT OF R550mm (RADIUS) ARC TRACK CONNECTOR

- Joint part included

7,000.-



โคมไฟ SPOTLIGHT / TRACK LIGHT

เหมาะสำหรับส่องไฟเฉพาะจุดและปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งาน

ZEIL


GU10

NEW

ZEIL S


SPOTLIGHT ติดลอย

- วัสดุ: Aluminium
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ: 1 x GU10
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



ZEIL S


1,000.-



ZEIL T


SPOTLIGHT ติดราง

- วัสดุ: Aluminium
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ: 1 x GU10
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



ZEIL T

1,000.-



ZEIL V

MR16


SPOTLIGHT (MR16)

- วัสดุ: Aluminium
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ: 1 x MR16
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หมายเหตุ: ราคารวมหม้อแปลงแล้ว



ZEIL V

2,000.-



GINTRACK

GINTRACK S 15W

SPOTLIGHT LED BUILT-IN

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : 1 x LED 15W
- สีของแสง : 3000K
- องศา : 36°
- ค่าความสว่าง : 1200 lm
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น

LED



GINTRACK S

1,850.-



GINTRACK M 20W

SPOTLIGHT LED BUILT-IN

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : 1 x LED 20W
- สีของแสง : 3000K
- องศา : 36°
- ค่าความสว่าง : 1600 lm
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



GINTRACK M

2,000.-



GINTRACK G

GUIO

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : 1 x GUIO
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



GINTRACK G

800.-



ดาวไลท์ติดลอย

โคมไฟรางแม่เหล็ก

โคมไฟติดราง

โคมไฟออฟฟิศ

I-BEAM

PRECIO

PAR20

PRECIO PAR20

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : 1 x PAR20
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- ชุดอุปกรณ์ติดตั้ง : เพิ่ม 700.-



PRECIO PAR20


1,400.-



PRECIO PAR30

PAR30

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : 1 x PAR30
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- ชุดอุปกรณ์ติดตั้ง : เพิ่ม 700.-



PRECIO PAR30


1,600.-



HOOD TRACK

AR111

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : 1 x AR111
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หมายเหตุ : ราคารวมหม้อแปลง



HOOD TRACK

2,400.-



CIRCUIT TRACK & CONNECTORS

CIRCUIT TRACK

1 - Circuit Track

- วัสดุ: Aluminium
- สี: ☒ Black ☐ White
- กำลังไฟ: 220V AC / 16A (กำลังไฟสูงสุด)
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- ความยาว : 1 เมตร, 1.5 เมตร, 2 เมตร, 3 เมตร



CIRCUIT TRACK 1M

350.-

CIRCUIT TRACK 1.5M

500.-

CIRCUIT TRACK 2M

700.-

CIRCUIT TRACK 3M

1,000.-

CONNECTORS



- สี: ☒ Black ☐ White

T CONNECTOR

150.-



- สี: ☒ Black ☐ White

L CONNECTOR

120.-



- สี: ☒ Black ☐ White

STRAIGHT CONNECTOR

100.-


OFFICE LIGHT

เหมาะสำหรับโต๊ะทำงานหรือพื้นที่ที่ต้องการแสงสว่าง

CANOE


LED

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : Black
- หลอดไฟ : LED 36W
- สีของแสง : 4000K
- ค่าความสว่าง : 2008 lumen
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



CANOE

8,500.-



DOJO

6,500.-




DODO

7,500.-

DOJO

LED


- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : Black
- หลอดไฟ : LED 30W
- สีของแสง : 4000K
- ค่าความสว่าง : 2310 lumen
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



DODO

LED


- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : Black
- Aluminium
- หลอดไฟ : LED 30W
- สีของแสง : 4000K
- ค่าความสว่าง : 2252 lumen
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



LASERLED

LED

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ :  Hairline black
 Hairline silver
- หลอดไฟ : LED 40W
- สีของแสง : 2700K
- ค่าความสว่าง : 3300 lumen
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



LASERLED P

6,000.-



BRAVO

LED


สินค้าแบรนด์ **LedsC4** จากสเปน

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ :  34-MI (Silver)
 F5-MI (Gold)
- หลอดไฟ : LED 5.5W_(UP)
LED 28W_(DOWN)
- สีของแสง : 3000K_(UP) / 3000K_(DOWN)
- ค่าความสว่าง : 3075 lumen
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



BRAVO
00-4925

32,000.-



ดาวไลท์ติดลอย

โคมไฟรางแม่เหล็ก

โคมไฟติดราง

โคมไฟออฟฟิศ

I-BEAM

I-BEAM 25 HV

LED

NEW


GENERAL LIGHT (PENDANT)

- วัสดุ : Aluminium + Prismatic cover
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : 1 x LED 20W 220V AC
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
- องศา : 80°
- ค่าความสว่าง : 2100 lumen
- CRI : >80
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



I-BEAM 25 HV

7,500.-



I-LASER 25 HV

LED

NEW


GENERAL LIGHT (PENDANT)

- วัสดุ : Aluminium
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : 1 x LED 18W 220V AC
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
- องศา : 30° / 55°
- ค่าความสว่าง : 1890 lumen
- CRI : >90
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



I-LASER 25 HV

8,000.-



2700K

Warm light · Warm atmosphere



4000K

Neutral light · Soft and natural



6500K

Cold light · Bright and comfortable



ดาวไลท์ติดลอย

โคมไฟรางแม่เหล็ก

โคมไฟติดราง



โคมไฟออฟฟิศ

I-BEAM

I-BEAM 25

NEW


I-BEAM R25

GENERAL LIGHT (RECESSED)

- วัสดุ : Aluminium + Prismatic cover
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูเจาะ :  2.5 x (ความยาว - 1 cm)
- หลอดไฟ : LED 20W/M 24V DC
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K
- องศา : 70°
- ค่าความสว่าง : 105LM/M
- CRI : >80
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น


- ใช้กับหม้อแปลง : X-TRANS
หม้อแปลงขนาดพิเศษ (หน้า 118)

- Straight connector
for I-BEAM R25 : **200.-**



I-BEAM R25

3,600.- Price/M.




CUT HOLE = L x W

L = ความยาวทั้งหมดของราง (X cm) - ความหนาขอบราง (1 cm)
W = ความกว้าง (3.5 cm) - ความหนาขอบราง (1 cm)

I-BEAM C25


GENERAL LIGHT (CEILING)

- วัสดุ : Aluminium + Prismatic cover
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : LED 20W/M 24V DC
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K
- องศา : 70°
- ค่าความสว่าง : 105 LM/W
- CRI : >80
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



I-BEAM C25

3,600.- Price/M.




I-BEAM P25

GENERAL LIGHT (PENDANT)

- วัสดุ : Aluminium + Prismatic cover
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : LED 20W/M 24V DC
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K
- องศา : 70°
- ค่าความสว่าง : 105 LM/W
- CRI : >80
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น


- ใช้กับหม้อแปลง : X-TRANS
หม้อแปลงขนาดพิเศษ (หน้า 118)

- Straight connector
for I-BEAM C25 / P25 : **200.-**



I-BEAM P25

4,000.- Price/M.





I-BEAM R25



I-BEAM C25



I-BEAM P25

I-BEAM 30

NEW


I-BEAM R30

GENERAL LIGHT (RECESSED)

- วัสดุ: Aluminium + Diffuse cover
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- รูเจาะ:  4.5 x (ความยาว - 1 cm)
- หลอดไฟ: LED 15W/M 24V DC
- สีของแสง: 2700K, 3000K, 4000K
- องศา: 100°
- ค่าความสว่าง: 100 LM/M
- CRI: >80
- IP20: สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น

I-BEAM R30

3,600.- Price/M.



I-BEAM R30

- ใช้กับหม้อแปลง: X-TRANS
- หม้อแปลงขนาดพิเศษ (หน้า 118)

- Straight connector for I-BEAM R30:

200.-

CUT HOLE = L x W

L = ความยาวทั้งหมดของราง (X cm) - ความหนาของราง (1 cm)
W = ความกว้าง (3.5 cm) - ความหนาของราง (1 cm)


I-BEAM C30

GENERAL LIGHT (CEILING)

- วัสดุ: Aluminium + Diffuse cover
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ: LED 15W/M 24V DC
- สีของแสง: 2700K, 3000K, 4000K
- องศา: 80°
- ค่าความสว่าง: 100 LM/M
- CRI: >80
- IP20: สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น

I-BEAM C30

3,600.- Price/M.




I-BEAM P30

GENERAL LIGHT (PENDANT)

- วัสดุ: Aluminium + Diffuse cover
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ: LED 15W/M 24V DC
- สีของแสง: 2700K, 3000K, 4000K
- องศา: 80°
- ค่าความสว่าง: 100 LM/M
- CRI: >80
- IP20: สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น

I-BEAM P30

4,000.- Price/M.



I-BEAM C30 / P30

- ใช้กับหม้อแปลง: X-TRANS
- หม้อแปลงขนาดพิเศษ (หน้า 118)

- Straight connector for I-BEAM C30 / P30: 400.-

I-BEAM P30-UP

GENERAL LIGHT (UP&DOWN)

- วัสดุ : Aluminium + Diffuse cover
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : LED 15W/M 24V DC (UP)
LED 15W/M 24V DC (DOWN)
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K
- องศา : 70°
- ค่าความสว่าง : 100 LM/M (UP)
100 LM/M (DOWN)
- CRI : >80
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น


I-BEAM P30-UP

- ใช้กับหม้อแปลง : X-TRANS
หม้อแปลงขนาดพิเศษ (หน้า 118)
- Straight connector
for I-BEAM P30-UP : 400.-



I-BEAM P30-UP


5,000.- Price/M.



Diffuse cover



UP LIGHT



I-BEAM 50

NEW


I-BEAM R50

GENERAL LIGHT (RECESSED)

- วัสดุ : Aluminium + Diffuse cover
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- รูเจาะ :  5.9 x (ความยาว - 1 cm)
- หลอดไฟ : LED 25W/M 24V DC
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K
- องศา : 100°
- ค่าความสว่าง : 110 LM/M
- CRI : >80
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น

I-BEAM-R50

4,000.- Price/M.



I-BEAM R50

- ใช้กับหม้อแปลง : X-TRANS
- หม้อแปลงขนาดพิเศษ (หน้า 118)

- Straight connector for I-BEAM R50

200.-

CUT HOLE = L x W

L = ความยาวทั้งหมดของราง (X cm) - ความหนาขอบราง (1 cm)

W = ความกว้าง (3.5 cm) - ความหนาขอบราง (1 cm)


I-BEAM C50

GENERAL LIGHT (CEILING)

- วัสดุ : Aluminium + Diffuse cover
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : LED 25W/M 24V DC
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K
- องศา : 100°
- ค่าความสว่าง : 110 LM/M
- CRI : >80
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น

I-BEAM-C50

4,000.- Price/M.




I-BEAM P50

GENERAL LIGHT (CEILING)

- วัสดุ : Aluminium + Diffuse cover
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : LED 25W/M 24V DC
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K
- องศา : 100°
- ค่าความสว่าง : 110 LM/M
- CRI : >80
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น

I-BEAM-P50

5,000.- Price/M.



I-BEAM C50 / P50

- ใช้กับหม้อแปลง : X-TRANS
- หม้อแปลงขนาดพิเศษ (หน้า 118)

- Straight connector for I-BEAM C50 / P50 : 400.-

I-BEAM P50-UP


GENERAL LIGHT (UP&DOWN)

- วัสดุ : Aluminium + Diffuse cover
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : LED 15W/M 24V DC (UP)
LED 25W/M 24V DC (DOWN)
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K
- องศา : 100°
- ค่าความสว่าง : 110 LM/M (UP)
110 LM/M (DOWN)
- CRI : >80
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น



I-BEAM P50-UP

6,000.- Price/M.



Diffuse cover




UP LIGHT

I-BEAM P50-UP

- ใช้กับหม้อแปลง : X-TRANS
หม้อแปลงขนาดพิเศษ (หน้า 118)

- Straight connector
for I-BEAM P50-UP : **400.-**



I-BEAM 70

NEW


I-BEAM R70

GENERAL LIGHT (RECESSED)

- วัสดุ: Aluminium + Diffuse cover
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- รูเจาะ:  8.4 x (ความยาว - 1 cm)
- หลอดไฟ: LED 30W/M 24V DC
- สีของแสง: 2700K, 3000K, 4000K
- องศา: 100°
- ค่าความสว่าง: 110 LM/M
- CRI: >80
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น

I-BEAM R70

5,000.- Price/M.



I-BEAM R70

- ใช้กับหม้อแปลง: X-TRANS
- หม้อแปลงขนาดพิเศษ (หน้า 118)

- Straight connector
for I-BEAM R70 :

200.-

CUT HOLE = L x W

L = ความยาวทั้งหมดของราง (X cm) - ความหนาของราง (1 cm)
W = ความกว้าง (3.5 cm) - ความหนาของราง (1 cm)


I-BEAM C70

GENERAL LIGHT (CEILING)

- วัสดุ: Aluminium + Diffuse cover
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ: LED 30W/M 24V DC
- สีของแสง: 2700K, 3000K, 4000K
- องศา: 100°
- ค่าความสว่าง: 110 LM/M
- CRI: >80
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น

I-BEAM 70C

6,000.- Price/M.




I-BEAM P70

GENERAL LIGHT (PENDANT)

- วัสดุ: Aluminium + Diffuse cover
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ: LED 30W/M 24V DC
- สีของแสง: 2700K, 3000K, 4000K
- องศา: 100°
- ค่าความสว่าง: 110 LM/M
- CRI: >80
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น

i-BEAM 70P

6,000.- Price/M.



I-BEAM C70 / P70

- ใช้กับหม้อแปลง: X-TRANS
- หม้อแปลงขนาดพิเศษ (หน้า 118)

- Straight connector
for I-BEAM C70 / P70 : 400.-

I-BEAM P70-UP


GENERAL LIGHT (UP&DOWN)

- วัสดุ : Aluminium + Diffuse cover
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White
- หลอดไฟ : LED 15W/M 24V DC (UP)
LED 30W/M 24V DC (DOWN)
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K
- องศา : 100°
- ค่าความสว่าง : 110 LM/M (UP)
110 LM/M (DOWN)
- CRI : >80
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น

I-BEAM P70-UP


- ใช้กับหม้อแปลง : X-TRANS
หม้อแปลงขนาดพิเศษ (หน้า 118)

- Straight connector
for I-BEAM P70-UP : **400.-**



i-BEAM P70-UP


7,000.- Price/M.




Diffuse cover



UP LIGHT




MINI I-TAPE




MINI I-RIBBON 2835




I-RIBBON2835 4.8W




I-RIBBON2835 9.6W




I-RIBBON2835 14.4W




I-RIBBON2835 22W




I-RIBBON2835 25W




I-RIBBON2835 30W













I-RIBBON2835 CCT



I-RIBBON2835 RGB



I-RIBBON2835 RGBW



MINI SERIES

NEW

MINI I-RIBBON 2835 / MINI I-TAPE




MINI I-RIBBON 2835 9.6W (IP20)

400.- Price/M.

MINI I-RIBBON 2835 9.6W (IP65)

500.- Price/M.



MINI I-TAPE (IP20)

400.- Price/M.

MINI I-TAPE (IP65)

500.- Price/M.




I-LINE for MINI SERIES

I-LINE 0607

ขนาด : 0.66 x 0.7 cm (max 3M)

USE FOR :

I-RIBBON width up to 0.4 cm



I-LINE 0607


400.- Price/M.

I-LINE 0709

ขนาด : 0.76 x 0.9 cm (max 3M)

USE FOR :

I-RIBBON width up to 0.5 cm



I-LINE 0709

500.- Price/M.

MINI I-RIBBON 2835 9.6W

- หลอดไฟ : LED 9.6W/M 24V DC
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6000K
- ระยะตัด : 5 CM (6 LEDs)
- เม็ด LED : 120 LEDs/M
- PCB : 0.5 cm (IP20) / 0.8 cm (IP65)
- ค่าความสว่าง : 800 LM/m
- CRI : 90
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- หม้อแปลง : I-TRANS 24V DC

• ใช้คู่กับ I-LINE 0709

MINI I-TAPE

- หลอดไฟ : LED 5W/M 24V DC
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K, 6000K
- ระยะตัด : 5 CM (24 LEDs)
- เม็ด LED : 480 LEDs/M
- PCB : 0.5 cm (IP20) / 0.8 cm (IP65)
- ค่าความสว่าง : 575 LM/m
- CRI : 90
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- หม้อแปลง : I-TRANS 24V DC

• ใช้คู่กับ I-LINE 0607

I-RIBBON




I-RIBBON2835 4.8W (IP20)

300.- Price/M.

I-RIBBON2835 4.8W (IP65)

400.- Price/M.




I-RIBBON2835 9.6W (IP20)

400.- Price/M.

I-RIBBON2835 9.6W (IP65)

500.- Price/M.




I-RIBBON2835 14.4W (IP20)

500.- Price/M.

I-RIBBON2835 14.4W (IP65)

600.- Price/M.



I-RIBBON2835 4.8W

- หลอดไฟ : LED 4.8W/M 24V DC
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6000K
- ระยะตัด : 10 CM (8 LEDs)
- เม็ด LED : 80 LEDs/M
- PCB : 0.8 cm (IP20) / 1 cm (IP65)
- ค่าความสว่าง : 600 LM/m
- CRI : 90
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- หม้อแปลง : I-TRANS 24V DC

• ใช้คู่กับ I-LINE 1612 / I-LINE 1715 / I-LINE 2515
/ I-LINE 2016 / X-LINE 1616

I-RIBBON2835 9.6W

- หลอดไฟ : LED 9.6W/M 24V DC
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6000K
- ระยะตัด : 6.25 CM (8 LEDs)
- เม็ด LED : 128 LEDs/M
- PCB : 0.8 cm (IP20) / 1 cm (IP65)
- ค่าความสว่าง : 1140 LM/m
- CRI : 90
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- หม้อแปลง : I-TRANS 24V DC

• ใช้คู่กับ I-LINE 1612 / I-LINE 1715 / I-LINE 2515
/ I-LINE 2016 / X-LINE 1616

I-RIBBON2835 14.4W


- หลอดไฟ : LED 14.4W/M 24V DC
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6000K
- ระยะตัด : 5 CM (8 LEDs)
- เม็ด LED : 160 LEDs/M
- PCB : 0.8 cm (IP20) / 1 cm (IP65)
- ค่าความสว่าง : 1650 LM/m
- CRI : 90
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หม้อแปลง : I-TRANS 24V DC

• ใช้คู่กับ I-LINE 1612 / I-LINE 1715 / I-LINE 2515
/ I-LINE 2016 / X-LINE 1616




I-RIBBON2835 22W (IP20)

800.- Price/M.




I-RIBBON2835 25W (IP20)

1,000.- Price/M.



I-RIBBON2835 30W (IP20)

1,200.- Price/M.



I-RIBBON2835 22W

- หลอดไฟ : LED 22W/M 24V DC
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6000K
- ระยะตัด : 3.33 CM (8 LEDs)
- เม็ด LED : 240 LEDs/M
- PCB : 1 cm (IP20)
- ค่าความสว่าง : 2480 LM/m
- CRI : 90
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หม้อแปลง : I-TRANS 24V DC
- ใช้คู่กับ I-LINE 1612 / I-LINE 1707 / I-LINE 1715
/ I-LINE 2507 / I-LINE 2515 / I-LINE 2016
/ X-LINE 1616 / X-LINE 3030

I-RIBBON2835 25W

- หลอดไฟ : LED 25W/M 24V DC
- สีของแสง : 3000K, 4000K
- ระยะตัด : 5 CM (14 LEDs)
- เม็ด LED : 280 LEDs/M
- ค่าความสว่าง : 3400 LM/m
- CRI : 90
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หม้อแปลง : I-TRANS 24V DC
- ใช้คู่กับ I-BEAM 50 SERIES

I-RIBBON2835 30W

- หลอดไฟ : LED 30W/M 24V DC
- สีของแสง : 3000K, 4000K
- ระยะตัด : 5 CM/8 LEDs
- เม็ด LED : 280 LEDs/M
- ค่าความสว่าง : 4100 LM/m
- CRI : 90
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- หม้อแปลง : I-TRANS 24V DC
- ใช้คู่กับ I-BEAM 70 SERIES




I-RIBBON CCT 19.2W (IP20)

800.- Price/M.

I-RIBBON CCT 19.2W (IP65)

900.- Price/M.




I-RIBBON RGB 14.4W (IP20)

800.- Price/M.

I-RIBBON RGB 14.4W (IP65)

900.- Price/M.




I-RIBBON RGBW 19.2W (IP20)

900.- Price/M.

I-RIBBON RGBW 19.2W (IP65)

1,000.- Price/M.



I-RIBBON CCT 19.2W

- หลอดไฟ : LED 19.2W/M 24V DC
 - สีของแสง : 2700K - 6000K
 - ระยะตัด : 10 CM (14 LEDs)
 - เม็ด LED : 140 LEDs/M
 - ค่าความสว่าง : 1710 LM/m
 - CRI : 90
 - IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
 - IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
 - หม้อแปลง : I-TRANS 24V DC
- ใช้คู่กับ I-LINE 1612 / I-LINE 1715 / I-LINE 2515
/ I-LINE 2016 / X-LINE 1616 / X-LINE 3030

I-RIBBON RGB 14.4W


- หลอดไฟ : LED 14.4W/M 24V DC
 - สีของแสง : RGB
 - ระยะตัด : 10 CM (6 LEDs)
 - เม็ด LED : 60 LEDs/M
 - ค่าความสว่าง : 416 LM/m
 - CRI : 90
 - IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
 - IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
 - หม้อแปลง : I-TRANS 24V DC
- ใช้คู่กับ I-LINE 1715 / I-LINE 2515 / I-LINE 2016
/ X-LINE 3030

I-RIBBON RGBW 19.2W

- หลอดไฟ : LED 19.2W/M 24V DC
 - สีของแสง : RGB + 2700K, 3000K, 4000K, 6000K
 - ระยะตัด : 10 CM (6 LEDs)
 - เม็ด LED : 60 LEDs/M
 - ค่าความสว่าง : 703 LM/m
 - CRI : 90
 - IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
 - IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
 - หม้อแปลง : I-TRANS 24V DC
- ใช้คู่กับ I-LINE 1715 / I-LINE 2515 / I-LINE 2016

I-TAPE

NEW



I-TAPE 5W/M (IP20)

400.- Price/M.

I-TAPE 5W/M (IP65)

500.- Price/M.



Free cutting, cutting anywhere




I-TAPE 10W/M (IP20)

500.- Price/M.

I-TAPE 10W/M (IP65)

600.- Price/M.

Free cutting, cutting anywhere



I-TAPE 15W/M (IP20)

600.- Price/M.

I-TAPE 15W/M (IP65)

700.- Price/M.

Free cutting, cutting anywhere



I-TAPE 5W/M

- หลอดไฟ : LED 5W/M 24V DC
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K, 6000K
- ระยะตัด : **Free Cutting**
- เม็ด LED : 480 LEDs/M
- PCB : 0.8 cm
- ค่าความสว่าง : 400 LM/m
- CRI : 90
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- หม้อแปลง : I-TRANS 24V DC

• ใช้คู่กับ I-LINE 1612 / I-LINE 1707 / I-LINE 1715
/ I-LINE 2507 / I-LINE 2515 / I-LINE 2016
/ X-LINE 1616 / X-LINE 3030

I-TAPE 10W/M

- หลอดไฟ : LED 10W/M 24V DC
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K, 6000K
- ระยะตัด : **Free Cutting**
- เม็ด LED : 480 LEDs/M
- PCB : 0.8 cm
- ค่าความสว่าง : 800 LM/m
- CRI : 90
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- หม้อแปลง : I-TRANS 24V DC

• ใช้คู่กับ I-LINE 1612 / I-LINE 1707 / I-LINE 1715
/ I-LINE 2507 / I-LINE 2515 / I-LINE 2016
/ X-LINE 1616 / X-LINE 3030

I-TAPE 15W/M

- หลอดไฟ : LED 15W/M 24V DC
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K, 6000K
- ระยะตัด : **Free Cutting**
- เม็ด LED : 480 LEDs/M
- PCB : 0.8 cm
- ค่าความสว่าง : 1200 LM/m
- CRI : 90
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- หม้อแปลง : I-TRANS 24V DC

• ใช้คู่กับ I-LINE 1612 / I-LINE 1707 / I-LINE 1715
/ I-LINE 2507 / I-LINE 2515 / I-LINE 2016
/ X-LINE 1616 / X-LINE 3030




I-TAPE CCT (IP20)

900.- Price/M.

I-TAPE CCT (IP65)

1,000.- Price/M.




I-TAPE RGB (IP20)

900.- Price/M.

I-TAPE RGB (IP65)

1,000.- Price/M.




I-TAPE RGBW (IP20)

1,100.- Price/M.

I-TAPE RGBW (IP65)

1,200.- Price/M.



I-TAPE CCT

- หลอดไฟ : LED 10W/M 24V DC
- สีของแสง : 2700K - 6500K
- ระยะตัด : 2.78 CM
- เม็ด LED : 576 LEDs/M
- PCB : 1 cm (IP20) / 1.2 cm (IP65)
- ค่าความสว่าง : 1605 LM/m
- CRI : 90
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- หม้อแปลง : I-TRANS 24V DC
- ใช้คู่กับ I-LINE 1612 / I-LINE 1707 / I-LINE 1715
/ I-LINE 2507 / I-LINE 2515 / I-LINE 2016
/ X-LINE 1616 / X-LINE 3030


I-TAPE RGB

- หลอดไฟ : LED 15W/M 24V DC
- สีของแสง : RGB
- ระยะตัด : 2.5 CM (6 LEDs)
- เม็ด LED : 420 LEDs/M
- PCB : 1 cm (IP20) / 1.2 cm (IP65)
- ค่าความสว่าง : 555 LM/m
- CRI : 90
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- หม้อแปลง : I-TRANS 24V DC
- ใช้คู่กับ I-LINE 1612 / I-LINE 1707 / I-LINE 1715
/ I-LINE 2507 / I-LINE 2515 / I-LINE 2016
/ X-LINE 1616 / X-LINE 3030


I-TAPE RGBW

- หลอดไฟ : LED 16W/M 24V DC
- สีของแสง : RGB + 2700K, 3000K, 4000K, 6000K
- ระยะตัด : 5 CM
- เม็ด LED : 560 LEDs/M
- PCB : 1.2 cm (IP20) / 1.4 cm (IP65)
- ค่าความสว่าง : 900 LM/m
- CRI : 90
- IP20 : สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- หม้อแปลง : I-TRANS 24V DC
- ใช้คู่กับ I-LINE 1707 / I-LINE 1715 / I-LINE 2507
/ I-LINE 2515 / I-LINE 2016 / X-LINE 3030


I-TAPE 5W/M




I-TAPE 10W/M




I-TAPE 15W/M





I-TAPE CCT




I-TAPE RGB




I-TAPE RGBW




I-LINE 1612




I-LINE 1707




I-LINE 1715




I-LINE 2507




I-LINE 2515



I-LINE 2016



X-LINE 1616



X-LINE 3030



I-NEON



I-NEON TV 1312



900.- Price/M.

I-NEON TV 1312 CCT



1,200.- Price/M.

I-NEON TV 1312 RGB



1,200.- Price/M.

I-NEON TV 1312 RGBW



1,500.- Price/M.

I-NEON TV 1312 RGB


- หลอดไฟ : LED 12W/M 24V DC
- สีของแสง : RGB
- ระยะตัด : 8.33 CM
- CRI : 90
- IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- หม้อแปลง : I-TRANS 24V DC

• ใช้คู่กับ : Profile for I-NEON

I-NEON TV 1312

- หลอดไฟ : LED 9.6W/M 24V DC
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K
- ระยะตัด : 5 CM
- ค่าความสว่าง : 690 LM/m
- CRI : 90
- IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- หม้อแปลง : I-TRANS 24V DC

• ใช้คู่กับ : Profile for I-NEON



I-NEON TV 1312 CCT

- หลอดไฟ : LED 12W/M 24V DC
- สีของแสง : 2700K - 5000K
- ระยะตัด : 5.56 CM
- ค่าความสว่าง : 710 LM/m
- CRI : 90
- IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- หม้อแปลง : I-TRANS 24V DC

• ใช้คู่กับ : Profile for I-NEON

I-NEON TV 1312 RGBW

- หลอดไฟ : LED 14.4W/M 24V DC
- สีของแสง : RGB + 2700K, 3000K, 4000K
- ระยะตัด : 6.25 CM
- CRI : 90
- IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- หม้อแปลง : I-TRANS 24V DC

• ใช้คู่กับ : Profile for I-NEON

I-NEON



I-NEON SV 1217



900.- Price/M.

I-NEON SV 1217 CCT



1,200.- Price/M.

I-NEON SV 1217 RGB



1,200.- Price/M.

I-NEON SV 1217 RGBW



1,500.- Price/M.


I-NEON SV 1217 RGB

- หลอดไฟ : LED 12W/M 24V DC
- สีของแสง : RGB
- ระยะตัด : 8.33 CM
- CRI : 90
- IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- หม้อแปลง : I-TRANS 24V DC
- ใช้คู่กับ : Profile for I-NEON
BENDABLE GROOVE for I-NEON SV

I-NEON SV 1217

- หลอดไฟ : LED 9.6W/M 24V DC
- สีของแสง : 2700K, 3000K, 4000K
- ระยะตัด : 5 CM
- ค่าความสว่าง : 420 LM/m
- CRI : 90
- IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- หม้อแปลง : I-TRANS 24V DC

- ใช้คู่กับ : Profile for I-NEON
BENDABLE GROOVE for I-NEON SV



I-NEON SV 1217 CCT

- หลอดไฟ : LED 12W/M 24V DC
- สีของแสง : 2400K - 4000K
- ระยะตัด : 10 CM
- ค่าความสว่าง : 520 LM/m
- CRI : 90
- IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- หม้อแปลง : I-TRANS 24V DC

- ใช้คู่กับ : Profile for I-NEON
BENDABLE GROOVE for I-NEON SV

I-NEON SV 1217 RGBW

- หลอดไฟ : LED 14.4W/M 24V DC
- สีของแสง : RGB + 2700K, 3000K, 4000K
- ระยะตัด : 6.25 CM
- CRI : 90
- IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- หม้อแปลง : I-TRANS 24V DC

- ใช้คู่กับ : Profile for I-NEON
BENDABLE GROOVE for I-NEON SV


I-LINE & X-LINE

I-LINE 1707

ზუზუ : 1.75 x 0.7 cm (max 3M)

USE FOR :

I-RIBBON width up to 1.2 cm



I-LINE 1707


400.- Price/M.

I-LINE 2507

ზუზუ : 2.5 x 0.7 cm (max 3M)

USE FOR :

I-RIBBON width up to 1.2 cm



I-LINE 2507


400.- Price/M.

I-LINE 1612

ზუზუ : 1.6 x 1.2 cm (max 3M)

USE FOR :

I-RIBBON width up to 1 cm



I-LINE 1612


500.- Price/M.

I-LINE 1715

ზუზუ : 1.72 x 1.72 cm (max 3M)

USE FOR :

I-RIBBON width up to 1.2 cm



I-LINE 1715


500.- Price/M.

I-LINE 2515

ზუზუ : 2.33 x 1.72 cm (max 3M)

USE FOR :

I-RIBBON width up to 1.2 cm



I-LINE 2515


600.- Price/M.

I-LINE 2016

ზუზუ : 1.95 x 2.04 cm (max 3M)

USE FOR :

I-RIBBON width up to 1.6 cm



I-LINE 2016


700.- Price/M.

X-LINE 1616

ზუზუ : 1.6 x 1.6 cm (max 3M)

USE FOR :

I-RIBBON width up to 1 cm



X-LINE 1616


600.- Price/M.

X-LINE 3030

ზუზუ : 3 x 3 cm (max 3M)

USE FOR :

I-RIBBON width up to 2 cm



X-LINE 3030

700.- Price/M.

ACCESSORIES




SILICONE END CAP

70.-



PROFILE for I-NEON

350.- Price/M




MOUNT CLIP

30.- Price/Pcs.



BENDABLE GROOVE
for I-NEON SV
(1 M = 50 CM x 2 Pcs.)

1,000.- Price/M.



LED ACCESSORIES



I-TRANS 12V/24V DC 15W
6.25 x 5.1 x 2.8 cm (130g)

650.-



I-TRANS 12V/24V DC 100W
12.9 x 9.7 x 3 cm (340g)

1,200.-



I-TRANS 12V/24V DC 25W
7.9 x 5.1 x 2.8 cm (200g)

750.-



I-TRANS 12V/24V DC 150W
15.9 x 9.7 x 3 cm (480g)

1,500.-



I-TRANS 12V/24V DC 35W
9.9 x 8.2 x 3 cm (230g)

800.-



I-TRANS 12V/24V DC 200W
21.5 x 11.5 x 3 cm (660g)

2,000.-



I-TRANS 12V/24V DC 50W
9.9 x 8.2 x 3 cm (230g)

850.-



I-TRANS 12V/24V DC 75W
9.9 x 9.7 x 3 cm (300g)

1,000.-



I-TRANS 12V/24V DC 350W
21.5 x 11.5 x 30 cm (760g)

2,500.-

DRIVER & TRANSFORMER

USE FOR I-BEAM SERIES



X-TRANS 24V DC 30W

30 x 3 x 1.6 cm (125g)

1,000.-



X-TRANS 24V DC 60W

30 x 3 x 1.6 cm (210g)

1,500.-



X-TRANS 24V DC 100W

35 x 3 x 1.8 cm (190g)

2,000.-



X-TRANS 24V DC 150W

35 x 3 x 1.8 cm (280g)

2,400.-



X-TRANS 24V DC 250W

40 x 4 x 2.2 cm (500g)

3,000.-

X-TRANS เป็นหม้อแปลงขนาดเล็ก สำหรับ I-BEAM SERIES สามารถติดตั้งซ่อนในตัวรางไฟได้ ไม่เกะกะ ไม่ต้องเผื่อพื้นที่สำหรับวางหม้อแปลง!

Edged recessed Recessed

Suitable for: I-BEAMR R30/ R50/ R70



EZY CONTROL



RF CONTROLLER DIM

21.5 x 11.5 x 3 cm (660g)

- 12 - 48V DC
- 180W (12V) / 360W (24V)
360W (36V) / 480W (48V)

1,600.-



RF CONTROLLER CCT/RGBW

21.5 x 11.5 x 3 cm (660g)

- 12 - 48V DC
- 4 x 60W (12V) / 4 x 120W (24V)
4 x 180W (36V) / 4 x 240W (48V)

1,600.-



EZY REPEATER 1CH

21.5 x 11.5 x 3 cm (660g)

- 12 - 48V DC
- 180W (12V)
360W (24V)

1,200.-



EZY REPEATER 4CH

21.5 x 11.5 x 3 cm (660g)

- 12 - 48V DC
- 4 x 60W (12V)
4 x 120W (24V)
4 x 180W (36V)

1,600.-



RF PANEL DIM

8.6 x 8.6 x 0.9 cm

- สี: ☒ Black ☐ White
- Signal : RF(2.4GHz) 3VDC
- ระยะสัญญาณ : 30M (ไม่มีกำแพงกั้น)

1,600.-



RF PANEL CCT

8.6 x 8.6 x 0.9 cm

- สี: ☒ Black ☐ White
- Signal : RF(2.4GHz) 3VDC
- ระยะสัญญาณ : 30M (ไม่มีกำแพงกั้น)

1,600.-



RF PANEL RGBW

8.6 x 8.6 x 0.9 cm

- สี: ☒ Black ☐ White
- Signal : RF(2.4GHz) 3VDC
- ระยะสัญญาณ : 30M (ไม่มีกำแพงกั้น)

1,600.-



RF REMOTE DIM

10.7 x 5.85 x 0.9 cm

- Signal : RF(2.4GHz) 3VDC
- ระยะสัญญาณ : 30M (ไม่มีกำแพงกั้น)

1,200.-



RF REMOTE CCT

10.7 x 5.85 x 0.9 cm

- Signal : RF(2.4GHz) 3VDC
- ระยะสัญญาณ : 30M (ไม่มีกำแพงกั้น)

1,200.-




RF REMOTE RGB

10.7 x 5.85 x 0.9 cm

- Signal : RF(2.4GHz) 3VDC
- ระยะสัญญาณ : 30M (ไม่มีกำแพงกั้น)

1,200.-



Casambi

อุปกรณ์ควบคุมแสงสว่างไร้สาย สำหรับโลกยุคใหม่ จากประเทศฟินแลนด์

ผลิตภัณฑ์ Casambi สามารถสร้างเครือข่ายไร้สายโดยอัตโนมัติ (Mesh Network)

โดยใช้สัญญาณ Bluetooth Low Energy (BLE)

ทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมแสงไฟผ่าน Smart Phone, Tablet, Smart Watch, ปุ่มกด, Switch หรือ Wireless Wall Switch ของ Casambi การควบคุมอัจฉริยะทำได้แม้กระทั่งจากสวิตช์ติดผนังแบบดั้งเดิม โดยไม่จำเป็นต้องเดินสายไฟ สวิตช์ อุปกรณ์หรือเครือข่ายใหม่ๆ

CASAMBI



CBU-TED (IP20)
4 x 3.63 x 1.4 cm (15g)
(Trailing-Edge Dimmer)
• สำหรับหลอด dim 220V
(PHASE-DIM) ไม่เกิน 60W

5,000.-



CBU-DCS (IP20)
(DALI Controller on DALI BUS)
4 x 3.63 x 1.4 cm (15g)
• สำหรับควบคุมอุปกรณ์ DALI

6,000.-



CBU-ASD (IP20)
(0-10V / DALI controller)
3.58 x 5.65 x 2.23 cm (48g)
• สำหรับโคมไฟ LED Built-in
• 0-10V ต่อได้ 4 Driver
• DALI ต่อได้ 3 Driver
• 7mA (max)

5,000.-



CBU-A2D (IP20)
7.6 x 2.6 x 2.3 cm (40g)
(2-Channel 0-10V/DALI Controller)
• สำหรับโคมไฟ LED Built-in
• 0-10V ต่อได้ 8 Driver
• DALI ต่อได้ 6 Driver
• 20mA (max)

6,000.-



XPRESS-LR
(CASAMBI REMOTE SWITCH)
9 x 9 x 1.2 cm (210g)
• สี: ☒ Black ☐ White
• สำหรับควบคุม Scene และอุปกรณ์ CASAMBI

9,000.-



DALI BUS PS (IP20)
(DALI BUS Power Supply)
11.2 x 3.5 x 6.7cm (105g)
• The 1 CH DALI Power Supply 250mA
• Plug and play : Simple structure and easy to operate, plug and play

10,000.-



CBU-PWM4 (IP20)
(4-Channel PWM Dimmer)
7.26 x 3 x 1.8 cm (23g)
• สำหรับ Linear / Strip Light
Dim / CCT / RGB / RGBW
• Max. output power
144 W (24 VDC)
72 W (12 VDC)

5,000.-



SLiC550E (IP20)
(Push button controller)
6.1 x 4.2 x 2.1 cm (25g)
Wire Length : 20M (max)
• Easily configured by the Casambi App to provide on/off, Smooth Dimming, lighting Scene, Colour or Animation control.

8,000.-



CASA ROLLO
(4-Channel PWM Dimmer)
30 x 3 x 1.6 cm (210g)
• With the roller shutter control, shutters, blinds or awnings can be controlled or operated by push-button or app.

20,000.-


I-RIBBON

I-LINE, X-LINE

I-NEON

LED ACCESSORIES


CASAMBI



Casambi App

สามารถโหลดได้ทั้งบน iOS (iPhone/iPad) และ Android





ด้วย **Casambi** คุณสามารถ:

- หนีแสง
- ควบคุมไฟแบบกลุ่ม
- กำหนดตั้งค่า และควบคุมไฟเป็น scene
- ตั้งเวลาเพื่อ เปิด-ปิด scene ตามเวลา และวันที่ที่ต้องการ
- ปรับสีและอุณหภูมิสี
- ถ่ายภาพจากห้องของคุณ และเพิ่มการควบคุมแสงผ่านรูปภาพ
- ตั้งเวลา เปิด-ปิด ตามพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตก
- อัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่าน internet



Office of Abby Lighting & Switchgear Ltd, Mumbai, India

การเชื่อมต่อไร้ขอบเขต ด้วย Ecosystem ของ Casambi

ด้วยการที่บริษัทเทคโนโลยี และ ผู้ผลิตโคมไฟ Brand ชั้นนำหลากหลายได้เข้าร่วมกับ Ecosystem ของ Casambi สิ่งนี้จะช่วยรับประกันในความสามารถในการทำงานร่วมกันของตัวเลือกผลิตภัณฑ์มากมาย และคุณภาพของระบบ Casambi ที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก

DELTA LIGHT

EnOcean
Self-powered IoT

ERCO

FAGERHULT

FLOS

Helvar

LIVAL

louis
poulsen

Occhio

OLIGO

OSRAM

PHILIPS

REGENT
LIGHTING

Reggiani

SATTLER

SYLVANIA

TARGETTI

TCI
LED
professional led applications

THORN

TRIDONIC

ZUMTOBEL

4 ล้าน

อุปกรณ์ Casambi ที่ถูกขายไปแล้ว

มากกว่า 10 ปี

ที่ Casambi ดำเนินธุรกิจมา

150,000+

โครงการที่ใช้ Casambi

หลายร้อย

บริษัทที่เข้าร่วมกับ Casambi

65%


อัตราการเติบโตต่อปี

10,000

โครงการที่ถูกสร้างต่อเดือน



Chivas Brothers office, Glasgow, United Kingdom



SongEun Art and Cultural Foundation, Seoul, South Korea



The Hemisfèric, Valencia, Spain



DL/78, London, United Kingdom

This project marked the UK's first commercial implementation of wireless emergency lighting.



EXTERIOR LIGHTING



โคมไฟติดลอย



โคมไฟห้อย



โคมไฟสปอตไลท์



โคมไฟติดผนัง



โคมไฟส่องทางเดิน



โคมไฟฝังพื้น



โคมไฟใต้น้ำ



โคมไฟตั้งพื้น


ดาวนไลท์ติดลอย สำหรับใช้ภายนอก

เหมาะสำหรับเพดานที่ไม่มีฝ้าหรือไม่มีพื้นที่ใต้ฝ้า

KOSSEL

สินค้าแบรนด์  จากสเปน

- วัสดุ : Polycarbonates (PC) + ABS
- หลอดไฟ : 2 x E27
- IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- สีโคมไฟ :  GRI (Grey)



KOSSEL
PX-0020-GRI

5,000.-



AFRODITA

สินค้าแบรนด์ **LedsC4** จากสเปน

- วัสดุ : Aluminium
- หลอดไฟ : 1 x GU10 (15-9480-Z5-37)
: 1 x PAR30 (ขั้ว E27)(15-9328-Z5-B8)
- IP54 : สำหรับใช้ภายนอกบริเวณใต้ชายคาและโดนละอองน้ำได้
- สีโคมไฟ : Z5 (Urban grey)



AFRODITA
15-9480-Z5-37

2,500.-






AFRODITA
15-9328-Z5-B8

2,800.-



SHELL

- วัสดุ : Aluminium
- หลอดไฟ : 1 x GX53
- IP54 : สำหรับใช้ภายนอก บริเวณใต้ชายคาและโดนละอองน้ำได้
- สีโคมไฟ : Black Silver




SHELL A BLACK

1,250.-

SHELL A SILVER

1,250.-



SHELL B BLACK

1,250.-

SHELL B SILVER

1,250.-

รู้หรือไม่?



นี่คือหน้าตาของหลอด GX53


โคมไฟห้อย สำหรับใช้ภายนอก

เหมาะสำหรับบริเวณที่โดนลม ละอองน้ำ ฝน

CISNE

สินค้าแบรนด์ **LedsC4** จากสเปน

- วัสดุ : Polycarbonates (PC)
- หลอดไฟ : 1x E27
- IP44 : สามารถใช้บริเวณที่มีความชื้น หรือใช้ภายนอกได้
- สีโคมไฟ : ☐ 14 (White)



CISNE
00-9155-14-M1
8,200.-



CISNE
00-9156-14-M1
11,000.-



MORZE


NEW

- วัสดุ : Synthetic rattan
- หลอดไฟ : 1 x E27
- IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- สีโคมไฟ :  Brown



MORZE P

4,000.-




KOMODO

- วัสดุ : Steel
- หลอดไฟ : 1 x E27
- IP24 : สำหรับใช้ภายนอก บริเวณใต้ชายคา หรือพื้นที่เปิดโล่งได้
- สีโคมไฟ :  Dark brown



KOMODO P

2,500.-



โคมไฟติดลอย

โคมไฟห้อย

โคมไฟสเปดไลท์

โคมไฟติดผนัง

โคมไฟสปอตไลท์ สำหรับใช้ภายนอก

เหมาะสำหรับส่องต้นไม้ ส่องโครงสร้าง อาคาร

NOVA

- วัสดุ : Aluminium
- หลอดไฟ : 1 x GU10
- IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White



NOVA BLACK


1,450.-



NOVA WHITE

1,450.-

180°
ปรับองศาโคมได้ 180 องศา



ขาปักดิน

FREE



PIPE


- วัสดุ : Aluminium
- หลอดไฟ : 1 x GU10
- IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- สีโคมไฟ : ☒ Black



Hood สามารถถอดออกได้



90°
ปรับโคมได้ 90 องศา
350°
หมุนโคมได้ 350 องศา



PIPE SB V2

1,600.-

ZERPEN

- วัสดุ : Aluminium
- หลอดไฟ : 1 x GU10
- IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- สีโคมไฟ :  Black



90°
ปรับองศาโคมได้ 90 องศา

ZERPEN

2,300.-

BEAMER

- วัสดุ : Aluminium
- หลอดไฟ : 1 x PAR38 (ขั้ว E27)
- IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- สีโคมไฟ :  Black  White
 Silver



60°
ปรับโคมได้ 60 องศา

BEAMER A

1,900.-



60°
ปรับโคมได้ 60 องศา
350°
หมุนโคมได้ 350 องศา

BEAMER B

1,900.-




ขาปัก
20



OMILED

NEW

- วัสดุ: Aluminium
- หลอดไฟ: 1 x LED 3W (3V DC 700mA)
- สีของแสง: 3000K
- องศา: 40°
- IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- สีโคมไฟ: ☒ Black ☐ White



- ใช้กับหม้อแปลง: i-DRIVER 700mA 3W (หม้อแปลง 1 ตัว ต่อ โคม 1 ดวง เท่านั้น)
- *หม้อแปลงไม่กันน้ำ ควรติดตั้งในตู้ไฟ/กล่องกันน้ำ*

400.-



OMILED

1,600.-



ปรับองศาโคมได้ 180 องศา



ขาปักดิน

HELIO

สินค้าแบรนด์ LedsC4 จากสเปน

- วัสดุ: Aluminium
- หลอดไฟ: 1 x GU10
- IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- สีโคมไฟ: ☒ 05 (Black) ☐ 34 (Grey)



ขาปักดิน



HELIO

05-9640-05-37

2,000.-



ปรับองศาโคมได้ 180 องศา

HELIO

05-9640-34-37

2,000.-





HUBBLE

สินค้าแบรนด์ **LedsC4** จากสเปน

- วัสดุ: Aluminium
- หลอดไฟ: 1 x GU10
- IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- สีโคมไฟ: Z5 (Urban grey)
- 34 (Grey)



FREE

glare shield cap

ขาปักดิน

ACCESSORY

OUTTER REACH ARM

- วัสดุ: Aluminium
- สีโคมไฟ: Z5-Z5 (urban grey)
- 34-34 (silver)



ความยาวสูงสุด
80 cm (50 + 30)



180°
ปรับองศาโคมได้ 180 องศา


HUBBLE
05-9416-Z5-37

2,700.-



HUBBLE
05-9416-34-37

2,700.-



OUTTER REACH ARM
71-9487-Z5-Z5

2,000.-

OUTTER REACH ARM
71-9487-34-34

2,000.-

PLUTO

NEW

- วัสดุ : Aluminium
- หลอดไฟ : 1 x LED 3W 24V DC (PLUTO XS)
1 x LED 5W 24V DC (PLUTO S)
1 x LED 10W 24V DC (PLUTO M)
1 x LED 18W 24V DC (PLUTO L)
- สีของแสง : 3000K
- องศา : 12°, 18°, 30°, 50° (PLUTO XS)
8°, 15°, 35°, 45° (PLUTO S)
10°, 24°, 35°, 55° (PLUTO M)
12°, 18°, 35°, 55° (PLUTO L)
- ค่าความสว่าง : 150 lumen (PLUTO XS)
420 lumen (PLUTO S)
1000 lumen (PLUTO M)
1600 lumen (PLUTO L)
- CRI : 80
- IP67 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- แดมป์ฟรี ขาปักดินในกล่อง
- สีโคมไฟ : Black

- ใช้กับหม้อแปลง : i-TRANS 24V DC 35W

800.-



PLUTO XS

2,000.-



PLUTO S

2,500.-



PLUTO M

5,500.-



PLUTO L

6,500.-



FREE



ขาปักดิน



โคมไฟติดลอย

โคมไฟห้อย

โคมไฟสปอร์ตไลท์




โคมไฟติดผนัง

โคมไฟติดผนัง สำหรับใช้ภายนอก

เหมาะสำหรับตกแต่ง และให้แสงสว่างบริเวณทางเดิน

CUBELED

- วัสดุ : Aluminium
- หลอดไฟ : 1 x LED SAMSUNG 6W
- สีของแสง : 2700K
- ค่าความสว่าง : 500 lumen
- IP44 : สามารถใช้บริเวณที่มีความชื้น หรือใช้ภายนอกได้
- สีโคมไฟ : ☒ Black ☐ White





CUBELED WHITE

2,000.-



CUBELED BLACK

2,000.-



WALKER

3,400.-




ZIDE W

3,100.-


WALKER

- วัสดุ : Aluminium
- หลอดไฟ : 1 x LED 18W 220V AC
- สีของแสง : 3000K
- ค่าความสว่าง : 570 lumen
- IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- สีโคมไฟ : ☒ Black



ZIDE

- วัสดุ : Aluminium
- หลอดไฟ : 1 x LED 7W 220V AC
- สีของแสง : 3000K
- ค่าความสว่าง : 290 lumen
- IP54 : สำหรับใช้ภายนอก บริเวณใต้ชายคา และโดนละอองน้ำได้
- สีโคมไฟ : ☒ Black




BAGGY

- วัสดุ : Aluminium
- หลอดไฟ : 1 x LED CREE 7W AC (BAGGY 1)
: 2 x LED CREE 7W AC (BAGGY 2)
- สีของแสง : 3000K
- ค่าความสว่าง : 377 lumen (BAGGY 1)
: 990 lumen (BAGGY 2)
- IP54 : สำหรับใช้ภายนอก บริเวณใต้ชายคา และโดนละอองน้ำได้
- สีโคมไฟ :  Black



BAGGY 1

3,100.-



BAGGY 2

4,200.-



TURTLED

สินค้าแบรนด์ **LedsC4** จากสเปน

- วัสดุ : Aluminium
- หลอดไฟ : 1 x LED SAMSUNG 7.5W
- สีของแสง : 3000K
- ค่าความสว่าง : 461 lumen
- IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- สีโคมไฟ :   05-9838-14-CL



TURTLED
05-9838-14-CL

4,200.-



โคมไฟติดลอย

โคมไฟห้อย

โคมไฟสปอร์ตไลท์

โคมไฟติดผนัง

GAP

- วัสดุ : Aluminium
- หลอดไฟ : 1 x GU10 (GAP R)
: 1 x GU10 (GAP Q)
- IP44 : สามารถใช้บริเวณที่มีความชื้น
หรือใช้ภายนอกได้
- สีโคมไฟ :  Black





GAP R

780.-



GAP Q

810.-



KAREN

สินค้าแบรนด์  จากสเปน

- วัสดุ : Aluminium
- หลอดไฟ : 1 x GU10
- IP44 : สามารถใช้บริเวณที่มีความชื้น
หรือใช้ภายนอกได้
- สีโคมไฟ :  NEG (Black)
 GRI (Grey)




KAREN
PX-1900-NEG

1,400.-



KAREN
PX-1900-GRI

1,400.-



NORTH

- วัสดุ : Aluminium + PC
- หลอดไฟ : 1 x GU10
- IP54 : สำหรับใช้ภายนอก บริเวณใต้ชายคา
และโดนละอองน้ำได้
- สีโคมไฟ :  Black



NORTH

1,500.-



AFRODITA


สินค้าแบรนด์ **LedsC4** จากสเปน

- วัสดุ : Aluminium
- หลอดไฟ : 2 x GU10
- IP55 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- สีโคมไฟ : Z5 (Urban grey)
- 34 (Grey)



AFRODITA
05-9919-Z5-CL

2,550.-



AFRODITA
05-9919-34-37

2,550.-

NEMESIS


สินค้าแบรนด์ **LedsC4** จากสเปน

- วัสดุ : Aluminium
- หลอดไฟ : 1 x R7s
- IP44 : สามารถใช้บริเวณที่มีความชื้นหรือใช้ภายนอกได้
- ฟรี แผ่นปิดกันแสง ทำให้เปิด-ปิดแสงเป็น 1 ทาง หรือ 2 ทางได้
- สีโคมไฟ : Z5-B8 (Urban grey)




NEMESIS
05-9177-Z5-B8

2,400.-



Diffuser (ที่กันแสง)



โคมไฟติดลอย


โคมไฟห้อย

โคมไฟสปอร์ตไลท์

โคมไฟติดผนัง

HAMMER

- วัสดุ : Aluminium
- หลอดไฟ : 1 x GU10 (HAMMER 1)
: 2 x GU10 (HAMMER 2)
- IP55 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- HAMMER 1 : แสงออก 1 ทิศทาง (UP or DOWN)
- HAMMER 2 : แสงออก 2 ทิศทาง (UP and DOWN)
- สีโคมไฟ :  Black  Silver



HAMMER 1 BLACK

1,600.-



HAMMER 1 SILVER

1,600.-



HAMMER 2 BLACK

2,000.-




HAMMER 2 SILVER

2,000.-

CYLINDER

- วัสดุ : Aluminium
- หลอดไฟ : 1 x GU10 (HAMMER 1)
: 2 x GU10 (HAMMER 2)
- IP55 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- CYLINDER 1 : แสงออก 1 ทิศทาง (UP or DOWN)
- CYLINDER 2 : แสงออก 2 ทิศทาง (UP and DOWN)
- สีโคมไฟ :  Black  Silver



CYLINDER 1 BLACK

1,600.-



CYLINDER 1 SILVER

1,600.-



CYLINDER 2 BLACK

2,000.-




CYLINDER 2 SILVER

2,000.-



ARA
PX-0375-ANT

2,000.-



ARA

สินค้าแบรนด์  จากสเปน

- วัสดุ : Polycarbonate + ABS
- หลอดไฟ : 1 x E27
- IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- แสงออก 2 ทิศทาง UP and DOWN
- สีโคมไฟ :  ANT (Urban grey)



BASIC
05-9886-34-M1

2,000.-



BASIC
05-9544-05-M1

2,800.-

BASIC

สินค้าแบรนด์ **LedsC4** จากสเปน

- วัสดุ : Aluminium
- หลอดไฟ : 1 x E27
- IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- สีโคมไฟ :  34 (Silver)



BASIC

สินค้าแบรนด์ **LedsC4** จากสเปน

- วัสดุ : Aluminium
- หลอดไฟ : 1 x E27
- IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- สีโคมไฟ :  05 (Black)



KAREN


สินค้าแบรนด์  จากสเปน

- วัสดุ : Steel
- หลอดไฟ : 1 x E27
- IP44 : สามารถใช้บริเวณที่มีความชื้นหรือใช้ภายนอกได้
- สีโคมไฟ :  NEG (Black)  GRI (Grey)



KAREN
PX-1901-NEG

1,400.-




KAREN
PX-1901-GRI

1,400.-

CUBE

สินค้าแบรนด์  จากสเปน

- วัสดุ : Steel
- หลอดไฟ : 2 x E27
- IP44 : สามารถใช้บริเวณที่มีความชื้นหรือใช้ภายนอกได้
- สีโคมไฟ :  NEG (Black)  GRI (Grey)



CUBE
PX-0127-NEG (Black)

2,000.-



CUBE
PX-0127-GRI (Grey)



2,000.-



THOMAS

สินค้าแบรนด์  จากสเปน

- วัสดุ: Aluminium
- หลอดไฟ: 1 x E27
- IP44 : สามารถใช้บริเวณที่มีความชื้นหรือใช้ภายนอกได้
- สีโคมไฟ:  ANT (Urban grey)



THOMAS
PX-0148-ANT

4,200.-



PORU W

2,500.-



JUNKLE

1,500.-



PORU

- วัสดุ: Aluminium + Glass
- หลอดไฟ: 1 x E27
- IP54 : สำหรับใช้ภายนอก บริเวณที่ชื้นและโดนละอองน้ำได้
- สีโคมไฟ:  Black



JUNKLE

- วัสดุ: Steel + Glass
- หลอดไฟ: 1 x E27
- IP24 : สำหรับใช้ภายนอก บริเวณที่ชื้นหรือพื้นที่เปิดโล่งได้
- สีโคมไฟ:  Black



โคมไฟติดลอย

โคมไฟห้อย

โคมไฟสปอร์ตไลท์

โคมไฟติดผนัง

XANTER

- วัสดุ : Steel + Glass
- หลอดไฟ : 1 x E27
- IP24 : สำหรับใช้ภายนอก บริเวณใต้ชายคา หรือพื้นที่เปิดโล่งได้
- สีโคมไฟ :  Black



XANTER

1,500.-



WILDER

- วัสดุ : Stainless + Glass
- หลอดไฟ : 1 x E27
- IP44 : สามารถใช้บริเวณที่มีความชื้น หรือใต้ชายคาภายนอกได้
- สีโคมไฟ :  Black



WILDER

5,800.-



GAZEL

- วัสดุ : Stainless + Glass
- หลอดไฟ : 1 x E27
- IP44 : สามารถใช้บริเวณที่มีความชื้น หรือใต้ชายคาภายนอกได้
- สีโคมไฟ :  Black



GAZEL

4,500.-





ESTE

2,500.-



ESTE

- วัสดุ : Steel + Glass
- หลอดไฟ : 1 x E27
- IP24 : สำหรับใช้ภายนอก บริเวณใต้ชายคา หรือพื้นที่เปิดโล่งได้
- สีโคมไฟ : Black



KOMODO W

2,500.-



KOMODO

- วัสดุ : Steel + Glass
- หลอดไฟ : 1 x E27
- IP24 : สำหรับใช้ภายนอก บริเวณใต้ชายคา หรือพื้นที่เปิดโล่งได้
- สีโคมไฟ : Black



RANTAN

3,000.-



RANTAN

- วัสดุ : Metal + Glass
- หลอดไฟ : 3 x E14
- IP24 : สำหรับใช้ภายนอก บริเวณใต้ชายคา หรือพื้นที่เปิดโล่งได้
- สีโคมไฟ : Black



ZANDER

2,500.-



ZANDER

- วัสดุ : Metal + Glass
- หลอดไฟ : 1 x E14
- IP24 : สำหรับใช้ภายนอก บริเวณใต้ชายคา หรือพื้นที่เปิดโล่งได้
- สีโคมไฟ : Black

SIRENA

สินค้าแบรนด์  จากสเปน

- วัสดุ : Aluminium + glass
- หลอดไฟ : 1 x E27
- IP44 : สามารถใช้ในห้องน้ำ บริเวณที่มีความชื้น หรือใช้ภายนอกได้
- สีโคมไฟ :  OXI (Brown)



SIRENA
PX-0063-OXI (Brown)

2,700.-

SIROS

สินค้าแบรนด์  จากสเปน

- วัสดุ : Aluminium
- หลอดไฟ : 1 x E27
- IP23 : สำหรับใช้ภายนอก บริเวณใช้ภายใน หรือพื้นที่ปิดโล่งได้
- สีโคมไฟ :  OXI (Brown)



SIROS
PX-0024-OXI (Rusty brown)

3,800.-



OSAKA


สินค้าแบรนด์  จากสเปน

- วัสดุ : Steel + PC
- หลอดไฟ : 1 x E27
- IP23 : สำหรับใช้ภายนอก บริเวณใต้ชายคา หรือพื้นที่เปิดโล่งได้
- สีโคมไฟ :  OXI (Brown)



OSAKA
PX-0028-OXI (Brown)


1,800.-



MORZE

NEW

- วัสดุ : Synthetic rattan
- หลอดไฟ : 1 x E27
- IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- สีโคมไฟ :  Brown



MORZE W

5,000.-



โคมไฟติดลอย

โคมไฟห้อย

โคมไฟสปอร์ตไลท์

โคมไฟติดผนัง

โคมไฟติดผนัง สำหรับใช้ภายนอก

ชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เปิด-ปิด ด้วย Lighting / Motion sensor

TOP


สินค้าแบรนด์  จากสเปน

- วัสดุ : Aluminium
- หลอดไฟ : LED 3W
- สีของแสง : 3000K
- องศา : FLOOD 92°
- ค่าความสว่าง : 129 lumen
- CRI : 80
- IP44 : สามารถใช้ในหอน้ำ บริเวณที่มีความชื้นหรือใช้ภายนอกได้
- แบตเตอรี่ : Lithium ion
- เปิด-ปิด ด้วย Light + Motion sensor
- อายุการใช้งาน : 36,000 ชั่วโมง
- สีโคมไฟ :  ANT (Urban grey)




TOP
PX-0171-ANT

4,000.-



BOW
PX-0174-ANT

6,000.-




ARTUS W SOLAR

4,500.-

BOW

สินค้าแบรนด์  จากสเปน

- วัสดุ : Aluminium
- หลอดไฟ : LED 3W
- สีของแสง : 3000K
- ค่าความสว่าง : 92 lumen
- CRI : 80
- IP44 : สามารถใช้ในหอน้ำ บริเวณที่มีความชื้นหรือใช้ภายนอกได้
- แบตเตอรี่ : Lithium ion
- เปิด-ปิด ด้วย Light + Motion sensor
- อายุการใช้งาน : 36,000 ชั่วโมง
- สีโคมไฟ :  ANT (Urban grey)




ARTUS

โคมชาร์จไฟด้วยพลังงานอาทิตย์

NEW

- วัสดุ : Aluminium + PC
- หลอดไฟ : LED 3W 3.7V DC
- สีของแสง : 3000K
- CRI : 80
- IP55 : สำหรับใช้ภายนอก บริเวณใช้ภายนอกและโดนละอองน้ำได้
- แบตเตอรี่ : Solar battery
- เปิด-ปิด ด้วย รีโมทควบคุมและ Motion sensor
- ฟรี รีโมทควบคุม ในกล่อง
- สีโคมไฟ :  Grey



Remote Control

โคมไฟติดทางเดิน สำหรับใช้ภายนอก

เหมาะสำหรับให้แสงสว่างบริเวณทางเดิน

KOSSEL


สินค้าแบรนด์ **LedsC4** จากสเปน

- วัสดุ : Aluminium
- หลอดไฟ : 1 x LED 4W 220V AC (05-9779)
: 1 x LED 3.4W 220V AC (05-9814)
: 1 x LED 1.5W 220V AC (05-9802)
- ค่าความสว่าง : 262 lumen (05-9779)
: 101 lumen (05-9814)
: 130 lumen (05-9802)
- สีของแสง : 3000K / 4000K (05-9779)
: 4000K + 3000K Filter (05-9814 / 05-9802)
- IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- สีโคมไฟ : ☐ 14 (White)



KOSSEL
05-9779-14-CM

3,000.-



FREE






BLACK COVER



SILVER COVER

รู้หรือไม่?

KOSSEL เป็นโคมไฟแบบติดตั้ง
จึงไม่จำเป็นต้องเจาะ ฝังเข้าไปในผนัง



Ømin = 5mm
Ømax = 10mm

สายไฟที่เข้าโคมต้องเป็นสายไฟ
ที่มีฉนวน เพื่อกันน้ำเข้า



KOSSEL
05-9814-14-CM

3,100.-



FREE



3000K FILTER



BLACK COVER



SILVER COVER



KOSSEL
05-9802-14-CM

2,500.-



FREE



3000K FILTER



BLACK COVER



SILVER COVER

โคมไฟติดลอย

โคมไฟห้อย

โคมไฟสปอร์ตไลท์

โคมไฟติดผนัง

โคมไฟติดทางเดิน

STEPLED

- วัสดุ : Aluminium
- หลอดไฟ : 1 x LED 3W
- รูเจาะ :  8.8 ซม.
- สีของแสง : 2700K / 4000K
- ค่าความสว่าง : 180 lumen
- IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- สีโคมไฟ :  Black  Silver




STEPLED A HV (Black)

1,600.-



STEPLED A HV (Silver)

1,600.-




STEPLED B HV (Black)

1,600.-



STEPLED B HV (Silver)

1,600.-



DANAS

- วัสดุ : Aluminium
- หลอดไฟ : 1 x LED 4W
- รูเจาะ :  4.5 ซม. (DANAS RO3/RO4)
-  4.5 x 4.5 ซม. (DANAS SQ3/SQ4)
- สีของแสง : 3000K
- ค่าความสว่าง : 27 lumen
- CRI : 80
- IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- สีโคมไฟ :  White




DANAS-RO3

3,000.-



DANAS-RO4

3,000.-




DANAS-SQ3


3,000.-



DANAS-SQ4

3,000.-





STEP A (White)

5,200.-




STEP A (Black)

5,200.-



STEP A (Silver)

5,200.-



STEP A



STEP B (White)

5,200.-




STEP B (Black)

5,200.-



STEP B (Silver)


5,200.-



STEP B

STEP

- วัสดุ : Aluminium
- หลอดไฟ : 1 x LED 4W 220V AC
- รูปร่าง :  7.8 x 24.6 x 10 ซม. (ลึก)
- สีของแสง : 3000K / 4000K
- ค่าความสว่าง : 530 lumen (3000K)
: 570 lumen (4000K)
- IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- สีโคมไฟ : ☐ White ☐ Silver
☒ Black




โคมไฟฝังพื้น สำหรับใช้ภายนอก

เหมาะสำหรับให้แสงสว่างบริเวณทางเดิน

ALPHA

- วัสดุ : Aluminium
- หลอดไฟ : 1 x LED CREE 3W 12V DC
- สีของแสง : 3000K
- องศา : 40°
- ค่าความสว่าง : 180 lumen
- IP67 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถป้องกันน้ำได้ดี, ฝนตก (แช่น้ำได้ลึกสูงสุด 1 ม. ระยะเวลาสูงสุด 30 นาที)
- สีโคมไฟ :  Silver



- ใช้กับหม้อแปลง : i-TRANS 12V DC 18W (หม้อแปลง 1 ตัว ต่อ โคมไฟสูงสุด 5 ดวง)



ALPHA A


2,000.-



ALPHA B

2,000.-

ALPHA A , ALPHA B
1 driver : 1-5 lamp(s)



installation blackout included
use with : i-TRANS 12V DC 18W

Driver : i-TRANS 12V DC 18W
(up to 5 pcs)

700.-

MINI ALPHA

- วัสดุ : Aluminium
- หลอดไฟ : 1 x LED CREE 3W
- สีของแสง : 3000K
- ค่าความสว่าง : 180 lumen
- องศา : 40°
- IP67 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถป้องกันน้ำได้ดี, ฝนตก (แช่น้ำได้ลึกสูงสุด 1 ม. ระยะเวลาสูงสุด 30 นาที)
- สีโคมไฟ :  Silver



- ใช้กับหม้อแปลง : i-DRIVER 700mA 3W (หม้อแปลง 1 ตัว ต่อ โคมไฟ 1 ดวง เท่านั้น)



MINI ALPHA A

1,600.-



MINI ALPHA B

1,600.-

MINI ALPHA A , B
1 driver : 1 lamp



installation blackout included
use with : i-DRIVER 700mA 3W

Driver : i-DRIVER 700mA 3W
(1 driver / 1 lamp)

400.-

GEA

สินค้าแบรนด์ **LedsC4** จากสเปน

- วัสดุ : Stainless steel 316
- หลอดไฟ : 1 x GU10
- IP67 : สำหรับใช้ฝังพื้นภายนอก
แช่น้ำได้ ไม่เกิน 30 นาที
- แคมพรี บล็อกติดตั้ง (55-9280/55-9281)
- สีคอมไฟ : ☐ CA-37 (Hairline Silver)



GEA
55-9280-CA-37
3,800.-



GEA
55-9281-CA-37
3,800.-



โคมไฟใต้น้ำ สำหรับใช้ในสระน้ำได้
โคมสำหรับใช้ใต้น้ำ IP ที่เหมาะสมคือ **IP68** ขึ้นไป

AQUA

สินค้าแบรนด์ **LedsC4** จากสเปน


- วัสดุ : Stainless steel
- หลอดไฟ : 1 x MR16
- IP68 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถใช้ใต้น้ำได้
- สีคอมไฟ : ☐ CA (Hairline silver)



AQUA
55-9245-CA-37
6,500.-



AQUA
05-9245-CA-37
4,000.-



โคมไฟตั้งพื้น สำหรับใช้ภายนอก


เหมาะสำหรับให้แสงสว่างพื้นที่ที่ต้องการ

WAY

สินค้าแบรนด์  จากสเปน


NEW

- วัสดุ : Aluminium
- หลอดไฟ : 1 x LED 0.4W 12V AC/DC
- สีของแสง : 3000K
- ค่าความสว่าง : 13 lumen
- IP67 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถป้องกันน้ำฉีด, ฝนตก (เช่น น้ำได้ลึกสูงสุด 1 ม. ระยะเวลาสูงสุด 30 นาที)
- สีโคมไฟ :  GRI (Grey)



- ใช้กับหม้อแปลง : i-TRANS 12V 15W (หม้อแปลง 1 ตัว ต่อ โคมได้สูงสุด 10 ดวง)
- *หม้อแปลงไม่กันน้ำ ควรติดตั้งในตู้ไฟฟ้า/กล่องกันน้ำ*

650.-



WAY
PX-0349-GRI

2,300.-



ARTUS



NEW

- วัสดุ : Aluminium + PC
- หลอดไฟ : 1 x E27
- IP54 : สำหรับใช้ภายนอก บริเวณใต้ชายคา และโดนละอองน้ำได้
- สีโคมไฟ :  Grey



ARTUS S

3,600.-





ARTUS M

4,500.-

MEGANS

- วัสดุ : Aluminium
- หลอดไฟ : 1 x LED 12W 100-240V AC
- ค่าความสว่าง : 870 lumen (MEGAN S)
: 1,100 lumen (MEGAN M/L)
- สีของแสง : 3000K
- IP54 : สำหรับใช้ภายนอก บริเวณใต้ชายคา
และโดนละอองน้ำได้
- สีโคมไฟ : Black



MEGAN S

4,200.-




MEGAN M

5,000.-



MEGAN L


5,500.-



RUNDA


NEW

- วัสดุ : Stainless steel + PC
- หลอดไฟ : 1 x E27
- IP54 : สำหรับใช้ภายนอก บริเวณใต้ชายคา และโดนละอองน้ำได้
- สีโคมไฟ :  Grey



RUNDA S

3,500.-



RUNDA M

5,000.-

ZIDE

- วัสดุ : Aluminium
- หลอดไฟ : 1 x LED 7W
- ค่าความสว่าง : 180 lumen (ZIDE B1)
: 290 lumen (ZIDE B2)
- สีของแสง : 3000K
- IP54 : สำหรับใช้ภายนอก บริเวณใต้ชายคา และโดนละอองน้ำได้
- สีโคมไฟ :  Black



ZIDE B1

4,000.-




ZIDE B2

4,000.-

MANDELA


สินค้าแบรนด์  จากสเปน

- วัสดุ : Aluminium + Polycarbonates (PC)
- หลอดไฟ : 1 x E27
- IP44 : สามารถใช้ในห้วงน้ำ บริเวณที่มีความชื้น หรือใช้ภายนอกได้
- สีโคมไฟ :  ANT (Urban Grey)



MANDELA
PX-0086-ANT

3,000.-



MANDELA
PX-0087-ANT

4,000.-

PORU

- วัสดุ : Aluminium + Polycarbonates (PC)
- หลอดไฟ : 1 x E27
- IP54 : สำหรับใช้ภายนอก บริเวณใช้กลางแจ้ง และโดนละอองน้ำได้
- สีโคมไฟ :  Black



PORU F S

3,500.-



PORU F M

5,000.-

โคมไฟติดทางเดิน

โคมไฟฝังพื้น


โคมไฟใต้น้ำ

โคมไฟตั้งพื้น

QUADRA

NEW

- วัสดุ : Aluminium + PC (QUADRA S/M)
Stainless steel + PC (QUADRA L)
- หลอดไฟ : 1 x E27 (QUADRA S/M)
: 1 x LED 15W (QUADRA L)
- สีของแสง : 3000K (QUADRA L)
- CRI : 80 (QUADRA L)
- IP54 : สำหรับใช้ภายนอก บริเวณใต้ชายคา
และโดนละอองน้ำได้
- สีโคมไฟ :  Grey




QUADRA S

3,500.-



QUADRA M

4,500.-




QUADRA L

5,500.-

UNITRON

- วัสดุ : Aluminium
- หลอดไฟ : 1 x E27
- IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- สีโคมไฟ : White Silver Black



UNITRON PR
(Silver)


2,650.-



UNITRON PR
(White)



UNITRON PR
(Black)



UNITRON PQ
(Silver)

3,000.-



UNITRON PQ
(White)



UNITRON PQ
(Black)



UNITRON BR
(Silver)

5,500.-



UNITRON BR
(White)



UNITRON BR
(Black)



UNITRON BQ
(Silver)

5,700.-



UNITRON BQ
(White)



UNITRON BQ
(Black)

REED

NEW

- วัสดุ : Aluminium+ Acrylic
- หลอดไฟ : 1 x LED 1.5W 12V DC (REED S, M, L)
- สีของแสง : 3000K
- IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- สีโคมไฟ :  Gold + Sparkle grey

- ใช้กับหม้อแปลง
- : i-DRIVER-EX (IP67) 12V DC 35W
- (หม้อแปลง 1 ตัว ต่อ โคมได้สูงสุด 10 ดวง)

1200.-



REED H65

1,300.-




REED H80

1,600.-



REED H110

1,800.-



CISNE

สินค้าแบรนด์ **LedsC4** จากสเปน

- วัสดุ : Polycarbonates (PC)
- หลอดไฟ : 1 x E27
- IP44 : สามารถใช้ในห้องน้ำ บริเวณที่มีความชื้น หรือใช้ภายนอกได้
- แกมฟรี ขาปักดิน
- สีโคมไฟ : ☐ M1 (Opal white)



CISNE
55-9156-M1-M1

8,300.-



Ø 40

CISNE
55-9155-M1-M1

5,000.-



Ø 30



CISNE
55-9481-M1-M1

16,000.-



Ø 50

FREE



ground spike

โคมไฟตั้งพื้น สำหรับใช้ภายนอก แบบชาร์จไฟได้

SPORE

โคมชาร์จไฟได้

- วัสดุ : Aluminium
- หลอดไฟ : 1 x LED 2W
- สีของแสง : 3000K
- ค่าความสว่าง : 263 lumen
- IP54 : สำหรับใช้ภายนอก บริเวณที่ช่ายคา และโดนละอองน้ำได้
- แบตเตอรี่ : 2 x 2600mAh Li-ion
- ระยะเวลาการชาร์จ : 4.5 ชั่วโมง
- ฟรี Adapter charger type C (1A) ในกล่อง
- สีโคมไฟ : ☐ White



Ø 20

7
23

Ø 11



SPORE

5,000.-

FREE



Adapter charger
TYPE C (1A)



ใช้เวลารชาร์จไฟ : 4.5 H
 กด 1 = 100% ใช้ได้ 6.5H
 กด 2 = 40% ใช้ได้ 15H
 กด 3 = 10% ใช้ได้ 80H
 กด 4 = ปิด

โคมไฟติดทางเดิน

โคมไฟฝังพื้น

โคมไฟใต้น้ำ



โคมไฟตั้งพื้น

LUNE

NEW

โคมชาร์จไฟได้

- วัสดุ : Resin+Glass fibre
- หลอดไฟ : 1 x LED 3W AC (LUNE S)
: 1 x LED 5W AC (LUNE M / XL)
- สีของแสง : 3000K
- CRI : 80
- IP65 : สำหรับใช้ภายนอก สามารถโดนฝนได้
- สีโคมไฟ : ☐ White





โคมไฟตั้งพื้น สำหรับใช้ภายนอก

ชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ / เปิด-ปิด ด้วยเซนเซอร์รับแสง

FLARA

NEW

โคมชาร์จไฟด้วยพลังงานอาทิตย์

- วัสดุ : Stainless steel + PC
- หลอดไฟ : LED 5W
- สีของแสง : 3000K
- IP54 : สำหรับใช้ภายนอก บริเวณใต้ชายคา และโดนละอองน้ำได้
- ชาร์จไฟด้วย Solar cell + Battery built-in
- ฟรี รีโมทควบคุม ในกล่อง
- สีโคมไฟ :  Grey



FREE



Remote Control



FLARA S SOLAR

4,300.-



FLARA M SOLAR

4,500.-

RUNDA

NEW

โคมชาร์จไฟด้วยพลังงานอาทิตย์


- วัสดุ : Stainless steel + PC
- หลอดไฟ : LED 3W (RUNDA S)
LED 5W (RUNDA M)
- สีของแสง : 3000K
- CRI : 80
- IP54 : สำหรับใช้ภายนอก บริเวณใต้ชายคา และโดนละอองน้ำได้
- ชาร์จไฟด้วย Solar cell + Battery built-in
- ฟรี รีโมทควบคุม ในกล่อง
- สีโคมไฟ :  Grey



FREE



Remote Control



RUNDA S SOLAR

4,500.-



RUNDA M SOLAR

6,500.-

QUADRA

NEW



โคมชาร์จไฟด้วยพลังงานอาทิตย์

- วัสดุ : Aluminium + PC
- หลอดไฟ : LED 5W 3.7V DC
- สีของแสง : 3000K
- IP54 : สำหรับใช้ภายนอก บริเวณใต้ชายคา และโดนละอองน้ำได้
- ชาร์จไฟด้วย Solar cell + Battery built-in
- ฟรี รีโมทควบคุม ในกล่อง
- สีโคมไฟ :  Grey



QUADRA S SOLAR

5,200.-



QUADRA M SOLAR

5,500.-



CLAIRE

NEW

โคมชาร์จไฟด้วยพลังงานอาทิตย์

- วัสดุ : Stainless steel+Glass
- หลอดไฟ : LED 3W
- สีของแสง : 3000K
- CRI : 80
- IP54 : สำหรับใช้ภายนอก บริเวณใต้ชายคา และโดนละอองน้ำได้
- ชาร์จไฟด้วย Solar cell + Battery built-in
- ฟรี รีโมทควบคุม ในกล่อง
- สีโคมไฟ :  Grey



CLAIRE S SOLAR

6,000.-



CLAIRE M SOLAR

7,500.-



โคมไฟติดทางเดิน

โคมไฟฝังพื้น

โคมไฟใต้น้ำ

โคมไฟตั้งพื้น



Contact us

387/8-12 Soi Sukhumvit 55 (Thonglor)
Klongton-Nua Wattana
Bangkok Thailand 10110

Tel (Retail)	02 712 5970 - 3
Tel (Project)	02 392 2260 - 3
Fax	02 712 5974
Email	info@lightinghouse.co.th



QR Code for our Location

www.lightinghouse.co.th
www.facebook.com/lightinghouse

Open hours

Mon - Sat 9:00 - 18:00 u.



