

WOOD FILLER



เบเยอร์ วูดฟิลเลอร์

สีโป๊วอุดรอยแตกร้าว สำหรับงานไม้

โป๊วง่าย ไม่ต้องผสม ใช้ได้ทันที!

ใหม่!
โป๊วง่าย ไม่ยวบตัว



อุดรอยตะปู
สกรู



อุดรอยแตก
ร่องไม้



รอยตำหนิของไม้

- ✓ เนื้อเยอะ โป๊วง่าย ใช้ได้ทันที
- ✓ ไม่ยวบตัว ชัดง่าย ไม่เปลืองแรง
- ✓ แห้งเร็ว เจาะง่าย ทาทับง่าย
- ✓ กลบรอยเนียน ไร้รอยต่อ
- ✓ ปลอดภัย ไร้กลิ่นฉุน

ใช้ได้กับพื้นผิวไม้ทุกชนิด ทั้งภายนอกและภายใน
เช่น พื้นไม้ปาร์เก้ ฝ้าระแนง วงกบ ประตู ฯลฯ



เบเยอร์ วูดฟิลเลอร์

สีโป๊วอุดรอยแตก ร้าว สำหรับงานไม้



สีโป๊วอุดรอยแตก ร้าว รอยหัวตะปู ร่องไม้ รู หลุมเล็กๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมดินสอพอง น้ำ หรือน้ำมันสนหรือแต่งสีให้ยุ่งยาก ใช้งานง่ายเพียงตักออกจากภาชนะบรรจุแล้วนวดให้เข้ากัน เนื้อเยอะ โป๊วง่าย ไม่ยุบตัว ชัดง่าย แห้งเร็ว เจาะง่าย ทาทับได้ กลบรอยเนียน กลิ่นเป็นธรรมชาติ ไร้กลิ่นฉุน ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม Low VOCs (Volatile Organic Compounds) ปราศจากสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สามารถผสมเฉดสีต่างๆ เข้าด้วยกันได้เพื่อให้เข้ากับไม้แต่ละชนิด ใช้ได้กับพื้นผิวไม้ทุกชนิดทั้งภายนอกและภายใน เช่น พื้นไม้ปาร์เก้ ฝ้าระแนง วงกบ ประตู

BEGER WOOD FILLER is the high quality wood putty used to fill imperfections, nail holes or pores in wood prior to finish. This ready to use wood filler give fast drying and ultra smooth surface which can be drilled, screwed, sanded and painted.

วิธีการใช้งาน

1. เลือกเฉดสีของเบเยอร์ วูดฟิลเลอร์ให้เข้ากับสีไม้หรือสีที่จะทาทับ
2. ทำความสะอาดพื้นผิวไม้ที่จะโป๊วให้ปราศจากฝุ่น คราบไข ให้แห้งสนิท
3. ใช้เกรียงโป๊วปาดให้สูงกว่าพื้นผิวเล็กน้อย เพื่อขัดกระดาษทราย ถ้าโป๊วลึกควรโป๊วเป็นชั้นไม่เกิน 5 มิลลิเมตร รอให้ชั้นแรกแห้งสนิทก่อนโป๊วทับในชั้นต่อไป
4. ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที ชัดแต่งด้วยกระดาษทรายและทำความสะอาด
5. เมื่อแห้งสนิท ประมาณ 2 ชั่วโมง สามารถเลื่อย เจาะ ตอกตะปู หรือทาสีทับได้ตามต้องการ
6. ทำความสะอาดเครื่องมือให้แห้งสนิทด้วยน้ำสะอาด

ข้อควรระวัง : 1. ปิดฝาให้สนิทหลังใช้งาน 2. เก็บให้พ้นมือเด็ก

น้ำหนักสุทธิ 500 กรัม



103

สีไม้สัก
(TEAK)



109

สีไม้มะฮอกกานี
(MAHOGANY)



110

สีไม้วอลนัท
(WALNUT)



172

สีไม้สน
(PINE)

เบเยอร์ วูดฟิลเลอร์ สามารถใช้คู่กับกลุ่มผลิตภัณฑ์สีงานไม้เบเยอร์ ดังนี้

● กลุ่มผลิตภัณฑ์สีย้อมผนังไม้ภายนอกและภายใน



สีย้อมไม้เบเยอร์ ชนิดเงา สีย้อมไม้เบเยอร์ ชนิดกึ่งเงา สีย้อมไม้สุตราบีเยเยอร์



● กลุ่มผลิตภัณฑ์สีย้อมพื้นไม้ภายนอก



สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ เดคสเตน สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ แจจอร์ริเดค สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ ซุปเปอร์เดค



สีย้อมพื้นไม้สุตราบีเยเยอร์

● กลุ่มผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทน B-52 (สำหรับพื้นไม้ภายใน)



ยูรีเทน B-52 ไดมอนด์ โพลียูรีเทน



● กลุ่มผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทน ระบบ 2 ส่วน B-5000 (สำหรับพื้นไม้ภายใน)



สำหรับภายใน สำหรับภายในที่สัมผัสแดด



บี-5000 คัลเลอร์ ชนิดมีสี โพลียูรีเทน สุตราบีเยเยอร์ อะควา ฟู

www.kyipaint.in.th



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนสุขุมวิท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรสาร : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320
Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Bantudthong Rd., Ratchatavee, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint



