



JOTUN

JOTAGLOSS

โจิตากลอส

สีน้ำมันเคลือบเงา สำหรับงานไม้และเหล็ก

สวยงามทัน
เงาจากเหนือชั้น



www.kyipaint.in.th





Recommended Paint System / ระบบการทาสี

ขั้นตอนการทาสี

พื้นผิวไม้

พื้นผิวเหล็ก



พื้นไม้ใหม่ พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ควรไสหรือขัดให้เรียบ ไม้ให้มีขุยและเสี้ยนไม้ เพื่อให้สีซึมเข้าเนื้อไม้ได้ดี ทั้งยังไม่เปลืองสี



พื้นไม้เก่า ในกรณีสีที่ทาไว้ยังอยู่ในสภาพดี ต้องขัดพื้นผิวเพื่อให้เกิดความหยาบ แต่หากสีเสื่อมสภาพแล้ว ให้ขัดสีเดิม ออกให้หมด

เหล็กใหม่ ต้องขัดสนิมและล้างคราบไขมัน น้ำมัน ที่เคลือบกันสนิมออก เพื่อช่วยการยึดเกาะของเนื้อสี

เหล็กเก่า ในกรณีสีที่ทาไว้ยังอยู่ในสภาพดี ต้องขัดพื้นผิวเพื่อให้เกิดความหยาบ แต่หากสีเสื่อมสภาพแล้ว ให้ขัดสีเดิม และขัดสนิมออกให้หมด

เตรียมพื้นผิว



ทาสีรองพื้น

ทาสีรองพื้น ทั้งไม้ใหม่และเก่า ด้วย สีรองพื้นไม้ อลูมิเนียม วูด ไพรมเมอร์ (Aluminium Wood Primer) 1 เที่ยว

ทาสีรองพื้น ทั้งเหล็กใหม่และเก่า ด้วย สีรองพื้นเหล็ก สตีลการ์ด (Steelguard) 1 เที่ยว



ทาสีทับหน้า

เมื่อสีรองพื้นแห้งสนิทแล้ว ทากับด้วย สีน้ำมันโจดากลอส 2 เที่ยว

www.kyipaint.in.th

- ระยะเวลาในการแห้งผิว : 1 - 2 ชั่วโมง
- ระยะเวลาในการทาทับชั้นถัดไป : 8 - 10 ชั่วโมง
- การปกคลุมพื้นผิว : 12 ตารางเมตร ต่อลิตร
- การผสม : ไม่มีควมจำเป็น หากต้องการ สามารถเจือจางด้วยโจดิน ทินเนอร์ เบอร์ 2 (ไม่เกิน 10 %)
- เครื่องมือในการปฏิบัติงาน : แปรงทาสี ลูกกลิ้งทาสี หรือ เครื่องพ่นสี
- การทำความสะอาด : ทำความสะอาดแปรงทาสี และอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย โจดิน ทินเนอร์ เบอร์ 2

*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ วิธีการเก็บรักษา และข้อมูลทางวิชาการ ได้จากเอกสารทางวิชาการด้านเทคนิค



Jotun Colour Advisor
ออกแบบเฉดสีให้บ้านของคุณแค่เพียงคลิก
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.jotun.com/ap






JOTAGLOSS

โจิตากลอส สวยทนทาน เงางามเหนือชั้น


โจิตากลอส สีนํ้ามันคุณภาพจากโจิตัน พลิตจากเรซินคุณภาพดี พสมพสานกับเม็ดสีสูตรเฉพาะจากโจิตัน จึงให้การยึดเกาะและปกปิดพื้นผิวได้ดี ฟิล์มสีหนา ทาขึ้นเร็ว ให้ประสิทธิภาพสูงในการป้องกันเชื้อรา ปกป้องพื้นผิวจากแสงแดด และน้ำ คงทนทุกสภาวะอากาศ ฟิล์มสีสวยเงางามเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับเคลือบเงาพื้นผิวไม้ และพื้นผิวเหล็ก กังงานภายนอกและภายใน เช่น บ้านประตู หน้าต่าง วงกบ แฟลอร์นิเจอร์ รั้วบ้าน ราวบันได

- เนื้อสีเข้มขึ้น กลมมิดดี ปกปิดพื้นผิวได้ดี
- ยึดเกาะแน่น ทนทานทุกสภาวะอากาศ
- ประสิทธิภาพสูงในการป้องกันเชื้อรา
- ฟิล์มสีสวยยาวนาน ให้ความเงางามสูง
- ปลอดภัยต่อทุกการใช้งาน ปราศจากสารตะกั่ว และปรอท 100 %
- สามารถพริตได้ด้วยเครื่องพสมสี โจิตันมัลติคัลเลอร์





Cabbage 7012



Aroma Garden 6263



Crystal Shade* 6265



Emerald Sea* 6033




Dark Forest 7423




Island Green 0125




Tree Leaf* 6262



Cornsilk 1356




Cream Fudge 1577



Almond 1026



Satin Girl 1330



Candle Light 1052



Coppertone **New** 1029



Dusky Green 7275




Iceberg 5231



Pacific Blue* 4367



Royal Blue* 0940



Mystic Purple 4415



Nice Violet 4628




Pretty Pink* 3194



Quartz Pink 2493

www.kyipaint.in.th



Caramel* 2307



Mango Wood 2736



Havana 2017




Reddish Brown 2337




Walnut 2413



Coffee 2149




Linen Grey 2105



Smoke Grey 8223



Early Rain 0486



Peppermint 8003



Sandstone **New** 2496



Silver Moon 5081



Heather Beige **New** 1878



Mammoth Grey 6172



Signal Red* 0256



Orange Dust* i 1336



Signal Yellow* i 0258



Spice Blue* 0255



Oliver Green* 0257



www.kyipaint.in.th

*สีในกลุ่ม Vivid Colours เป็นแม่สีพิเศษ มีจำหน่ายในแบบสเปคเสร็จจากโรงงาน

สามารถผสมสีได้ด้วยเครื่องผสมสี ใจตันมัลติคัลเลอร์
หลากหลายสีเป็นจริงได้ที่ศูนย์สีใจตันมัลติคัลเลอร์

