

TOA

ROOF PAINT


ทีโอเอ รูฟ เพ้นท์ สีทาหลังคาและพื้นผิวอเนกประสงค์



10+
Years
Durability



กระเบื้องเดียวครบ
ทางบรอมบ้าน



อิฐบล็อก



ตัดขอบผนัง



สนามกีฬา

CLASSIC

Red brown


Classic Red - Brown

เสริมความคลาสสิค สวยมีระดับ ด้วยหลังคา โทนน้ำตาล - แดง เพื่อให้บ้านสวยเด่น น่าหลงใหล ดูอบอุ่น เรียบง่าย อยู่สบาย




R690 ★

TOPICAL TAN
น้ำตาลโกเมน



R699

BROWN
น้ำตาล



R598

SMOKY QUARTZ
เปลือกมั่งคุด



R400

ROYAL RED
แม่สีแดง



R101

MED RED
แดงทับทิม



R193

RED
แดง



R192

SUNNY RED
แดงตะวัน



R191 ★

OLYMPUS RED
แดงโอลิมปัส




R190 ★

RUSTIC RED
แดงเอราวัณ




R106 ★

BRICK
ส้มอิฐ




□ R290

□ R400



□ R106



□ R191



R290

TOPAZ
เหลืองราชพฤกษ์

*เครื่องหมายรูปดาว ★ = มีสินค้า 2 ขนาด (1แกลลอน(GL) และ 1/4 แกลลอน (GL))

www.kyipaint.in.th


หมายเหตุ: สีที่แสดงผลหน้าจออยู่นี้ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อ สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ Remark : Colors on screens might differ from TOA Fandek due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that have TOA Color World tinting machine around your location.

MINIMALISM

Modern elegant

Modern Elegant Grey

ยกระดับความหรูหรา ด้วยโทนเทาเข้ม กลาง อ่อน ให้บ้านดูสุขุม ภูมิฐาน



R100 ★

WHITE
ขาว



R591

ASH
เทาเขากวางทะเล



R582

WINTER GREY
เทาหมื่นต์



R599

PIGEON GREY
เทานกพิราบ



R581

CLASSIC GREY
เทากลาสลิต



R583

GREY GRAPHITE
เทากราไฟท์



R800

DARK GREY
ดำ

COLOR FULL

For Multi Function




R600

REDDISH ORANGE
แม่สีส้มสด




R700

TAXIORANGE
แม่สีส้ม



R707 ROSE QUARTZ
ชมพูกุหลาบ



R203 HAPPY IVORY
งาช้าง



R200 ROYAL YELLOW
แม่สีเหลือง



R291 GOLDEN TEAK
ไม้สักทอง



R292 ★

TEAK
ไม้สัก

*เครื่องหมายรูปดาว ★ = มีสินค้า 2 ขนาด (1แกลลอน(GL) และ 1/4 แกลลอน (GL))

www.kyipaint.in.th

หมายเหตุ: สีที่แสดงบนหน้าจออยู่นี้ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสิ่งจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อ สามารถตรวจสอบได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ Remark : Colors on screens might differ from TOA Fandock due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that have TOA Color World tinting machine around your location.

NATURAL LOOK

Modern elegant



R403 SKY BLUE
ฟ้าสดใส



R410 ★ OCEAN BLUE
น้ำเงินทะเล



R492 ★ DIAMOND BLUE
ฟ้ารุ่งโรจน์



R491 MED BLUE
น้ำเงินไพลิน



R313 MARINE GREEN
เขียวสมุทร



R315 GREEN SEA
เขียวน้ำทะเล



R493 FRESH BLUE
ฟ้าร่มรื่น



R490 DEEP BLUE
น้ำเงินเข้ม



R390 ★ RUSTIC GREEN
เขียวเอราวัณ



R314 JADE GREEN
เขียวหยกพิฆาน




R312 EMERALD GREEN
เขียวมรกต



R391 LEAF GREEN
เขียวใบไม้

เฉดสีใส (R-999) www.kyipaint.in.th

เคลือบเงาสวยนาน นานาน



**เสริมความทนทาน...
ฟิล์มสีทำความสะอาดตัวเอง
เพิ่มความสวย ให้หลังคาเงางามยาวนานขึ้น**

- เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำซึมผ่านชั้นฟิล์ม
- เสริมความทนทาน ช่วยให้ฟิล์มสีทำความสะอาดตัวเองเมื่อฝนตก
- ให้ความเงางาม ยืดอายุการใช้งาน ไร้ได้กลิ่นที่ปิดกระป๋อง (ไม่แนะนำให้ผสมสน้ำ)
- สามารถใช้งานได้หลากหลายพื้นผิว เช่น หลังคา, ไม้พา, ตัดขอบผนัง / หลังคา, เพอร์นิเจอร์ไม้ หรือพื้นผิวอ่อนประสงคอื่นๆ เป็นต้น

วิธีการใช้งาน : หลังจากทาสี TOA ROOF PAINT แล้วทาทับด้วยสีเคลือบเงาใส HI-GLOSS 1-2 เทียว **สีนํ้าจําหน่ายขนาด 1 GL**

**ในกรณีทากับพื้นผิวเก่าที่มีสีเดิมอยู่แล้ว ควรเตรียมพื้นผิวด้วยการล้างทำความสะอาดคราบสกปรก*

*เครื่องหมายรูปดาว ★ = มีสินค้า 2 ขนาด (1แกลลอน(GL) และ 1/4 แกลลอน (GL))

TOA ROOF PAINT

MULTI-PURPOSE

สีทาหลังคา **อเนกประสงค์** ตรงใจ...ทุกการใช้งาน



แสดน...เพื่อพบกับ
ตัวอย่างสีหลังคาบ้าน
กว่า 100 แบบกับ TOA

กระเบื้องลอนคู่ ทางเดินอิฐบุลิ้นจี่ ไม้พาด / ระเบียงชาย ตัวขอบ สนามบาส พื้นทางเดิน กำแพงรั้ว รั้วไม้ ลานจอดรถ

- ผลิตจากอะครีลิคแท้ 100% คุณภาพสูง
- ฟิล์มสีไม่จับฝุ่น เนื้อสีเนียน เนียนเรียบ
- ฟิล์มสีทำความสะอาดตัวเองได้เพียงการชะล้างของน้ำฝน
- ปกป้องพื้นผิวจากรังสี UV สีสดใสมั่นคงยาวนาน
- เนื้อสีเนียน เหนียว สด สวย ชาติ กลมเม็ดดีเยี่ยม
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ทาได้โดยไม่ต้องรองพื้น (สำหรับพื้นผิวปูนใหม่)
- ไม่พ่นสารปรอทและตะกั่ว มั่นใจปลอดภัย



ทีโอเอ รุฟเพ้นท์

สีทาหลังคา อเนกประสงค์












กระเบื้องเดียวจบ ครบทุกพื้นผิว กลมมิด จบงานง่าย

10+
Years
Durability

ทนนาน 10 ปี



ขั้นตอนการทาสี / Painting System

1. สภาพพื้นผิว	2. การเตรียมพื้นผิว	3. การทาสี / พันสี
<p>ก) พื้นผิวปูนเก่า</p>  <p>ตะไคร่น้ำ ลอกส่อน</p>  <p>พื้นร่อนลึก เชื้อรา</p>	<p>พื้นผิวปูนเก่า</p> <p>ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ให้ล้างทำความสะอาดแล้วทิ้งให้แห้ง 1-2 วัน</p> <p> TOA 113 Microkill/ ไมโครคิลล์ <u>น้ำยาฆ่าเชื้อรา ตะไคร่น้ำ สูดรน้ำ</u></p> <p> TOA Acrylic Filler/ อะคริลิก ฟิลเลอร์ <u>วัสดุอุดโป๊ว อะคริลิก 100% (วอลสพดดี)</u> สำหรับรอยแตกกว้างสายขนาดเล็ก</p> <p> TOA 302 Acrylic Sealant/อะคริลิก ซีลแลนท์ <u>วัสดุอุดโป๊ว อะคริลิก 100%</u> สำหรับรอยแตกกว้างสายขนาดใหญ่ 2-10 มม.</p>	  <p> TOA Quick Primer จำนวน 1 เทียว</p> <p> TOA Roof Paint จำนวน 2 เทียว</p>
<p>ข) พื้นผิวปูนใหม่</p> 	<p>พื้นผิวปูนใหม่</p> <p>ทิ้งพื้นผิวปูนใหม่ให้แห้งสนิทดี ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์และคราบไขมัน</p>	<p> TOA Roof Paint จำนวน 2-3 เทียว</p>

สีทีโอเอ รุฟเพ้นท์

www.kypaint.in.th

ข้อมูลจำเพาะ

ชนิดสี	ลักษณะฟิล์มสี	การคลุมพื้นที่ ตร.ม./ แกลลอน / เทียว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
					แห้งผิว	แห้งทาบปิด
สีทับหน้า	กึ่งเงา	30 - 40	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น	แปรง / ลูกกลิ้ง ผสมน้ำ 5-10% การพ่น ผสมน้ำ 10-20%	30 นาที	2 ชม.
สีเคลือบใส (R999)	กึ่งเงา	30 - 40	แปรง, ลูกกลิ้ง	ไม่ผสมน้ำ	30 นาที	2 ชม.

คำเตือน! เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ตามที่แนะนำเท่านั้น ห้ามผสมกับสีอื่น เมื่อเปิดฝาแล้วควรใช้ให้หมด


ideacolor
the real color expert

บริการออกแบบสีบ้าน..
โดยสถาปนิกและมัณฑนากรมืออาชีพ

Hotline: 02-335-5777 กด 3

E-mail: ideacolor@toagroup.com, www.toagroup.com/ideacolor

กระเบื้องเดียวครบ...ทาจบรอบบ้าน



อิฐบล็อก



ตัวขอบผนัง



สนามกีฬา

ผ่านการรับรองมาตรฐาน



ป้องกันรังสี UV
UV Protection



ทำความสะอาดตัวเอง
Self-Cleaning



เคลือบสีกระเบื้องมาตรฐาน
Quality Color Roof Tile



ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
Anti Fungus & Algae



มอก. 2321-2564
สีอิมัลชันทนสภาพอากาศ
Weather Resistant Emulsion Paints
"ประเภท : สีทาออก"



มอก.1097-2556
สีอะคริลิกเคลือบกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยเบรซไฟเบอร์
Acrylic Coating Used in Cement Fiber Roof Tile
"ชนิดที่ 1 ไร้คลอรีนหลังการเบื้อ"



เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Environment-friendly
TGL-4-R4-14



ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ปลอดภัย
Safe for everyone

TOA Inspire Better Living

ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน / Certified
ISO 9001 ▪ 14001
45001 ▪ 50001
ISO/IEC 17025

ศูนย์บริการลูกค้า TOA
TOA Call Service Center
(02) 335-5777

www.toagroup.com

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรสาร : 0 2335 5555 โทรสาร : 0 2312 8927
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
Head Office 31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaethong Sub-District, Bangsaethong District,
Samutprakan 10570, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555 Fax : +66 (0) 2312 8927