



## SPACE TWIN

ไอเดียของ Blum สำหรับตู้เก็บของแคบๆ

[www.blum.com](http://www.blum.com)

 **blum**<sup>®</sup>

# โซลูชันตู้เก็บของแคบๆ

แม้แต่ช่องว่างเล็กๆ ก็ใช้เป็นที่เก็บของได้ด้วย SPACE TWIN  
นี่คือไอเดียของการใช้พื้นที่แคบๆ ในตู้มาทำเป็นลิ้นชักเก็บของ  
ด้วยการติดตั้งรางลิ้นชักในแนวทแยงมุมเพื่อให้ใส่กล่องลิ้นชัก  
เข้าไปได้โดยที่รางลิ้นชักยังคงใช้งานได้ดี

 blum®



### **คุณภาพของผลิตภัณฑ์ Blum เป็นที่ยอมรับ**

การเปิดที่ง่ายเบาแรง การเคลื่อนที่ที่ราบรื่น รวมถึง BLUMOTION ตัวรับแรงกระแทกที่ทำให้ปิดได้เงียบ ไม่ต้องใช้แรงมาก ให้ความนุ่มนวลเป็นธรรมชาติ ช่วยให้ใช้งานได้สะดวกขึ้น และยิ่งไปกว่านั้นลิ้นชักที่เปิดออกมาได้จนสุดทำให้คุณมองเห็นของใช้ต่างๆ ชัดเจน หยิบใช้ง่ายและสะดวก

### **ให้ความมั่นคงและรับน้ำหนักได้ดีเยี่ยม**

การติดตั้งแบบทแยงมุมช่วยเพิ่มความมั่นคง และการรับน้ำหนักของรางได้เป็นอย่างดี โดยรับน้ำหนักได้มากถึง 20 กก.

### **รูปแบบที่เหมือนกัน**

ใช้ได้กับกล่องลิ้นชักและรางลิ้นชักทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกล่องลิ้นชัก LEGRABOX หรือ TANDEMBOX กล่องลิ้นชักไม้ MOVENTO หรือ TANDEM ให้ดีไซน์ของชุดครัว มีรูปแบบที่เข้าชุดกัน

### **ประกอบและปรับง่าย**

การเลือกใช้อุปกรณ์ในชุดครัวที่เข้าชุดกัน ช่วยให้ผู้ประกอบทำงานง่าย ด้วยวิธีการประกอบและการปรับที่เหมือนกัน

# ใช้ได้กับรางลิ้นชักทุกแบบ

SPACE TWIN ครอบคลุมการใช้งานร่วมกับรางลิ้นชักของ Blum ที่มีอยู่ก่อนแล้วไม่เพียงแต่ใช้ได้กับกล่องลิ้นชัก LEGRABOX และ TANDEMBOX เท่านั้น แต่ก็ยังใช้ได้กับกล่องลิ้นชักไม้ MOVENTO และ TANDEM ด้วยเช่นกัน

**blum**



### LEGRABOX

ดีไซน์ของกล่องลิ้นชัก  
LEGRABOX ที่เรียบตรง  
และบาง ทำให้ดูลงตัว  
กับตู้เก็บของแคบๆ  
ได้เป็นอย่างดี  
ใช้ได้กับตู้กว้าง 200 มม.



### TANDEMBOX

โซลูชันตู้เก็บของแคบๆ  
ก็ยังใช้ได้กับกล่องลิ้นชัก  
TANDEMBOX อีกด้วย  
ใช้ได้กับตู้กว้าง 200 มม.



### MOVENTO

แม้แต่กล่องลิ้นชักไม้  
MOVENTO ก็ยังให้การใช้งาน  
ที่ราบรื่นนุ่มนวลกับตู้  
แคบๆ SPACE TWIN ได้ดี  
ใช้ได้กับตู้กว้าง 200 มม.



### TANDEM

กล่องลิ้นชักไม้เข้ากันได้กับทุกๆ  
ที่ในบ้านของคุณ  
ใช้ได้กับความกว้างตู้  
เริ่มต้นที่ 150 มม.




# SPACE TWIN



# LEGRABOX

## ขนาดในตู้ที่ต้องการ




X =

<b>ความสูง</b>	<b>LEGRABOX</b>	<b>LEGRABOX pure</b>	<b>LEGRABOX free</b>
<b>M</b>	68 มม.	-	-
<b>K</b>	106 มม.	-	-
<b>C</b>	-	155 มม.	155 มม.

\* เว้นระยะเพิ่มอีก 1 มม.

## ขนาดการติดตั้งหน้าบาน




Y =

<b>ความสูง</b>	<b>LEGRABOX</b>	<b>LEGRABOX pure</b>	<b>LEGRABOX free</b>
<b>M</b>	-	-	-
<b>K</b>	-	-	-
<b>C</b>	-	96 มม.	96 มม.


\* เว้นระยะเพิ่มอีก 1 มม.  
FA ขนาดทับขอบของหน้าบาน

## ขนาดติดตั้งด้านหลัง


## ความสูง M







## ความสูง K






## ความสูง C



## ขนาดการตัดแผ่นไม้ลิ้นชัก (ใช้ไม้หนา 16 มม.)



## ด้านหลังลิ้นชัก

			
ความสูง	LEGRABOX	LEGRABOX pure	LEGRABOX free
M	63 มม.	-	-
K	101 มม.	-	-
C	-	148 มม.	148 มม.

KB ความกว้างตู้  
LW ความกว้างภายในตู้  
NL ความยาววางลิ้นชัก


**หมายเหตุ**

วิธีการสั่งซื้อกล่องลิ้นชัก LEGRABOX ดูรายละเอียดได้จากแค็ตตาล็อก




➤ [www.blum.com/legrabox](http://www.blum.com/legrabox)

# SPACE TWIN



# TANDEMBOX


## ขนาดในตู้ที่ต้องการ



X =

<b>ความสูง</b>	<b>TANDEMBOX plus</b>	<b>TANDEMBOX antaro</b>	<b>TANDEMBOX intivo</b>
<b>M</b>	63.5 มม.	65.5 มม.	65.5 มม.
<b>K</b>	95.5 มม.	97.5 มม.	-
<b>B</b>	127 มม.	-	-
<b>C</b>	-	159 มม.	-
<b>D</b>	191 มม.	191 มม.	191 มม.

## ขนาดการติดตั้งหน้าบาน



Y =


<b>ความสูง</b>	<b>TANDEMBOX plus</b>	<b>TANDEMBOX antaro</b>	<b>TANDEMBOX intivo</b>
<b>M</b>	-	-	-
<b>K</b>	32 มม.	32 มม.	-
<b>B</b>	64 มม.	-	-
<b>C</b>	-	96 มม.	-
<b>D</b>	128 มม.	128 มม.	96 มม.
แบบราวเสริมด้านข้าง 2 ชั้น	64/64 มม.	-	-
ข้างลิ้นชักความสูง K	-	32/96 มม.	-

FA ขนาดทับขอบของหน้าบาน




ขนาดติดตั้งด้านหลัง


ความสูง M




ความสูง K




ความสูง B






ความสูง C



ความสูง D



ขนาดการตัดแผ่นไม้ลิ้นชัก (ใช้ไม้หนา 16 มม.)



ด้านหลังลิ้นชัก

ความสูง	TANDEMBOX plus	TANDEMBOX antaro	TANDEMBOX intivo
M	84 มม.	84 มม.	84 มม.
K	116 มม.	116 มม.	-
B	135 มม.	135 มม.	-
C	-	167 มม.	-
D	199 มม.	199 มม.	199 มม.

KB ความกว้างตู้  
LW ความกว้างภายในตู้  
NL ความยาวรางลิ้นชัก

**i** หมายเหตุ

วิธีการสั่งซื้อกล่องลิ้นชัก TANDEMBOX ดูรายละเอียดได้จากแค็ตตาล็อก






[www.blum.com/tandembox](http://www.blum.com/tandembox)

# SPACE TWIN



# MOVENTO

## ขนาดกล่องลิ้นชัก





- LW ความกว้างภายในตู้
- NL ความยาวรางลิ้นชัก
- SKL ความยาวกล่องลิ้นชัก
- SKW ความกว้างภายในกล่องลิ้นชัก

\* เว้นระยะเพิ่มอีก 1 มม.

\*\* การปรับด้านข้างถูกจำกัดด้วยขนาดความหนาของไม้ข้างลิ้นชักที่ 16 มม. หรือขนาดความกว้างภายในตู้ที่อาจคลาดเคลื่อนได้

## การประกอบกล่องลิ้นชัก



### **i** หมายเหตุ

วิธีการสั่งซื้อรางลิ้นชักสำหรับกล่องลิ้นชักไม้ MOVENTO ดูรายละเอียดได้จากแค็ตตาล็อก






➤ [www.blum.com/movento](http://www.blum.com/movento)

# TANDEM

# SPACE TWIN





## ขนาดกล่องลิ้นชัก






LW ความกว้างภายในตู้  
 NL ความยาวรางลิ้นชัก  
 SKL ความยาวกล่องลิ้นชัก  
 SKW ความกว้างภายในกล่องลิ้นชัก

## การประกอบกล่องลิ้นชัก แบบใช้ตัวล็อกกล่องลิ้นชัก



## การประกอบกล่องลิ้นชัก แบบยึดด้วยพิน



### Tandem plus-561H

ความยาวรางลิ้นชัก NL (มม.)	ระยะรูยึด X2 (มม.)	ระยะรูยึดกล่องลิ้นชัก X3 (มม.)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481

### หมายเหตุ

วิธีการสั่งซื้อรางลิ้นชักสำหรับกล่องลิ้นชักไม้ TANDEM ดูรายละเอียดได้จากแค็ตตาล็อก



[www.blum.com/tandem](http://www.blum.com/tandem)

บริษัท บลู อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด  
8,10,12 ซอยรามคำแหง 26/1  
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  
กรุงเทพฯ 10240  
ประเทศไทย  
โทร: 662 374 7755  
แฟกซ์: 662 374 9176  
อีเมล: info@blum.com  
เว็บไซต์: www.blum.com

จูเลียส บลูม จีเอ็มบีแอนด์ซี  
เฟอร์นิเจอร์ ฟิตติ้ง เอ็มเอฟจี.  
6973 เมืองเฮิร์ก, ประเทศออสเตรีย  
โทรศัพท์: +43 5578 705-0  
แฟกซ์: +43 5578 705-44  
อีเมล: info@blum.com  
เว็บไซต์: www.blum.com

