

Switch With Luminos

สวิตช์แบบมีพยางน้ำ เปิด - ปิดง่าย มองเห็นได้แม้ในที่มืด



1 Way Switch with Luminos / สวิตช์ 1 ทาง แบบมีพยางน้ำ



S-611

สวิตช์ 1 ทาง แบบมีพยางน้ำ
ขนาดมาตรฐาน
1 Way switch with luminos
Standard Size
16A 250V~

บรรจุ : 10/200
ราคา / หน่วย : 23.-

Dimension p. 20, fig. 9



S-611 C

สวิตช์ 1 ทาง แบบมีพยางน้ำ
ขนาดมาตรฐาน
1 Way switch with luminos
Standard Size
16A 250V~

บรรจุ : 10/50
ราคา / หน่วย : 38.-

Dimension p. 20, fig. 9



S-612

สวิตช์ 1 ทาง แบบมีพยางน้ำ
ขนาดกลาง
1 Way switch with luminos
Size M
16A 250V~

บรรจุ : 5/50
ราคา / หน่วย : 37.-

Dimension p. 20, fig. 10



S-612 C

สวิตช์ 1 ทาง แบบมีพยางน้ำ
ขนาดกลาง
1 Way switch with luminos
Size M
16A 250V~

บรรจุ : 5/50
ราคา / หน่วย : 50.-

Dimension p. 20, fig. 10



S-613

สวิตช์ 1 ทาง แบบมีพยางน้ำ
ขนาดใหญ่
1 Way switch with luminos
Size L
16A 250V~

บรรจุ : 5/50
ราคา / หน่วย : 37.-

Dimension p. 20, fig. 11



S-613 C

สวิตช์ 1 ทาง แบบมีพยางน้ำ
ขนาดใหญ่
1 Way switch with luminos
Size L
16A 250V~

บรรจุ : 5/50
ราคา / หน่วย : 50.-

Dimension p. 20, fig. 11



S-614

สวิตช์ 1 ทาง แบบมีพยางน้ำ
Twin 1 way switch with luminos
16A 250V~

บรรจุ : 5/50
ราคา / หน่วย : 75.-

Dimension p. 20 fig. 12



S-614 C

สวิตช์ 1 ทาง แบบมีพยางน้ำ
Twin 1 way switch with luminos
16A 250V~

บรรจุ : 5/50
ราคา / หน่วย : 95.-

Dimension p. 20 fig. 12

Switch With Blue LED

สวิตช์แบบมีไฟสัญญาณ มิดแคโทนก็ทาไฟเจอ (Turn Off To Be Light)

1 Way Switch With Blue LED / สวิตช์ 1 ทาง แบบมีไฟสัญญาณ



S-611 L

สวิตช์ 1 ทาง แบบมีไฟสัญญาณ
ขนาดมาตรฐาน
1 Way switch with blue LED
Standard Size
16A 250V~

บรรจุ : 10/50
ราคา / หน่วย : 60.-

Dimension p.20, fig.9



S-611 LC

สวิตช์ 1 ทาง แบบมีไฟสัญญาณ
ขนาดมาตรฐาน
1 Way switch with blue LED
Standard Size
16A 250V~

บรรจุ : 10/50
ราคา / หน่วย : 80.-

Dimension p.20, fig.9



S-612 L

สวิตช์ 1 ทาง แบบมีไฟสัญญาณ
ขนาดกลาง
1 Way switch with blue LED
Size M
16A 250V~

บรรจุ : 5/50
ราคา / หน่วย : 70.-

Dimension p.20, fig.10



S-612 LC

สวิตช์ 1 ทาง แบบมีไฟสัญญาณ
ขนาดกลาง
1 Way switch with blue LED
Size M
16A 250V~

บรรจุ : 5/50
ราคา / หน่วย : 90.-

Dimension p.20, fig.10



S-613 L

สวิตช์ 1 ทาง แบบมีไฟสัญญาณ
ขนาดใหญ่
1 Way switch with blue LED
Size L
16A 250V~

บรรจุ : 5/50
ราคา / หน่วย : 70.-

Dimension p.20, fig.11



S-613 LC

สวิตช์ 1 ทาง แบบมีไฟสัญญาณ
ขนาดใหญ่
1 Way switch with blue LED
Size L
16A 250V~

บรรจุ : 5/50
ราคา / หน่วย : 90.-

Dimension p.20, fig.11



S-614 L

สวิตช์ 1 ทาง แบบมีไฟสัญญาณ
Twin 1 way switch with blue LED
16A 250V~

บรรจุ : 5/50
ราคา / หน่วย : 120.-

Dimension p.20, fig.12



S-614 LC

สวิตช์ 1 ทาง แบบมีไฟสัญญาณ
Twin 1 way switch with blue LED
16A 250V~

บรรจุ : 5/50
ราคา / หน่วย : 140.-

Dimension p.20, fig.12

Switch

สวิตช์ 2 ทาง สะดวกสบาย ง่ายต่อการเปิด-ปิด

2 Way Switch / สวิตช์ 2 ทาง



S-731

สวิตช์ 2 ทาง
ขนาดมาตรฐาน
2 Way switch
Standard Size
16A 250V~

บรรจุ : 10/50
ราคา / หน่วย : 36.-

Dimension p. 20, fig. 9



S-731 C

สวิตช์ 2 ทาง
ขนาดมาตรฐาน
2 Way switch
Standard Size
16A 250V~

บรรจุ : 10/50
ราคา / หน่วย : 50.-

Dimension p. 20, fig. 9



S-732

สวิตช์ 2 ทาง
ขนาดกลาง
2 Way switch
Size M
16A 250V~

บรรจุ : 5/50
ราคา / หน่วย : 48.-

Dimension p. 20, fig. 10



S-732 C

สวิตช์ 2 ทาง
ขนาดกลาง
2 Way switch
Size M
16A 250V~

บรรจุ : 5/50
ราคา / หน่วย : 70.-

Dimension p. 20, fig. 10



S-733

สวิตช์ 2 ทาง
ขนาดใหญ่
2 Way switch
Size L
16A 250V~

บรรจุ : 5/50
ราคา / หน่วย : 48.-

Dimension p. 20, fig. 11



S-733 C

สวิตช์ 2 ทาง
ขนาดใหญ่
2 Way switch
Size L
16A 250V~

บรรจุ : 5/50
ราคา / หน่วย : 70.-

Dimension p. 20, fig. 11

Bell Switch / สวิตช์กระดิ่ง



S-615

สวิตช์กระดิ่ง
Bell switch
16A 250V~

บรรจุ : 10/50
ราคา / หน่วย : 50.-

Dimension p. 20, fig. 9

Receptacle & Receptacle With Safety Shutter

เต้ารับ / เต้ารับแบบมีม่านนิรภัย

Receptacle / เต้ารับ



P-802

เต้ารับเดี่ยว 2 ขา
2 Pin universal socket
16A 250V~

บรรจุ : 10/200
ราคา / หน่วย : 21.-

Dimension p.20, fig.13



PG-822

เต้ารับคู่มีกราวด์ 3 ขา
Duplex 3 pin universal socket
16A 250V~

บรรจุ : 10/100
ราคา / หน่วย : 68.-

Dimension p.20, fig.15

Receptacle With Safety Shutter / เต้ารับ แบบมีม่านนิรภัย



P-803

เต้ารับเดี่ยว 2 ขา มีม่านนิรภัย
2 Pin universal socket
with safety shutter
16A 250V~

บรรจุ : 10/50
ราคา / หน่วย : 32.-

Dimension p.20, fig.13



P-803 C

เต้ารับเดี่ยว 2 ขา มีม่านนิรภัย
2 Pin universal socket
with safety shutter
16A 250V~

บรรจุ : 10/50
ราคา / หน่วย : 48.-

Dimension p.20, fig.13



PG-855

เต้ารับคู่มีกราวด์ 3 ขา มีม่านนิรภัย
Duplex 3 pin universal socket
with safety shutter
16A 250V~

บรรจุ : 10/50
ราคา / หน่วย : 95.-

Dimension p.20, fig.15



PG-855 CB

เต้ารับคู่มีกราวด์ 3 ขา มีม่านนิรภัย
Duplex 3 pin universal socket
with safety shutter
16A 250V~

บรรจุ : 10/50
ราคา / หน่วย : 120.-

Dimension p.20, fig.15



PG-818

เต้ารับเดี่ยวมีกราวด์ 3 ขา มีม่านนิรภัย
Single socket 3 pin
with safety shutter
16A 250V~

บรรจุ : 5/50
ราคา / หน่วย : 50.-

Dimension p.20, fig.14



PG-818 CB

เต้ารับเดี่ยวมีกราวด์ 3 ขา มีม่านนิรภัย
Single socket 3 pin
with safety shutter
16A 250V~

บรรจุ : 5/50
ราคา / หน่วย : 75.-

Dimension p.20, fig.14



Socket (TV / Telephone)

เต้ารับโทรทัศน์ / โทรศัพท์



TV Socket / เต้ารับโทรทัศน์



T-150

เต้ารับโทรทัศน์ 75 โฟล
ขนาดมาตรฐาน
TV socket 75 Ohm.
Standard Size

บรรจุ : 10/50
ราคา / หน่วย : 64.-

Dimension p. 21, fig. 17



T-150 C

เต้ารับโทรทัศน์ 75 โฟล
ขนาดมาตรฐาน
TV socket 75 Ohm.
Standard Size

บรรจุ : 10/50
ราคา / หน่วย : 90.-

Dimension p. 21, fig. 16



T-152

เต้ารับโทรทัศน์ 75 โฟล
ขนาดกลาง
TV socket 75 Ohm.
Size M

บรรจุ : 5/50
ราคา / หน่วย : 64.-

Dimension p. 21, fig. 17



T-152 C

เต้ารับโทรทัศน์ 75 โฟล
ขนาดกลาง
TV socket 75 Ohm.
Size M

บรรจุ : 5/50
ราคา / หน่วย : 90.-

Dimension p. 21, fig. 17

Telephone Socket / เต้ารับโทรศัพท์



R-160

เต้ารับโทรศัพท์ 6P 4C
ขนาดมาตรฐาน
Telephone Socket 6P 4C
Standard Size

บรรจุ : 10/50
ราคา / หน่วย : 64.-

Dimension p. 21, fig. 18



R-160 C

เต้ารับโทรศัพท์ 6P 4C
ขนาดมาตรฐาน
Telephone Socket 6P 4C
Standard Size

บรรจุ : 10/50
ราคา / หน่วย : 90.-

Dimension p. 21, fig. 18



R-162

เต้ารับโทรศัพท์ 6P 4C
ขนาดกลาง
Telephone Socket 6P 4C
Size M

บรรจุ : 5/50
ราคา / หน่วย : 64.-

Dimension p. 21, fig. 19



R-162 C

เต้ารับโทรศัพท์ 6P 4C
ขนาดกลาง
Telephone Socket 6P 4C
Size M

บรรจุ : 5/50
ราคา / หน่วย : 90.-

Dimension p. 21, fig. 19

Computer Socket / Dimmer Switch

เต้ารับคอมพิวเตอร์ / สวิตช์หรี่ไฟหลอดไส้



Computer Socket / เต้ารับคอมพิวเตอร์



L-170

เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT6
ขนาดมาตรฐาน
Computer Socket CAT6
Standard Size

บรรจุ : 10/50
ราคา / หน่วย : 170.-

D Dimension p. 21, fig. 20



L-170 C

เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT6
ขนาดมาตรฐาน
Computer Socket CAT6
Standard Size

บรรจุ : 10/50
ราคา / หน่วย : 200.-

D Dimension p. 21, fig. 20



L-172

เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT6
ขนาดกลาง
Computer Socket CAT6
Size M

บรรจุ : 5/50
ราคา / หน่วย : 170.-

D Dimension p. 21, fig. 21



L-172 C

เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT6
ขนาดกลาง
Computer Socket CAT6
Size M

บรรจุ : 5/50
ราคา / หน่วย : 200.-

D Dimension p. 21, fig. 21

Dimmer Switch / สวิตช์หรี่ไฟหลอดไส้



ON - OFF

SD-300

สวิตช์หรี่ไฟหลอดไส้
ขนาดมาตรฐาน
Dimmer Switch
Incandescent Light Control
Standard Size
300W 250V-
บรรจุ : 1/10/50
ราคา / หน่วย : 300.-

D Dimension p. 21, fig. 22



ON - OFF

SD-300 C

สวิตช์หรี่ไฟหลอดไส้
ขนาดมาตรฐาน
Dimmer Switch
Incandescent Light Control
Standard Size
300W 250V-
บรรจุ : 1/10/50
ราคา / หน่วย : 340.-

D Dimension p. 21, fig. 22



ON - OFF

SD-500

สวิตช์หรี่ไฟหลอดไส้
ขนาดกลาง
Dimmer Switch
Incandescent Light Control
Size M
500W 250V-
บรรจุ : 1/5/50
ราคา / หน่วย : 380.-

D Dimension p. 21, fig. 23



ON - OFF

SD-500 C

สวิตช์หรี่ไฟหลอดไส้
ขนาดกลาง
Dimmer Switch
Incandescent Light Control
Size M
500W 250V-
บรรจุ : 1/5/50
ราคา / หน่วย : 420.-

D Dimension p. 21, fig. 23

FRAME



แผงหน้ากากหลากหลายดีไซน์ ที่มาพร้อมตะแกรงเหล็กในตัว
ให้คุณเลือกใช้ร่วมกับสวิตช์ได้ตามต้องการ
สวยงาม ไม่ชำรุด



Plastic Frame

เลือกได้ตามใจ บังบอกสไตล์ความเป็นคุณ

Grey
(CG)

Brown
(CBR)

Pink Gold
(CPG)

Available Colour

White

Plastic Frame / แผงหน้าากพลาสติกพร้อมตะแกรงเหล็ก

C-401

แผงหน้าากพลาสติก
1 ช่อง
Plastic frame
1 gang

บรรจุ : 10/200
ราคา / หน่วย : 18.-

 Dimension p. 19, fig. 1



C-401 CPG

แผงหน้าากพลาสติก
1 ช่อง
Plastic frame
1 gang

บรรจุ : 5/50
ราคา / หน่วย : 46.-

 Dimension p. 19, fig. 1



C-401 CBR

C-401 CG



C-402

แผงหน้าากพลาสติก
2 ช่อง
Plastic frame
2 gang

บรรจุ : 10/200
ราคา / หน่วย : 18.-

 Dimension p. 19, fig. 2



C-402 CPG

แผงหน้าากพลาสติก
2 ช่อง
Plastic frame
2 gang

บรรจุ : 5/50
ราคา / หน่วย : 46.-

 Dimension p. 19, fig. 2



C-402 CBR

C-402 CG



C-403

แผงหน้าากพลาสติก
3 ช่อง
Plastic frame
3 gang

บรรจุ : 10/200
ราคา / หน่วย : 18.-

 Dimension p. 19, fig. 3



C-403 CPG

แผงหน้าากพลาสติก
3 ช่อง
Plastic frame
3 gang

บรรจุ : 5/50
ราคา / หน่วย : 46.-

 Dimension p. 19, fig. 3



C-403 CBR

C-403 CG



C-405

แผงหน้าากพลาสติก
1 ช่องกลาง
Plastic frame
1 gang center

บรรจุ : 10/50
ราคา / หน่วย : 18.-

 Dimension p. 19, fig. 4




C-405 CPG

แผงหน้าากพลาสติก
1 ช่องกลาง
Plastic frame
1 gang center

บรรจุ : 5/50
ราคา / หน่วย : 46.-

 Dimension p. 19, fig. 4



C-405 CBR

C-405 CG



Aluminium Frame

เหนือกว่าอีกระดับด้วยขอบเฟรม 2 ชั้น

Aluminium Grey
(G)

Aluminium Pink Gold
(PG)

Available Colour

iModern

Y-SERIES

FULL-Colour

CONSUMER UNIT

CHANG

15



C-404

แผงหน้ากากพลาสติก
4 ช่อง
Plastic frame
4 gang

บรรจุ : 10/100
ราคา / หน่วย : 48.-

Dimension p. 19, fig. 5



C-404 CPG

แผงหน้ากากพลาสติก
4 ช่อง
Plastic frame
4 gang

บรรจุ : 5/50
ราคา / หน่วย : 72.-

Dimension p. 19, fig. 5



C-406

แผงหน้ากากพลาสติก
6 ช่อง
Plastic frame
6 gang

บรรจุ : 10/100
ราคา / หน่วย : 48.-

Dimension p. 19, fig. 6



C-406 CPG

แผงหน้ากากพลาสติก
6 ช่อง
Plastic frame
6 gang

บรรจุ : 5/50
ราคา / หน่วย : 72.-

Dimension p. 19, fig. 6

Aluminium Frame / แผงหน้ากากอลูมิเนียมพร้อมตะแกรงเหล็ก



MC-93 G

แผงหน้ากากอลูมิเนียม 3 ช่อง
Aluminium frame 3 gang

บรรจุ : 5/50
ราคา / หน่วย : 65.-

Dimension p. 19, fig. 3



MC-96 G

แผงหน้ากากอลูมิเนียม 6 ช่อง
Aluminium frame 6 gang

บรรจุ : 5/50
ราคา / หน่วย : 120.-

Dimension p. 19, fig. 6



MC-93 PG

แผงหน้ากากอลูมิเนียม 3 ช่อง
Aluminium frame 3 gang

บรรจุ : 5/50
ราคา / หน่วย : 65.-

Dimension p. 19, fig. 3






MC-96 PG

แผงหน้ากากอลูมิเนียม 6 ช่อง
Aluminium frame 6 gang

บรรจุ : 5/50
ราคา / หน่วย : 120.-

Dimension p. 19, fig. 6



แค่ **สวิตช์...**
ชีวิตก็เปลี่ยน



ไอโมเดิร์น
iModern



กลมกลืนอย่างมีเอกลักษณ์ เหมาะสมกับทุกพื้นที่ภายในบ้าน

ผลิตภัณฑคุณภาพจาก บริษัท ซี.เอส.สวิตช์เทค จำกัด



Waterproof Cover / Blank Plate

ฝาครอบกันน้ำ / ตัวอุดช่องว่าง

Waterproof Cover / ฝาครอบกันน้ำพร้อมตะแกรงเหล็ก



WT-409

ฝาครอบกันน้ำ แบบตั้ง
(พร้อมตะแกรง)
Waterproof cover

บรรจุ : 5/50
ราคา / หน่วย : 140.-

Dimension p. 21, fig. 24



WN-410

ฝาครอบกันน้ำ แบบนอน
(พร้อมตะแกรง)
Waterproof cover

บรรจุ : 5/50
ราคา / หน่วย : 180.-

Dimension p. 21, fig. 25

Blank Plate / ตัวอุดช่องว่าง



B-01

ตัวอุดช่องว่าง
ขนาดเล็ก
Blank plate
Size S

บรรจุ : 20 ชิ้น
ราคา / หน่วย : 10.-



B-01 C

ตัวอุดช่องว่าง
ขนาดเล็ก
Blank plate
Size S

บรรจุ : 20 ชิ้น
ราคา / หน่วย : 12.-



B-02

ตัวอุดช่องว่าง
ขนาดมาตรฐาน
Blank plate
Standard Size

บรรจุ : 20 ชิ้น
ราคา / หน่วย : 10.-



B-02 C

ตัวอุดช่องว่าง
ขนาดมาตรฐาน
Blank plate
Standard Size

บรรจุ : 20 ชิ้น
ราคา / หน่วย : 12.-

D Dimensions

(Unit : mm)

Figure 1 - แผงหน้ากราก 1 ช่อง

C-401
C-401 CBR
C-401 CPG
C-401 CG




Figure 2 - แผงหน้ากราก 2 ช่อง

C-402
C-402 CBR
C-402 CPG
C-402 CG




Figure 3 - แผงหน้ากราก 3 ช่อง

C-403
C-403 CBR
C-403 CPG
C-403 CG
MC-93G
MC-93PG




Figure 4 - แผงหน้ากราก 1 ช่องขยาย

C-405
C-405 CBR
C-405 CPG
C-405 CG




Figure 5 - แผงหน้ากรากพลาสติก 4 ช่อง

C-404
C-404 CBR
C-404 CPG
C-404 CG





Figure 6 - แผงหน้ากรากพลาสติก 6 ช่อง

C-406
C-406 CBR
C-406 CPG
C-406 CG
MC-96G
MC-96PG



Dimensions

(Unit : mm)

Figure 7 - ตะแกรงกดเหล็กสำหรับแผงหน้ากาก




Figure 8 - ตะแกรงกดเหล็กสำหรับแผงหน้ากาก




Figure 9 - สวิตช์ขนาดมาตรฐาน




Figure 10 - สวิตช์ขนาดกลาง




Figure 11 - สวิตช์ขนาดใหญ่




Figure 12 - สวิตช์คู่




Figure 13 - เต้ารับเดี่ยว 2 ขา




Figure 14 - เต้ารับเดี่ยวมีกราวด์ 3 ขา 18 แบบ





Figure 15 - เต้ารับคู่มีกราวด์ 3 ขา



Dimensions

(Unit : mm)

Figure 16 - เ้ารับโทรทัศน์ 75 นิ้ว ขนาดมาตรฐาน

T-150
T-150 C




Figure 17 - เ้ารับโทรทัศน์ 75 นิ้ว ขนาดกลาง

T-152
T-152 C




Figure 18 - เ้ารับโทรทัศน์ 6P 4C ขนาดมาตรฐาน

R-160
R-160 C




Figure 19 - เ้ารับโทรทัศน์ 6P 4C ขนาดกลาง

R-162
R-162 C




Figure 20 - เ้ารับคอมพิวเตอร์ CAT6 ขนาดมาตรฐาน

L-170
L-170 C




Figure 21 - เ้ารับคอมพิวเตอร์ CAT6 ขนาดกลาง

L-172
L-172 C




Figure 22 - สวิตช์ไฟหลอดไส้ ขนาดมาตรฐาน

SD-300
SD-300C




Figure 23 - สวิตช์ไฟหลอดไส้ ขนาดกลาง

SD-500
SD-500C




Figure 24 - ฟลักซ์รอบกินน้ำ แนวตั้ง (พร้อมตะแกรง)

WT-409





Figure 25 - ฟลักซ์รอบกินน้ำ แนวนอน (พร้อมตะแกรง)

WN-410



Y-SERIES



ดีไซน์ลงตัว ปลอดภัย สะดวกต่อการใช้งาน
เหมาะกับบ้านของคุณ



Switch

สวิตช์ *มีให้เลือกหลากหลายการใช้งาน

1 Way Switch Single Pole With Luminos / สวิตช์ทางเดียว แบบเรืองแสง



CH-501G

สวิตช์ทางเดียวแบบเรืองแสง
ขนาดมาตรฐาน
1 Way switch single pole
with luminos
Standard Size
16A 250V~
บรรจุ : 10/200
ราคา / หน่วย : 30.-

Dimension p.31, fig.1



CH-501MG

สวิตช์ทางเดียวแบบเรืองแสง
ขนาดกลาง
1 Way switch single pole
with luminos
Size M
16A 250V~
บรรจุ : 5/100
ราคา / หน่วย : 37.-

Dimension p.31, fig.2



CH-501BG

สวิตช์ทางเดียวแบบเรืองแสง
ขนาดใหญ่
1 Way switch single pole
with luminos
Size B
16A 250V~
บรรจุ : 5/100
ราคา / หน่วย : 37.-

Dimension p.31, fig.3

Colour Single Pole Switch / สวิตช์ทางเดียว



CH-501C W

สวิตช์ทางเดียว
ขนาดมาตรฐาน
1 Way switch single pole
Standard Size
16A 250V~

บรรจุ : 10/100
ราคา / หน่วย : 40.-



Dimension p.31, fig.1



CH-501MC W

สวิตช์ทางเดียว
ขนาดกลาง
1 Way switch single pole
Size M
16A 250V~

บรรจุ : 5/100
ราคา / หน่วย : 55.-



Dimension p.31, fig.2



CH-501BC W

สวิตช์ทางเดียว
ขนาดใหญ่
1 Way switch single pole
Size B
16A 250V~

บรรจุ : 5/100
ราคา / หน่วย : 55.-



Dimension p.31, fig.3

Single Pole Switch With Blue LED / สวิตช์ทางเดียว แบบมีไฟสัญญาณ



CH-501L

สวิตช์ทางเดียว
แบบมีไฟสัญญาณ
ขนาดมาตรฐาน
1 Way switch single pole
with blue LED
Standard Size
16A 250V~
บรรจุ : 10/100
ราคา / หน่วย : 60.-

Dimension p.31, fig.1



CH-501ML

สวิตช์ทางเดียว
แบบมีไฟสัญญาณ
ขนาดกลาง
1 Way switch single pole
with blue LED
Size M
16A 250V~
บรรจุ : 5/100
ราคา / หน่วย : 60.-

Dimension p.31, fig.2



CH-501BL

สวิตช์ทางเดียว
แบบมีไฟสัญญาณ
ขนาดใหญ่
1 Way switch single pole
with blue LED
Size B
16A 250V~
บรรจุ : 5/100
ราคา / หน่วย : 60.-

Dimension p.31, fig.3

สวิตช์ทางเดียว แบบมีไฟสัญญาณ (ฟอส)



CH-501CL W

สวิตช์ทางเดียว
แบบมีไฟสัญญาณ
ขนาดมาตรฐาน
1 Way switch single pole
with blue LED
Standard Size
16A 250V~
บรรจุ : 10/100
ราคา / หน่วย : 98.-



Dimension p.31, fig.1



CH-501MCL W

สวิตช์ทางเดียว
แบบมีไฟสัญญาณ
ขนาดกลาง
1 Way switch single pole
with blue LED
Size M
16A 250V~
บรรจุ : 5/100
ราคา / หน่วย : 98.-



Dimension p.31, fig.2



CH-501BCL W

สวิตช์ทางเดียว
แบบมีไฟสัญญาณ
ขนาดใหญ่
1 Way switch single pole
with blue LED
Size B
16A 250V~
บรรจุ : 5/100
ราคา / หน่วย : 98.-



Dimension p.31, fig.3

Switch

สวิตช์

1 Way Switch Single Pole / สวิตช์ทางเดียว



CH-501

สวิตช์ทางเดียว
ขนาดมาตรฐาน
1 Way switch single pole
Standard Size
16A 250V~

บรรจุ : 10/200
ราคา / หน่วย : 25.-

Dimension p.31, fig.1

2 Way Switch / สวิตช์ 2 ทาง



CH-502

สวิตช์ 2 ทาง
ขนาดมาตรฐาน
2 Way switch
Standard Size
16A 250V~

บรรจุ : 10/200
ราคา / หน่วย : 35.-

Dimension p.31, fig.4

สวิตช์ 2 ทาง (แผ่นสี)



CH-502C W

สวิตช์ 2 ทาง
ขนาดมาตรฐาน
2 Way switch
Standard Size
16A 250V~

บรรจุ : 10/100
ราคา / หน่วย : 70.-

Dimension p.31, fig.4



CH-502MC W

สวิตช์ 2 ทาง
ขนาดกลาง
2 Way switch
Size M
16A 250V~

บรรจุ : 5/100
ราคา / หน่วย : 70.-

Dimension p.31, fig.5



CH-502BC W

สวิตช์ 2 ทาง
ขนาดใหญ่
2 Way switch
Size B
16A 250V~

บรรจุ : 5/100
ราคา / หน่วย : 70.-

Dimension p.31, fig.6



Dimmer Unit / สวิตช์หรี่ไฟหลอดไส้



DCH-509

สวิตช์หรี่ไฟ (ใช้ควบคุมหลอดไส้)
Dimmer unit (Incandescent light control)
300W 250V~

บรรจุ : 1/10/100
ราคา / หน่วย : 280.-

Dimension p.32, fig.14



DCH-509C

สวิตช์หรี่ไฟ (ใช้ควบคุมหลอดไส้)
Dimmer unit (Incandescent light control)
300W 250V~

บรรจุ : 1/10/100
ราคา / หน่วย : 300.-

Dimension p.32, fig.14

Receptacle

เต้ารับ



Universal Receptacle / เต้ารับ



PCH-901

เต้ารับเดี่ยว เสียบขาทองแดง
Universal receptacle
10A 250V~

บรรจุ : 10/200
ราคา / หน่วย : 20.-

Dimension p.32, fig.7



PCH-901C

เต้ารับเดี่ยว เสียบขาทองแดง
Universal receptacle
10A 250V~

บรรจุ : 10/100
ราคา / หน่วย : 35.-

Dimension p.32, fig.7



PCH-902

เต้ารับเดี่ยว เสียบขาทองแดง มีปุ่มนิรภัย
Universal receptacle with safety shutter
10A 250V~

บรรจุ : 10/200
ราคา / หน่วย : 30.-

Dimension p.32, fig.7



PCH-902C

เต้ารับเดี่ยว เสียบขาทองแดง มีปุ่มนิรภัย
Universal receptacle with safety shutter
10A 250V~

บรรจุ : 10/100
ราคา / หน่วย : 50.-

Dimension p.32, fig.7



PCH-903

เต้ารับเดี่ยว เสียบขาทองแดง มีกราวด์
Grounding universal receptacle
16A 250V~

บรรจุ : 10/100
ราคา / หน่วย : 47.-

Dimension p.32, fig.8



PCH-903C

เต้ารับเดี่ยว เสียบขาทองแดง มีกราวด์
Grounding universal receptacle
16A 250V~

บรรจุ : 10/100
ราคา / หน่วย : 70.-

Dimension p.32, fig.8



PCH-904

เต้ารับคู่ เสียบขาทองแดง มีกราวด์
Grounding duplex universal receptacle
16A 250V~

บรรจุ : 10/100
ราคา / หน่วย : 70.-

Dimension p.32, fig.9



PCH-904C

เต้ารับคู่ เสียบขาทองแดง มีกราวด์
Grounding duplex universal receptacle
16A 250V~

บรรจุ : 10/100
ราคา / หน่วย : 105.-

Dimension p.32, fig.9



PCH-904S

เต้ารับคู่เสียบขาทองแดง มีกราวด์ มีปุ่มนิรภัย
Grounding duplex universal receptacle
with safety shutter
16A 250V~

บรรจุ : 10/100
ราคา / หน่วย : 90.-

Dimension p.32, fig.9



PCH-904SC

เต้ารับคู่เสียบขาทองแดง มีกราวด์ มีปุ่มนิรภัย
Grounding duplex universal receptacle
with safety shutter
16A 250V~

บรรจุ : 10/100
ราคา / หน่วย : 125.-

Dimension p.32, fig.9

Receptacle / Socket

เต้ารับ เต้ารับสื่อสาร



Universal Receptacle with LED / เต้ารับ แบบมีไฟสัญญาณ



PCH-904 L

เต้ารับชนิดกราวด์ ควบคุมด้วยหลอด
แอลอีดีไฟสัญญาณ
Grounding duplex universal receptacle
with LED
16A 250V~
บรรจุ : 5/50
ราคา / หน่วย : 290.-

Dimension p. 32, fig. 10

Din Type Television Terminal / เต้ารับโทรทัศน์



PCH-905

เต้ารับโทรทัศน์
Din type television terminal

บรรจุ : 10/50
ราคา / หน่วย : 63.-

Dimension p. 32, fig. 11



PCH-905C

เต้ารับโทรทัศน์
Din type television terminal

บรรจุ : 10/50
ราคา / หน่วย : 98.-

Dimension p. 32, fig. 11

Telephone Modular Jack / เต้ารับโทรศัพท์



PCH-906

เต้ารับโทรศัพท์
Telephone modular jack

บรรจุ : 10/50
ราคา / หน่วย : 63.-

Dimension p. 32, fig. 12



PCH-906C

เต้ารับโทรศัพท์
Telephone modular jack

บรรจุ : 10/50
ราคา / หน่วย : 98.-

Dimension p. 32, fig. 12

Enhanced CAT5E Data Modular Jack / เต้ารับคอมพิวเตอร์



LCH-907

เต้ารับคอมพิวเตอร์
Enhanced cat5e data
modular jack

บรรจุ : 10/50
ราคา / หน่วย : 140.-

Dimension p. 32, fig. 13



LCH-907C

เต้ารับคอมพิวเตอร์
Enhanced cat5e data
modular jack

บรรจุ : 10/50
ราคา / หน่วย : 190.-

Dimension p. 32, fig. 13

Frame

ฝาหน้ากาก

Plastic Frame / ฝาหน้ากากพลาสติก



FA-201

ฝาหน้ากาก 1 ช่อง
1 Touch plate 1-gang 1-device

US\$: 10/200
ราคา / หน่วย : 14.-

Dimension p.33, fig.19



FA-201C BK

ฝาหน้ากาก 1 ช่อง
1 Touch plate 1-gang 1-device

US\$: 10/100
ราคา / หน่วย : 42.-

Dimension p.33, fig.19

FA-201C W

FA-201C G

FA-201C DB



FA-202

ฝาหน้ากาก 2 ช่อง
1 Touch plate 1-gang 2-device

US\$: 10/200
ราคา / หน่วย : 14.-

Dimension p.33, fig.20



FA-202C BK

ฝาหน้ากาก 2 ช่อง
1 Touch plate 1-gang 2-device

US\$: 10/100
ราคา / หน่วย : 42.-

Dimension p.33, fig.20

FA-202C W

FA-202C G

FA-202C DB



FA-203

ฝาหน้ากาก 3 ช่อง
1 Touch plate 1-gang 3-device

US\$: 10/200
ราคา / หน่วย : 14.-

Dimension p.33, fig.21



FA-203C BK

ฝาหน้ากาก 3 ช่อง
1 Touch plate 1-gang 3-device

US\$: 10/100
ราคา / หน่วย : 42.-

Dimension p.33, fig.21

FA-203C W

FA-203C G

FA-203C DB



FA-205

ฝาหน้ากาก 2 ช่องกลาง
1-gang center frame

US\$: 10/200
ราคา / หน่วย : 20.-

Dimension p.33, fig.22



FA-205C BK

ฝาหน้ากาก 2 ช่องกลาง
1-gang center frame

US\$: 10/100
ราคา / หน่วย : 42.-

Dimension p.33, fig.22

FA-205C W

FA-205C G

FA-205C DB

Frame & Blank Plate

ฝาหน้ากาก / ฝาพลาสติกปิดช่องว่าง

Metallic
Black
(C BK)

Metallic
Dark Brown
(C DB)

Metallic
Gray
(C G)

Metallic
White
(C W)

Available Colour

White

iModern

Y-SERIES

FULL-Colour

CONSUMER UNIT

CHANG

29



FA-204

ฝาหน้ากาก 4 ช่อง
1 Touch plate 1-gang 4-device

บรรจุ : 10/100
ราคา / หน่วย : 42.-

Dimension p. 33, fig. 23



FA-204C BK

ฝาหน้ากาก 4 ช่อง
1 Touch plate 1-gang 4-device

บรรจุ : 10/100
ราคา / หน่วย : 98.-

Dimension p. 33, fig. 23



FA-206

ฝาหน้ากาก 6 ช่อง
1 Touch plate 1-gang 6-device

บรรจุ : 10/100
ราคา / หน่วย : 42.-

Dimension p. 33, fig. 24



FA-206C BK

ฝาหน้ากาก 6 ช่อง
1 Touch plate 1-gang 6-device

บรรจุ : 10/100
ราคา / หน่วย : 98.-

Dimension p. 33, fig. 24



Blank Plate / ฝาพลาสติกปิดช่องว่าง



FA-200

ฝาพลาสติกปิดช่องว่าง
Blank plate

บรรจุ : 10/200
ราคา / หน่วย : 24.-

Dimension p. 33, fig. 25

Door Chime

สวิตช์กระดิ่ง



Door Chime / สวิตช์กระดิ่ง



F-13

สวิตช์กระดิ่งแบบไม่สนิมผุกราน
Waterproof push button for door chime

บรรจุ : 5/20
ราคา / หน่วย : 110.-

Dimension p.32, fig.15



T-07

กระดิ่งแบบสอง (ทูโทน) สีขาว
Door chime 220V, two tone

บรรจุ : 1/20
ราคา / หน่วย : 225.-

Dimension p.32, fig.16



T-07

กระดิ่งแบบสอง (ทูโทน) สีน้ำตาล
Door chime 220V, two tone

บรรจุ : 1/20
ราคา / หน่วย : 265.-

Dimension p.32, fig.16



T-07

กระดิ่งแบบสอง (ทูโทน) สีเทา
Door chime 220V, two tone

บรรจุ : 1/20
ราคา / หน่วย : 265.-

Dimension p.32, fig.16

Box Switch / บ็อกสวอย



GT-01

บ็อกสวอย 2" x 4" สีขาว
Box switch 2" x 4"

บรรจุ : 1/50
ราคา / หน่วย : 13.-

Dimension p.33, fig.17



GT-02

บ็อกสวอย 4" x 4" สีขาว
Box switch 4" x 4"

บรรจุ : 1/50
ราคา / หน่วย : 24.-

Dimension p.33, fig.18



GT-01W

บ็อกสวอย 2" x 4" สีขาวทึบ
Box switch 2" x 4"

บรรจุ : 1/50
ราคา / หน่วย : 13.-

Dimension p.33, fig.17



GT-02W

บ็อกสวอย 4" x 4" สีขาวทึบ
Box switch 4" x 4"

บรรจุ : 1/50
ราคา / หน่วย : 24.-

Dimension p.33, fig.18



GT-01C

บ็อกสวอย 2" x 4" สีทึบดำ
Box switch 2" x 4"

บรรจุ : 1/50
ราคา / หน่วย : 32.-

Dimension p.33, fig.17



GT-02C

บ็อกสวอย 4" x 4" สีทึบดำ
Box switch 4" x 4"

บรรจุ : 1/50
ราคา / หน่วย : 46.-

Dimension p.33, fig.18

Y-SERIES

D Dimensions

(Unit : mm)

Figure 1 - สวิตช์ 1 ทางขนาดเล็ก

CH-501
CH-501 G
CH-501 C
CH-501 L
CH-501 CL




Figure 2 - สวิตช์ 1 ทางขนาดกลาง

CH-501 MG
CH-501 MC
CH-501 ML
CH-501 MCL




Figure 3 - สวิตช์ 1 ทางขนาดใหญ่

CH-501 BG
CH-501 BC
CH-501 BL
CH-501 BCL




Figure 4 - สวิตช์ 2 ทางขนาดเล็ก

CH-502
CH-502 C




Figure 5 - สวิตช์ 2 ทางขนาดกลาง

CH-502 MC





Figure 6 - สวิตช์ 2 ทางขนาดใหญ่

CH-502 BC



Dimensions

(Unit : mm)

Figure 7 - ตัวรับเตี๋ยวเสียบขากลมแบบ

PCH-901
PCH-901 C
PCH-902
PCH-902 C




Figure 8 - ตัวรับเตี๋ยวเสียบขากลมแบบ มีกราวด์

PCH-903
PCH-903 C



Figure 9 - ตัวรับคู่เสียบขากลมแบบ มีกราวด์

PCH-904
PCH-904 C
PCH-904 S
PCH-904 SC




Figure 10 - ตัวรับคู่มีกราวด์ สวิตช์และไฟสัญญาณ

PCH-904 L




Figure 11 - ตัวรับโทรศัพท์

PCH-905
PCH-905 C




Figure 12 - ตัวรับโทรศัพท์ 6P 4C

PCH-906
PCH-906 C




Figure 13 - ตัวรับคอมพิวเตอร์ CAT 5E

LCH-907
LCH-907 C




Figure 14 - สวิตช์ไฟ

DCH-509
DCH-509 C




Figure 15 - สวิตช์กระดิ่ง มีไฟสัญญาณ

F-13





Figure 16 - กระดิ่งแจ้งเตือน

T-07



Dimensions

(Unit : mm)

Figure 17 - มิเตอร์ 2" x 4"

GT-01
GT-01C




Figure 18 - มิเตอร์ 4" x 4"

GT-02
GT-02C




Figure 19 - แผงหน่วย 1 ช่อง

FA-201
FA-201C




Figure 20 - แผงหน่วย 2 ช่อง

FA-202
FA-202C




Figure 21 - แผงหน่วย 3 ช่อง

FA-203
FA-203C




Figure 22 - แผงหน่วย 2 ช่องทดสอบ

FA-205
FA-205C




Figure 23 - แผงหน่วย 4 ช่อง

FA-204
FA-204C




Figure 24 - แผงหน่วย 6 ช่อง

FA-206
FA-206C






Figure 25 - แผงแสดงคิบบิตต่อวงจร

FA-200



FULL-Colour



ตอบสนองความต้องการสำหรับการใช้งาน
หลากหลายรูปแบบ ที่แตกต่างกันออกไป
เลือกได้ในแบบของคุณ



Switch & Receptacle

สวิตช์ และเต้ารับ



Switch / สวิตช์



CH-301

สวิตช์ทางเดียว
Switch "B" single pole
16A 250V~

บรรจุ : 40/200
ราคา / หน่วย : 12.50.-

Dimension p.38, fig.1



CH-302

สวิตช์ 2 ทาง
Switch "C" 2-way
16A 250V~

บรรจุ : 40/200
ราคา / หน่วย : 17.-

Dimension p.38, fig.2

Receptacle / เต้ารับ



PCH-303

เต้ารับเดี่ยวเสียบขากลมแบน
Universal receptacle
16A 250V~

บรรจุ : 40/200
ราคา / หน่วย : 8.-

Dimension p.38, fig.3



FPW-8128

เต้ารับคู่เสียบขากลมแบน มีกราวด์
Grounding duplex universal receptacle

บรรจุ : 10/100
ราคา / หน่วย : 40.-

Dimension p.38, fig.4

Plug Socket / เต้ารับสามที่



CH-306

เต้ารับสามที่
Plug socket 16A 250V~

บรรจุ : 12/120
ราคา / หน่วย : 240.-

Dimension p.38, fig.5

Dimmer Unit / สวิตช์หรี่ไฟหลอดไส้



DCH-300

สวิตช์หรี่ไฟ
ใช้ควบคุมหลอดไส้
Dimmer unit
Incandescent light control

บรรจุ : 1/10/100
ราคา / หน่วย : 180.-

Dimension p.38, fig.9

Din Type Television Terminal / เต้ารับโทรทัศน์



PCH-702

เต้ารับโทรทัศน์
Din type television terminal

บรรจุ : 10/50
ราคา / หน่วย : 20.-

Dimension p.38, fig.7

Telephone Modular Jack / เต้ารับโทรศัพท์



PCH-906M


เต้ารับโทรศัพท์ 6P 4C
Telephone modular jack

บรรจุ : 10/50
ราคา / หน่วย : 20.-

Dimension p.38, fig.8

Frame

ฟาทน้าการ



Frame / ฟาทน้าการ



FA-101

ฟาทน้าการ 1 ช่อง
1 Touch plate 1-gang 1-device

ussq : 10/200
การ / นก : 7.-

D Dimension p. 39, fig. 10



FA-102

ฟาทน้าการ 2 ช่อง
1 Touch plate 1-gang 2-device

ussq : 10/200
การ / นก : 7.-

D Dimension p. 39, fig. 11



FA-103

ฟาทน้าการ 3 ช่อง
1 Touch plate 1-gang 3-device

ussq : 10/200
การ / นก : 7.-

D Dimension p. 39, fig. 12



FA-104

ฟาทน้าการ 4 ช่อง
1 Touch plate 2-gang 4-device

ussq : 10/100
การ / นก : 16.-

D Dimension p. 39, fig. 13



FA-106

ฟาทน้าการ 6 ช่อง
1 Touch plate 2-gang 6-device

ussq : 10/100
การ / นก : 16.-

D Dimension p. 39, fig. 14

FULL-Colour

D Dimensions

(Unit : mm)

Figure 1 - สวิตช์ทางเดียว 16A 250V-

รหัส : CH-301




Figure 2 - สวิตช์ 2 ทาง 16A 250V-

รหัส : CH-302



Figure 3 - ตัวรับเชื่อมต่อแบบขากลมแบน

รหัส : PCH-303



Figure 4 - ตัวรับเชื่อมต่อแบบขากรวย

รหัส : FPW-8128




Figure 5 - ตัวรับสามที่ 16A 250V-

รหัส : PCH-306



Dimensions

(Unit : mm)

Figure 7 - ตัวรับโทรทัศน์

รหัส : PCH-702




Figure 8 - ตัวรับโทรทัศน์

รหัส : PCH-906M




Figure 9 - สวิตช์ไฟ

รหัส : DCH-300



Figure 10 - แผงนำทาง 1 ช่อง

รหัส : FA-101




Figure 11 - แผงนำทาง 2 ช่อง

รหัส : FA-102




Figure 12 - แผงนำทาง 3 ช่อง

รหัส : FA-103




Figure 13 - แผงนำทาง 4 ช่อง

รหัส : FA-104





Figure 14 - แผงนำทาง 6 ช่อง

รหัส : FA-106



CONSUMER UNIT

สะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน



ตอบสนองความต้องการสำหรับการใช้งาน
ทั้งที่อยู่อาศัย บริษัท ห้างร้าน
สวย ทน ปลอดภัย คู่คุณค่า



มั่นใจในผลิตภัณฑ์คุณภาพ

ปลอดภัยด้วยการผลิตตามมาตรฐานระดับสากล



Load Center

- มีให้เลือก 2 รูปแบบ วงจรร้อยตั้งแต่ 12-30 ช่อง และใส่เมนเบรกเกอร์ได้ 100A
- ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยฟังก์ชันพิเศษ Finger Proof Busbar ป้องกันการช็อตหากมือสัมผัสโดยตรงกับ Busbar



Consumer Unit

- ได้มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย
- ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยฟังก์ชันพิเศษ Finger Proof Busbar ป้องกันการช็อตหากมือสัมผัสโดยตรงกับ Busbar
- เหมาะสำหรับการติดตั้งบ้านทุกรูปแบบ สวยงาม ทนสนิม ใช้งานได้ยาวนานกับไอพีเอสไทย



Miniature Circuit Breaker Plug on Type

- เซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับป้องกันไฟเกินและไฟลัดวงจร
- ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (IEC 60898)
- มีแบบ 1 Pole, 2 Pole และ 3 Pole 10-63 แอมแปร์
- ระบบปลั๊กออน (Plug on) ติดตั้งง่าย



Molded Case Circuit Breaker

- ขนาด 50-100 แอมแปร์
- ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (IEC 60898)

CONSUMER UNIT

Consumer Unit With Blue LED

ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต รุ่นมีไฟสัญญาณ LED (รุ่น U)



คอนซูมเมอร์ ยูนิต รุ่นมีไฟสัญญาณ LED

อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 250 โวลต์ พร้อมสายกราวด์บาร์ (g)

แข็งแรง ทนทาน ปลอดภัย ดีไซน์ยอดเยี่ยม ด้วยการออกแบบและทดสอบตามมาตรฐาน มอก. เหมาะสำหรับติดตั้งในบ้านพักอาศัย, คอนโด, ห้องชุด หรืออาคารพาณิชย์ทุกรูปแบบ



Item Code	Description	Dimension (mm) (Lx Wx H)	Quantity	Price/Unit (Baht)
U-4	4 ช่องพร้อมเมน (มีไฟสัญญาณ LED) 4 Way with main circuit breaker (with blue LED)	272 x 214 x 110	1	1,350.-
U-6	6 ช่องพร้อมเมน (มีไฟสัญญาณ LED) 6 Way with main circuit breaker (with blue LED)	309 x 214 x 110	1	1,450.-
U-8	8 ช่องพร้อมเมน (มีไฟสัญญาณ LED) 8 Way with main circuit breaker (with blue LED)	347 x 214 x 110	1	1,550.-
U-10	10 ช่องพร้อมเมน (มีไฟสัญญาณ LED) 10 Way with main circuit breaker (with blue LED)	384 x 214 x 110	1	1,650.-
U-12	12 ช่องพร้อมเมน (มีไฟสัญญาณ LED) 12 Way with main circuit breaker (with blue LED)	422 x 214 x 110	1	1,800.-
U-14	14 ช่องพร้อมเมน (มีไฟสัญญาณ LED) 14 Way with main circuit breaker (with blue LED)	460 x 214 x 110	1	2,050.-

Consumer Unit with Blue LED

ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต รุ่นมีไฟสัญญาณ LED (รุ่น LB)



คอนซูมเมอร์ ยูนิต รุ่นมีไฟสัญญาณ LED

อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 250 โวลต์ พร้อมสายกราวด์บาร์ (g)

แข็งแรง ทนทาน ปลอดภัย ดีไซน์ยอดเยี่ยม ด้วยการออกแบบและทดสอบตามมาตรฐาน มอก. เหมาะสำหรับติดตั้งในบ้านพักอาศัย, คอนโด, ห้องชุด หรืออาคารพาณิชย์ทุกรูปแบบ



Item Code	Description	Dimension (mm) (Lx Wx H)	Quantity	Price/Unit (Baht)
LB-4	4 ช่องพร้อมเมน (มีไฟสัญญาณ LED) 4 Way with main circuit breaker (with blue LED)	285 x 210 x 104	1	
LB-6	6 ช่องพร้อมเมน (มีไฟสัญญาณ LED) 6 Way with main circuit breaker (with blue LED)	285 x 210 x 104	1	
LB-8	8 ช่องพร้อมเมน (มีไฟสัญญาณ LED) 8 Way with main circuit breaker (with blue LED)	360 x 210 x 104	1	
LB-10	10 ช่องพร้อมเมน (มีไฟสัญญาณ LED) 10 Way with main circuit breaker (with blue LED)	360 x 210 x 104	1	
LB-12	12 ช่องพร้อมเมน (มีไฟสัญญาณ LED) 12 Way with main circuit breaker (with blue LED)	436 x 210 x 104	1	
LB-14	14 ช่องพร้อมเมน (มีไฟสัญญาณ LED) 14 Way with main circuit breaker (with blue LED)	436 x 210 x 104	1	

Consumer Unit

ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต (รุ่น ST)

ช่องเข้าสายแบบ Knock Out สะดวกในการเดินสายไฟ



Item Code	Description	Dimension (mm) (Lx Wx H)	Quantity	Price/Unit (Baht)
ST-4	4 ช่องพร้อมเบรก 4 Way with main circuit breaker	285 x 210 x 104	1	1,100.-
ST-6	6 ช่องพร้อมเบรก 6 Way with main circuit breaker	285 x 210 x 104	1	1,200.-
ST-8	8 ช่องพร้อมเบรก 8 Way with main circuit breaker	360 x 210 x 104	1	1,300.-
ST-10	10 ช่องพร้อมเบรก 10 Way with main circuit breaker	360 x 210 x 104	1	1,400.-
ST-12	12 ช่องพร้อมเบรก 12 Way with main circuit breaker	436 x 210 x 104	1	1,550.-
ST-14	14 ช่องพร้อมเบรก 14 Way with main circuit breaker	436 x 210 x 104	1	1,850.-

 Dimension p.52-53, fig.7-9

Consumer Unit With RCD

ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด (รุ่น UTR)



Item Code	Description	Dimension (mm) (Lx Wx H)	Quantity	Price/Unit (Baht)	
UTR-4	ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต 4 ช่องพร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด Consumer unit 4 way with RCD	285 x 210 x 104	1	32A	4,450.-
				50A	4,650.-
				63A	4,850.-
UTR-8	ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต 8 ช่องพร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด Consumer unit 8 Way with RCD	360 x 210 x 104	1	32A	-
				50A	5,600.-
				63A	5,800.-
UTR-12	ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต 12 ช่องพร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด Consumer unit 12 Way with RCD	436 x 210 x 104	1	32A	-
				50A	6,800.-
				63A	7,000.-

Dimension p.52-53, fig.7-9

Molded Case Circuit Breaker (MCCB) เซอร์กิต เบรกเกอร์



Item Code	Pole	Rated Current (Amp)	Interrupting Capacity (kA)			Quantity	Price/Unit (Baht)
			120 VAC	380 VAC	500 VAC		
CH-100B	3	50, 60, 80, 100	25	14	7.5	1/5	2,500.-

Dimension p.53, fig.14

Plug On Type Circuit Breaker

เซอร์กิต เบรกเกอร์ แบบ Plug On Type



เซอร์กิต เบรกเกอร์ แบบ Plug On Type

ตรงตามมาตรฐานสากล พัดดับกระแสลัดวงจร (IC) 6kA, 10kA, 240/415 Volts สามารถใช้ติดตั้งกับตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต และโหนดเอ็นเตอร์ เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร (ไฟช็อต) และไฟฟ้าเกิน



Mainiature Circuit Breaker 1 Pole

Item Code	In (A)	Quantity	Price/Unit (Baht)
US1 1P10A	10A	1/12/120	150.-
US1 1P16A	16A		
US1 1P20A	20A		
US1 1P32A	32A		

Dimension: p.53, fig.10



Mainiature Circuit Breaker 2 Pole

Item Code	In (A)	Quantity	Price/Unit (Baht)
US2 2P16A	16A	1/6/60	550.-
US2 2P20A	20A		
US2 2P32A	32A		
US2 2P45A	45A		
US2 2P50A	50A		
US2 2P63A	63A		

Dimension: p.53, fig.11



Mainiature Circuit Breaker 3 Pole

Item Code	In (A)	Quantity	Price/Unit (Baht)
US3 3P16A	16A	1/4/40	1,000.-
US3 3P20A	20A		
US3 3P32A	32A		
US3 3P40A	40A		
US3 3P50A	50A		
US3 3P63A	63A		

Dimension: p.53, fig.12

Plug On Type Load Center

ตู้โหลดเซ็นเตอร์

ช่องเข้าสายแบบ Knock Out สะดวกในการเดินสายไฟ



โหลดเซ็นเตอร์ แบบ Plug On Type

ตู้โหลดเซ็นเตอร์แบบ U.S.A. BAR ขนาด 100A ควบคุมไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 240/415 โวลต์ พร้อมกราวด์บาร์ Load center (Plug on type) รุ่นใหม่ล่าสุด กว้าง 387 มม. แข็งแรง ปลอดภัยด้วยการออกแบบและทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 1436-2540 เหมาะสำหรับการติดตั้งในบ้านขนาดใหญ่, อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม



Main Breaker



Item Code	No. of way	Dimension (mm) (WxLxH)	Price/Unit (Baht)
MB-12	12	387 x 460 x 133	7,800.-
MB-18	18	387 x 610 x 133	8,800.-
MB-24	24	387 x 610 x 133	9,800.-
MB-30	30	387 x 610 x 133	10,800.-
MB-36	36	387 x 735 x 133	11,800.-
MB-42	42	387 x 735 x 133	13,000.-

Dimension p.53, fig.13

Main Lug



Item Code	No. of way	Dimension (mm) (WxLxH)	Price/Unit (Baht)
ML-12	12	387 x 460 x 133	4,400.-
ML-18	18	387 x 460 x 133	4,900.-
ML-24	24	387 x 610 x 133	5,900.-
ML-30	30	387 x 610 x 133	6,400.-
ML-36	36	387 x 735 x 133	7,200.-
ML-42	42	387 x 735 x 133	8,500.-

Dimension p.53, fig.13

Knife Switch With Cover

อุปกรณ์ตัดต่อกระแสไฟฟ้า



คัตเอาต์ หรือสะพานไฟ

คือ อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจรของกระแสไฟฟ้า หรือเกิดจากการใช้ไฟฟ้ามากเกินไป ทำหน้าที่ในการตัดและต่อกระแสไฟฟ้า
 สะพานไฟที่ใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟสจะมีชนิด 2 ขา มีขนาดมาตรฐานใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 20, 30, 60, 100 แอมแปร์
 สะพานไฟที่ใช้กับระบบไฟฟ้า 3 เฟสจะมีชนิด 3 ขา มีขนาดมาตรฐานใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 30, 60, 100, 150, 200, 300 แอมแปร์



Knife Switch With Cover 2P

Item Code	Description	Quantity	Price/Unit (Baht)
2P 30A	สะพานไฟ 30A 2P (30A 600V~) Knife switch with cover 30A 2P	1/4 Doz.	1,550.-
2P 60A	สะพานไฟ 60A 2P (60A 600V~) Knife switch with cover 60A 2P	1/2 Doz.	2,350.-
2P 100A	สะพานไฟ 100A 2P (100A 600V~) Knife switch with cover 100A 2P	1/1 Doz.	8,900.-

Dimension p. 54, fig. 16, 18, 20



Knife Switch With Cover 3P

Item Code	Description	Quantity	Price/Unit (Baht)
3P 30A	สะพานไฟ 30A 3P (30A 600V~) Knife switch with cover 30A 3P	1/2 Doz.	3,220.-
3P 60A	สะพานไฟ 60A 3P (60A 600V~) Knife switch with cover 60A 3P	1/1 Doz.	5,600.-
3P 100A	สะพานไฟ 100A 3P (100A 600V~) Knife switch with cover 100A 3P	1/0.5 Doz.	13,600.-

Dimension p. 54, fig. 17, 19, 21

Safety Breaker

เซฟตี้เบรกเกอร์ ผลิตจากวัสดุดีที่มีคุณภาพสูง สามารถใช้กับไฟ 200-240V, 50-60 Hz



Safety Breaker

Item Code	Description	Quantity	Price/Unit (Baht)
BCH-110	เซฟตี้เบรกเกอร์ 10A Safety breaker 10A	1/50	73.-
BCH-115	เซฟตี้เบรกเกอร์ 15A Safety breaker 15A		
BCH-120	เซฟตี้เบรกเกอร์ 20A Safety breaker 20A		
BCH-130	เซฟตี้เบรกเกอร์ 30A Safety breaker 30A		

Dimension p. 53 fig. 15



Safety Breaker With Neon Lamp

Item Code	Description	Quantity	Price/Unit (Baht)
BCL-210	เซฟตี้เบรกเกอร์ 10A (มีไฟสัญญาณ) Safety breaker 10A (Neon lamp)	1/50	93.-
BCL-215	เซฟตี้เบรกเกอร์ 15A (มีไฟสัญญาณ) Safety breaker 15A (Neon lamp)		
BCL-220	เซฟตี้เบรกเกอร์ 20A (มีไฟสัญญาณ) Safety breaker 20A (Neon lamp)		
BCL-230	เซฟตี้เบรกเกอร์ 30A (มีไฟสัญญาณ) Safety breaker 30A (Neon lamp)		

Dimension p. 53 fig. 15

Breaker Box กล่องเบรกเกอร์



แบบลอย

Item Code	Description	Quantity	Price/Unit (Baht)
BL-40	กล่องลอยเบรกเกอร์ แบบลอย	50	12.-

Dimension p. 54 fig. 22



แบบฝังผนัง

Item Code	Description	Quantity	Price/Unit (Baht)
BF-42	กล่องลอยเบรกเกอร์ แบบฝังผนัง	10/100	25.-

Dimension p. 54 fig. 23

CONSUMER UNIT

D Dimensions

(Unit : mm)

Figure 1 - 4 Ways Consumer Unit With Main Circuit Breaker (With Blue LED)

U-4




Figure 2 - 6 Ways Consumer Unit With Main Circuit Breaker (With Blue LED)

U-6





Figure 3 - 8 Ways Consumer Unit With Main Circuit Breaker (With Blue LED)

U-8



Dimensions

(Unit : mm)

Figure 4 - 10 Ways Consumer Unit With Main Circuit Breaker (With Blue LED)

U-10




Figure 5 - 12 Ways Consumer Unit With Main Circuit Breaker (With Blue LED)

U-12




Figure 6 - 14 Ways Consumer Unit With Main Circuit Breaker (With Blue LED)

U-14




Figure 7 - 4, 6 Ways Consumer Unit With Main Circuit Breaker

ST-4
ST-6
LB-4
LB-6
UTR-4





Figure 8 - 8, 10 Ways Consumer Unit With Main Circuit Breaker

ST-8
ST-10
LB-8
LB-10
UTR-8



Dimensions

(Unit : mm)

Figure 9 - 12, 14 Ways Consumer Unit With Main Circuit Breaker




Figure 10 - 1 Pole Plug On Type Circuit Breaker



Figure 11 - 2 Pole Plug On Type Circuit Breaker



Figure 12 - 3 Pole Plug On Type Circuit Breaker





Figure 13 - Plug On Type Load Center



Main Breaker

Item Code	No. of way	Dimension (mm)		
		Width (A)	Length (B)	Height (C)
MB-12	12	387	460	133
MB-18	18	387	610	133
MB-24	24	387	610	133
MB-30	30	387	610	133
MB-36	36	387	735	133
MB-42	42	387	735	133

Main Lug

Item Code	No. of way	Dimension (mm)		
		Width (A)	Length (B)	Height (C)
ML-12	12	387	460	133
ML-18	18	387	460	133
ML-24	24	387	610	133
ML-30	30	387	610	133
ML-36	36	387	735	133
ML-42	42	387	735	133

Dimensions

(Unit : mm)

Figure 14 - Molded Case Circuit Breaker

CH-100B




Figure 15 - Safety Breaker

BCH-110
BCH-115
BCH-120
BCH-130
BCL-210
BCL-215
BCL-220
BCL-230



Figure 16 - 2P Knife Switch With Cover

2P 30A




Figure 17 - 3P Knife Switch With Cover

3P 30A




Figure 18 - 2P Knife Switch With Cover

2P 60A




Figure 19 - 3P Knife Switch With Cover

3P 60A




Figure 20 - 2P Knife Switch With Cover

2P 100A




Figure 21 - 3P Knife Switch With Cover

3P 100A




Figure 22 - Breaker Box

BL-40




Figure 23 - Breaker Box

BF-42

