

SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค



แฟ็คคอนเน็คเตอร์กันน้ำ รุ่นเหล็ก Flexible connector rain type

Description : For connecting a liquidtight flexible metal conduit with an electrical box or an electrical accessory

: Protected against dust and suited for outdoor





รายละเอียดสินค้า : ใช้เชื่อมต่อร้อยสายไฟชนิดท่ออ่อนกันน้ำ กับกล่องอุปกรณ์ไฟฟ้า
: เหมาะสำหรับป้องกันฝุ่นผงและ ชัดตั้งบริเวณกลางแจ้ง



Materials : Made from steel sheet

สินค้าทำจาก : เหล็ก

Remark : ใช้ในรับท่ออ่อนกันน้ำทำจากซิงค์อัลลอยเฉพาะในรุ่น 2 1/2" ถึง 4"



SIZE	A	B	C	D	E	F	G
1/2"	33	36.4	13	20.5	17.1	25.2	13.1
3/4"	37	43.5	14.5	26	22.2	31.2	16.2
1"	40.3	48.8	18	33	28.2	38	19.8
1 1/4"	40	60	16	41.2	37	47.5	19.7
1 1/2"	43.2	67.8	17.2	47	41.3	53.4	22.2
2"	47	78.4	20	59.5	52	66.5	22.5
2 1/2"	73	99	22	71.1	64	73	41
3"	74.7	106	25.7	87.6	80.5	91.5	40.3
4"	82	147.5	29.5	112.9	102.5	118	50

data subject to change without notice

SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค



แฟ็คคอนเน็คเตอร์กันน้ำ (ซิงค์) Flexible connector rain type (ZINC ALLOY)

Description : For connecting a liquidtight flexible metal conduit with an electrical box or an electrical accessory.

: Protected against dust and suited for outdoor




รายละเอียดสินค้า : ใช้เชื่อมต่อร้อยสายไฟชนิดท่ออ่อนกันน้ำ กับกล่องอุปกรณ์ไฟฟ้า

: เหมาะสำหรับป้องกันฝุ่นผงและ ติดตั้งบริเวณกลางแจ้ง



Materials : Made from zinc alloy with plastic ring

สินค้าทำจาก : ซิงค์ อลูมอย และแหวน พลาสติก



SIZE	A	B	C	D	E	F	G
1/2"	32.6	32.6	11	20.6	16.8	24.9	17.7
3/4"	38	41.8	14.3	26	22.9	28.5	18.2
1"	43.5	46.6	15.5	32.5	27.8	34.8	24.6
1 1/4"	47.8	56	17.7	41.5	38.5	43.5	21.5
1 1/2"	52	63	17.7	47.4	42.5	51.9	21.6
2"	58.4	76	20	59.3	53.4	63.2	22
2 1/2"	70	93	21.5	72.4	64	73	41
3"	70	107.6	23	87.9	80.5	91.5	40.3
4"	84	135	28	112.5	102.5	118	50

SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค



แฟ้มคอนเน็คเตอร์กันน้ำ (ซิงค์) 45° และ 90° Flexible connector rain type (ZINC ALLOY) 45° and 90°

Description : For connecting a liquidtight flexible metal conduit with an electrical box or an electrical accessory
: Protected against dust and suited for outdoor


รายละเอียดสินค้า : ใช้เชื่อมต่อร้อยสายไฟชนิดท่ออ่อนกันน้ำ กับกล่องอุปกรณ์ไฟฟ้า
: เหมาะสำหรับป้องกันฝุ่นผงและ ติดตั้งบริเวณกลางแจ้ง



Materials : Made from zinc alloy with plastic ring



สินค้าทำจาก : ซิงค์ อลลอย และแหวน พลาสติก

FLEXIBLE ANGLE CONNECTOR RAIN TYPE 45°



SIZE	A	B	C	D	E	F	G
1/2"	60	29	12	20.7	16.8	24.9	17.7
3/4"	68	35.5	12.8	26	22.9	28.5	18.2
1"	79	39.7	16	32.7	27.8	34.8	24.6

FLEXIBLE ANGLE CONNECTOR RAIN TYPE 90°



SIZE	A	B	C	D	E	F	G
1/2"	58	28.5	11.5	20.3	16.8	24.9	17.7
3/4"	65.5	34.1	12.4	25.6	22.9	28.5	18.2
1"	79	38	18	32.5	27.8	34.8	24.6

data subject to change without notice

SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค




ข้ออ 90°
Angle 90°

Description : For connecting an intermediate metal conduit (IMC) with an electrical box or an electrical accessory
: suited for outdoor
รายละเอียดสินค้า : ใช้เชื่อมต่อร้อยสายไฟชนิดท่อหนาทึบกับกล่องอุปกรณ์ไฟฟ้า
: เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณกลางแจ้ง



Materials : Made from zinc alloy with plastic ring
สินค้าทำจาก : ซิงค์ อลูมิเนียม และแหวน พลาสติก



SIZE	A	B	C	D	E
1/2"	47.2	32.2	28.2	20.6	19.2
3/4"	53	38.5	33.2	25.9	24.4
1"	64.6	46.4	38.2	32.2	30.2
1 1/4"	84.9	57.9	45.8	41.3	41
1 1/2"	89.7	63	51.3	47.1	46.6
2"	104.5	79.7	64.2	59.6	58.4

SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค



คูปลิงท่ออ่อนกันน้ำ Coupling flexible metal conduit rain type



Description : For connecting liquidtight flexible metal conduits
: Protected against dust and suited for outdoor

รายละเอียดสินค้า : ใช้เชื่อมต่อร้อยสายไฟชนิดท่ออ่อนกันน้ำ
: เหมาะสำหรับป้องกันฝุ่นผงและ ติดตั้งบริเวณกลางแจ้ง



Materials : Made from zinc alloy

สินค้าทำจาก : ซิงค์ อลูม



SIZE	A	B	C
1/2"	45	22.2	17.7
3/4"	55	27.9	22.1
1"	65	34.6	27.5
1 1/4"	57.5	44.3	36.9
1 1/2"	59.9	49.2	42.2
2"	64.5	62.2	52.2
2 1/2"	85.5	74.4	64.1
3"	98.5	89.3	81.3
4"	118.8	107.5	103.2

data subject to change without notice

SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค



คูปลิงท่อหนา - ท่ออ่อนกันน้ำ Combination coupling rigid threaded to liquid - tight Conduit

Description : For connecting an intermediate metal conduit (I.M.C.)
with a liquid tight - flexibel metal conduit




: Protected against dust and suited for outdoor

รายละเอียดสินค้า : ใช้เชื่อมท่อร้อยสายไฟฟ้านิดท่อหนา และท่อร้อยสายไฟฟ้านิดท่ออ่อนกันน้ำ
: เหมาะสำหรับป้องกันฝุ่นผงและ ติดตั้งบริเวณกลางแจ้ง



Materials : Made from zinc alloy with plastic ring

สินค้าทำจาก : ซิงค์ อลูมอย และแหวน พลาสติก



SIZE	A	B	C	D	E	F
1/2"	41.6	18.2	20.24	16.8	24.9	17.7
3/4"	42	19.9	25.5	22.9	28.5	18.2
1"	48.5	21.7	31.5	27.8	34.8	24.6
1 1/4"	57.5	25	39.6	38.5	43.5	21.5
1 1/2"	62.7	28.3	46.4	42.5	51.9	21.6
2"	68	31.5	58.8	53.4	63.2	22

data subject to change without notice

SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค



คอนเน็คเตอร์บางท่ออ่อนกันน้ำ E.M.T. Connector flexible rain type

Description : For connecting an electrical metallic tubing (E.M.T.)
with a liquid tight – flexible metal conduit



: Protected against dust and suited for outdoor

รายละเอียดสินค้า : ใช้เชื่อมต่อร้อยสายไฟชนิดท่อบางและ ท่อร้อยสายไฟชนิดท่ออ่อนกันน้ำ
: เหมาะสำหรับป้องกันฝุ่นผงและ ปิดทับบริเวณกลางแจ้ง



Materials : Made from zinc alloy

สินค้าทำจาก : ซิงค์ อลลอย



SIZE	A	B	C	D
1/2"	42	25	18.3	17.6
3/4"	46	30.5	23.6	22.1
1"	59	37.8	30.2	27.5
1 1/4"	61.5	48.5	38.7	37.3
1 1/2"	67	55.5	44.4	42.2
2"	79	68.7	56	52.2

SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค



คอนเน็คเตอร์บางท่อนอ่อนเหล็ก E.M.T. Connector to flexible connector



Description : For connecting a steel flexible conduit with
an electrical metallic tubing (E.M.T.)

รายละเอียดสินค้า : ใช้เชื่อมต่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดท่อนางและ ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดท่อนอ่อนเหล็ก



Materials : Made from zinc alloy

สินค้าทำจาก : ซิงค์ อัลลอย



SIZE	A	B	CLAMP OPENED	CLAMP CLOSED
			C	D
1/2"	31.5	18.3	16	13.4
3/4"	43	24.1	22.5	19.8
1"	47.5	30.3	29.5	25.9
1 1/4"	60.5	38.8	38	34.5
1 1/2"	71.8	45.8	43.8	40.5
2"	80	56.8	57.4	53.4

data subject to change without notice

SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค



แฟกคอนเน็คเตอร์ Flexible connector

Description : For connecting a steel flexible conduit with an electrical box
or an electrical accessory

รายละเอียดสินค้า : ใช้เชื่อมต่ออ่อนเหล็กกับกล่องอุปกรณ์ไฟฟ้า



Materials : Made from zinc alloy

สินค้าทำจาก : ซิงค์ อลลอย



1/2" - 1"






1 1/2" - 4"



1/2" - 1"



1 1/2" - 4"



		CLAMP OPENED	CLAMP CLOSED
SIZE	A	B	C
1/2" (S)	20.6	15.8	13
1/2"	20.6	16	13.4
3/4"	26	22.5	19.8
1"	32.7	29.5	25.9
1 1/4"	41.3	38	34.5
1 1/2"	47.5	43.8	40.5
2"	59.7	57.4	53.4
2 1/2"	72.2	71	64
3"	87.3	84	81
4"	112.2	109.5	105

data subject to change without notice

SPECIFICATION



ข้อกำหนดทางเทคนิค



เอ็น. เอ็ม. คอนเน็คเตอร์ N.M. connector

Description : For connecting an electrical wire with an electrical box
รายละเอียดสินค้า : ใช้เชื่อมต่อสายไฟฟ้าเข้ากล่องหรือ ข้อต่ออุปกรณ์

Materials : Made from zinc alloy
สินค้าทำจาก : ซิงค์ อลูม



E/F
CLAMP OPENED & CLOSED

					CLAMP OPENED	CLAMP CLOSED
SIZE	A	B	C	D	E	F
1/2"	21.5	23.8	10.5	20.6	15.5	5.5
3/4"	24.3	31.4	9	25.7	20.5	6
1"	28.7	37.7	12	32.2	21	8

data subject to change without notice

SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค



คอนเน็คเตอร์จับสายอ่อนกันน้ำ Liquid tight cable connector


Description : For connecting an electrical wire with an electrical box.
: Protected against dust and suited for outdoor

รายละเอียดสินค้า : ใช้เชื่อมสายไฟฟ้าเข้ากล่องอุปกรณ์ไฟฟ้า
: เหมาะสำหรับป้องกันฝุ่นผงและ ติดตั้งบริเวณกลางแจ้ง



Materials : Made from zinc alloy with plastic ring

สินค้าทำจาก : ซิงค์ อลูมิเนียม และแหวน พลาสติก



D/E
OPENED & CLOSED



SIZE	A	B	C	D	E
1/2"	49	29	20.6	11	7
3/4"	51	31	25.7	13	7.5

data subject to change without notice

SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค



คอนเน็คเตอร์ ท่อบาง E.M.T. connector

Description : For connecting an electrical metallic tubing (E.M.T.) with an electrical box or an electrical accessory

รายละเอียดสินค้า : ใช้เชื่อมต่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดท่อบาง กับกล่องอุปกรณ์ไฟฟ้า

Materials : Made from zinc alloy

สินค้าทำจาก : ซิงค์ อีลลอย




1/2" - 1"






1 1/4" - 2"



1/2" - 1"



1 1/4" - 2"



SIZE	A	B	C
1/2"	28.3	20.5	18.3
3/4"	32.2	26	24.1
1"	37.9	32.6	30.3
1 1/4"	49	41.5	39
1 1/2"	55	47.7	45.9
2"	57.6	58.9	56.7

data subject to change without notice

SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค



คูปลิงท่อบาง E.M.T. Coupling

Description : For connecting an electrical metallic tubing (E.M.T.)
รายละเอียดสินค้า : ใช้เชื่อมต่อร้อยสายไฟชนิดท่อบาง




Materials : Made from zinc alloy
สินค้าทำจาก : ซิงค์ อีลลอย



1/2" - 1"



1 1/4" - 2"



SIZE	A	B
1/2"	36.6	18.3
3/4"	44.8	23.8
1"	50	29.8
1 1/4"	61	39.1
1 1/2"	70.7	45.9
2"	84.4	56.6

data subject to change without notice

SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค





คอนเน็คเตอร์ท่อบางกันน้ำ E.M.T. Connector rain type

Description : For connecting an electrical metallic tubing (E.M.T.) with
an electrical box or an electrical accessory
: suited for outdoor.



รายละเอียดสินค้า : ใช้เชื่อมต่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดบาง กับกล่องอุปกรณ์ไฟฟ้า
: เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณกลางแจ้ง

Materials : Made from zinc alloy
สินค้าทำจาก : ซิงค์ อีลลอย



SIZE	A	B	C	D
1/2"	29	24.9	20.4	18.4
3/4"	30	32	25.6	23.9
1"	37	37.8	32.4	29.8
1 1/4"	44	49.8	41.6	38.7
1 1/2"	46.3	57.9	47.5	45.2
2"	56.5	69.8	59.1	56.5

data subject to change without notice

SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค





คูปลิงท่อบางกันน้ำ E.M.T. Coupling rain type

Description : For connecting an electrical metallic tubing (E.M.T.) with an electrical box or an electrical accessory
: suited for outdoor



รายละเอียดสินค้า : ใช้เชื่อมต่อรอยสายไฟฟ้าชนิดบาง กับกล่องอุปกรณ์ไฟฟ้า
: เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณกลางแจ้ง

Materials : Made from zinc alloy
สินค้าทำจาก : ซิงค์ อลลอย



SIZE	A	B	C
1/2"	37	26.8	18.3
3/4"	42.2	33.5	23.5
1"	47.2	40.4	29.8
1 1/4"	56.6	49.7	39.1
1 1/2"	64.5	56.4	44.6
2"	68.5	69.4	56.1

data subject to change without notice

SPECIFICATION



ข้อกำหนดทางเทคนิค



บุชซิ่ง (ชั่งค์) Bushing (Zinc)

Description : Tighten the end of any male electrical fittings
รายละเอียดสินค้า : ใช้เชื่อมต่อสายอุปกรณ์ไฟฟ้า

Materials : Made from zinc alloy
สินค้าทำจาก : ชั่งค์ อลลอย



SIZE	A	B	C
1/2"	9.3	26	19.3
3/4"	10	31.9	24.8
1"	11.3	39	31.2
1 1/4"	12.4	47.2	40
1 1/2"	12.8	53.4	45.9
2"	14.2	66.9	57.5
2 1/2"	15.8	80.5	69.1
3"	17.5	95	86.3
3 1/2"	20	110.7	96.9
4"	20	122.1	110.2
5"	27.3	150	137.4
6"	28	180	165

data subject to change without notice

SPECIFICATION



ข้อกำหนดทางเทคนิค



บุชซิ่ง (พลาสติก) Bushing (Plastic)

Description : Tighten the end of any male electrical fitting
รายละเอียดสินค้า : ใช้เชื่อมต่อสายอุปกรณ์ไฟฟ้า

Materials : Made from plastic
สินค้าทำจาก : พลาสติก



SIZE	A	B	C
1/2"	10.5	26.9	19.6
3/4"	10.7	32	24.8
1"	12	39.5	31.4
1 1/4"	12.9	48.2	39.5
1 1/2"	16	56.4	45.7
2"	16	71.5	57.3
2 1/2"	16.5	83	69.8
3"	18.7	98.6	86.3
4"	21.5	125	110

SPECIFICATION




ข้อกำหนดทางเทคนิค



อีเล็กสัน คุปป์ัง Erickson coupling

Description : For connecting an electrical conduit pipe
รายละเอียดสินค้า : ใช้เชื่อมต่อร้อยสายไฟฟ้า

Materials : Made from zinc alloy
สินค้าทำจาก : ซิงค์ อลลอย



SIZE	A	B	C	D	E
1/2"	35	20.1	30.8	36.4	19.7
3/4"	46.9	25.3	36	44.8	24.7
1"	53	30.5	35	50.2	31
1 1/4"	60	40.2	37.5	58.3	39.6
1 1/2"	70.6	45.8	40	66	46.3
2"	78.9	58.8	42.9	79.9	58.3
2 1/2"	97.9	70.2	55.5	98.4	69.9
3"	116.5	85.9	62.5	112.1	86.3

data subject to change without notice

SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค




ท่อนาช่วงสั้น Nipple

Description : For connecting a conduit or outlet box
รายละเอียดสินค้า : ใช้เชื่อมต่อตู้ไฟฟ้า หรือเชื่อมระหว่างท่อไฟฟ้า

Materials : Size 1/2" - 2" made from zinc alloy
Size 2 1/2" - 4" made from steel (Electro galvanized)

สินค้าทำจาก : ซิงค์ อลลอย (1/2" - 2")
เหล็ก (2 1/2" - 4")



SIZE	A	B
1/2"	16	40
3/4"	20	50
1"	25	61
1 1/4"	30	70
1 1/2"	38	85
2"	45	100
2 1/2"	37	125
3"	40	125
4"	50	150

SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค





เชสนิปเปิ้ล Chase nipples

Description : For connecting an intermediate metal conduit (I.M.C.) with an electrical box (protecting a cable damage)

รายละเอียดสินค้า : ใช้เพื่อเชื่อมต่อตู้ไฟฟ้ากับท่อร้อยสายไฟชนิดท่อหนา (ใช้เพื่อป้องกันการบาดสายไฟฟ้าที่เกิดจากเกลียวท่อร้อยสายไฟ)

Materials : Made from zinc alloy

สินค้าทำจาก : ซิงค์ อลูม



SIZE	A	B	C	D
½"	31	3.6	11.5	20.6
¾"	35	4	12.5	25.8
1"	43.5	5.1	14.5	32.6
1¼"	53	5.2	17	41.5
1½"	61.5	5.2	18.6	47.2
2"	67.2	6.1	18.6	59.7
2½"	84.5	10.1	21.7	71.6
3"	117	10.1	32	87.9
4"	144	10.5	46	113

data subject to change without notice

SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค







ฮับคอนเน็คเตอร์เกลียวใน Hub connector (Inside Threaded)

Description : For connecting an intermediate metal conduit (I.M.C.) with an electrical box (Protecting a cable damage)

รายละเอียดสินค้า : ใช้เพื่อเชื่อมต่อตู้ร้อยสายไฟฟ้านิดท่อนา ใช้เพื่อป้องกันการบาดสายไฟฟ้าที่เกิดจากเกลียวข้อต่อไฟฟ้า

Materials : Made from zinc alloy

สินค้าทำจาก : ซิงค์ อลูม



SIZE	A	B	C
1/2"	36.5	15.3	14.8
3/4"	37.5	17	19.8

SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค



ฮับคอนเน็คเตอร์ (คอนเน็คเตอร์ ท่อหนา) Rain tight hub connector

Description : For connecting an intermediate metal conduit with an electrical box



: suited for outdoor

รายละเอียดสินค้า : ใช้เพื่อเชื่อมต่อตู้ไฟฟ้ากับท่อร้อยสายไฟฟ้านิดท่อหนา

: เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณกลางแจ้ง

Materials : Made from zinc alloy with steel and plastic ring

สินค้าทำจาก : ซิงค์ อลลอย, แหวนเหล็ก และ แหวนพลาสติก



SIZE	A	B	C	D
1/2"	27.5	29.5	9	17
3/4"	29.7	36.5	12	21.5
1"	37	44	14	27
1 1/4"	51.5	63	23	32.9
1 1/2"	52	73.3	22	37.4
2"	58.3	85.9	24.5	49
2 1/2"	67.6	99.9	25	61
3"	80	116	32.5	74
4"	108.8	146	45	97.5

data subject to change without notice