

SPECIFICATION



ข้อกำหนดทางเทคนิค



บุชซิ่ง (ชั๊งค์) Bushing (Zinc)

Description : Tighten the end of any male electrical fittings
รายละเอียดสินค้า : ใช้เชื่อมต่อสายอุปกรณ์ไฟฟ้า

Materials : Made from zinc alloy
สินค้าทำจาก : ชั๊งค์ อลูม



SIZE	A	B	C
1/2"	9.3	26	19.3
3/4"	10	31.9	24.8
1"	11.3	39	31.2
1 1/4"	12.4	47.2	40
1 1/2"	12.8	53.4	45.9
2"	14.2	66.9	57.5
2 1/2"	15.8	80.5	69.1
3"	17.5	95	86.3
3 1/2"	20	110.7	96.9
4"	20	122.1	110.2
5"	27.3	150	137.4
6"	28	180	165

data subject to change without notice

SPECIFICATION



ข้อกำหนดทางเทคนิค



บุชซิ่ง (พลาสติก) Bushing (Plastic)

Description : Tighten the end of any male electrical fitting
รายละเอียดสินค้า : ใช้เชื่อมต่อสายอุปกรณ์ไฟฟ้า

Materials : Made from plastic
สินค้าทำจาก : พลาสติก



SIZE	A	B	C
1/2"	10.5	26.9	19.6
3/4"	10.7	32	24.8
1"	12	39.5	31.4
1 1/4"	12.9	48.2	39.5
1 1/2"	16	56.4	45.7
2"	16	71.5	57.3
2 1/2"	16.5	83	69.8
3"	18.7	98.6	86.3
4"	21.5	125	110

SPECIFICATION




ข้อกำหนดทางเทคนิค



อีเล็กสัน คุปป์ัง Erickson coupling

Description : For connecting an electrical conduit pipe
รายละเอียดสินค้า : ใช้เชื่อมต่อร้อยสายไฟฟ้า

Materials : Made from zinc alloy
สินค้าทำจาก : ซิงค์ อัลลอย



SIZE	A	B	C	D	E
1/2"	35	20.1	30.8	36.4	19.7
3/4"	46.9	25.3	36	44.8	24.7
1"	53	30.5	35	50.2	31
1 1/4"	60	40.2	37.5	58.3	39.6
1 1/2"	70.6	45.8	40	66	46.3
2"	78.9	58.8	42.9	79.9	58.3
2 1/2"	97.9	70.2	55.5	98.4	69.9
3"	116.5	85.9	62.5	112.1	86.3

data subject to change without notice

SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค




ท่อหน้าช่วงสั้น Nipple

Description : For connecting a conduit or outlet box
รายละเอียดสินค้า : ใช้เชื่อมต่อตู้ไฟฟ้า หรือเชื่อมระหว่างท่อไฟฟ้า

Materials : Size 1/2" - 2" made from zinc alloy
Size 2 1/2" - 4" made from steel (Electro galvanized)

สินค้าทำจาก : ซิงค์ อลูมอย (1/2" - 2")
เหล็ก (2 1/2" - 4")



SIZE	A	B
1/2"	16	40
3/4"	20	50
1"	25	61
1 1/4"	30	70
1 1/2"	38	85
2"	45	100
2 1/2"	37	125
3"	40	125
4"	50	150

SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค





เชสนิปเปิ้ล Chase nipples

Description : For connecting an intermediate metal conduit (I.M.C.) with an electrical box (protecting a cable damage)

รายละเอียดสินค้า : ใช้เพื่อเชื่อมต่อตู้ไฟฟ้ากับท่อร้อยสายไฟชนิดท่อหนา (ใช้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของสายไฟที่เกิดจากเกลียวท่อร้อยสายไฟ)

Materials : Made from zinc alloy

สินค้าทำจาก : ซิงค์ อลูม



SIZE	A	B	C	D
½"	31	3.6	11.5	20.6
¾"	35	4	12.5	25.8
1"	43.5	5.1	14.5	32.6
1¼"	53	5.2	17	41.5
1½"	61.5	5.2	18.6	47.2
2"	67.2	6.1	18.6	59.7
2½"	84.5	10.1	21.7	71.6
3"	117	10.1	32	87.9
4"	144	10.5	46	113

data subject to change without notice

SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค







ฮับคอนเน็คเตอร์เกลียวใน Hub connector (Inside Threaded)

Description : For connecting an intermediate metal conduit (I.M.C.) with an electrical box (Protecting a cable damage)

รายละเอียดสินค้า : ใช้เพื่อเชื่อมต่อตู้ร้อยสายไฟฟ้าชนิดท่อนา ใช้เพื่อป้องกันการบาดสายไฟฟ้าที่เกิดจากเกลียวข้อต่อไฟฟ้า

Materials : Made from zinc alloy

สินค้าทำจาก : ซิงค์ อลูม



SIZE	A	B	C
1/2"	36.5	15.3	14.8
3/4"	37.5	17	19.8

SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค



ฮับคอนเน็คเตอร์ (คอนเน็คเตอร์ ท่อหนา) Rain tight hub connector

Description : For connecting an intermediate metal conduit with an electrical box



: suited for outdoor

รายละเอียดสินค้า : ใช้เพื่อเชื่อมต่อตู้ไฟฟ้ากับท่อร้อยสายไฟฟ้านิดท่อหนา

: เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณกลางแจ้ง

Materials : Made from zinc alloy with steel and plastic ring

สินค้าทำจาก : ซิงค์ อลลอย, แหวนเหล็ก และ แหวนพลาสติก



SIZE	A	B	C	D
1/2"	27.5	29.5	9	17
3/4"	29.7	36.5	12	21.5
1"	37	44	14	27
1 1/4"	51.5	63	23	32.9
1 1/2"	52	73.3	22	37.4
2"	58.3	85.9	24.5	49
2 1/2"	67.6	99.9	25	61
3"	80	116	32.5	74
4"	108.8	146	45	97.5

data subject to change without notice

SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค



รางตัว C 1.4 มิลลิเมตร C - Channel 1.4 mm.

Description : Fitting on wall or ceiling for support conduit clamps
รายละเอียดสินค้า : ใช้เพื่อยึดกำแพงหรือเพดานอาคาร เพื่อการติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า




Materials : Made from precoated galvanized steel sheet
สินค้าทำจาก : แผ่นโลหะเคลือบสังกะสี



แบบแบน



แบบลึกร



SIZE	A	B	C
รางตัวC แบน 1.4 M.M.	1200	40	25
รางตัวC ลึกร 1.4 M.M.	1200	40	40

SPECIFICATION



ข้อกำหนดทางเทคนิค



แคลมป์กับรางตัว C E.M.T. Conduit clips for C - channel E.M.T.

Description : Snap an electrical conduit pipe with C - Channel
รายละเอียดสินค้า : ใช้แขวนท่อไฟฟ้า กับ รางตัว C

Materials : Made from steel sheet with Electroplating
สินค้าทำจาก : แผ่นเหล็กชุบด้วยไฟฟ้า



SIZE	A	B	C
1/2"	33	18	49
3/4"	33	18	54
1"	33	18	63.5
1 1/4"	33	18	76
1 1/2"	33	18	81.1
2"	33	18	95.2

SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค





แคลมป์กับรางตัว C I.M.C / R.S.C / อานสังกะสี

Conduit clips for C - channel I.M.C / R.S.C / HOT DIP GALVANIZED

Description : Snap an electrical conduit pipe with C - Channel.
รายละเอียดสินค้า : ใช้แขวนท่อไฟฟ้า กับ รางตัว C

Materials : Made from steel sheet with Electroplating (for I.M.C. and R.S.C)
: Made from steel sheet with hot dip galvanized (for hot dip galvanized)

สินค้าทำจาก : แผ่นเหล็กชุบด้วยไฟฟ้า (สำหรับรุ่น I.M.C. และ R.S.C.)
แผ่นเหล็กอานสังกะสี (สำหรับอานสังกะสี)



SIZE	A	B	C
1/2"	33	18	52
3/4"	33	18	57
1"	33	18	66.5
1 1/4"	33	18	76
1 1/2"	33	18	84
2"	33	18	102
2 1/2"	33	18	112
3"	33	18	134
3 1/2"	33	18	147
4"	33	18	160
5"	33	18	195

data subject to change without notice

SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค



แคลมป์เฟ้นระเช้ Beam clamp

Description : For fitting on metal building sturcture.

รายละเอียดสินค้า : ใช้เพื่อยึด หรือ แขนงท่อไฟฟ้า

Materials : Made from steel sheet , Electro plated galvanized


สินค้าทำจาก : แผ่นเหล็กชุบด้วยไฟฟ้า



ชุบสี



ชุบขาว



SIZE	A
1S	13 MM
1	15 MM
1W	20 MM

SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค





กราวเทสบล็อกซ์ อลูมิเนียม Aluminium ground test box

Description : For inspecting and testing in grounding system
รายละเอียดสินค้า : ใช้เพื่อทดสอบระบบดินสายดิน

Materials : Aluminium alloy cast
Copper bar plated with nickel
Brass T-bar plated with nickels
6 Stainless hexagon screws
Bus-bar insulators

สินค้าทำจาก : กล่องอลูมิเนียม
บาร์สะพานไฟทองแดงชุบนิกเกิล
ที-บาร์ทองเหลืองชุบนิกเกิล
น็อตสแตนเลส 6 ตัว,
ลูกถ้วยนิสบาร์



A	B	C	D
6"	9"	3.5"	1.5"

SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค



ที่ดัดท่อนาง E.M.T Bender

Description : For bending E.M.T. conduit

รายละเอียดสินค้า : ใช้เพื่อดัดท่อน

Materials : Cast iron
สินค้าทำจาก : เหล็กหล่อ



SIZE	A	B	THREADED COMPATIBLE WITH	WEIGHT
EMT 1/2"	225	111	IMC 3/4"	1.1 KG
EMT 3/4", IMC 1/2"	275	140	IMC 1"	2 KG
EMT 1", IMC 3/4"	360	185	IMC 1"	4.4 KG

SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค



ที่ดัดท่อหนา Hicky

Description : For Bending I.M.C conduit

รายละเอียดสินค้า : ใช้เพื่อดัดท่อ

Materials : Cast iron
สินค้าทำจาก : เหล็กหล่อ



SIZE	A	B	THREADED COMPATIBLE WITH
IMC 1/2", 3/4"	120	170	IMC 1"
IMC 1", EMT 1 1/4"	198	245	IMC 1 1/4"








SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค



แฮนด์บ็อกซ์ Handy box

Materials : Made from steel sheet 1 mm. / 1.2 mm (Electro plated galvanized)
 สินค้าทำจาก : แผ่นเหล็ก ขนาด 1 มม. และ 1.2 มม. (ชุบด้วยไฟฟ้า)



TYPES	1 MM.	1.2 MM.
A (WIDTH)	55 MM.	55.3 MM.
B (LENGTH)	102.7 MM.	102.7 MM.
C (DEPTH)	38 MM.	38.3 MM.
C (DEPTH - DEEP TYPE)	47 MM.	48.3 MM.
D	86 MM.	86 MM.



SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค



สแคว้น็อก Square box

Materials : Made from steel sheet 1 mm. / 1.2 mm (Electro plated galvanized)
 สิ้นค้าทำจาก : แผ่นเหล็ก ขนาด 1 มม. และ 1.2 มม. (ชุปลดด้วยไฟฟ้า)



TYPES	1 MM.	1.2 MM.
A (WIDTH)	102.7 MM.	103 MM.
B (LENGTH)	102.7 MM.	103 MM.
C (DEPTH)	39 MM.	39 MM.
C (DEPTH - DEEP TYPE)	48 MM.	48 MM.





SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค



อ็อกตาگونบ็อก Octagon box

Materials : Made from steel sheet 1 mm. / 1.2 mm (Electro plated galvanized)
 สีนํ้าทำจาก : แผ่นเหล็ก ขนาด 1 มม. และ 1.2 มม. (ชุปด้วยไฟฟ้า)



TYPES	1 MM.	1.2 MM.
A (WIDTH)	91 MM.	91.5 MM.
B (LENGTH)	91 MM.	91.5 MM.
C (DEPTH)	38.5 MM.	38.5 MM.
C (DEPTH - DEEP TYPE)	53.5 MM.	54 MM.

SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค





เอ็ม. เค. บ็อก
M.K. box



Description : To Support British wiring device
รายละเอียดสินค้า : เหมาะสำหรับ ฝาคาบแบบยุโรป



Materials : Made from steel sheet 1 mm. / 1.2 mm (Electro plated galvanized)
สินค้าทำจาก : แผ่นเหล็ก ขนาด 1 มม. และ 1.2 มม. (ชุบด้วยไฟฟ้า)



TYPES	1 MM.	1.2 MM.
A (WIDTH)	70.8 MM.	70.8 MM.
B (LENGTH)	70.8 MM.	70.8 MM.
C (DEPTH)	39.7 MM.	39.7 MM.



TYPES	1.2 MM.
A (WIDTH)	130.2 MM.
B (LENGTH)	70.3 MM.
C (DEPTH)	50 MM.

data subject to change without notice

SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค



ยูโรป้าบ็อก Europa box



Description : To support wide single gang device

รายละเอียดสินค้า : เหมาะสำหรับ ฝาครอบแบบกว้าง



Materials : Made from steel sheet 1 mm. / 1.2 mm (Electro plated galvanized)

สินค้าทำจาก : แผ่นเหล็ก ขนาด 1 มม. และ 1.2 มม. (ชุบด้วยไฟฟ้า)



1/2" x 3/4" 1/2"

TYPES	1 MM.	1.2 MM.
A (WIDTH)	62.5 MM.	62.5 MM.
B (LENGTH)	101 MM.	101 MM.
C (DEPTH)	38.5 MM.	38.5 MM.
C (DEPTH - DEEP TYPE)	45.7 MM.	46.5 MM.

SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค





สแกน็อก 4หู One for all square Box

Description : To Support double gang device
รายละเอียดสินค้า : เหมาะสำหรับ ฝาครอบแบบ 2 แก้ว



Materials : Made from steel sheet 1 mm. / 1.2 mm (Electro plated galvanized)
สินค้าทำจาก : แผ่นเหล็ก ขนาด 1 มม. และ 1.2 มม. (ชุบด้วยไฟฟ้า)



TYPES	1 MM. / 1.2 MM.
A (WIDTH)	103.4 MM.
B (LENGTH)	103.4 MM.
C (DEPTH)	38.6 MM.
C (DEPTH - DEEP TYPE)	49.5 MM.

SPECIFICATION



ข้อกำหนดทางเทคนิค



กล่อง L.B. , L.L. , L.R.
L.B., L.L., L.R. box

Description : To Change a direction of electrical conduit pipe
รายละเอียดสินค้า : ใช้สำหรับเปลี่ยนทิศทางการเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า

Materials : Made from Aluminium alloy
สินค้าทำจาก : อลูมิเนียม



SIZE	A	B	C	D
1/2"	104.5	35.5	82	49.5
3/4"	123.5	38.5	107.5	57.5
1"	144.5	47	106.5	63
1 1/4"	159	48.8	128	73
1 1/2"	185	62	168	81.5
2"	235	77.5	205	94.5
2 1/2"	257	89	219	112
3"	290	110	247	130
3 1/2"	355	135.5	340	152
4"	355	135.5	340	152

data subject to change without notice

SPECIFICATION



ข้อกำหนดทางเทคนิค



กล่อง O.T. O.T. box

Description : To Change a direction of electrical conduit pipe
รายละเอียดสินค้า : ใช้สำหรับเปลี่ยนทิศทางการเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า

Materials : Made from Aluminium alloy
สินค้าทำจาก : อลูมิเนียม



SIZE	A	B	C	D	E
1/2"	116	33.5	79.5	43.5	36.5
3/4"	129.5	39.8	89	52.5	47.5
1"	141.8	45.9	96.2	62	51.5
1 1/4"	165	49.8	122.8	64	58.5
1 1/2"	191	62.2	141	73.5	62.5
2"	238	78	184	95	79.4
2 1/2"	264	89	193	142	92

data subject to change without notice

SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค



กล่อง O.C. / T.B.
O.C./ T.B. box

Description : To Change a direction of electrical conduit pipe
รายละเอียดสินค้า : ใช้สำหรับเปลี่ยนทิศทางการเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า



Materials : Made from Aluminium alloy
สินค้าทำจาก : อลูมิเนียม



(O.C. BOX)



(T.B. BOX)



SIZE	A	B	C	D	E
1/2"	111.1	33.9	77.7	49.3	37.9
3/4"	135.9	39.3	93.3	53.7	42.5
1"	149.8	46.3	102.2	62.5	48.5
1 1/4"	166	49.6	126	72.5	57.5
1 1/2"	193	63.5	152	82.7	64.6
2"	250	78	201	93	78.7

data subject to change without notice

SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค



กล่อง F.S. , F.S.C. , F.S.A. , F.S.C.C. (2X4)
F.S. , F.S.C. , F.S.A. , F.S.C.C. box (2X4)

Description : An electrical junction box
รายละเอียดสินค้า : กล่องพักไฟฟ้า


Materials : Made from Aluminium alloy
สินค้าทำจาก : อลูมิเนียม




F.S. BOX



F.S.C. BOX



F.S. BOX




F.S.C. BOX




F.S.A. BOX



F.S.C.C. BOX



F.S.A. BOX



F.S.C.C. BOX

	SIZE	A	B	C	D
FS BOX	1/2"	67.5	110.5	40.5	13.5
	3/4"	62.5	111	40.5	12.5
	1"	69	112.5	45	18
FSC BOX	1/2"	67.5	110.5	40.5	17
	3/4"	67.5	112	40	14
	1"	69.5	112	45	17
FSA BOX	1/2"	67.5	111	40	14
	3/4"	67.5	111	40	14
FSCC BOX	1/2"	67.5	112	40	14
	3/4"	70.5	112	46	15

data subject to change without notice

SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค



กล่อง F.S. , F.S.C. , F.S.A. , F.S.C.C. (4X4)
F.S. , F.S.C. , F.S.A. , F.S.C.C. box (4X4)

Description : An electrical junction box

รายละเอียดสินค้า : กล่องพักไฟฟ้า

Materials : Made from Aluminium alloy


สินค้าทำจาก : อลูมิเนียม




F.S. BOX



F.S.C. BOX



F.S. BOX




F.S.C. BOX




F.S.A. BOX



F.S.C.C. BOX



F.S.A. BOX



F.S.C.C. BOX

	SIZE	A	B	C	D
FS BOX	1/2"	117	115	40.5	15
	3/4"	117	115	41	16
	1"	117	115	46.5	17
FSC BOX	1/2"	117	115	40	15
	3/4"	117	115	40	15
	1"	117	115	47	18
FSA BOX	1/2"	115	115	46	15.5
	3/4"	115	115	46	15.5
FSCC BOX	1/2"	115.5	115	46.5	14
	3/4"	115.5	115	46.5	15.5

data subject to change without notice

SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค



กล่อง F.S. , F.S.C. (3X5)
F.S. , F.S.C. box (3X5)

Description : An electrical junction box

รายละเอียดสินค้า : กล่องพักไฟฟ้า

Materials : Made from Aluminium alloy


สินค้าทำจาก : อลูมิเนียม




F.S. BOX 3x5



F.S.C. BOX 3x5



F.S. BOX 3x5



F.S.C. BOX 3x5

	SIZE	A	B	C	D
FS BOX	1/2"	67.5	110.5	40.5	13.5
	3/4"	62.5	111	40.5	12.5
FSC BOX	1/2"	69	112.5	45	18
	3/4"	67.5	110.5	40.5	17

data subject to change without notice

SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค




กล่อง F.S.W, F.S.C.W, F.S.C.C.W
F.S.W, F.S.C.W, F.S.C.C.W box

Description : An electrical junction box
รายละเอียดสินค้า : กล่องพักไฟฟ้า

Materials : Made from Aluminium alloy
สินค้าทำจาก : อลูมิเนียม



F.S.W. BOX



F.S.W./ F.S.C.W. /F.S.C.C.W. BOX

SIZE	A	B	C
1/2"	70	120	50
3/4"	70	120	50

SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค





เคเบิลแกนพลาสติก Plastic cable gland

Description : For Connecting an electrical cable with a junction box
: Protected against dust and suited for outdoor

รายละเอียดสินค้า : เหมาะสำหรับนำสายไฟฟ้าเข้ากล่องอุปกรณ์
: เหมาะสำหรับป้องกันฝุ่นผงและติดตั้งกลางแจ้ง

Materials : Plastic, rubber ring and steel ring

สินค้าทำจาก : พลาสติก , ยาง และ แหวนเหล็ก



No.	TREAD	SIZE	A
205 / 7	PG. 7	3.50 - 6 MM.	17
205 / 9	PG. 9	4.50 - 7 MM.	20.7
205 / 11	PG. 11	6 - 9 MM.	24.2
205 / 13.5	PG.13.5	9 - 12 MM.	26.7
205 / 16	PG. 16	11 - 14 MM.	29.5
205 / 21	PG. 21	14 - 18 MM.	35
205 / 29	PG. 29	18 - 25 MM.	45
205 / 36	PG. 36	25 - 32 MM.	56
205 / 42	PG. 42	30 - 38 MM.	64
205 / 48	PG. 48	34 -42 MM.	69

data subject to change without notice

SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค



แฟ็คคอนเน็ตเตอร์กันน้ำ ท่ออ่อนกันน้ำสีดำ Straight liquid - tight box connector




Description : For connecting water proof type metal hose wave pipe
with an electrical box or an electrical accessory

: Protected against dust

รายละเอียดสินค้า : ใช้เชื่อมต่อรอยสายไฟฟ้าชนิดท่ออ่อนกันน้ำ กับกล่องอุปกรณ์ไฟฟ้า
: เหมาะสำหรับป้องกันฝุ่นผง

Materials : Made from zinc alloy , steal sheet and plastic

สินค้าทำจาก : ซิงค์ อิลลอย, เหล็ก และ พลาสติก



SIZE	A	B	C	D	E
1/2"	31.5	25	14.7	12.2	13.8
3/4"	37.8	30.5	19.2	13.1	18.4
1"	40.5	37	25.4	14.9	23
1 1/4"	55.6	47	32.7	17.4	32.3
1 1/2"	63.4	52.5	38.7	18	36.7
2"	76.8	64.5	48.1	19.5	49.4
2 1/2"	96.9	81.3	61	19.8	61

data subject to change without notice

SPECIFICATION

ข้อกำหนดทางเทคนิค



แฟลคคอนเน็คเตอร์กันน้ำ ท่ออ่อนสีกา รุ่น "A" Flexible connector rain type (type "A")

Description : For connecting a liquidtight flexible metal conduit with an electrical box or an electrical accessory.

: Protected against dust and suited for outdoor

รายละเอียดสินค้า : ใช้เชื่อมต่อร้อยสายไฟชนิดท่ออ่อนกันน้ำ กับกล่องอุปกรณ์ไฟฟ้า
: เหมาะสำหรับป้องกันฝุ่นผงและ ติดตั้งบริเวณกลางแจ้ง

Materials : Made from zinc alloy, steel sheet and plastic

สินค้าทำจาก : ชิงค์ อลูมเนียม, เหล็ก และ พลาสติก



1/2" - 3/4"






1" - 2 1/2"



1/2" - 3/4"



1" - 2 1/2"



SIZE	A	B	C	D	E
1/2"	32.7	25	14.7	12.2	13.8
3/4"	39.2	30.5	19.2	13.1	18.4
1"	40.5	37	25.4	14.9	23
1 1/4"	55.6	47	32.7	17.4	32.3
1 1/2"	63.4	52.5	38.7	18	36.7
2"	76.8	64.5	48.1	19.5	49.4
2 1/2"	96.9	81.3	61	19.8	61

data subject to change without notice