

# ใบราคานำเสนอ ท่อ ข้อต่อและอุปกรณ์

PRICE LIST FOR PIPE & FITTING



**SCG PIPE LIBRARY**



สำหรับระบบ Android

สำหรับระบบ iOS

**SCG PIPE WEB**



**YOUTUBE**



NPI Pipe Business

ฉบับรวม VAT : 1 กุมภาพันธ์ 2566  
(INCLUDING VAT : 1 FEBRUARY 2023)

PIPE AND FITTING

รายการ		หน้า
งานรับแรงดัน PRESSURE WORK	WS	1-15
งานระบายน้ำ DRAINAGE WORK	DR	16-23
งานแหวนยาง SRR WORK	SRR	24-28
งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ สีเหลือง ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)	TOT	29-34
ท่อ และข้อต่อลูกฟูก สีเหลือง CORRUGATED PVC AND FLEXIBLE CONDUIT CONNECTOR (YELLOW)	C-TOT	35
งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ สีขาว (JIS) ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE/JIS)	WEC (JIS)	36-39
ท่อ และข้อต่อลูกฟูก สีขาว (JIS) CORRUGATED PVC AND FLEXIBLE CONDUIT CONNECTOR (WHITE /JIS)	C-WEC (JIS)	40
งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ สีขาว (BS) ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE/BS)	WEC (BS)	41-46

PIPE AND FITTING

รายการ

หน้า

ท่อ และข้อต่อลูกฟูก สีขาว (BS)

C-WEC (BS) 47

CORRUGATED PVC AND FLEXIBLE CONDUIT CONNECTOR (WHITE/BS)

รางเก็บสายโทรศัพท์และสายไฟ

TRUNKING 48

TRUNKING

งานเกษตร

AG

49-54

AGRICULTURE WORK

ท่อสายยางอ่อน และท่อดูดน้ำ พีวีซี

FH

55-57

FLEXIBLE HOSE AND SUCTION HOSE

ท่อและข้อต่อพีอี “งานเกษตร”

PE

58-59

PE PIPE & FITTING “AGRICULTURE WORK”

ท่อ และข้อต่อพีพีอาร์

PP-R

60-70

PP-R PIPE AND FITTING

ข้อต่อพีวีซี “งาน DIY”

DIY

71

DIY

ครบทุกความต้องการเรื่องระบบท่อ



ระบบประปา-ระบบน้ำ

ระบบประปาหน้าชั้น

ระบบร้อยสายไฟฟ้า-สายโทรศัพท์

ระบบร้อยสายไฟฟ้า-สายโทรศัพท์

ระบบน้ำในสวนเกษตร

ระบบน้ำในสวนเกษตร

ระบบร้อยสายไฟฟ้า-สายโทรศัพท์

ระบบรางท่อร้อยสายไฟ

# ท่อพีวีซีเอสซีจี “ท่อประปา”

## SCG “WATER SUPPLY PIPE”



01

ชนิดปลายเรียบ (Plain End)



02

ชนิดบานหัว (End Socket)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อท่อน (บาท) Unit Price (baht)					จำนวนท่อน/มัด Pieces/Bundle	ค่าแรงบานปลายท่อ (บาท/ท่อน) Bell charge (baht/pc)
	ชั้นคุณภาพ 5 Class 5	ชั้นคุณภาพ 7 Class 7	ชั้นคุณภาพ 8.5 Class 8.5	ชั้นคุณภาพ 10.5 Class 10.5	ชั้นคุณภาพ 13.5 Class 13.5		
18 (1/2")	-	44.50	50.50	57.00	63.50	25	1.00
20 (3/4")	-	53.00	63.50	71.00	77.00	25	1.00
25 (1")	-	70.00	84.00	109.50	121.00	25	2.00
35 (1 1/4")	79.50	96.00	104.50	148.00	158.50	10	2.00
40 (1 1/2")	96.00	126.00	137.00	183.00	204.00	10	2.50
55 (2")	144.00	200.00	216.00	285.00	312.00	10	3.00
65 (2 1/2")	234.00	306.00	342.00	454.00	516.00	-	4.00
80 (3")	318.00	431.00	474.00	628.00	720.00	-	5.00
100 (4")	510.00	681.00	768.00	1,008.00	1,160.00	-	6.00
125 (5")	780.00	1,076.00	1,160.00	1,593.00	1,750.00	-	8.00
150 (6")	1,090.00	1,484.00	1,630.00	2,206.00	2,460.00	-	18.00
200 (8")	1,630.00	2,298.00	2,620.00	3,432.00	4,190.00	-	35.00
250 (10")	2,340.00	3,465.00	3,790.00	5,202.00	6,300.00	-	50.00
300 (12")	3,290.00	4,961.00	5,340.00	7,383.00	8,930.00	-	70.00
* 350 (14")	4,800.00	6,744.00	7,700.00	10,030.00	12,000.00	-	90.00
* 400 (16")	6,110.00	8,699.00	9,900.00	12,960.00	15,080.00	-	100.00

- หมายเหตุ : 1. มอก. 17-2561 เป็นมาตรฐานท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้ป็นท่อน้ำดื่ม มีสีฟ้า ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร  
(TIS 17-2561 is standard for uPVC pipe for drinking water services. In arctic blue colour. Standard Length = 4 meters.)
2. \* เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888  
(Items with \* should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

# ท่อพีวีซีเอสซีจี “ท่อชะร่อง”

## SCG “SLOTTED SCREEN PIPE”



03

ชนิดปลายเรียบ (Plain End)



04

ชนิดบานหัว (End Socket)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อท่อน (บาท) Unit Price (baht)					จำนวนท่อน/มัด Pieces/Bundle	ค่าแรงบานปลายท่อ (บาท/ท่อน) Bell charge (baht/pc)
	ชั้นคุณภาพ 5 Class 5	ชั้นคุณภาพ 7 Class 7	ชั้นคุณภาพ 8.5 Class 8.5	ชั้นคุณภาพ 10.5 Class 10.5	ชั้นคุณภาพ 13.5 Class 13.5		
55 (2")	168.00	224.00	240.00	309.00	336.00	-	3.00
65 (2 1/2")	270.00	342.00	378.00	490.00	552.00	-	4.00
80 (3")	354.00	467.00	510.00	664.00	756.00	-	5.00
100 (4")	558.00	729.00	816.00	1,056.00	1,208.00	-	6.00
125 (5")	876.00	1,172.00	1,256.00	1,689.00	1,846.00	-	8.00
150 (6")	1,198.00	1,592.00	1,738.00	2,314.00	2,568.00	-	18.00
200 (8")	1,810.00	2,478.00	2,800.00	3,612.00	4,370.00	-	35.00

- หมายเหตุ :
- ผลิตจากท่อพีวีซีที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 17-2561  
(Made from PVC pipes manufactured in compliance with TIS 17-2561 standards.)
  - มอก. 17-2561 เป็นมาตรฐานท่อพีวีซีเพียงสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม มีสีฟ้า ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร  
(TIS 17-2561 is standard for uPVC pipe for drinking water services. In arctic blue colour. Standard Length = 4 meters.)
  - ชั้นคุณภาพ 7 และชั้นคุณภาพ 10.5 เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888  
(Class 7 and class 10.5 should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
  - ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

# ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี "งานรับแรงดัน (ฉีด)"

## SCG FITTING "PRESSURE WORK (INJECTION)"



01

ข้อต่อตรง-หน้า พ้า  
SOCKET-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	3.48	220
20 (3/4")	4.45	200
25 (1")	7.30	100
35 (1 1/4")	10.90	30
40 (1 1/2")	14.00	40
55 (2")	22.00	20
65 (2 1/2")	36.10	10
80 (3")	60.00	8
100 (4")	108.00	8
150 (6")	390.00	2



02

ข้อต่อตรงลด-หน้า พ้า  
REDUCING SOCKET-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	4.45	180
25x18 (1"x1/2")	7.30	150
25x20 (1"x3/4")	7.30	150
35x18 (1 1/4"x1/2")	11.90	20
35x20 (1 1/4"x3/4")	11.90	20
35x25 (1 1/4"x1")	11.90	20
40x18 (1 1/2"x1/2")	13.90	40
40x20 (1 1/2"x3/4")	13.90	40
40x25 (1 1/2"x1")	13.90	40
40x35 (1 1/2"x1 1/4")	13.90	30
55x18 (2"x1/2")	22.20	30
55x20 (2"x3/4")	22.20	30
55x25 (2"x1")	22.20	30
55x35 (2"x1 1/4")	22.20	15
55x40 (2"x1 1/2")	22.20	30
65x20 (2 1/2"x3/4")	40.80	15
65x25 (2 1/2"x1")	40.80	15
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	40.80	15
65x55 (2 1/2"x2")	40.80	10
80x20 (3"x3/4")	78.00	12
80x25 (3"x1")	78.00	12
80x35 (3"x1 1/4")	78.00	10
80x40 (3"x1 1/2")	78.00	10
80x55 (3"x2")	78.00	10
80x65 (3"x2 1/2")	78.00	10
100x25 (4"x1")	109.50	12
100x40 (4"x1 1/2")	109.50	12
100x55 (4"x2")	109.50	12
100x65 (4"x2 1/2")	109.50	12
100x80 (4"x3")	109.50	4
150x80 (6"x3")	551.00	3
150x100 (6"x4")	551.00	3



03

ข้องอ 90°-หน้า พ้า  
ELBOW 90°-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	4.20	180
20 (3/4")	5.65	125
25 (1")	10.20	60
35 (1 1/4")	17.50	20
40 (1 1/2")	22.00	25
55 (2")	33.20	15
65 (2 1/2")	70.20	6
80 (3")	98.40	5
100 (4")	192.00	5
125 (5")	612.00	3
150 (6")	1,680.00	2
200 (8")	10,210.00	1
250 (10")	13,640.00	2
300 (12")	26,570.00	1



04

ข้องอ 45°-หน้า พ้า  
ELBOW 45°-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	5.15	220
20 (3/4")	8.20	150
25 (1")	12.50	70
35 (1 1/4")	25.70	40
40 (1 1/2")	31.90	60
55 (2")	48.00	35
65 (2 1/2")	85.20	8
80 (3")	134.50	6
100 (4")	279.00	6
150 (6")	1,990.00	2



05

ข้องอ 90° เกลียวนอก-หน้า พ้า  
VALVE ELBOW 90°-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	8.30	200
20 (3/4")	9.70	130
25 (1")	17.70	75

หมายเหตุ : 1. เหน้ 1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีสำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน (ฉีด) สีน้ำเงิน

(TB 1131-2535 is standard for uPVC fitting for use with pressure pipes. In arctic blue colour.)

2. สินค้าที่มีเครื่องหมาย "สีน้ำเงิน" ควรสั่งซื้อล่วงหน้า กรุณาโทร 0-2555-0888

(Items with "สีน้ำเงิน" should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

3. ราคาสินค้าทั้งหมดมีใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของจกน้ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

4. ★ เป็นอุปกรณ์พิเศษ

(Special Injection Fitting.)

# ข้อต่อพีวีซีเอสซี “งานรับแรงดัน (ฉีด)”

## SCG FITTING “PRESSURE WORK (INJECTION)”



06

สามทาง-หนา พ้า  
TEE-W8 B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	5.75	120
20 (3/4")	7.90	90
25 (1")	15.00	40
35 (1 1/4")	21.40	25
40 (1 1/2")	30.80	20
55 (2")	48.10	10
65 (2 1/2")	105.50	10
80 (3")	189.00	8
100 (4")	408.00	4
125 (5")	864.00	1
150 (6")	2,760.00	1
สีทา 200 (8")	13,820.00	1
สีทา 250 (10")	20,160.00	1
สีทา 300 (12")	28,800.00	1



07

สามทางลด-หนา พ้า  
REDUCING TEE-W8 B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	7.90	90
25x18 (1"x1/2")	18.60	50
25x20 (1"x3/4")	18.60	50
35x25 (1 1/4"x1")	28.00	30
40x18 (1 1/2"x1/2")	34.90	20
40x20 (1 1/2"x3/4")	34.90	20
40x25 (1 1/2"x1")	34.90	20
40x35 (1 1/2"x1 1/4")	34.90	18
55x18 (2"x1/2")	54.70	15
55x20 (2"x3/4")	54.70	15
55x25 (2"x1")	54.70	15
55x35 (2"x1 1/4")	60.80	10
55x40 (2"x1 1/2")	60.80	10
65x20 (2 1/2"x3/4")	105.50	10
65x25 (2 1/2"x1")	105.50	20
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	105.50	15
65x55 (2 1/2"x2")	105.50	6
80x18 (3"x1/2")	124.00	8
80x20 (3"x3/4")	124.00	7
80x25 (3"x1")	124.00	15
80x40 (3"x1 1/2")	189.00	10
80x55 (3"x2")	189.00	10
80x65 (3"x2 1/2")	189.00	10
100x20 (4"x3/4")	408.00	8
100x25 (4"x1")	408.00	6
100x40 (4"x1 1/2")	408.00	6
100x55 (4"x2")	408.00	6
100x65 (4"x2 1/2")	408.00	5
100x80 (4"x3")	408.00	5
125x100 (5"x4")	1,320.00	1
150x55 (6"x2")	1,500.00	1
150x80 (6"x3")	1,560.00	1
150x100 (6"x4")	1,800.00	1
สีทา 150x125 (6"x5")	4,640.00	2
สีทา 200x100 (8"x4")	10,310.00	1
สีทา 200x150 (8"x6")	14,140.00	1
สีทา 250x200 (10"x8")	24,710.00	1



08

ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา พ้า  
VALVE SOCKET-W8 B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	3.12	300
20 (3/4")	4.45	200
25 (1")	6.60	150
35 (1 1/4")	11.90	40
40 (1 1/2")	14.50	40
55 (2")	20.80	35
65 (2 1/2")	41.90	15
80 (3")	55.60	10
100 (4")	112.00	4



10

ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา พ้า  
FAUCET SOCKET-W8 B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	3.60	120
20 (3/4")	5.28	90
25 (1")	8.90	100
35 (1 1/4")	14.50	30
40 (1 1/2")	20.80	40
55 (2")	33.50	30
65 (2 1/2")	50.20	15
80 (3")	66.80	10
100 (4")	120.00	4



09

ฝาครอบเกลียวใน-หนา พ้า  
FAUCET CAP-W8 B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	3.25	350
20 (3/4")	4.67	150
25 (1")	7.80	100
40 (1 1/2")	14.40	60
55 (2")	30.00	70

หมายเลข : 1. วน. 1131-2535 เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน (ฉีด) (TS 1131-2535 is standard for uPVC fitting for use with pressure pipes, in acrole blue colour.)

2. สีทา เป็นสีทาที่สั่งผลิตเฉพาะสำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน (ฉีด) กรุณาแจ้งหมายเลข 0-2555-0888 (Name with color should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

3. ราคาเป็นค่าขนส่งและค่าภาษีมูลค่าเพิ่มรวมแล้วตามที่ปรากฏในใบเสนอราคา (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

4. ★ เป็นข้อต่อฉีดพิเศษ (Special Injection Fitting.)

# ข้อต่อพีวีซีเอสซี “งานรับแรงดัน (ฉีด)”

## SCG FITTING “PRESSURE WORK (INJECTION)”



11

สามทางเกลียวใน-หน้า ฟ้ำ  
FAUCET TEE-W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	11.80	100
20 (3/4")	15.50	80
25 (1")	24.00	45



12

ข้องอ 90° ลด-หน้า ฟ้ำ  
REDUCING ELBOW 90°-W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	6.00	150
25x18 (1"x1/2")	11.40	80
25x20 (1"x3/4")	13.20	80



13

ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง-หน้า ฟ้ำ  
BRASS FAUCET SOCKET-W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	31.20	100
20 (3/4")	42.00	90
25 (1")	60.00	50
40 (1 1/2")	173.00	20
55 (2")	255.00	14



14

ข้องอ 90° เกลียวในทองเหลือง-หน้า ฟ้ำ  
BRASS FAUCET ELBOW 90°-W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	38.40	100
20 (3/4")	54.00	60
25 (1")	86.40	30



15

สามทางเกลียวในทองเหลือง-หน้า ฟ้ำ  
BRASS FAUCET TEE-W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	54.00	55
20 (3/4")	70.80	80



16

สามทางเกลียวนอกทองเหลือง-หน้า ฟ้ำ  
BRASS VALVE TEE-W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	60.00	50



17

ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองเหลือง-หน้า ฟ้ำ  
BRASS VALVE SOCKET-W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	42.00	100
20 (3/4")	60.00	90
25 (1")	96.00	45
35 (1 1/4")	144.00	20



18

ข้อต่อตรงลดเกลียวนอกทองเหลือง-หน้า ฟ้ำ  
REDUCING BRASS VALVE SOCKET-W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	64.80	90
25x18 (1"x1/2")	103.00	45
25x20 (1"x3/4")	103.00	45

\* อนุมัติบริบท เลขที่ 13891



19

ข้องอ 90° เกลียวนอกทองเหลือง-หน้า ฟ้ำ  
BRASS VALVE ELBOW 90°-W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	50.40	80
20 (3/4")	72.00	45
25 (1")	108.00	25

หมายเหตุ : 1. มอก. 1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีพี้ง สำหรับใช้กับท่อรับความดัน พีอีฟ้ำ  
(TIS 1131-2535 is standard for uPVC fitting for use with pressure pipes. In arctic blue colour.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)



# ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ฉีด)”

## SCG FITTING “PRESSURE WORK (INJECTION)”



20

ข้อต่อ 90° เกลียวใน-หน้า ฟ้า  
FAUCET ELBOW 90°-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	6.60	80
20 (3/4")	10.30	100
25 (1")	19.20	30



21

ฝาครอบ-หน้า ฟ้า  
CAP-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	3.60	220
20 (3/4")	5.28	150
25 (1")	7.90	100
35 (1 1/4")	11.90	40
40 (1 1/2")	17.50	30
55 (2")	26.20	40



22

ฝาครอบ-หน้า ฟ้า  
CAP-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	29.50	35
65 (2 1/2")	50.20	20
80 (3")	69.60	10
100 (4")	132.00	5
150 (6")	528.00	4

\* หากใช้สินค้า ฝาครอบ-หน้า ฟ้า ในงานอาคาร จำเป็นต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์ลดแรงดัน และ Water Hammer Arrestor เพื่อป้องกันแรงกระแทกของน้ำ ยกเว้น วิศวกรออกแบบระบบเห็นชอบเป็นอย่างอื่น



23

นิปล-หน้า ฟ้า  
NIPPLE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	4.20	300
20 (3/4")	4.80	150
25 (1")	8.40	80



24

ข้อต่อ ผ.ม. (เกลียวนอก-ใน)-หน้า ฟ้า  
FAUCET VALVE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	8.00	220

หมายเหตุ : 1. มอก. 1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีสีฟ้า สำหรับใช้กับท่อรับความดัน มีสีฟ้า  
(TIS 1131-2535 is standard for uPVC fitting for use with pressure pipes. In arctic blue colour.)  
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

เริ่มใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2566 EFFECTIVE DATE : FEBRUARY 1, 2023

# ข้อต่อพีวีซีเอสซี “งานรับแรงดัน (ฉีด)”


## SCG FITTING “PRESSURE WORK (INJECTION)”



24

ข้อต่อนี้นวมซิลยาง-หน้า ฟ้า  
COMPRESSION UNION-W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	61.20	30
20 (3/4")	70.20	50
25 (1")	84.50	30
40 (1 1/2")	114.00	15
55 (2")	128.50	10



27

ปลั๊กอุดเกลียวนอก-หน้า ฟ้า  
VALVE PLUG-W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 18 (1/2")	1.80	500
A 20 (3/4")	2.40	300
A 25 (1")	4.20	180
B 35 (1 1/4")	12.00	100
B 40 (1 1/2")	18.00	80
B 55 (2")	24.00	40



25

ข้อต่อลดเหลี่ยม-หน้า ฟ้า  
REDUCING FAUCET-W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	3.85	250
25x18 (1"x1/2")	6.75	200
25x20 (1"x3/4")	6.75	320



28

หัวกันไหลเกลียวนอก-หน้า ฟ้า  
VALVE SOCKET PUSH IN-W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	4.80	200
25x20 (1"x3/4")	5.15	150



30

ข้อต่อนี้นวมสวท้อ-หน้า ฟ้า  
SOLVENT CEMENT UNION-W8 B


ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	30.00	55
20 (3/4")	42.00	40
25 (1")	60.00	55
35 (1 1/4")	90.00	40
40 (1 1/2")	125.00	20
55 (2")	141.00	15



26

หัวกันไหล-หน้า ฟ้า  
SOCKET PUSH IN-W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (3/4")	3.65	200
25 (1")	4.50	150



29

(JIS 10K)

ข้อต่อตรงหน้างานพีวีซี-หน้า ฟ้า  
SOCKET WITH PVC FLANGE-W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 55 (2")	310.00	24
A 65 (2 1/2")	434.00	12
B 80 (3")	550.00	12
B 100 (4")	720.00	6
B 150 (6")	1,670.00	6

A : รุงกลม B : รุงสี่



31

หัวกะโหลก-หน้า ฟ้า  
FOOT VALVE-W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25 (1")	70.80	20
35 (1 1/4")	112.00	12
40 (1 1/2")	154.00	8
55 (2")	255.00	5

หมายเหตุ : 1. มอก. 1131-2535 สีน้ำเงินมาตรฐานข้อต่อพีวีซีสำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน (สีฟ้า)  
(TIS 1131-2535 is standard for uPVC fitting for use with pressure pipes.  
in acrylic blue colour.)  
2. ราคาในตารางนี้เป็นราคาต่อหน่วยรวม ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจ  
เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax  
and subject to change without notices.)

# ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ฉีด)”

## SCG FITTING “PRESSURE WORK (INJECTION)”



32

ข้อต่อยูเนียนเกลียวนอก-หนา พ้า  
VALVE SOCKET UNION-W8 B


ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (3/4")	96.30	50



33

คลิปก้ำมปู-หนา พ้า  
PIPE CLIP-W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	2.70	500
20 (3/4")	3.00	400
25 (1")	3.85	200
35 (1 1/4")	7.80	200
40 (1 1/2")	9.90	150
55 (2")	14.40	100



34

ก๊ิปจับท่อ-หนา พ้า  
SADDLE CLIP-W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 18 (1/2")	1.55	400
A 20 (3/4")	1.68	300
A 25 (1")	2.75	200
B 35 (1 1/4")	8.40	120
B 40 (1 1/2")	10.50	200
B 55 (2")	16.80	100
B 65 (2 1/2")	19.20	70
B 80 (3")	26.40	40
B 100 (4")	43.20	25



35

บอลวาล์ว-หนา พ้า  
BALL VALVE-W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 18 (1/2")	34.24	150
A 20 (3/4")	47.08	120
A 25 (1")	68.48	75
A 35 (1 1/4")	115.00	36
A 40 (1 1/2")	160.50	36
A 55 (2")	203.30	24
B 65 (2 1/2")	585.00	6
B 80 (3")	670.00	6
B 100 (4")	1,545.00	4



36

บอลวาล์ว (ด้ามยาว)-หนา พ้า  
BALL VALVE (LONG HANDDLE)-W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	40.00	150
20 (3/4")	55.00	120
25 (1")	75.00	75
35 (1 1/4")	125.00	36
40 (1 1/2")	175.00	36
55 (2")	225.00	24



37

บอลวาล์ว-หนา พ้า ตราเสืออินพีโอ  
NPI TIGER BALL VALVE-W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	34.24	150
20 (3/4")	47.08	120
25 (1")	68.48	75
55 (2")	203.30	24



38

ชุดด้ามจับบอลวาล์ว  
BALL VALVE HANDLE SET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
65 (2 1/2")	110.00	25
80 (3")	130.00	30
100 (4")	215.00	20

\*เฉพาะขนาด 65 มม. ไม่มีสกรูและท่อนอง

1. มอก. 1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีสำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน G3/WH (TS 1131-2535 is standard for uPVC fitting for use with pressure pipes in arctic blue colour.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดเป็นราคาส่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

# ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ทำมือ)”

## SCG FITTING “PRESSURE WORK (HAND MOULD)”



39

ข้อโค้ง 11.25° H บาน 2  
BEND 11.25° H E8 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		USSJ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	9.50	10.90	-
20 (3/4")	12.00	12.60	-
25 (1")	14.40	16.80	-
35 (1 1/4")	21.60	25.20	-
40 (1 1/2")	30.00	38.40	-
55 (2")	50.40	72.00	-
65 (2 1/2")	109.00	138.00	-
80 (3")	149.00	236.50	-
100 (4")	282.00	495.00	-
125 (5")	498.00	834.00	-
150 (6")	910.00	1,650.00	-
200 (8")	2,095.00	3,300.00	-



40

ข้อโค้ง 22.5° H บาน 2  
BEND 22.5° H E8 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		USSJ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	9.50	10.90	-
20 (3/4")	12.00	12.60	-
25 (1")	14.40	16.80	-
35 (1 1/4")	22.80	25.20	-
40 (1 1/2")	31.20	38.40	-
55 (2")	50.40	72.00	-
65 (2 1/2")	109.00	138.00	-
80 (3")	150.00	236.50	-
100 (4")	283.50	495.00	-
125 (5")	498.00	834.00	-
150 (6")	910.00	1,650.00	-
200 (8")	2,095.00	3,300.00	-
250 (10")	3,350.00	5,330.00	-
300 (12")	6,060.00	9,170.00	-

หมายเหตุ : 1. \* เป็นสินค้าที่ต้องสั่งล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888  
(Items with \* should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

# ข้อต่อพีวีซีเอสซี “งานรับแรงดัน (ทำมือ)”

## SCG FITTING “PRESSURE WORK (HAND MOULD)”



41

ข้อโค้ง 45° H บาน 2  
BEND 45° H ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	9.50	10.90	120
20 (3/4")	12.00	12.60	80
25 (1")	14.40	16.80	40
35 (1 1/4")	22.80	25.20	60
40 (1 1/2")	31.20	38.40	40
55 (2")	50.40	72.00	20
65 (2 1/2")	109.00	138.00	-
80 (3")	150.00	236.50	-
100 (4")	283.50	495.00	-
125 (5")	498.00	834.00	-
150 (6")	910.00	1,650.00	-
200 (8")	2,095.00	3,300.00	-
250 (10")	3,350.00	5,330.00	-
300 (12")	6,060.00	9,170.00	-



42

ข้อโค้ง 90° H บาน 2  
BEND 90° H ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	9.50	11.75	100
20 (3/4")	11.75	14.40	60
25 (1")	14.40	20.40	30
35 (1 1/4")	25.20	28.80	40
40 (1 1/2")	33.60	39.60	30
55 (2")	58.80	75.60	10
65 (2 1/2")	117.50	141.50	-
80 (3")	210.00	283.50	-
100 (4")	386.00	534.00	-
125 (5")	582.00	1,055.00	-
150 (6")	1,240.00	1,845.00	-
200 (8")	2,850.00	4,020.00	-
250 (10")	5,230.00	7,410.00	-
300 (12")	9,030.00	13,100.00	-

หมายเหตุ: 1. \* เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888  
(Items with \* should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

# ข้อต่อพีวีซีเอสซี “งานรับแรงดัน (ทำมือ)”

## SCG FITTING “PRESSURE WORK (HAND MOULD)”



43

ข้อโค้ง 22.5° H ช่วงสั้น ES 2  
SHORT BEND 22.5° H ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		BSSJ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	6.70	7.08	-
20 (3/4")	6.85	8.40	-
25 (1")	9.60	14.40	-
35 (1 1/4")	13.20	19.20	-
40 (1 1/2")	18.00	26.40	-
55 (2")	34.80	48.00	-
65 (2 1/2")	54.00	85.20	-
80 (3")	103.00	134.50	-
100 (4")	212.50	292.00	-
125 (5")	390.00	582.00	-
150 (6")	699.00	998.00	-
200 (8")	1,375.00	2,095.00	-
250 (10")	2,985.00	4,190.00	-
300 (12")	5,070.00	7,070.00	-



44

ข้อโค้ง 45° H ช่วงสั้น ES 2  
SHORT BEND 45° H ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		BSSJ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	6.70	7.08	200
20 (3/4")	6.85	8.40	150
25 (1")	9.60	14.40	80
35 (1 1/4")	13.20	19.20	80
40 (1 1/2")	18.00	26.40	60
55 (2")	34.80	48.00	30
65 (2 1/2")	54.00	85.20	-
80 (3")	103.00	134.50	-
100 (4")	212.50	292.00	-
125 (5")	390.00	582.00	-
150 (6")	699.00	998.00	-
200 (8")	1,375.00	2,095.00	-
250 (10")	2,985.00	4,190.00	-
300 (12")	5,070.00	7,070.00	-

หมายเหตุ : 1. \* เป็นสินค้าที่ต้องสั่งล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888  
(Items with \* should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)  
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

# ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ทำมือ)” SCG FITTING “PRESSURE WORK (HAND MOULD)”



45

ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น ES 2  
SHORT BEND 90° H ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	6.95	8.76	200
20 (3/4")	8.40	11.75	100
25 (1")	10.40	16.80	60
35 (1 1/4")	15.60	20.40	60
40 (1 1/2")	21.60	30.00	40
55 (2")	37.20	58.80	20
65 (2 1/2")	75.60	102.00	-
80 (3")	144.00	180.00	-
100 (4")	248.50	402.00	-
125 (5")	489.00	707.00	-
150 (6")	904.00	1,217.00	-
200 (8")	2,170.00	3,000.00	-
250 (10")	4,080.00	5,720.00	-
300 (12")	6,660.00	10,010.00	-



46

ข้อต่อตรง H ช่วงสั้น  
SHORT SOCKET H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
125 (5")	-	149.00	212.50	-
150 (6")	181.50	230.50	353.00	-
200 (8")	330.00	480.00	801.00	-
250 (10")	668.00	918.00	1,420.00	-
300 (12")	1,155.00	1,490.00	2,395.00	-



47

ข้อต่อตรงลด H ช่วงสั้น  
SHORT REDUCING SOCKET H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
A 125x80 (5"x3")	190.00	260.50	-
A 125x100 (5"x4")	205.50	276.00	-
B 150x80 (6"x3")	370.00	472.00	-
A 150x100 (6"x4")	386.00	418.00	-
A 150x125 (6"x5")	424.00	448.00	-
B 200x100 (8"x4")	833.00	992.00	-
B 200x125(8"x5")	904.00	1,005.00	-
A 200x150 (8"x6")	935.00	1,220.00	-
B 250x150 (10"x6")	1,375.00	1,665.00	-
A 250x200 (10"x8")	935.00	1,420.00	-

หมายเหตุ : 1. \* เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888  
(Items with \* should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

# ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ทำมือ)”

## SCG FITTING “PRESSURE WORK (HAND MOULD)”



48

ข้อต่อตรง H  
SOCKET H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
125 (5")	212.50	307.00	-
150 (6")	347.00	551.00	-
200 (8")	653.00	1,170.00	-
250 (10")	1,200.00	2,025.00	-
300 (12")	2,010.00	2,945.00	-



49

ข้อต่อตรงลด H  
REDUCING SOCKET H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
A 125x80 (5"x3")	300.00	387.00	-
A 125x100 (5"x4")	300.00	418.00	-
B 150x80 (6"x3")	464.00	551.00	-
A 150x100 (6"x4")	464.00	551.00	-
A 150x125 (6"x5")	503.00	622.00	-
B 200x100 (8"x4")	1,070.00	1,492.00	-
B 200x125 (8"x5")	1,070.00	1,492.00	-
A 200x150 (8"x6")	1,375.00	1,790.00	-
B 250x150 (10"x6")	1,765.00	2,170.00	-
A 250x200 (10"x8")	1,571.00	2,280.00	-
A 300x200 (12"x8")	2,310.00	3,850.00	-
A 300x250 (12"x10")	2,310.00	3,850.00	-



50

ข้อต่อตรงเกลียวนอก H  
VALVE SOCKET H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
125 (5")	402.00	-
150 (6")	693.00	-
200 (8")	1,092.00	-
250 (10")	1,605.00	-



51

ข้อต่อตรงเกลียวใน H  
FAUCET SOCKET H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
125 (5")	300.00	-
150 (6")	432.00	-
200 (8")	702.00	-
250 (10")	1,395.00	-



52

ข้อต่อ 90° เกลียวใน H  
FAUCET ELBOW 90° H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	51.60	-
40 (1 1/2")	61.20	-
55 (2")	82.80	-
65 (2 1/2")	165.50	-
80 (3")	245.00	-

หมายเหตุ : 1. \* เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888

(Items with \* should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)



# ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ทำมือ)” SCG FITTING “PRESSURE WORK (HAND MOULD)”



53

ข้อต่อหน้างานเรียบ ช่วงสั้น  
SHORT TAPER CORE WITH FLG&PL H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			หน้างาน พีวีซี JIS 10K	หน้างาน เหล็กสียฟ้า ISO/R13 (PN10)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5			
25 (1")	246.00	-		●	-
35 (1 1/4")	324.00	-		●	-
40 (1 1/2")	360.00	396.00		●	-
55 (2")	516.00	600.00		●	-
65 (2 1/2")	714.00	840.00		●	-
80 (3")	972.00	1,092.00		-	●
100 (4")	1,260.00	1,405.00		-	●
125 (5")	1,695.00	1,890.00		-	●
150 (6")	2,395.00	2,690.00		-	●
200 (8")	3,075.00	3,710.00		-	●
250 (10")	4,450.00	5,400.00		-	●
300 (12")	5,380.00	6,980.00		-	●



54

ข้อต่อหน้างาน ES ช่วงสั้น  
SHORT TAPER CORE WITH FLG&ES H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		หน้างาน พีวีซี JIS 10K	หน้างาน เหล็กสียฟ้า ISO/R13 (PN10)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5		
25 (1")	246.00	-	●	-
35 (1 1/4")	324.00	-	●	-
40 (1 1/2")	360.00	396.00	●	-
55 (2")	516.00	600.00	●	-
65 (2 1/2")	714.00	840.00	●	-
80 (3")	972.00	1,092.00	-	●
100 (4")	1,260.00	1,405.00	-	●
125 (5")	1,695.00	1,890.00	-	●
150 (6")	2,395.00	2,690.00	-	●
200 (8")	3,075.00	3,710.00	-	●
250 (10")	4,450.00	5,400.00	-	●
300 (12")	5,380.00	6,980.00	-	●
400 (16")	13,320.00	15,660.00	-	●



55

ข้อต่อหน้างานเรียบ  
TAPER CORE WITH FLG&PL

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			หน้างาน พีวีซี JIS 10K	หน้างาน เหล็กสียฟ้า ISO/R13 (PN10)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5		
80 (3")	708.00	978.00	1,092.00	-	●
100 (4")	906.00	1,265.00	1,405.00	-	●
150 (6")	1,905.00	2,395.00	2,690.00	-	●
200 (8")	2,860.00	3,090.00	3,710.00	-	●
250 (10")	4,010.00	4,460.00	5,420.00	-	●
300 (12")	4,850.00	5,380.00	6,980.00	-	●
350 (14")	-	10,650.00	12,450.00	-	●
400 (16")	-	13,340.00	15,660.00	-	●



56

(JIS 10K)

ข้อต่อตรงหน้างานพีวีซี  
SOCKET WITH PVC FLANGE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	หน้างาน พีวีซี JIS 10K	หน้างาน เหล็กสียฟ้า ISO/R13 (PN10)
35 (1 1/4")	246.00	●	-
40 (1 1/2")	288.00	●	-
125 (5")	1,456.00	●	-

หมายเหตุ : 1. \* สินค้าที่สั่งซื้อล่วงหน้าจำเป็นต้องสั่งซื้อล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888  
(Items with \* should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาประเมินโดยประมาณ ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

# อุปกรณ์พีวีซีเอสซีจี

## SCG ACCESSORIES



01

น้ำยาประสานท่อพีวีซี (ชนิดเข้มข้น)  
SCG SOLVENT CEMENT (HIGH PRESSURE)

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40 กรัม	78.00	48
125 กรัม	176.00	30



02

น้ำยาประสานท่อพีวีซี (ชนิดเข้มข้น)  
SCG SOLVENT CEMENT (HIGH PRESSURE)

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
250 กรัม	240.00	24
500 กรัม	390.00	12
1,000 กรัม	740.00	8



03

น้ำยาประสานท่อพีวีซี (ชนิดใส)  
SCG SOLVENT CEMENT (STANDARD)

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
50 กรัม	44.00	30
100 กรัม	70.00	24
250 กรัม	153.00	24
500 กรัม	286.00	12
1,000 กรัม	565.00	8



04

น้ำยาประสานท่อพีวีซี (ชนิดใส) พร้อมแปรง  
SCG SOLVENT CEMENT (STANDARD) WITH BRUSH

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100 กรัม	75.00	24
250 กรัม	169.00	24
500 กรัม	311.00	12
1,000 กรัม	590.00	8



05

ลวดเชื่อมพีวีซีเอสซีจี  
SCG PVC WELDING ROD

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ถุง) Price (baht/bag)	บรรจุ (ถุง/กล่อง) Packs (bags/box)
เส้นเดี่ยว 3 มม.	590.00	5
เส้นคู่ 3x6 มม.	590.00	5
เส้นสามเหลี่ยม 4x6 มม.	590.00	5
เส้นสามเหลี่ยมเล็ก 3x5 มม.	590.00	5

หมายเหตุ 1 กล่อง บรรจุ 5 ถุง ถุงละ 1 กิโลกรัม



06

น้ำยาทำความสะอาดท่อพีวีซี  
CLEANER

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
800 กรัม	260.00	8



07

เทปพันเกลียวเอสซีจี  
SCG TAPES FOR THREAD SEALING

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
12 mm X 10m	22.00	400

หมายเหตุ 1. บรรจุ 20 กล่อง/ลัง (400 ชิ้น)  
2. การสั่งซื้อให้ส่งคืนกล่องเท่านั้น ไม่ยกชิ้นขาย



08

เทปพันเกลียว ตราเสืออินฟีโอ  
NPI TIGER TAPES FOR THREAD SEALING

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
12 mm X 10m	18.00	400

หมายเหตุ 1. บรรจุ 20 กล่อง/ลัง (400 ชิ้น)  
2. การสั่งซื้อให้ส่งคืนกล่องเท่านั้น ไม่ยกชิ้นขาย



09

น้ำยาประสานท่อพีวีซี ตราเสืออินฟีโอ (ชนิดใส)  
NPI TIGER SOLVENT CEMENT (STANDARD)

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
50 กรัม	44.00	30
100 กรัม	70.00	24
250 กรัม	153.00	24
500 กรัม	286.00	12
1,000 กรัม	565.00	8

หมายเหตุ: 1. มอก. 1032-2534 เป็นมาตรฐานน้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็ง และข้อต่อพีวีซีแข็ง (TIS 1032-2534 is standard for uPVC pipes uPVC fittings solvent cement.)  
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

# ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี "งานระบายน้ำ (ฉีด)" SCG FITTING "DRAINAGE WORK (INJECTION)"



01

ข้อต่อตรง-บาง พ้า  
SOCKET-DR B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	6.00	60
40 (1 1/2")	6.50	100
55 (2")	9.00	60
65 (2 1/2")	17.30	20
80 (3")	27.70	45
100 (4")	39.20	20
125 (5")	126.00	4
150 (6")	210.00	16
200 (8")	480.00	6
250 (10")	918.00	1



02

ข้อต่อตรงลด-บาง พ้า  
REDUCING SOCKET-DR B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40x35 (1 1/2"x1 1/4")	8.20	40
55x35 (2"x1 1/4")	13.40	40
55x40 (2"x1 1/2")	13.80	30
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	19.40	40
65x55 (2 1/2"x2")	22.00	40
80x40 (3"x1 1/2")	27.70	20
80x55 (3"x2")	30.20	20
80x65 (3"x2 1/2")	32.40	20
100x40 (4"x1 1/2")	48.50	10
100x55 (4"x2")	48.50	10
100x65 (4"x2 1/2")	52.10	8
100x80 (4"x3")	58.00	10
150x100 (6"x4")	222.00	8
200x100 (8"x4")	1,100.00	2
200x150 (8"x6")	1,390.00	2
250x200 (10"x8")	2,720.00	1
300x200 (12"x8")	4,480.00	1
300x250 (12"x10")	4,760.00	1



03

ข้องอ 45°-บาง พ้า  
ELBOW 45°-DR B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	6.00	70
40 (1 1/2")	8.05	50
55 (2")	11.90	35
65 (2 1/2")	22.30	15
80 (3")	34.00	25
100 (4")	84.60	12
125 (5")	156.00	16
150 (6")	276.00	10
200 (8")	714.00	4
250 (10")	2,620.00	1
300 (12")	7,680.00	1
350 (14")	22,450.00	1
400 (16")	26,960.00	1



04

สามทาง-บาง พ้า  
TEE-DR B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	9.35	55
40 (1 1/2")	15.00	40
55 (2")	18.60	50
65 (2 1/2")	31.30	20
80 (3")	47.40	15
100 (4")	111.50	7
125 (5")	342.00	8
150 (6")	526.00	6
200 (8")	1,830.00	2
250 (10")	8,620.00	1
300 (12")	16,920.00	1
350 (14")	30,440.00	1



06

สี่ทางลด-บาง พ้า  
REDUCING CROSS Y-DR B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
80x55 (3"x2")	456.00	10



05

สี่ทางทแยงลด-บาง พ้า  
REDUCING CROSS TY-DR B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100x55 (4"x2")	636.00	6

- หมายเหตุ : 1. ข้อต่อระบายน้ำทุกรายการ ห้ามใช้ในงานรับแรงดัน  
(All items of drainage fittings must not be allowed to use for pressure work.)  
2. มาตรฐาน มอก. 1410-2540 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีสีน้ำเงิน สำหรับใช้ในงานระบายน้ำเสีย และสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (MS1)  
(TIS 1410-2540 is standard for uPVC fittings for soil waste and vent applications, in arctic blue colour.)  
3. สินค้า เป็นสินค้าต้องสั่งจองล่วงหน้า โปรดสอบถามที่ โทร. 0-2555-0888  
(Items with **สินค้า** should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)  
4. ราคาสินค้าทั้งหมดเป็นราคาเสนอขายโรงงาน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)  
5. **★** เป็นอุปกรณ์ฉีดเอสซีจีพิเศษ  
(Special Injection Fitting.)

# ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี "งานระบายน้ำ (ฉีด)" SCG FITTING "DRAINAGE WORK (INJECTION)"



07

สามทางทวิชาย-บาง พ้า  
TY-DR B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
<b>40 (1 1/2")</b>	38.50	25
55 (2")	40.60	15
65 (2 1/2")	86.50	15
80 (3")	112.00	10
100 (4")	210.00	4
125 (5")	684.00	2
150 (6")	720.00	4
200 (8")	6,080.00	1



08

ข้องอ 90°-บาง พ้า  
ELBOW 90°-DR B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	6.70	70
40 (1 1/2")	8.05	50
55 (2")	13.90	30
65 (2 1/2")	22.80	12
80 (3")	41.90	10
100 (4")	84.60	10
125 (5")	178.00	14
150 (6")	354.00	8
200 (8")	798.00	3
250 (10")	2,670.00	1
300 (12")	6,320.00	1
<b>สั่งทำ</b> 350 (14")	25,100.00	1
<b>สั่งทำ</b> 400 (16")	31,180.00	1



09

สามทางลด-บาง พ้า  
REDUCING TEE-DR B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55x35 (2"x1 1/4")	22.80	30
55x40 (2"x1 1/2")	25.70	25
65x55 (2 1/2"x2")	31.30	12
80x40 (3"x1 1/2")	45.20	10
80x55 (3"x2")	53.60	20
80x65 (3"x2 1/2")	72.00	15
100x55 (4"x2")	126.00	10
100x65 (4"x2 1/2")	138.00	10
100x80 (4"x3")	149.00	8
150x100 (6"x4")	576.00	8
200x100 (8"x4")	3,580.00	1
200x150 (8"x6")	4,630.00	1
<b>สั่งทำ</b> 250x150 (10"x6")	10,660.00	1
<b>สั่งทำ</b> 250x200 (10"x8")	11,360.00	1
<b>สั่งทำ</b> 300x200 (12"x8")	13,480.00	1



10

สามทางวยลด-บาง พ้า  
REDUCING Y-DR B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	84.00	10
65x55 (2 1/2"x2")	90.00	10
80x40 (3"x1 1/2")	114.00	20
80x55 (3"x2")	126.00	6
80x65 (3"x2 1/2")	138.00	12
100x40 (4"x1 1/2")	168.00	4
100x55 (4"x2")	168.00	4
100x65 (4"x2 1/2")	192.00	6
100x80 (4"x3")	198.00	6
150x80 (6"x3")	516.00	8
150x100 (6"x4")	657.00	6
200x100 (8"x4")	4,610.00	1
200x150 (8"x6")	4,760.00	1



11

สี่ทางทวิชาย-บาง พ้า  
CROSS TY-DR B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100 (4")	690.00	7



12

สามทางวย-บาง พ้า  
Y-DR B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
<b>40 (1 1/2")</b>	39.00	25
55 (2")	41.30	15
65 (2 1/2")	76.20	15
80 (3")	100.50	12
100 (4")	193.50	5
125 (5")	492.00	6
150 (6")	888.00	4
200 (8")	2,620.00	1

หมายเหตุ :  
1. ข้อต่อระบายน้ำทุกชนิดห้ามใช้ในงานรับแรงดัน  
(All items of drainage fittings must not be allowed to use for pressure work.)  
2. เฉพาะขนาด 1410-2540 เป็นมาตรฐานสีฟ้า/น้ำเงิน ใช้หรับติดตั้งในงานระบายน้ำเสีย โดยมีรูปทรงระบายอากาศ (SIF) (TS 1410-2540 is standard for uPVC fittings for soil waste and vent applications. In arctic blue colour.)  
3. **สั่งทำ** เป็นคำสั่งซื้อล่วงหน้า ไม่สามารถเก็บเงินปลายทาง 0-2555-0988  
(Items with **สั่งทำ** should be ordered in advance. Please call 0-2555-0988.)  
4. ราคาเป็นค่าขนส่งในปริมาณมาตรฐาน มีส่วนลดภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งก่อน  
(All prices quoted are for delivery ex-factory. Inclusive of value added tax and subject to change without notice.)  
5. **★** เป็นอุปกรณ์พิเศษ (Special Injection Fitting.)

# ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ฉีด)”

## SCG FITTING “DRAINAGE WORK (INJECTION)”



13

สามทางทึวาลด-บาง พ้า  
REDUCING TY-DR B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	86.50	10
65x55 (2 1/2"x2")	96.00	20
80x55 (3"x2")	114.00	15
80x65 (3"x2 1/2")	144.00	12
100x40 (4"x1 1/2")	180.00	10
100x55 (4"x2")	180.00	8
100x65 (4"x2 1/2")	210.00	6
100x80 (4"x3")	216.00	5
125x80 (5"x3")	1,190.00	1
125x100 (5"x4")	648.00	3
150x80 (6"x3")	720.00	6
150x100 (6"x4")	731.00	6
200x100 (8"x4")	6,080.00	3
200x150 (8"x6")	6,080.00	2

สินค้า

★

★

★



14

ยูแทรพ-พ้า  
U-TRAP-B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	204.00	20



16

พีแทรพ (มีช่องระบาย)-พ้า  
P-TRAP (C/O)-B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40 (1 1/2")	194.00	20
55 (2")	266.00	10
80 (3")	792.00	2



15

ยูแทรพ (มีช่องระบาย)-พ้า  
U-TRAP (C/O)-B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40 (1 1/2")	186.00	30
55 (2")	252.00	15
80 (3")	750.00	4



17

เอสแทรพ (มีช่องระบาย)-พ้า  
S-TRAP (C/O)-B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	456.00	8



18

ข้อต่อกันซึม-บาง พ้า  
FLASHING SOCKET-B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	44.40	30
100 (4")	98.40	6

\* อนุมัติบัตร เลขที่ 11978



19

ข้อต่อกันซึมลด-บาง พ้า  
REDUCING FLASHING SOCKET-B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
80x55 (3"x2")	78.00	15
100x55 (4"x2")	108.00	10

\* อนุมัติบัตร เลขที่ 11978



20

ข้อต่อกันซึม ช่วงสั้น-บาง พ้า  
SHORT FLASHING SOCKET-B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 40 (1 1/2")	36.00	50
B 55 (2")	44.40	40
C 80 (3")	78.00	15
C 100 (4")	103.50	6

\* อนุมัติบัตร เลขที่ 11978

- หมายเหตุ :
- ข้อต่องานระบายน้ำทุกรายการ ห้ามใช้ในงานรับแรงดัน  
(All items of drainage fittings must not be allowed to use for pressure work.)
  - ผลิตภัณฑ์ มอก. 1410-2540 เป็นมาตรฐานเพื่อพิถีพิถัน สำหรับใช้ฉีดในแนวระนาบและแนวตั้ง และสีมีทั้งสีฟ้าและสีขาวทึบ (TIS 1410-2540 is standard for uPVC fittings for soil waste and vent applications. In arctic blue colour.)
  - สินค้า เป็นสินค้าต้องสั่งล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888  
(Items with **สินค้า** should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
  - ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)
  - ★ เป็นอุปกรณ์ฉีดโดยเฉพาะ  
(Special Injection Fitting.)

# ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ฉีด)”

## SCG FITTING “DRAINAGE WORK (INJECTION)”



21

ข้ออากาศ-บาง พ้า  
VENT TEE-DR B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100x25 (4"x1")	108.00	20
100x40 (4"x1 1/2")	114.00	8
100x55 (4"x2")	126.00	8



22

ฝาปิดเกลียว (ยูเทรพ/พีเทรพ)  
CLEAN OUT PLUG-B (U-TRAP/P-TRAP)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	12.00	100



23

แกนถ่ายน้ำ-พ้า  
DRAIN PLUG-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25 (1")	15.00	70



24

ฝารอบ-บาง พ้า  
CAP-DR B


ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	9.00	120
40 (1 1/2")	9.00	180
55 (2")	12.00	100
65 (2 1/2")	25.00	50
80 (3")	27.60	30
100 (4")	51.60	35
150 (6")	140.50	10
200 (8")	350.00	2



25

ท่อสั้นลด-พ้า  
CONCENTRIC REDUCING BUSH-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100x55 (4"x2")	64.20	12
100x80 (4"x3")	77.00	12
150x100 (6"x4")	154.00	10



26

ท่อสั้นฝาปิดเกลียว-พ้า  
CLEAN OUT PLUG-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
B 55 (2")	80.00	35
B 80 (3")	125.00	15
A 100 (4")	186.00	8
B 150 (6")	385.00	4



27

ท่อสั้นลดเอียงศูนย์-พ้า  
ECCENTRIC REDUCING BUSH-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55x35 (2"x1 1/4")	6.75	80



28

ท่อสั้นฝาปิดเกลียวทองเหลือง-พ้า  
BRASS CLEAN OUT PLUG-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	108.00	35
80 (3")	168.00	15
100 (4")	204.00	8
150 (6")	564.00	4

- หมายเหตุ : 1. ข้อต่องานระบายน้ำทุกรายการ ห้ามใช้ในงานรับแรงดัน  
(All items of drainage fittings must not be allowed to use for pressure work.)  
2. ผลิตตาม มอก. 1410-2540 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีสีฟ้า สำหรับใช้กับท่อระบายน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูลและระบายอากาศ สีฟ้า  
(TIS 1410-2540 is standard for uPVC fittings for soil waste and vent applications. In arctic blue colour.)  
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

# ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ทำมือ)”

## SCG FITTING “DRAINAGE WORK (WELDING)”



29

\* ข้องอ 45° เชื่อม  
\* ELBOW 45° W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
200 (8")	1,780.00	-
300 (12")	6,530.00	-



30

\* สามทางทึวยาลดเชื่อม  
\* REDUCING TY-W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55x35 (2"x1 1/4")	144.00	-
55x40 (2"x1 1/2")	156.00	-
65x55 (2 1/2"x2")	176.50	-
80x40 (3"x1 1/2")	183.50	-
80x55 (3"x2")	212.50	-
100x40 (4"x1 1/2")	354.00	-
125x100 (5"x4")	918.00	-
150x55 (6"x2")	918.00	-
150x80 (6"x3")	968.00	-
150x125 (6"x5")	1,405.00	-
200x55 (8"x2")	1,505.00	-
200x100 (8"x4")	1,760.00	-
200x125 (8"x5")	2,100.00	-
200x150 (8"x6")	2,600.00	-
250x100 (10"x4")	2,850.00	-
250x150 (10"x6")	3,335.00	-
250x200 (10"x8")	4,290.00	-
300x100 (12"x4")	3,770.00	-
300x150 (12"x6")	4,360.00	-
300x200 (12"x8")	5,110.00	-
300x250 (12"x10")	6,040.00	-



31

\* ข้องอ 90° เชื่อม  
\* ELBOW 90° W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
200 (8")	1,970.00	-
250 (10")	4,980.00	-
300 (12")	8,380.00	-



32

\* สามทางทึวยเชื่อม  
\* TY W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	115.00	-
40 (1 1/2")	121.00	-
125 (5")	1,080.00	-
200 (8")	3,520.00	-
250 (10")	4,860.00	-
300 (12")	7,040.00	-



33

\* สามทางเชื่อม  
\* TEE W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
125 (5")	948.00	-
200 (8")	2,145.00	-
250 (10")	2,850.00	-
300 (12")	5,000.00	-

- หมายเหตุ :
1. ข้อต่องานระบายน้ำทุกรายการ ห้ามใช้ในงานรับแรงดัน  
(All items of drainage fittings must not be allowed to use for pressure work.)
  2. \* เป็นสินค้าที่ต้องสั่งซื้อล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888  
(Items with \* should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
  3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

# ข้อต่อพีวีซีเอสซี “งานระบายน้ำ (ทำมือ)”

## SCG FITTING “DRAINAGE WORK (WELDING)”



34

\* สามทางวางลดเชื่อม  
\* REDUCING Y W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55x40 (2"x1 1/2")	134.50	-
80x40 (3"x1 1/2")	212.50	-
125x80 (5"x3")	636.00	-
125x100 (5"x4")	764.00	-
150x55 (6"x2")	834.00	-
150x80 (6"x3")	933.00	-
150x100 (6"x4")	1,111.00	-
150x125 (6"x5")	1,285.00	-
200x80 (8"x3")	1,340.00	-
200x100 (8"x4")	1,610.00	-
200x125 (8"x5")	1,860.00	-
200x150 (8"x6")	2,135.00	-
250x150 (10"x6")	3,180.00	-
250x200 (10"x8")	3,680.00	-
300x100 (12"x4")	3,520.00	-
300x150 (12"x6")	4,250.00	-
300x200 (12"x8")	4,760.00	-
300x250 (12"x10")	5,700.00	-



35

\* สามทางวางเชื่อม  
\* Y W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
125 (5")	1,240.00	-
150 (6")	2,085.00	-
200 (8")	2,515.00	-
250 (10")	4,110.00	-
300 (12")	5,360.00	-



37

\* สี่ทางวางเชื่อม  
\* CROSS Y W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	254.50	-
80 (3")	488.00	-
100 (4")	968.00	-
125 (5")	1,590.00	-
150 (6")	2,015.00	-



36

\* สามทางลดเชื่อม  
\* REDUCING TEE W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100x35 (4"x1 1/4")	318.00	-
125x80 (5"x3")	566.00	-
125x100 (5"x4")	651.00	-
150x80 (6"x3")	827.00	-
150x100 (6"x4")	876.00	-
150x125 (6"x5")	1,045.00	-
200x100 (8"x4")	1,300.00	-
200x125 (8"x5")	1,355.00	-
200x150 (8"x6")	1,420.00	-
250x150 (10"x6")	2,015.00	-
250x200 (10"x8")	2,515.00	-
300x150 (12"x6")	3,100.00	-
300x200 (12"x8")	3,520.00	-
300x250 (12"x10")	4,020.00	-



38

\* สี่ทางวางลดเชื่อม  
\* REDUCING CROSS Y W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100x65 (4"x2 1/2")	764.00	-
150x55 (6"x2")	1,040.00	-
150x100 (6"x4")	1,760.00	-

- หมายเหตุ : 1. ข้อต่องานระบายน้ำทุกรายการ ห้ามใช้ในงานรับแรงดัน  
(All items of drainage fittings must not be allowed to use for pressure work.)  
2. \* เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888  
(Items with \* should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)  
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)



# ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ทำมือ)”

## SCG FITTING “DRAINAGE WORK (WELDING)”



39

\* สี่ทางเชื่อม  
\* CROSS-W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
150 (6")	2,345.00	-
200 (8")	5,020.00	-
250 (10")	7,010.00	-
300 (12")	12,840.00	-



40

\* สี่ทางทิวายเชื่อม  
\* CROSS TY W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	333.00	-
65 (2 1/2")	452.00	-
100 (4")	1,005.00	-
150 (6")	2,345.00	-
200 (8")	5,020.00	-
250 (10")	7,010.00	-
300 (12")	12,840.00	-



41

\* สี่ทางทิวายลดเชื่อม  
\* REDUCING CROSS TY W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
80x55 (3"x2")	573.00	-
100x55 (4"x2")	756.00	-
100x80 (4"x3")	834.00	-
125x100 (5"x4")	1,365.00	-
150x55 (6"x2")	1,080.00	-
150x80 (6"x3")	1,380.00	-
150x100 (6"x4")	1,835.00	-
150x125 (6"x5")	1,920.00	-



42

\* หน้าจาน  
\* FLANGE H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	หน้าจาน พีวีซี JIS 10K	หน้าจาน เหล็กสีฟ้า ISO/R13 (PN10)
35 (1 1/4")	126.00	●	-
40 (1 1/2")	134.50	●	-
55 (2")	192.00	●	-
65 (2 1/2")	325.50	●	-
80 (3")	431.00	-	●
100 (4")	480.00	-	●
125 (5")	636.00	-	●
150 (6")	1,095.00	-	●
200 (8")	1,390.00	-	●
250 (10")	2,040.00	-	●
300 (12")	2,325.00	-	●



43

\* ฝาครอบมือ  
\* CAP H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
125 (5")	316.00	-
150 (6")	558.00	-
200 (8")	1,085.00	-
250 (10")	1,870.00	-
300 (12")	2,655.00	-



44

\* ข้องออากาศลดเชื่อม  
\* VENT TEE W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40x20 (1 1/2"x3/4")	38.50	-
55x25 (2"x1")	51.60	-
65x25 (2 1/2"x1")	63.60	-
65x55 (2 1/2"x2")	91.50	-
80x25 (3"x1")	92.50	-
80x40 (3"x1 1/2")	102.00	-
100x25 (4"x1")	163.50	-
100x55 (4"x2")	177.50	-
150x25 (6"x1")	629.00	-
150x55 (6"x2")	629.00	-

- หมายเหตุ : 1. ข้อต่องานระบายน้ำทุกรายการ ห้ามใช้ในงานรับแรงดัน  
(All items of drainage fittings must not be allowed to use for pressure work.)  
2. \* เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888  
(Items with \* should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)  
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

# ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ทำมือ)”

## SCG FITTING “DRAINAGE WORK (WELDING)”



45

\* ฟิวเจอร์ (มีช่องระบาย) H  
\* P-TRAP (C/O) H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40 (1 1/2")	205.50	-
80 (3")	816.00	-
100 (4")	1,400.00	-



46

\* ท่อส้นฝาปิดเกลียว H  
\* CLEAN OUT PLUG H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	84.00	-
150 (6")	381.00	-
200 (8")	693.00	-
250 (10")	1,260.00	-



47

\* ท่อส้นฝาปิดหน้าจานเชื่อม  
\* CLEAN OUT WITH FLANGE W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	269.00	-
80 (3")	418.00	-
100 (4")	531.00	-
150 (6")	1,165.00	-

- หมายเหตุ :**
1. ข้อต่อระบายน้ำทุกรายการ ห้ามใช้ในงานรับแรงดัน  
(All items of drainage fittings must not be allowed to use for pressure work.)
  2. \* เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888  
(Items with \* should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
  3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

# ท่อพีวีซีเอสซีจี “ท่อแหวนยาง”

## SCG “SRR PIPE”



05

### ท่อพีวีซีเอสซีจีชนิดต่อด้วย “แหวนยาง”

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)				
	ชั้นคุณภาพ 5 Class 5	ชั้นคุณภาพ 7 Class 7	ชั้นคุณภาพ 8.5 Class 8.5	ชั้นคุณภาพ 10.5 Class 10.5	ชั้นคุณภาพ 13.5 Class 13.5
* 55 (2")	306.00	403.00	456.00	545.00	660.00
* 65 (2 1/2")	474.00	620.00	699.00	869.00	1,051.00
* 80 (3")	657.00	876.00	961.00	1,204.00	1,461.00
* 100 (4")	1,035.00	1,375.00	1,525.00	1,940.00	2,380.00
* 150 (6")	2,160.00	2,880.00	3,195.00	4,090.00	5,020.00
* 200 (8")	3,305.00	4,430.00	4,950.00	6,515.00	7,940.00
* 250 (10")	5,095.00	6,720.00	7,620.00	9,945.00	12,210.00
* 300 (12")	7,205.00	9,670.00	10,810.00	14,200.00	17,400.00
* 350 (14")	9,600.00	12,930.00	15,120.00	19,330.00	23,640.00
* 400 (16")	-	16,800.00	19,580.00	25,130.00	30,590.00

ราคาไม่รวมแหวนยางแล้ว

- หมายเหตุ : 1. นอก. 17-2561 เป็นมาตรฐานท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม มีสีฟ้า ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร  
(TIS 17-2561 is standard for uPVC pipe for drinking water services. In arctic blue colour. Standard Length = 6 meters.)
2. \* เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888  
(Items with \* should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

# ข้อต่อพีวีซีเอสซี “งานแหวนยาง (ทำมือ)”

## SCG FITTING “SRR WORK (HAND MOULD)”



01

\* ข้อต่อตรงแหวนยาง ES 2

\* SOCKET SRR ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	220.00	240.00	269.00	-
65 (2 1/2")	254.00	269.00	318.00	-
80 (3")	262.00	276.00	340.00	-
100 (4")	403.00	460.00	558.00	-
150 (6")	678.00	835.00	1,060.00	-
200 (8")	1,080.00	1,455.00	2,035.00	-
250 (10")	1,695.00	2,295.00	3,355.00	-
300 (12")	2,795.00	3,475.00	5,070.00	-
350 (14")	-	4,800.00	7,490.00	-
400 (16")	-	6,785.00	10,230.00	-



02

\* ข้อต่อตรงแหวนยาง ES 1

\* SOCKET SRR ES 1

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	114.00	127.00	156.00	-
65 (2 1/2")	120.00	141.00	183.00	-
80 (3")	127.00	149.00	198.00	-
100 (4")	212.00	262.00	340.00	-
150 (6")	382.00	523.00	700.00	-
200 (8")	625.00	841.00	1,230.00	-
250 (10")	1,015.00	1,405.00	2,100.00	-
300 (12")	1,730.00	2,330.00	3,290.00	-
350 (14")	-	3,240.00	4,440.00	-
400 (16")	-	4,835.00	7,040.00	-



03

\* ข้อโค้ง 11.25° แหวนยาง ES 2

\* BEND 11.25° SRR ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	269.00	283.00	318.00	-
65 (2 1/2")	325.00	360.00	424.00	-
80 (3")	346.00	404.00	500.00	-
100 (4")	523.00	635.00	780.00	-
150 (6")	1,110.00	1,335.00	1,820.00	-
200 (8")	1,980.00	2,575.00	3,725.00	-
250 (10")	3,615.00	4,685.00	6,710.00	-
300 (12")	6,290.00	8,120.00	11,510.00	-
350 (14")	-	15,730.00	17,170.00	-
400 (16")	-	21,480.00	24,350.00	-



04

\* ข้อโค้ง 11.25° แหวนยาง ES 1

\* BEND 11.25° SRR ES 1

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	156.00	177.00	220.00	-
65 (2 1/2")	198.00	240.00	283.00	-
80 (3")	250.00	306.00	392.00	-
100 (4")	376.00	503.00	641.00	-
150 (6")	882.00	1,100.00	1,570.00	-
200 (8")	1,595.00	2,175.00	3,325.00	-
250 (10")	3,050.00	4,060.00	6,060.00	-
300 (12")	5,480.00	7,250.00	9,900.00	-
350 (14")	-	14,300.00	15,740.00	-
400 (16")	-	19,700.00	22,570.00	-

หมายเหตุ : 1. \* เป็นสินค้าที่ต้องสั่งล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888  
( Items with \* should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888. )

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
( All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice. )

ราคานี้รวมแหวนยางแล้ว

# ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานแหวนยาง (ทำมือ)”

## SCG FITTING “SRR WORK (HAND MOULD)”



05

\* ข้อโค้ง 22.5° แหวนยาง ES 2  
\* BEND 22.5° SRR ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	269.00	283.00	318.00	-
65 (2 1/2")	325.00	360.00	424.00	-
80 (3")	346.00	404.00	500.00	-
100 (4")	523.00	635.00	780.00	-
150 (6")	1,110.00	1,335.00	1,820.00	-
200 (8")	1,980.00	2,575.00	3,725.00	-
250 (10")	3,615.00	4,685.00	6,710.00	-
300 (12")	6,290.00	8,120.00	11,510.00	-
350 (14")	-	15,730.00	17,170.00	-
400 (16")	-	21,480.00	24,350.00	-



06

\* ข้อโค้ง 22.5° แหวนยาง ES 1  
\* BEND 22.5° SRR ES 1

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	156.00	177.00	220.00	-
65 (2 1/2")	198.00	240.00	283.00	-
80 (3")	250.00	306.00	392.00	-
100 (4")	376.00	503.00	641.00	-
150 (6")	882.00	1,100.00	1,570.00	-
200 (8")	1,595.00	2,175.00	3,325.00	-
250 (10")	3,050.00	4,060.00	6,060.00	-
300 (12")	5,480.00	7,250.00	9,900.00	-
350 (14")	-	14,300.00	15,740.00	-
400 (16")	-	19,700.00	22,570.00	-



07

\* ข้อโค้ง 45° แหวนยาง ES 2  
\* BEND 45° SRR ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	269.00	283.00	318.00	-
65 (2 1/2")	325.00	360.00	424.00	-
80 (3")	346.00	404.00	500.00	-
100 (4")	523.00	635.00	780.00	-
150 (6")	1,110.00	1,335.00	1,820.00	-
200 (8")	1,980.00	2,575.00	3,725.00	-
250 (10")	3,615.00	4,685.00	6,710.00	-
300 (12")	6,290.00	8,120.00	11,510.00	-
350 (14")	-	15,730.00	17,170.00	-
400 (16")	-	21,480.00	24,350.00	-



08

\* ข้อโค้ง 45° แหวนยาง ES 1  
\* BEND 45° SRR ES 1

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	156.00	177.00	220.00	-
65 (2 1/2")	198.00	240.00	283.00	-
80 (3")	250.00	306.00	392.00	-
100 (4")	376.00	503.00	641.00	-
150 (6")	882.00	1,100.00	1,570.00	-
200 (8")	1,595.00	2,175.00	3,325.00	-
250 (10")	3,050.00	4,060.00	6,060.00	-
300 (12")	5,480.00	7,250.00	9,900.00	-
350 (14")	-	14,300.00	15,740.00	-
400 (16")	-	19,700.00	22,570.00	-

หมายเหตุ : 1. \* เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888  
(Items with \* should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ราคานี้รวมแหวนยางแล้ว

# ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานแหวนยาง (ทำมือ)”

## SCG FITTING “SRR WORK (HAND MOULDED)”



09

\* ข้อโค้ง 90° แหวนยาง ES 2  
\* BEND 90° SRR ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	283.00	298.00	340.00	-
65 (2 1/2")	347.00	396.00	474.00	-
80 (3")	374.00	444.00	550.00	-
100 (4")	629.00	742.00	916.00	-
150 (6")	1,525.00	1,875.00	2,495.00	-
200 (8")	2,955.00	3,775.00	5,485.00	-
250 (10")	5,205.00	6,735.00	11,200.00	-
300 (12")	8,330.00	11,700.00	18,500.00	-
350 (14")	-	20,020.00	24,670.00	-
400 (16")	-	27,600.00	35,930.00	-



10

\* ข้อโค้ง 90° แหวนยาง ES 1  
\* BEND 90° SRR ES 1

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	191.00	205.00	247.00	-
65 (2 1/2")	254.00	298.00	382.00	-
80 (3")	276.00	346.00	443.00	-
100 (4")	467.00	565.00	774.00	-
150 (6")	1,245.00	1,590.00	2,200.00	-
200 (8")	2,575.00	3,375.00	5,085.00	-
250 (10")	4,640.00	5,850.00	10,560.00	-
300 (12")	7,280.00	10,750.00	17,560.00	-
350 (14")	-	18,580.00	23,220.00	-
400 (16")	-	25,810.00	33,600.00	-



11

\* ท่อสันหน้างาน SRR ES 1  
\* TAPER CORE WITH FLG & SRR ES 1

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			หน้างาน พีวีซี JIS 10K	หน้างาน เหล็กสตีล ISO/R13 (PN10)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5		
55 (2")	750.00	942.00	1,220.00	●	-
65 (2 1/2")	792.00	1,005.00	1,255.00	●	-
80 (3")	828.00	1,045.00	1,295.00	-	●
100 (4")	1,105.00	1,385.00	1,740.00	-	●
150 (6")	2,230.00	2,770.00	3,490.00	-	●
200 (8")	3,340.00	4,180.00	4,960.00	-	●
250 (10")	4,790.00	6,020.00	7,500.00	-	●
300 (12")	6,290.00	7,810.00	9,770.00	-	●
350 (14")	-	11,600.00	14,160.00	-	●
400 (16")	-	14,520.00	17,780.00	-	●

ราคานี้รวมแหวนยางแล้ว

หมายเหตุ : 1. \* เป็นสินค้าที่ต้องสั่งซื้อล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888  
(Items with \* should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888. )

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice. )

# อุปกรณ์พีวีซีเอสซีจี “งานแหวนยาง”

## SCG ACCESSORIES “SRR WORK”



01

- \* แหวนยาง
- \* RUBBER RING

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บัสสุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	24.00	-
65 (2 1/2")	36.00	-
80 (3")	42.00	-
100 (4")	54.00	-
150 (6")	96.00	-
200 (8")	162.00	-
250 (10")	246.00	-
300 (12")	348.00	-
350 (14")	660.00	-
400 (16")	762.00	-



02

- \* นํ้ายาหล่อลื่น
- \* PIPE LUBE

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บัสสุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
1,000 กรัม	705.00	-

หมายเหตุ : 1. \* เป็นสินค้าที่ต้องสั่งซื้อล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888

(Items with \* should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

# ท่อพีวีซี トラ้างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)”

## NPI TRACHANG “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)”



06

ชนิดปลายเรียบ (Plain End)



07

ชนิดบานหัว (End Socket)

ช้องขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)			จำนวนท่อน/มัด Pieces/Bundle	ค่าแรงบานปลายท่อก (บาท/ท่อน) Bell charge (baht/pc)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3		
15 (3/8")	45.70	-	-	50	-
18 (1/2")	54.70	-	-	25	1.00
20 (3/4")	66.00	-	-	25	1.00
25 (1")	125.00	-	-	25	2.00
35 (1 1/4")	180.00	-	-	10	2.00
40 (1 1/2")	235.00	-	-	10	2.50
55 (2")	331.00	-	-	10	3.00
65 (2 1/2")	426.00	-	-	-	4.00
80 (3")	677.00	504.00	312.00	-	5.00
100 (4")	1,030.00	816.00	484.00	-	6.00

สินค้าความยาว 6 เมตร ส้งผลิตล่วงหน้า

ช้องขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)			จำนวนท่อน/มัด Pieces/Bundle	ค่าแรงบานปลายท่อก (บาท/ท่อน) Bell charge (baht/pc)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3		
* 80 (3")	1,015.00	756.00	469.00	-	5.00
* 100 (4")	1,550.00	1,230.00	725.00	-	6.00

- หมายเหตุ : 1. เอก. 216-2524 เป็นมาตรฐานท่อพีวีซีพ้ง สำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ สีเหลือง มีความยาวมาตรฐาน 4 เมตร  
(TIS 216-2524 is standard for uPVC conduit for electrical wiring and telephone cable. In yellow colour. Standard Length = 4 meters.)
2. \* ความยาว 6 เมตร เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888  
(Items with \* length = 6 meters and should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)



# ข้อต่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีโอ "งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)" ฉีด NPI TRACHANG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)" INJECTION



01

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย เหลือง  
SOCKET-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	2.88	200
18 (1/2")	3.48	100
20 (3/4")	4.45	90
25 (1")	7.30	90
35 (1 1/4")	10.90	30
40 (1 1/2")	14.00	40
55 (2")	22.00	50
65 (2 1/2")	36.10	10
80 (3")	60.00	8
100 (4")	108.00	8



02

สามทาง-ร้อยสาย เหลือง  
TEE-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.92	80
18 (1/2")	5.75	120
20 (3/4")	7.90	90
25 (1")	15.00	40



03

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม-ร้อยสาย เหลือง  
SQUARE JUNCTION BOX-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	24.00	24



05

กล่องพักสายกลม-ร้อยสาย เหลือง  
CIRCULAR JUNCTION BOX-TOT


ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	14.40	20



06

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4"x2"-ร้อยสาย เหลือง  
HANDY JUNCTION BOX 4"x2"-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	14.40	48



04

ที่ปัดจับท่อ-ร้อยสาย เหลือง  
SADDLE CLIP-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 18 (1/2")	1.55	400
A 20 (3/4")	1.68	300
A 25 (1")	2.75	200
B 35 (1 1/4")	8.40	120
B 40 (1 1/2")	10.50	150
B 55 (2")	16.80	100

หมายเหตุ : 1. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน มอก. 1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีที่ฉีดสำหรับใช้กับท่อรับความดัน  
(Conforming to TIS 1131-2535 is standard for uPVC fittings with pressure pipes.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

# ข้อต่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)” ฉีด NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)” INJECTION



07

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย เหลือง  
PIPE CLIP-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	2.40	600
18 (1/2")	2.70	500
20 (3/4")	3.00	400
25 (1")	3.85	200
35 (1 1/4")	7.80	200
40 (1 1/2")	9.90	150
55 (2")	14.40	100



08

ข้องอ 90° ฝาเปิด-ร้อยสาย เหลือง  
INSPECTION ELBOW 90°-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	9.00	80
18 (1/2")	10.30	60
20 (3/4")	15.40	40
25 (1")	23.10	20



09

สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย เหลือง  
INSPECTION TEE-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	15.40	40
20 (3/4")	21.80	25
25 (1")	33.40	15



10

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย เหลือง  
CONNECTOR-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	3.90	200
18 (1/2")	4.32	150
20 (3/4")	5.05	100
25 (1")	11.55	50
35 (1 1/4")	29.50	24
40 (1 1/2")	42.40	12
55 (2")	55.20	6



11

ข้อโค้ง 90° ช่วงสั้น (ดีด)-ร้อยสาย เหลือง  
SHORT BEND 90°-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.45	150
18 (1/2")	6.95	200
20 (3/4")	8.40	100
25 (1")	13.20	60



12

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมฝัง 4"x2"-ร้อยสาย  
สองทาง เหลือง  
2 WAY HANDY JUNCTION CONCEAL BOX  
4"x2"-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18x15-18-20 (1/2"x3/8"-1/2"-3/4")	15.60	36

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีที่ฝัง สำหรับใช้กับท่อรับความดัน  
( Conforming to TIS 1131-2535 is standard for uPVC fittings with pressure pipes. )  
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
( All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice. )

# ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)” ทำมือ NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)” HAND MOULD



13

\* ข้อโค้ง 11.25° H ES 2 -ร้อยสาย เหลือง  
\* BEND 11.25° H ES 2-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
15 (3/8")	6.72	-	-	-
18 (1/2")	9.50	-	-	-
20 (3/4")	11.75	-	-	-
25 (1")	15.60	-	-	-
35 (1 1/4")	22.80	-	-	-
40 (1 1/2")	32.40	-	-	-
55 (2")	56.40	-	-	-
65 (2 1/2")	109.00	-	-	-
80 (3")	199.00	147.50	91.20	-
100 (4")	319.00	251.00	147.50	-



14

\* ข้อโค้ง 22.5° H ES 2 -ร้อยสาย เหลือง  
\* BEND 22.5° H ES 2-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
15 (3/8")	6.72	-	-	-
18 (1/2")	9.50	-	-	-
20 (3/4")	11.75	-	-	-
25 (1")	15.60	-	-	-
35 (1 1/4")	22.80	-	-	-
40 (1 1/2")	32.40	-	-	-
55 (2")	56.40	-	-	-
65 (2 1/2")	109.00	-	-	-
80 (3")	199.00	147.50	91.20	-
100 (4")	319.00	251.00	147.50	-



15

\* ข้อโค้ง 45° H ES 2 -ร้อยสาย เหลือง  
\* BEND 45° H ES 2-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
15 (3/8")	6.72	-	-	120
18 (1/2")	9.50	-	-	120
20 (3/4")	11.75	-	-	80
25 (1")	15.60	-	-	40
35 (1 1/4")	22.80	-	-	60
40 (1 1/2")	32.40	-	-	40
55 (2")	56.40	-	-	20
65 (2 1/2")	109.00	-	-	-
80 (3")	199.00	147.50	91.20	-
100 (4")	319.00	251.00	147.50	-

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นวพลัสดีทอกอุตสาหกรรม จำกัด"  
(Conforming to "NPI Standard".)

2. \* เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888  
(Items with \* should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

# ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีไอ “งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)” ทำมือ NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)” HAND MOULD



16

\* ข้อต่อปากแตร H-ร้อยสาย เหลือง  
\* END BELL H-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
80 (3")	134.50	99.60	62.40	-
100 (4")	198.00	156.00	92.40	-



17

\* ข้อโค้ง 90° H ES 2 -ร้อยสาย เหลือง  
\* BEND 90° H ES 2-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
15 (3/8")	6.72	-	-	80
18 (1/2")	9.50	-	-	100
20 (3/4")	11.75	-	-	60
25 (1")	18.00	-	-	30
35 (1 1/4")	28.80	-	-	40
40 (1 1/2")	39.60	-	-	30
55 (2")	70.80	-	-	10
65 (2 1/2")	117.50	-	-	-
80 (3")	252.00	186.00	115.00	-
100 (4")	408.00	323.00	192.00	-

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด”  
(Conforming to “NPI Standard”.)

2. \* เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888  
(Items with \* should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาเสนอที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีไอ “งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)” ทำมือ  
NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)” HAND MOULD



18

\* ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น ES 2-ร้อยสาย เหลือง  
\* SHORT BEND 90° H ES 2-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
15 (3/8")	4.44	-	-	150
18 (1/2")	6.96	-	-	200
20 (3/4")	8.40	-	-	100
25 (1")	13.20	-	-	60
35 (1 1/4")	20.40	-	-	60
40 (1 1/2")	28.80	-	-	40
55 (2")	49.20	-	-	20
65 (2 1/2")	78.00	-	-	-
80 (3")	177.50	132.00	81.60	-
100 (4")	288.00	242.50	143.00	-



19

\* ข้อโค้ง 45° H ช่วงสั้น ES 2-ร้อยสาย เหลือง  
\* SHORT BEND 45° H ES 2-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
15 (3/8")	4.20	-	-	200
18 (1/2")	6.70	-	-	200
20 (3/4")	6.85	-	-	150
25 (1")	11.75	-	-	80
35 (1 1/4")	18.00	-	-	80
40 (1 1/2")	24.00	-	-	60
55 (2")	38.40	-	-	30
65 (2 1/2")	61.20	-	-	-
80 (3")	114.00	84.00	52.80	-
100 (4")	232.00	185.00	108.00	-

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลศาสตร์อุตสาหกรรม จำกัด”  
(Conforming to “NPI Standard”.)

2. \* เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888  
(Items with \* should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)



08

ท่ออ่อนสายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสาย เหลือง  
 YELLOW CORRUGATED PVC CONDUIT-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ความยาว ม้วน (ม.) Length Roll (m)	ราคา (บาท/ม้วน) Price (baht/roll)
15 (3/8")	50	524.30
18 (1/2")	50	882.75
20 (3/4")	50	969.42
25 (1")	25	995.10



09

ท่ออ่อนสายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสาย เหลือง  
 YELLOW CORRUGATED PVC CONDUIT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8") x 5 ม.	80.00	10
18 (1/2") x 5 ม.	110.00	10
20 (3/4") x 5 ม.	145.00	10
25 (1") x 5 ม.	220.00	10
15 (3/8") x 10 ม.	140.00	5
18 (1/2") x 10 ม.	200.00	5
20 (3/4") x 10 ม.	250.00	5
25 (1") x 10 ม.	400.00	5



01

ข้อต่อท่ออ่อนสายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสาย เหลือง  
 YELLOW FLEXIBLE CONDUIT CONNECTORS

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	16.05	100
18 (1/2")	16.05	100
20 (3/4")	27.82	50
25 (1")	71.69	50

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน JIS C 8461-23 : 2005 สำหรับท่อลูกฟูก งานร้อยสายไฟฟ้า  
 ( Corrugated PVC Conduit are produced through the JIS C 8461-23 : 2005. )  
 2. ผลิตตามมาตรฐาน American Electric (UL) สำหรับข้อต่อลูกฟูก  
 ( Flexible Conduit Connectors are produced through the American Electric (UL). )  
 3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
 ( All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice. )



⑩

### ชนิดปลายเรียบ (Plain End)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (In)	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก มม. Outside Diameter mm	ความหนา มม. Thickness mm	ราคาต่อท่อน (บาท) Unit Price (baht)	จำนวนท่อน/มัด Pieces/Bundle
15 (3/8")	18 ± 0.20	1.8 + 0.40	43.87	50
18 (1/2")	22 ± 0.20	1.8 + 0.40	56.71	25
20 (3/4")	26 ± 0.20	1.8 + 0.40	87.74	25
25 (1")	34 ± 0.20	2.7 + 0.60	148.73	25
35 (1 1/4")	42 ± 0.20	3.1 + 0.60	248.24	10
40 (1 1/2")	48 ± 0.20	3.6 + 0.60	358.45	10
55 (2")	60 ± 0.20	4.1 + 0.80	428.00	10

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน JIS C 8430-1999 มีสีขาว ความยาวมาตรฐาน 2.92 เมตร (มาตรฐานญี่ปุ่น)  
(Conforming to JIS C 8430-1999 in white colour, Standard Length = 2.92 meter. (Japanese Standard).)  
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

# ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ "งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)" JIS NPI TRACHANG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)" JIS



01

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย ขาว  
SOCKET-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.28	200
18 (1/2")	4.28	100
20 (3/4")	4.82	90
25 (1")	10.70	50
35 (1 1/4")	25.68	30
40 (1 1/2")	32.10	20
55 (2")	38.52	12



02

ข้องอ 90°-ร้อยสาย ขาว  
ELBOW 90°-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.28	150
18 (1/2")	6.42	100
20 (3/4")	7.49	50
25 (1")	12.84	30



03

สามทาง-ร้อยสาย ขาว  
TEE-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	5.96	80
18 (1/2")	9.63	50
20 (3/4")	16.05	30
25 (1")	26.75	20



04

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4"x2"-ร้อยสาย ขาว  
HANDY JUNCTION BOX 4"x2"-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
JIS : 15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	18.19	24

\* กล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลมใช้ร่วมกับร้อยสายไฟ  
ทั้ง 2 มาตรฐาน JIS และ BS  
- มาตรฐาน JIS กว้างขนาด 15, 18, 20 mm (3/8", 1/2", 3/4")  
โดยใช้คู่กับ Connector  
- มาตรฐาน BS กว้างขนาด 16, 20, 25 mm (3/8", 1/2", 3/4")  
โดยใช้คู่กับ Adaptable Connector



05

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม-ร้อยสาย ขาว  
SQUARE JUNCTION BOX-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
JIS : 15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	26.75	12

\* กล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลมใช้ร่วมกับร้อยสายไฟ  
ทั้ง 2 มาตรฐาน JIS และ BS  
- มาตรฐาน JIS กว้างขนาด 15, 18, 20 mm (3/8", 1/2", 3/4")  
โดยใช้คู่กับ Connector  
- มาตรฐาน BS กว้างขนาด 16, 20, 25 mm (3/8", 1/2", 3/4")  
โดยใช้คู่กับ Adaptable Connector



06

กล่องพักสายกลม-ร้อยสาย ขาว  
CIRCULAR JUNCTION BOX-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
JIS : 15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	21.40	20

\* กล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลมใช้ร่วมกับร้อยสายไฟ  
ทั้ง 2 มาตรฐาน JIS และ BS  
- มาตรฐาน JIS กว้างขนาด 15, 18, 20 mm (3/8", 1/2", 3/4")  
โดยใช้คู่กับ Connector  
- มาตรฐาน BS กว้างขนาด 16, 20, 25 mm (3/8", 1/2", 3/4")  
โดยใช้คู่กับ Adaptable Connector

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นวพลสทิดอุตสาหกรรม จำกัด" มีสีขาว  
(Conforming to "NPI Standard". In white colour.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)



# ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” JIS NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” JIS



07

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย ทว  
PIPE CLIP-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	3.21	600
18 (1/2")	4.28	400
20 (3/4")	5.35	400
25 (1")	6.42	200
35 (1 1/4")	12.84	200
40 (1 1/2")	16.05	150
55 (2")	22.47	100



08

ข้องอ 90° ฝาเปิด-ร้อยสาย ทว  
INSPECTION ELBOW 90°-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	12.84	80
18 (1/2")	14.98	60
20 (3/4")	22.47	40
25 (1")	33.17	20



09

สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย ทว  
INSPECTION TEE-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	27.82	40
20 (3/4")	33.17	25
25 (1")	66.34	15



10

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย ทว  
CONNECTOR-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.28	200
18 (1/2")	5.35	150
20 (3/4")	6.42	100
25 (1")	10.70	50
35 (1 1/4")	28.89	24
40 (1 1/2")	39.59	12
55 (2")	50.29	6



11

ข้อโค้ง 90° ช่วงสั้น (ดีด)-ร้อยสาย ทว  
SHORT BEND 90°-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	6.42	150
18 (1/2")	9.63	200
20 (3/4")	12.84	100
25 (1")	18.19	60



12

ก๊อปจับท่อ-ร้อยสาย ทว  
SADDLE CLIP-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	2.30	400
20 (3/4")	2.80	300
25 (1")	4.30	200

หมายเหตุ : 1. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน "บริษัท นพพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด" สีขาว  
(Conforming to "NPI Standard". in white colour.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบโรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

# ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์”

## NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT”



13

ข้อโค้ง 45° H ช่วงสั้น ES 2-ร้อยสาย ทาว  
SHORT BEND 45° H ES 2 -WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	6.40	200
18 (1/2")	9.00	200
20 (3/4")	12.80	150
25 (1")	19.30	80
35 (1 1/4")	25.70	40
40 (1 1/2")	38.50	30
55 (2")	57.80	15



14

ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น ES 2-ร้อยสาย ทาว  
SHORT BEND 90° H ES 2 -WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	7.70	150
18 (1/2")	11.55	200
20 (3/4")	15.40	100
25 (1")	21.80	60
35 (1 1/4")	29.50	30
40 (1 1/2")	42.40	20
55 (2")	70.60	10



15

สปริงดัดท่อร้อยสายไฟ-ร้อยสาย ทาว  
BENDING SPRING-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	165.85	50
18 (1/2")	203.30	30
20 (3/4")	302.81	20
25 (1")	524.30	8



16

กล่องพักสายกันน้ำ-ร้อยสาย  
WATER PROOF BOX

สี Color	ชื่อขนาด นิ้ว Nominal size in	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
ขาว	2x4	19.80	60
	4x4	39.59	40
	6x6	78.11	30
	6x8	98.44	16
	8x8	124.12	16
เทา	8x12	155.15	10
	2x4	19.26	60
	4x4	37.45	40
	6x6	73.83	30
	6x8	93.09	16
	8x8	117.70	16
	8x12	148.73	10



17

ตู้กันน้ำ-ร้อยสาย  
ENCLOSURE WATERPOOF BOX

สี Color	ชื่อขนาด นิ้ว Nominal size in	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
ขาว (11WH)	4x6	74.90	20
ขาว ฝาใส (11WH-TC)		151.94	20
เทา (11GR)		74.90	20
เทา ฝาใส (11GR-TC)		151.94	20
ขาว (22WH)	7x9	128.40	10
ขาว ฝาใส (22WH-TC)		237.54	10
เทา (22GR)		128.40	10
เทา ฝาใส (22GR-TC)		237.54	10

\* กล่องพักสายสีเหลืองและกล่องพักสายทาวใช้ร่วมกับท่อร้อยสายไฟ ทั้ง 2 มาตรฐาน JIS และ BS  
- มาตรฐาน JIS กว้างขนาด 15, 18, 20 mm (3/8", 1/2", 3/4") โดยใช้คู่กับ Connector  
- มาตรฐาน BS กว้างขนาด 18, 20, 25 mm (3/8", 1/2", 3/4") โดยใช้คู่กับ Adaptable Connector

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นพพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด" มีสีขาว  
(Conforming to "NPI Standard". In white colour.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)



11

**ท่ออ่อนสายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสายขาว**  
WHITE CORRUGATED PVC CONDUIT-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ความยาว ม้วน (ม.) Length Roll (m)	ราคา (บาท/ม้วน) Price (baht/roll)
15 (3/8")	50	524.30
18 (1/2")	50	882.75
20 (3/4")	50	969.42
25 (1")	25	995.10



12

**ท่ออ่อนสายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสายขาว**  
WHITE CORRUGATED PVC CONDUIT-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8") x 5 ม.	80.00	10
18 (1/2") x 5 ม.	110.00	10
20 (3/4") x 5 ม.	145.00	10
25 (1") x 5 ม.	220.00	10
15 (3/8") x 10 ม.	140.00	5
18 (1/2") x 10 ม.	200.00	5
20 (3/4") x 10 ม.	250.00	5
25 (1") x 10 ม.	400.00	5



01

**ข้อต่อท่ออ่อนสายลูกฟูก-ร้อยสายขาว**  
WHITE FLEXIBLE CONDUIT CONNECTOR8-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	16.05	100
18 (1/2")	16.05	100
20 (3/4")	27.82	50
25 (1")	71.69	50

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน JIS C 8461-23 : 2005 สำหรับท่อลูกฟูก งานร้อยสายไฟฟ้า  
(Corrugated PVC Conduit are produced through the JIS C 8461-23 : 2005.)  
2. ผลิตตามมาตรฐาน American Electric (UL) สำหรับข้อต่อลูกฟูก  
(Flexible Conduit Connectors are produced through the American Electric (UL).)  
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)



13

### ชนิดปลายเรียบ (Plain End)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก มม. Outside Diameter mm	ความหนา มม. Thickness mm	ราคาต่อท่อน (บาท) Unit Price (baht)	จำนวนท่อน/มัด Pieces/Bundle
16 (3/8")	16 + 0.0/-0.3	1.50 + 0.10/-0.05	43.87	50
20 (1/2")	20 + 0.0/-0.3	1.70 + 0.10/-0.05	56.71	25
25 (3/4")	25 + 0.0/-0.4	1.80 + 0.10/-0.05	87.74	25
32 (1")	32 + 0.0/-0.4	1.95 + 0.15/-0.05	148.73	25
40 (1 1/4")	40 + 0.0/-0.4	2.40 + 0.15/-0.05	248.24	10
50 (1 1/2")	50 + 0.0/-0.5	2.60 + 0.15/-0.05	358.45	10

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน IEC-61386-1 : 2008, IEC-61386-21 : 2008 มีสีขาว ความยาวมาตรฐาน 2.92 เมตร  
(Conforming to IEC-61386-1 : 2008, IEC-61386-21 : 2008 In white colour. Standard Length = 2.92 meter.)  
2. ราคาขี้นค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” BS  
NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” BS



01

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย ขาว  
SOCKET-B8

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	4.28	300
20 (1/2")	4.28	200
25 (3/4")	4.82	120
32 (1")	10.70	60
40 (1 1/4")	25.68	50
50 (1 1/2")	32.10	40



02

ข้องอ 90° -ร้อยสาย ขาว  
ELBOW 90° -B8

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	4.28	300
20 (1/2")	6.42	150
25 (3/4")	7.49	80
32 (1")	12.84	40
40 (1 1/4")	18.35	30
50 (1 1/2")	24.95	20



03

สามทาง-ร้อยสาย ขาว  
TEE-B8

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	5.96	150
20 (1/2")	9.63	100
25 (3/4")	16.05	50
32 (1")	26.75	40
40 (1 1/4")	29.75	20
50 (1 1/2")	34.18	12



04

ข้องอ 90° ฝาเปิด-ร้อยสาย ขาว  
INSPECTION ELBOW 90° -B8

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	14.98	100
25 (3/4")	22.47	60
32 (1")	33.17	30
40 (1 1/4")	51.84	25
50 (1 1/2")	82.93	10



05

สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย ขาว  
INSPECTION TEE-B8

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	27.82	40
25 (3/4")	33.17	30
32 (1")	66.34	15



06

ข้อต่อตรงลด-ร้อยสาย ขาว  
REDUCING-B8

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x16 (1/2"x3/8")	5.35	200
25x20 (3/4"x1/2")	5.89	150
32x20 (1"x1/2")	6.72	120
32x25 (1"x3/4")	7.49	80
40x25 (1 1/4"x3/4")	11.04	70
40x32 (1 1/4"x1")	11.82	70
50x32 (1 1/2"x1")	14.98	40
50x40 (1 1/2"x1 1/4")	15.78	40

หมายเหตุ : 1. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” BS  
NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” BS



07

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย ทว  
PIPE CLIP-BS

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	3.21	500
20 (1/2")	4.28	500
25 (3/4")	5.35	400
32 (1")	6.42	300
40 (1 1/4")	16.05	150



08

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย ทว  
CONNECTOR-BS

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	4.28	300
20 (1/2")	5.35	200
25 (3/4")	6.42	150
32 (1")	10.70	80
* 40 (1 1/4")	28.89	50
* 50 (1 1/2")	39.59	12



09

ตัวแปลงข้อต่อเข้ากล่อง BS เป็น JIS-ร้อยสาย ทว  
ADAPTABLE CONNECTOR FOR JIS BOX-BS

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
** 16 (3/8")	4.50	200
** 20 (1/2")	6.00	150
** 25 (3/4")	7.50	100

หมายเหตุ : ตัวแปลงข้อต่อเข้ากล่อง BS เป็น JIS เป็นสินค้าแปลงร้อยสายไฟ/ สายทว มาตรฐาน BS ต่อเข้ากล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลม มาตรฐาน JIS



10

กล่องพักสายกลม 1 ทาง-ร้อยสาย ทว  
1 WAY TERMINAL BOX-BS

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	23.54	30
20 (1/2")	23.54	30
25 (3/4")	25.68	30



11

กล่องพักสายกลม 2 ทางผ่าน-ร้อยสาย ทว  
2 WAY THROUGH BOX-BS

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	25.68	30
20 (1/2")	25.68	30
25 (3/4")	27.82	25



12

กล่องพักสายกลม 2 ทางมุม-ร้อยสาย ทว  
2 WAY ANGLE BOX-BS

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	25.68	30
20 (1/2")	25.68	30
25 (3/4")	27.82	25



13

กล่องพักสายกลม 3 ทางที-ร้อยสาย ทว  
3 WAY TEE BOX-BS

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	25.68	25
20 (1/2")	25.68	20
25 (3/4")	27.82	20



14

กล่องพักสายกลม 4 ทาง-ร้อยสาย ทว  
4 WAY CROSS BOX-BS

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	25.68	30
20 (1/2")	25.68	20
25 (3/4")	27.82	18

หมายเหตุ : 1. \*\* ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นพวิทย์อุตสาหกรรม จำกัด" (JIS) ("Conforming to "JIS Standards", in white colour.)  
2. ราคาเป็นราคาต่อกล่องในสภาพพร้อมฝาปิด (Box including a cover.)  
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของงานเขียนแปลนให้ โดยไม่รวมค่าขนส่ง  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” BS  
NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” BS



15

กล่องพักสายกลมลึก 1 ทาง-ร้อยสาย ขาว  
1 WAY DEEP TERMINAL BOX-B8

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	36.38	15
20 (1/2")	36.38	15
25 (3/4")	47.08	15



16

กล่องพักสายกลมลึก 2 ทางผ่าน-ร้อยสาย ขาว  
2 WAY DEEP THROUGH BOX-B8

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	40.66	10
20 (1/2")	40.66	10
25 (3/4")	47.08	10



17

กล่องพักสายกลมลึก 2 ทางมุม-ร้อยสาย ขาว  
2 WAY DEEP ANGLE BOX-B8

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	40.66	10
20 (1/2")	40.66	10
25 (3/4")	47.08	10



18

กล่องพักสายกลมลึก 3 ทางที-ร้อยสาย ขาว  
3 WAY DEEP TEE BOX-B8

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	40.66	10
20 (1/2")	40.66	10
25 (3/4")	47.08	10



19

กล่องพักสายกลมลึก 4 ทาง-ร้อยสาย ขาว  
4 WAY DEEP CROSS BOX-B8

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	40.66	10
20 (1/2")	40.66	10
25 (3/4")	47.08	10

หมายเหตุ : 1. สิบห้าประเภทกล่องพักสายเป็นราคาพร้อมฝาปิด  
(Box including a cover.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” BS  
NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” BS



20

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4x4  
(86x86x40)-ร้อยสาย ขาว  
SQUARE JUNCTION BOX 4x4  
(86x86x40)-B8

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20-25 (1/2"-3/4")	58.57	20



21

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมหนา 4x4  
(86x86x46)-ร้อยสาย ขาว  
SQUARE JUNCTION BOX 4x4  
(86x86x46) THICKEN-B8

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20-25 (1/2"-3/4")	82.97	20



22

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมลึก 4x4  
(86x86x54)-ร้อยสาย ขาว  
DEEP SQUARE JUNCTION BOX 4x4  
(86x86x54)-B8

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20-25 (1/2"-3/4")	80.05	15



23

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมฝังผนัง 4x4  
(77x77x38)-ร้อยสาย ขาว  
SQUARE JUNCTION BOX 4x4  
(77x77x38) CONCEAL-B8

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20-25 (1/2"-3/4")	55.64	20



24

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมลึกฝังผนัง 4x4  
(77x77x48)-ร้อยสาย ขาว  
DEEP SQUARE JUNCTION BOX 4x4  
(77x77x48) CONCEAL-B8

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20-25 (1/2"-3/4")	64.42	20



25

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4x2  
(164x77x38)-ร้อยสาย ขาว  
HANDY JUNCTION BOX 4x2  
(164x77x38)-B8

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16x2, 20, 25 (3/8"x2, 1/2", 3/4")	99.56	10



26

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4x2  
(141x77x50)-ร้อยสาย ขาว  
HANDY JUNCTION BOX 4x2  
(141x77x50)-B8

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	123.00	13



27

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4x2  
(164x77x50)-ร้อยสาย ขาว  
HANDY JUNCTION BOX 4x2  
(164x77x50)-B8

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x2, 25x2 (1/2"x2", 3/4"x2")	128.85	9

หมายเหตุ : 1. สินค้าประเภทกล่องพักสายเป็นราคาพร้อมฝาปิด  
(Box including a cover.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)



# ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” BS NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” BS



28

ฝาปิดกล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4x4-ร้อยสาย ขาว  
COVER SQUARE JUNCTION BOX-B8

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75x75 (3"x3")	6.69	120
86x86 (3 1/2"x3 1/2")	6.69	120



29

ฝาปิดกล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4x2-ร้อยสาย ขาว  
COVER HANDY JUNCTION BOX-B8

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100x75 (4"x3")	9.63	100
147x86 (5 3/4"x3 1/2")	14.71	70
164x77 (6 1/2"x3")	15.52	80



30

ปลั๊กอุดรู สำหรับกล่องพักสาย-ร้อยสาย ขาว  
ENTRY PLUG FOR JUNCTION BOX-B8

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	3.00	2,000
20 (1/2")	3.00	2,000
25 (3/4")	3.00	1,000



31

สปริงคดท่อ-ร้อยสาย ขาว  
BENDING SPRING-B8

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	165.85	30
20 (1/2")	203.30	20
25 (3/4")	302.81	12
32 (1")	524.30	8



32

ฝาปิดกล่องพักสายกลม-ร้อยสาย ขาว  
COVER JUNCTION BOX-B8

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16-20-25	3.21	250



33

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมฝังผนัง 3"x3"-ร้อยสาย  
MK CONCEAL BOX 3"x3"

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
BS : 16-20-25 (3/8" - 1/2" - 3/4")	28.89	50

\*อนุสิทธิบัตร เลขที่ 17831

\*กล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลมใช้ร่วมกับท่อร้อยสายไฟ  
ทั้ง 2 มาตรฐาน JIS และ BS

- มาตรฐาน JIS กว้างขนาด 15, 18, 20 มม (3/8", 1/2", 3/4")  
โดยใช้คู่กับ Connector

- มาตรฐาน BS กว้างขนาด 16, 20, 25 มม (3/8", 1/2", 3/4")  
โดยใช้คู่กับ Adaptable Connector

หมายเหตุ : 1. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

เริ่มใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2566 EFFECTIVE DATE : FEBRUARY 1, 2023



14

**ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสาย ทาว**  
WHITE CORRUGATED PVC CONDUIT-B8

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ความยาว ม้วน (ม.) Length Roll (m)	ราคา (บาท/ม้วน) Price (baht/roll)
16 (3/8")	100	1,048.60
20 (1/2")	100	1,765.50
25 (3/4")	100	1,938.84
32 (1")	50	1,990.20
40 (1 1/4")	50	2,736.53
50 (1 1/2")	25	1,368.26



15

**ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสาย ทาว**  
WHITE CORRUGATED PVC CONDUIT-B8

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8") x 5 ม.	80.00	10
20 (1/2") x 5 ม.	110.00	10
25 (3/4") x 5 ม.	145.00	10
32 (1") x 5 ม.	220.00	10
16 (3/8") x 10 ม.	140.00	5
20 (1/2") x 10 ม.	200.00	5
25 (3/4") x 10 ม.	250.00	5
32 (1") x 10 ม.	400.00	5



01

**ข้อต่อตรง-ลูกฟูกร้อยสาย ทาว**  
WHITE FLEXIBLE CONDUIT CONNECTOR8-B8

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	16.05	250
20 (1/2")	16.05	150
25 (3/4")	27.82	100
32 (1")	71.69	50

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน IEC-61386-1 : 2008, IEC-61386-22 : 2002 ท่อลูกฟูก สำหรับงานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์  
( Conforming to IEC-61386-1 : 2008, IEC-61386-22 : 2002 Corrugated PVC Conduit. )

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
( All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice. )

# รางเก็บสายโทรศัพท์และรางเก็บสายไฟ ตราช้างเอ็นพีไอ

## NPI TRACHANG "TRUNKING"



01

รางเก็บสายโทรศัพท์-ขาว  
TELEPHONE DUCT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
7x12	43.87	80
10x15	64.20	60
12x25	102.72	50
16x25	113.42	40



02

รางเก็บสายไฟตกแต่ง-ขาว  
DECORATIVE TRUNKING

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
11x12.5	62.06	50
11x19	81.32	50
12x25	88.81	50
16x32	98.44	30
20x40	114.49	30



03

รางเก็บสายไฟแบบโปร่ง-เทา  
WIRE DUCT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x20	133.75	24
30x30	160.50	24
40x30	187.25	24
40x40	208.65	24
60x40	267.50	12
60x60	337.05	8



04

รางเก็บสายไฟแบบทึบ-ขาว  
WIRE WAY

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x20	133.75	24
30x30	160.50	24
40x40	208.65	24
40x60	299.60	20
60x60	337.05	8
60x80	406.60	6
80x80	620.60	6
80x100	738.30	6
100x100	941.60	6



05

รางเก็บสายไฟแบบวางพื้น-ขาว  
FLOOR DUCT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
11x30	171.20	25
13x40	192.60	24
15x50	232.19	20
16x75	342.40	20

หมายเหตุ : 1. ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร  
(Standard Length = 2 meters.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “ท่อเกษตร”  
NPI TRACHANG “AGRICULTURE PIPE”



16

ชนิดปลายเรียบ (Plain End)



17

ชนิดบานหัว (End Socket)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)	จำนวนก่อน/มัด Pieces/Bundle	ค่าแรงบานปลายท่อ (บาท/ก่อน) Bell charge (baht/pc)
10 (1/4")	18.15	50	-
15 (3/8")	26.00	50	-
18 (1/2")	31.65	50	1.00
20 (3/4")	41.00	50	1.00
25 (1")	54.75	25	2.00
35 (1 1/4")	73.00	10	2.00
40 (1 1/2")	84.00	10	2.50
55 (2")	121.50	10	3.00
65 (2 1/2")	190.00	-	4.00
80 (3")	276.00	-	5.00
100 (4")	401.00	-	6.00
125 (5")	660.00	-	8.00

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท บวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด" มีสีเทา ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร  
(Conforming to "NPI Standard". In grey colour. Standard Length = 4 meter.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

# ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานเกษตร (ฉีด)”

## NPI TRACHANG FITTING “AGRICULTURE WORK (INJECTION)”



01

ข้อต่อตรง-เกษตร เทา  
SOCKET-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	2.88	400
18 (1/2")	3.48	220
20 (3/4")	4.45	200



04

ข้อต่อตรงเกลียวนอก-เกษตร เทา  
VALVE SOCKET-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	2.48	300



05

สามทางวาย-เกษตร เทา  
Y-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	6.00	120
20 (3/4")	8.40	80



02

สามทางลด-เกษตร เทา  
REDUCING TEE-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	7.20	40
25x18 (1"x1/2")	8.40	60
25x20 (1"x3/4")	8.40	55
40x18 (1 1/2"x1/2")	16.80	30
40x20 (1 1/2"x3/4")	16.80	30
40x25 (1 1/2"x1")	18.00	25
55x18 (2"x1/2")	18.80	20
55x20 (2"x3/4")	18.80	40
55x25 (2"x1")	21.10	35
55x40 (2"x1 1/2")	24.60	10
65x18 (2 1/2"x1/2")	48.00	10
65x20 (2 1/2"x3/4")	48.00	10
65x25 (2 1/2"x1")	48.00	10
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	48.00	16
65x55 (2 1/2"x2")	51.10	6
80x18 (3"x1/2")	56.40	10
80x20 (3"x3/4")	56.40	10
80x25 (3"x1")	56.40	10
80x40 (3"x1 1/2")	72.00	10
80x55 (3"x2")	85.60	10
80x65 (3"x2 1/2")	96.00	10
100x55 (4"x2")	157.50	6
100x65 (4"x2 1/2")	174.00	6
100x80 (4"x3")	180.00	5



03

สามทาง-เกษตร เทา  
TEE-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	3.48	150
15 (3/8")	4.92	100
18 (1/2")	5.25	120
20 (3/4")	7.20	90
25 (1")	12.00	40
40 (1 1/2")	22.80	20
55 (2")	24.60	10
65 (2 1/2")	69.60	14
80 (3")	120.00	8
100 (4")	192.00	4



06

ข้อต่อ 90° ลด-เกษตร เทา  
REDUCING ELBOW 90°-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	4.80	150
25x18 (1"x1/2")	9.10	80
25x20 (1"x3/4")	9.25	80
55x18 (2"x1/2")	18.00	24
55x20 (2"x3/4")	18.80	24
55x25 (2"x1")	20.40	24
80x55 (3"x2")	84.00	20
100x55 (4"x2")	156.00	12

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด” มีสีเทา (Conforming to “NPI Standard”. In grey colour.)  
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

# ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานเกษตร (ฉีด)”

## NPI TRACHANG FITTING “AGRICULTURE WORK (INJECTION)”



07

สี่ทางฝากรอบลด-เกษตร เทา  
REDUCING CROSS WITH CAP-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25x18 (1"x1/2")	10.90	75
25x20 (1"x3/4")	10.90	70
40x18 (1 1/2"x1/2")	19.50	16
40x20 (1 1/2"x3/4")	22.80	30
40x25 (1 1/2"x1")	23.40	20
55x18 (2"x1/2")	24.50	20
55x20 (2"x3/4")	24.50	45
55x25 (2"x1")	27.40	45
55x40 (2"x1 1/2")	30.30	15
65x25 (2 1/2"x 1")	60.00	30
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	60.00	8
65x55 (2 1/2"x2")	75.10	18
80x25 (3"x1")	96.00	20
80x40 (3"x1 1/2")	102.00	12
80x55 (3"x2")	117.00	12
80x65 (3"x2 1/2")	140.50	10
100x55 (4"x2")	275.00	8
100x65 (4"x2 1/2")	297.00	5
100x80 (4"x3")	325.00	5



08

สี่ทางลด-เกษตร เทา  
REDUCING CROSS-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25x18 (1"x1/2")	8.40	40
25x20 (1"x3/4")	8.40	40
40x18 (1 1/2"x1/2")	16.80	20
40x20 (1 1/2"x3/4")	16.80	20
40x25 (1 1/2"x1")	18.00	40
55x18 (2"x1/2")	18.80	35
55x20 (2"x3/4")	18.80	30
55x25 (2"x1")	21.10	25
55x40 (2"x1 1/2")	42.00	8
65x18 (2 1/2"x1/2")	48.00	8
65x20 (2 1/2"x3/4")	48.00	8
65x25 (2 1/2"x1")	48.00	8
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	48.00	10
65x55 (2 1/2"x2")	56.60	10
80x18 (3"x1/2")	56.40	10
80x20 (3"x3/4")	56.40	10
80x25 (3"x1")	56.40	10
80x40 (3"x1 1/2")	72.00	8
80x55 (3"x2")	89.80	8
80x65 (3"x2 1/2")	108.00	8
100x55 (4"x2")	211.50	5
100x65 (4"x2 1/2")	228.00	4
100x80 (4"x3")	246.00	4



09

สี่ทาง-เกษตร เทา  
CROSS-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	5.70	100
20 (3/4")	9.60	25
25 (1")	12.00	30
40 (1 1/2")	26.40	30
55 (2")	35.00	15
65 (2 1/2")	78.00	7
80 (3")	138.00	8
100 (4")	252.00	2



11

สามทางวางลด-เกษตร เทา  
REDUCING Y-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	8.40	50



10

ข้อต่อตรงลดเกลียวนอก-เกษตร เทา  
REDUCING VALVE SOCKET-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	4.20	100

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นวพลศาสตร์อุตสาหกรรม จำกัด" มีสีเทา  
(Conforming to "NPI Standard". In grey colour.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

# ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานเกษตร (ฉีด)”

## NPI TRACHANG FITTING “AGRICULTURE WORK (INJECTION)”



12

ข้อโค้ง 90° ช่วงสั้น (ฉีด)-เกษตร เกา  
SHORT BEND 90° -AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.55	150
18 (1/2")	6.95	200
20 (3/4")	8.40	100
25 (1")	10.30	60



15

ข้องอ 90° -เกษตร เกา  
ELBOW 90° -AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	28.00	15
65 (2 1/2")	60.00	6
80 (3")	84.00	5
100 (4")	162.00	5

18

ชุดด้ามจับบอลวาล์ว  
BALL VALVE HANDLE SET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
65 (2 1/2")	110.00	25
80 (3")	130.00	30
100 (4")	215.00	20

\* เฉพาะขนาด 65 มม. ไม่มีกล่องหิ้วซอง



13

บอลวาล์ว-หนา พ้า  
BALL VALVE-W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 18 (1/2")	34.24	150
A 20 (3/4")	47.08	120
A 25 (1")	68.48	75
A 35 (1 1/4")	115.00	36
A 40 (1 1/2")	160.50	36
A 55 (2")	203.30	24
B 65 (2 1/2")	585.00	6
B 80 (3")	670.00	6
B 100 (4")	1,545.00	4



16

สี่ทางฝาครอบลด-เกษตร พ้า  
REDUCING CROSS WITH CAP-AG B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
80x55 (3"x2")	129.00	12
100x55 (4"x2")	303.00	8
100x80 (4"x3")	358.00	5



14

บอลวาล์ว (ด้ามยาว)-หนา พ้า  
BALL VALVE (LONG HANDLE)-W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	40.00	150
20 (3/4")	55.00	120
25 (1")	75.00	75
35 (1 1/4")	125.00	36
40 (1 1/2")	175.00	36
55 (2")	225.00	24



17

บอลวาล์ว-หนา พ้า トラเสือเอ็นพีโอ  
NPI TIGER BALL VALVE-W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	34.24	150
20 (3/4")	47.08	120
25 (1")	68.48	75
55 (2")	203.30	24

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท บอลวาล์วอุตสาหกรรม จำกัด" มีสีเทา  
(Conforming to "NPI Standard", In grey colour.)  
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

# ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานเกษตร (ทำมือ)”

## NPI TRACHANG FITTING “AGRICULTURE WORK (HAND MOULD)”



19

\* ข้อต่อตรง H-เกษตร เทา  
\* SOCKET H-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	3.30	600
25 (1")	4.67	100
35 (1 1/4")	6.72	100
40 (1 1/2")	10.32	80
55 (2")	15.30	40



20

\* ข้อโค้ง 45° H บาน 2-เกษตร เทา  
\* BEND 45° H ES 2-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	3.84	-
15 (3/8")	5.76	-
18 (1/2")	9.00	-
20 (3/4")	10.70	-
25 (1")	14.40	-
35 (1 1/4")	20.40	-
40 (1 1/2")	28.20	-
55 (2")	46.80	-



21

\* ข้อโค้ง 90° H บาน 2-เกษตร เทา  
\* BEND 90° H ES 2-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	3.60	200
15 (3/8")	5.40	80
18 (1/2")	8.65	100
20 (3/4")	10.80	60
25 (1")	12.60	30



22

\* ข้อต่อตรง H ชั่งสั้น-เกษตร เทา  
\* SHORT SOCKET H-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	2.64	600
25 (1")	3.84	100
35 (1 1/4")	5.40	100
40 (1 1/2")	8.30	80
55 (2")	13.20	40
65 (2 1/2")	19.20	-
80 (3")	28.80	-
100 (4")	45.60	-
125 (5")	109.50	-

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด” มีสีเทา  
(Conforming to “NPI Standard”. In grey colour.)  
2. \* เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888  
(Items with \* should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)  
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)



# ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานเกษตร (ทำมือ)”

## NPI TRACHANG FITTING “AGRICULTURE WORK (HAND MOULD)”



23

\* ข้อโค้ง 22.5° H ช่วงสั้น บาน 2-เกษตร เทา  
\* SHORT BEND 22.5° H ES 2-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	2.76	-
15 (3/8")	4.20	-
18 (1/2")	6.72	-
20 (3/4")	6.85	-
25 (1")	10.32	-
35 (1 1/4")	14.90	-
40 (1 1/2")	20.40	-
55 (2")	36.00	-



24

\* ข้อโค้ง 45° H ช่วงสั้น บาน 2-เกษตร เทา  
\* SHORT BEND 45° H ES 2-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	2.76	250
15 (3/8")	4.20	200
18 (1/2")	6.72	200
20 (3/4")	6.85	150
25 (1")	10.32	80
35 (1 1/4")	14.90	80
40 (1 1/2")	20.40	60
55 (2")	36.00	30



25

\* ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น บาน 2-เกษตร เทา  
\* SHORT BEND 90° H ES 2-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	2.88	200
15 (3/8")	4.56	150
18 (1/2")	6.96	200
20 (3/4")	8.40	100
25 (1")	10.32	60
35 (1 1/4")	14.40	60
40 (1 1/2")	19.20	40
55 (2")	36.00	20

- หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลาคติอุตสาหกรรม จำกัด” มีสีเทา  
(Conforming to “NPI Standard”. In grey colour.)  
2. \* เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888  
(Items with \* should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)  
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

# สายยางอ่อนพีวีซี トラช่างเอ็นพีไอ “งานเกษตร”

## NPI TRACHANG PVC FLEXIBLE HOSE "AGRICULTURE WORK"

18



สายยางอ่อนพีวีซี  
FLEXIBLE HOSE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	น้ำหนัก (กก./ม้วน) Weight (kg/Roll)	ความยาว (ม./ม้วน) Length (m/Roll)	ราคา/กิโลกรัม บาท/กิโลกรัม Price Baht/kg	ราคา/ม้วน (บาท/ม้วน) Price (Baht/Roll)
1/2"	7.00	100	107.00	749.00
1/2"	15.00	100	107.00	1,605.00
5/8"	9.00	100	107.00	963.00
5/8"	15.00	100	107.00	1,605.00
5/8"	20.00	100	107.00	2,140.00
5/8"	25.00	100	107.00	2,675.00
3/4"	13.00	100	107.00	1,391.00
3/4"	20.00	100	107.00	2,140.00
3/4"	25.00	100	107.00	2,675.00
1"	20.00	100	107.00	2,140.00
1"	25.00	100	107.00	2,675.00
1"	30.00	100	107.00	3,210.00
1 1/4"	12.00	50	107.00	1,284.00
1 1/4"	15.00	50	107.00	1,605.00
1 1/4"	20.00	50	107.00	2,140.00
1 1/4"	25.00	50	107.00	2,675.00
1 1/4"	30.00	50	107.00	3,210.00
1 1/2"	8.50	50	107.00	909.50
1 1/2"	12.00	50	107.00	1,284.00
1 1/2"	15.00	50	107.00	1,605.00
1 1/2"	20.00	50	107.00	2,140.00
1 1/2"	25.00	50	107.00	2,675.00
1 1/2"	30.00	50	107.00	3,210.00
1 3/4"	45.00	50	107.00	4,815.00
1 3/4"	55.00	50	107.00	5,885.00
2"	8.50	30	107.00	909.50
2"	12.00	30	107.00	1,284.00
2"	15.00	30	107.00	1,605.00
2"	20.00	30	107.00	2,140.00
2"	25.00	30	107.00	2,675.00
2"	30.00	30	107.00	3,210.00
2"	45.00	30	107.00	4,815.00

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นพพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด"  
(Conforming to "NPI Standard".)  
2. \* เป็นสินค้าที่ต้องสั่งล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888  
(Items with \* should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)  
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งออกที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ละอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

# สายยางอ่อนพีวีซีเอสซีจี

## SCG PVC FLEXIBLE HOSE



19 (มี 4 สี เขียว, ส้ม, น้ำเงิน, ใส)  
แกนพีวีซี พื้นผิวลึกราคา 1 ชั้น/นิ้ว

### สายยางอ่อนพีวีซี-แฟนซี

#### FLEXIBLE HOSE-FANCY

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
5/8"x10 ม.	149.00	5
5/8"x15 ม.	219.00	5
5/8"x20 ม.	289.00	5



20 (มี 4 สี เขียว, ส้ม, น้ำเงิน, ใส)

### สายยางอ่อนพีวีซี-แฟนซี (พร้อมชุดหัวฉีด)

#### FLEXIBLE HOSE-FANCY (WITH SPRAY NOZZLE SET)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
5/8"x10 ม.	299.00	5
5/8"x15 ม.	369.00	5
5/8"x20 ม.	439.00	5



21 (มี 2 สี เขียว, น้ำเงิน)  
แกนพีวีซี พื้นผิวลึกราคา 1 ชั้น/นิ้ว

### สายยางอ่อนพีวีซี-แฟนซีเสริมใย

#### GARDEN HOSE-REINFORCED

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
5/8"x10 ม.	329.00	5
5/8"x20 ม.	619.00	5



22 (มี 2 สี เขียว, น้ำเงิน)  
สินค้า  
ขายดี

### สายยางอ่อนพีวีซี-ทึบแสง

#### MULTIPURPOSE HOSE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
5/8"x10 ม.	245.00	4
5/8"x15 ม.	385.00	4
5/8"x20 ม.	420.00	4
5/8"x30 ม.	700.00	-
5/8"x100 ม.	2,100.00	-
3/4"x10 ม.	340.00	4
3/4"x15 ม.	475.00	4
3/4"x20 ม.	595.00	4
3/4"x30 ม.	950.00	-
3/4"x100 ม.	3,000.00	-
1"x50 ม.	2,800.00	-
1"x100 ม.	5,500.00	-



23 (มี 2 สี เขียว, น้ำเงิน)

### สายยางอ่อนพีวีซี-ทึบแสง (พร้อมชุดหัวฉีด)

#### MULTIPURPOSE HOSE (WITH SPRAY NOZZLE SET)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
5/8"x10 ม.	395.00	4
5/8"x15 ม.	535.00	4
5/8"x20 ม.	570.00	4



24 (มี 3 สี เขียว, ส้ม, น้ำเงิน)

### สายยางอ่อนพีวีซี-ใสอเนกประสงค์

#### MULTIPURPOSE HOSE- CLEAR FANCY

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
5/8"x10 ม.	245.00	4
5/8"x15 ม.	385.00	4
5/8"x20 ม.	420.00	4



25 (มี 4 สี ชมพู่อ่อน, ส้มอ่อน, สีนํ้าจืดอ่อน, สีนํ้าจืด)

### สายยางอ่อนพีวีซี-ทึบแสง (สีพาสเทล)

#### MULTIPURPOSE HOSE (PASTEL)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
5/8"x10 ม.	270.00	4
5/8"x20 ม.	465.00	4



26 (มี 3 สี เขียว, ส้ม, น้ำเงิน)

### สายยางอ่อนพีวีซี-ใสอเนกประสงค์ (พร้อมชุดหัวฉีด)

#### MULTIPURPOSE HOSE- CLEAR FANCY (WITH SPRAY NOZZLE SET)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
5/8"x10 ม.	395.00	4
5/8"x15 ม.	535.00	4
5/8"x20 ม.	570.00	4

หมายเหตุ :

- ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน "เอชไอ" ครอบคลุมทุกสายยางจำหน่าย\*  
(Conforming to "API Standard".)
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาขส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เราอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งก่อนหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)
- สายยางชนิดนี้ใช้สำหรับงานทำความสะอาดทั่วไป ไม่ควรนำมาใช้ในระบบปิดที่ปลายทั้งสองด้าน  
(The flexible hose is intended for watering tasks or general use only, do not use the hose under pressure system that are closed at both ends.)

ท่อดูดน้ำพีวีซีเอสซีจี “งานเกษตร”  
SCG PVC SUCTION HOSE “AGRICULTURE WORK”



27

ท่อดูดน้ำพีวีซี  
SUCTION HOSE


ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ความยาว (ม./ม้วน) Length (m/Roll)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	USSJ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25 (1")	20	1,650.00	-
40 (1 1/2")	20	2,300.00	-
50 (2")	12	1,520.00	-
50 (2")	24	3,040.00	-
65 (2 1/2")	12	2,575.00	-
65 (2 1/2")	24	5,150.00	-
75 (3")	12	2,845.00	-
75 (3")	24	5,690.00	-
100 (4")	6	3,265.00	-
 100 (4")	8	4,355.00	-
100 (4")	12	6,530.00	-
 100 (4")	16	8,710.00	-

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นวพลสติกอุตสาหกรรม จำกัด"  
(Conforming to "NPI Standard".)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)


# ท่อและข้อต่อพีอี トラช่างเอ็นพีโอ “งานเกษตร”

## NPI TRACHANG PIPE & FITTING “AGRICULTURE WORK”



28

ท่อพีอีเกษตร PN 2.5 ●  
LDPE PIPE PN 2.5



29

ท่อพีอีเกษตร PN 4 ●  
LDPE PIPE PN 4

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ความหนา (มม.) Thickness (mm)		ความยาว/ม้วน (ม.) Length/Roll (m)	ราคา/ม้วน (บาท) Unit Price (baht)	
	PN 2.5 ● แถบเขียว (Green)	PN 4 ● แถบแดง (Red)		PN 2.5 ● แถบเขียว (Green)	PN 4 ● แถบแดง (Red)
16 (3/8")	1.15 ± 0.15	1.25 ± 0.15	200	750.00	850.00
20 (1/2")	1.15 ± 0.15	1.55 ± 0.15	200	950.00	1,300.00
25 (3/4")	1.25 ± 0.15	1.90 ± 0.15	200	1,550.00	1,950.00
32 (1")	-	1.90 ± 0.15	100	-	1,290.00



01

ข้อต่อตรง-พีอี เกษตร  
STRAIGHT CONNECTOR-PE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	3.50	800
20 (1/2")	3.50	300
25 (3/4")	4.50	300



02

ข้อต่อตรงเกลียวนอก-พีอี เกษตร  
MALE ADAPTOR-PE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16x1/2"	3.50	600
20x1/2"	3.50	400
16x3/4"	3.50	400
20x3/4"	4.00	300
25x3/4"	5.50	300



03

ข้องอ 90° -พีอี เกษตร  
ELBOW 90° -PE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	3.50	600
20 (1/2")	3.75	300
25 (3/4")	4.50	500

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด"  
(Conforming to "NPI Standard".)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

# ข้อต่อพีอี トラช่างเอ็นพีโอ “งานเกษตร”

## NPI TRACHANG PE FITTING “AGRICULTURE WORK”



04

สามทาง-พีอี เกษตร  
TEE CONNECTOR-PE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	4.50	400
20 (1/2")	5.50	400
25 (3/4")	7.75	250



05

ข้อต่อตรงเปอร์เมท-พีอี เกษตร  
STRAIGHT PERMEATE-PE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	3.25	600
20 (1/2")	4.50	300



06

ข้อต่อตรงลด-พีอี เกษตร  
STRAIGHT REDUCER-PE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x16 (1/2"x3/8")	3.50	400



07

สามทางลด-พีอี เกษตร  
TEE REDUCER-PE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x16 (1/2"x3/8")	4.50	400



08

วาล์ว-พีอี เกษตร  
VALVE-PE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	22.00	200
20 (1/2")	23.00	150
25 (3/4")	24.50	300



09

วาล์วหางปลาเกลียวนอก-พีอี เกษตร  
VALVE MALE THREADED-PE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16x1/2"	26.75	150
20x1/2"	29.00	150
20x3/4"	23.00	150
25x1/2"	24.00	150
25x3/4"	24.00	150



10

วาล์วเปอร์เมท-พีอี เกษตร  
VALVE PERMEATE-PE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	22.00	150
20 (1/2")	23.25	150



11

แหวนรัดปลายท่อ-พีอี เกษตร  
END LINE-PE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	2.50	800
20 (1/2")	3.00	400



12

ปลั๊กอุดข้อมท่อ-พีอี เกษตร  
PLUG-PE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
4	0.50	3,000
6	0.75	2,500

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท บวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด"  
(Conforming to "NPI Standard".)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

# ท่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา และประปาน้ำร้อน”

## SCG PP-R PIPE “WATER SUPPLY AND HOT WATER SYSTEM”



30

ท่อพีพีอาร์เอสซีจี PN 10 ●  
PP-R PIPE PN 10 (SDR 11)



31

ท่อพีพีอาร์เอสซีจี PN 20 ●  
PP-R PIPE PN 20 (SDR 6)



32

ท่อพีพีอาร์เอสซีจี Fiber Composite ●  
PP-R PIPE FIBER COMPOSITE PN 20 (SDR 6)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อท่อน (บาท) Unit Price (baht)		จำนวนท่อน/มัด Pieces/Bundle	ราคาต่อท่อน (บาท) Unit Price (baht)		จำนวนท่อน/มัด Pieces/Bundle
	PN 10 ระบบประปา 3 - 60° C	PN 20 ระบบประปา น้ำร้อน 3 - 95° C		Fiber Composite ระบบประปา น้ำร้อน 3 - 95° C		
20 (1/2")	149.80	231.12	25	316.72	25	
25 (3/4")	196.88	355.24	25	483.64	20	
32 (1")	325.28	573.52	25	787.52	10	
40 (1 1/4")	483.64	894.52	10	1,219.80	5	
50 (1 1/2")	770.40	1,391.00	10	1,913.16	4	
63 (2")	1,228.36	2,187.08	10	3,000.28	3	
75 (2 1/2")	1,720.56	2,516.64	-	4,250.04	2	
90 (3")	2,405.36	3,753.56	-	6,116.12	-	
110 (4")	3,569.52	5,345.72	-	-	-	
160 (6")	8,102.04	12,840.00	-	-	-	

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน DIN 8077,8078 สำหรับท่อพีพีอาร์ (มาตรฐานเยอรมัน) ท่อมีความยาวมาตรฐาน 4 เมตร  
(PP-R Pipe for hot and cold water supply, manufactured in compliance with DIN 8077, 8078 (German Standard), and has standard length at 4 meters.)  
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

# ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา และประปาร้อน”

## SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY AND HOT WATER SYSTEM”



01

**ข้อต่อตรง พีพีอาร์**  
EQUAL STRAIGHT PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	11.77	200
25 (3/4")	16.05	160
32 (1")	21.40	80
40 (1 1/4")	35.31	25
50 (1 1/2")	57.78	50
63 (2")	99.51	15
75 (2 1/2")	227.91	10
90 (3")	383.06	5
110 (4")	617.39	6
160 (6")	1,600.00	2



02

**สามทาง พีพีอาร์**  
EQUAL TEE PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	20.33	100
25 (3/4")	29.96	70
32 (1")	47.08	30
40 (1 1/4")	87.74	20
50 (1 1/2")	123.05	25
63 (2")	233.26	10
75 (2 1/2")	425.86	8
90 (3")	690.15	4
110 (4")	904.15	2
160 (6")	3,055.00	2



03

**ข้องอ 45° พีพีอาร์**  
ELBOW 45° PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	13.91	200
25 (3/4")	21.40	120
32 (1")	39.59	50
40 (1 1/4")	64.20	30
50 (1 1/2")	119.84	15
63 (2")	201.16	15
75 (2 1/2")	266.43	12
90 (3")	434.42	6
110 (4")	665.54	4
160 (6")	2,050.00	2



04

**ปลั๊กอุดเกลียวนอก พีพีอาร์**  
MALE ACCESS PLUG PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	4.28	100
25 (3/4")	4.28	100
32 (1")	8.56	100



05

**ข้อต่อสี่ทาง พีพีอาร์**  
EQUAL CROSS PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	22.47	60
25 (3/4")	28.89	30
32 (1")	49.22	20
40 (1 1/4")	83.86	15
50 (1 1/2")	142.87	10



06

**ข้องอ 90° ลด พีพีอาร์**  
REDUCING ELBOW 90° PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25x20 (3/4"x1/2")	23.54	100
32x20 (1"x1/2")	35.31	60
32x25 (1"x3/4")	35.31	50
40x20 (1 1/4"x1/2")	60.03	30
40x25 (1 1/4"x3/4")	66.03	30
40x32 (1 1/4"x1")	70.65	20
50x20 (1 1/2"x1/2")	102.05	20
50x25 (1 1/2"x3/4")	107.15	20
50x32 (1 1/2"x1")	114.65	15
50x40 (1 1/2"x1 1/4")	120.39	15

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962-5 (มาตรฐานเยอรมัน)  
(PP-R Fitting for hot and cold water supply, has manufactured in compliance with DIN 16962-5 (German Standard).)  
2. ข้อต่อพีพีอาร์สามารถทนความดันได้สูงสุด 20 บาร์ ยกเว้นขนาด 160 มม. สามารถทนความดันได้สูงสุด 16 บาร์  
(PP-R Fitting has working pressure at 20 bar, except size 160 mm is at 16 bar.)  
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)



# ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา และประปาร้อน”

## SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY AND HOT WATER SYSTEM”



07

ข้องอ 90° พีพีอาร์  
ELBOW 90° PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	16.05	160
25 (3/4")	23.54	100
32 (1")	35.31	40
40 (1 1/4")	58.85	20
50 (1 1/2")	109.14	15
63 (2")	180.83	15
75 (2 1/2")	344.54	8
90 (3")	612.04	5
110 (4")	665.54	2
160 (6")	2,485.00	2



08

ข้อต่อตรงลด พีพีอาร์  
REDUCING STRAIGHT PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25x20 (3/4"x1/2")	16.05	120
32x20 (1"x1/2")	21.40	40
32x25 (1"x3/4")	21.40	40
40x20 (1 1/4"x1/2")	35.31	40
40x25 (1 1/4"x3/4")	35.31	40
40x32 (1 1/4"x1")	35.31	30
50x20 (1 1/2"x1/2")	66.34	25
50x25 (1 1/2"x3/4")	66.34	25
50x32 (1 1/2"x1")	66.34	20
50x40 (1 1/2"x1 1/4")	68.48	15
63x25 (2"x3/4")	109.14	15
63x32 (2"x1")	112.35	15
63x40 (2"x1 1/4")	118.77	15
63x50 (2"x1 1/2")	121.98	10
75x32 (2 1/2"x1")	215.00	10
75x40 (2 1/2"x1 1/4")	225.00	10
75x50 (2 1/2"x1 1/2")	235.00	10
75x63 (2 1/2"x2")	258.94	10
90x40 (3"x1 1/4")	336.00	6
90x50 (3"x1 1/2")	342.00	6
90x63 (3"x2")	365.94	6
90x75 (3"x2 1/2")	373.43	5
110x50 (4"x1 1/2")	575.00	8
110x63 (4"x2")	585.29	6
110x75 (4"x2 1/2")	615.25	6
110x90 (4"x3")	634.51	5
160x110 (6"x4")	1,164.00	2

09

สามทางลด พีพีอาร์  
REDUCING TEE PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25x20 (3/4"x1/2")	29.96	90
32x20 (1"x1/2")	50.29	60
32x25 (1"x3/4")	54.57	60
40x20 (1 1/4"x1/2")	73.83	20
40x25 (1 1/4"x3/4")	80.25	20
40x32 (1 1/4"x1")	80.25	20
50x20 (1 1/2"x1/2")	109.14	20
50x25 (1 1/2"x3/4")	113.42	20
50x32 (1 1/2"x1")	113.42	15
50x40 (1 1/2"x1 1/4")	115.56	15
63x20 (2"x1/2")	130.54	20
63x25 (2"x3/4")	210.79	8
63x32 (2"x1")	214.00	15
63x40 (2"x1 1/4")	217.21	15
63x50 (2"x1 1/2")	219.35	10
75x20 (2 1/2"x1/2")	219.35	15
75x25 (2 1/2"x3/4")	224.70	15
75x32 (2 1/2"x1")	240.75	15
75x40 (2 1/2"x1 1/4")	376.64	8
75x50 (2 1/2"x1 1/2")	379.85	8
75x63 (2 1/2"x2")	379.85	8
90x25 (3"x3/4")	360.59	6
90x32 (3"x1")	396.97	6
90x40 (3"x1 1/4")	434.42	6
90x50 (3"x1 1/2")	464.38	6
90x63 (3"x2")	564.96	6
90x75 (3"x2 1/2")	599.20	5
110x25 (4"x3/4")	567.10	4
110x32 (4"x1")	615.25	4
110x40 (4"x 1 1/4")	682.66	4
110x50 (4"x1 1/2")	701.92	2
110x63 (4"x2")	904.15	2
110x75 (4"x2 1/2")	904.15	2
110x90 (4"x3")	904.15	2



10

ฝาครอบ พีพีอาร์  
CAP PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	8.56	150
25 (3/4")	10.70	100
32 (1")	18.19	50
40 (1 1/4")	25.68	50
50 (1 1/2")	49.22	40
63 (2")	90.95	15
75 (2 1/2")	164.78	10
90 (3")	289.97	5
110 (4")	477.22	5
160 (6")	991.00	1

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจีมาตรฐาน DIN 16962-5 (มาตรฐานเยอรมัน)  
(PP-R Fitting for hot and cold water supply, has manufactured in compliance with DIN 16962-5 (German Standard).)  
2. ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจีสามารถทนความดันได้สูงสุด 20 บาร์ ยกเว้นขนาด 160 มม. สามารถทนความดันได้สูงสุด 16 บาร์.  
(PP-R Fitting has working pressure at 20 bar, except size 160 mm is at 16 bar.)  
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาขส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งก่อนหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

# ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา และประปาร้อน”

## SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY AND HOT WATER SYSTEM”



11 ข้อต่อตรงเกลียวใน พีพีอาร์  
FEMALE STRAIGHT PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	89.88	120
A1 20x3/4"	121.98	90
A1 25x1/2"	94.16	90
A1 25x3/4"	131.61	90
A1 32x1/2"	121.98	30
A1 32x3/4"	181.90	30
A2 32x1"	237.54	30
A2 40x1"	329.00	30
A2 40x1 1/4"	346.68	30
A2 50x1 1/4"	444.00	20
A2 50x1 1/2"	467.59	20
A2 63x2"	774.68	15
A2 90x3"	3,787.80	4



12 ข้องอ 90° เกลียวใน พีพีอาร์  
FEMALE ELBOW 90° PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	94.16	100
A1 20x3/4"	121.98	100
A1 25x1/2"	100.58	100
A1 25x3/4"	128.40	60
A1 32x1/2"	125.19	30
A1 32x3/4"	194.74	30
A2 32x1"	243.96	30



13 สามทางเกลียวใน พีพีอาร์  
FEMALE TEE PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	94.16	100
A1 20x3/4"	158.36	80
A1 25x1/2"	100.58	80
A1 25x3/4"	134.82	60
A1 32x1/2"	118.77	40
A1 32x3/4"	216.14	30
A2 32x1"	255.73	20



14 สามทางเกลียวนอก พีพีอาร์  
MALE TEE PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	115.56	100
A1 20x3/4"	184.04	80
A1 25x1/2"	172.27	80
A1 25x3/4"	188.32	60
A1 32x1/2"	145.52	40
A1 32x3/4"	239.68	30
A2 32x1"	365.94	20



15 ข้องอ 90° เกลียวนอก พีพีอาร์  
MALE ELBOW 90° PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	119.84	100
A1 20x3/4"	132.00	100
A1 25x1/2"	139.10	100
A1 25x3/4"	145.52	60
A1 32x1/2"	158.36	30
A1 32x3/4"	234.33	30
A2 32x1"	334.91	30

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962-5 (มาตรฐานเยอรมัน)  
(PP-R Fitting for hot and cold water supply, has manufactured in compliance with DIN 16962-5 (German Standard).)  
2. ข้อต่อพีพีอาร์สามารถทนความดันได้สูงสุด 20 บาร์ ยกเว้นขนาด 160 มม. สามารถทนความดันได้สูงสุด 16 บาร์  
(PP-R Fitting has working pressure at 20 bar, except size 160 mm is at 16 bar.)  
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

# ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา และประปาร้อน”

## SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY AND HOT WATER SYSTEM”



16 ข้อต่อตรงเกลียวนอก พีพีอาร์  
MALE STRAIGHT PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	100.58	120
A1 20x3/4"	131.61	90
A1 25x1/2"	109.14	90
A1 25x3/4"	135.89	90
A1 32x1/2"	134.82	30
A1 32x3/4"	185.11	30
A2 32x1"	295.32	30
A2 40x1"	382.00	30
A2 40x1 1/4"	402.32	30
A2 50x1 1/4"	531.00	20
A2 50x1 1/2"	558.54	20
A2 63x2"	848.51	15
A2 75x2 1/2"	1,487.30	8



17 ข้องอ 90° เกลียวในติดผนัง พีพีอาร์  
FEMALE ELBOW 90° WITH SEAT PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	94.16	100
20x3/4"	120.20	100
25x1/2"	100.58	40
25x3/4"	128.40	60



18 ข้อต่อยูเนียน พีพีอาร์  
UNION PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20 (1/2")	210.79	48
A1 25 (3/4")	298.53	24
A1 32 (1")	536.07	12
A2 63 (2")	1,722.70	8



20 ข้อต่อยูเนียนเกลียวใน พีพีอาร์  
FEMALE UNION PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	193.67	72
20x3/4"	228.98	48
25x1/2"	256.80	48
25x3/4"	265.36	48
25x1"	279.00	48
32x3/4"	405.00	24
32x1"	425.86	24
40x1 1/4"	805.71	12
50x1 1/2"	1,000.45	12
63x2"	1,676.69	8



21 ข้อต่อยูเนียนเกลียวนอก พีพีอาร์  
MALE UNION PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	214.00	60
20x3/4"	280.34	48
25x1/2"	288.90	48
25x3/4"	292.11	48
25x1"	426.93	48
32x3/4"	430.00	24
32x1"	452.61	24
40x1 1/4"	767.19	12
50x1 1/2"	945.88	12
63x2"	1,603.93	8



19 หัวท๊อปผสมข้องอเกลียวใน พีพีอาร์  
DOUBLE FEMALE ELBOW PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	311.37	10
25x1/2"	333.84	10

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962-5 (มาตรฐานเยอรมัน)  
(PP-R Fitting for hot and cold water supply, has manufactured in compliance with DIN 16962-5 (German Standard).)  
2. ข้อต่อพีพีอาร์สามารถทนความดันได้สูงสุด 20 บาร์ ยกเว้นขนาด 160 มม. สามารถทนความดันได้สูงสุด 16 บาร์  
(PP-R Fitting has working pressure at 20 bar, except size 160 mm is at 16 bar.)  
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

# ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา และประปาร้อน”

## SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY AND HOT WATER SYSTEM”



22

ท่อครอส พีพีอาร์  
CROSS PIPE PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	64.20	50
25 (3/4")	117.70	50
32 (1")	235.40	35



23

ตัวแปลงหน้างาน พีพีอาร์  
STUB FLANGE PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 40 (1 1/4")	49.22	40
A1 50 (1 1/2")	62.06	30
A1 63 (2")	75.97	15
A1 75 (2 1/2")	172.27	10
A1 90 (3")	251.45	8
A1 110 (4")	398.04	4
A2 160 (6")	1,854.95	2



24

(PN 16)

หน้างานเหล็ก พีพีอาร์  
FLANGE PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40 (1 1/4")	498.62	1
50 (1 1/2")	661.26	1
* 63 (2")	687.87	1
* 75 (2 1/2")	877.40	1
* 90 (3")	984.40	1
* 110 (4")	1,305.40	1
160 (6")	1,754.80	1

\* มีจำหน่าย 2 มาตรฐาน  
(PN 16, ANSI 150 PSI)



25

(NR:ยางธรรมชาติ)

ปะเก็นยาง พีพีอาร์  
RUBBER GASKET PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40 (1 1/4")	27.39	120
50 (1 1/2")	35.89	100
63 (2")	50.13	80
75 (2 1/2")	72.04	40
90 (3")	88.04	40
110 (4")	99.98	20
160 (6")	139.98	20

- หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962-5 (มาตรฐานเยอรมัน)  
(PP-R Fitting for hot and cold water supply, has manufactured in compliance with DIN 16962-5 (German Standard).)
2. ข้อต่อพีพีอาร์สามารถทนความดันได้สูงสุด 20 บาร์ ยกเว้นขนาด 160 มม. สามารถทนความดันได้สูงสุด 16 บาร์  
(PP-R Fitting has working pressure at 20 bar, except size 160 mm is at 16 bar.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

# ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา และประปาร้อน”

## SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY AND HOT WATER SYSTEM”



26

ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง พีพีอาร์  
FEMALE STRAIGHT BRASS PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 25x3/4"	131.61	90
A2 32x1"	237.54	30
A2 40x1"	329.00	30
A2 50x1 1/4"	444.00	20
A2 50x1 1/2"	467.59	20



27

ข้องอ 90° เกลียวในทองเหลือง พีพีอาร์  
FEMALE ELBOW 90° BRASS PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25x1/2"	100.58	100



28

สามทางเกลียวในทองเหลือง พีพีอาร์  
FEMALE TEE BRASS PP-R


ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 25x3/4"	134.82	60
A2 32x1"	255.73	20



29

ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองเหลือง พีพีอาร์  
MALE STRAIGHT BRASS PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40x1 1/4"	402.32	30
50x1 1/4"	531.00	20
50x1 1/2"	558.54	20



30

ข้องอ 90° เกลียวนอกทองเหลือง พีพีอาร์  
MALE ELBOW 90° BRASS PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	119.84	100
A1 20x3/4"	132.00	100
A1 25x1/2"	139.10	100
A1 25x3/4"	145.52	60
A2 32x1"	334.91	30



31

สามทางเกลียวนอกทองเหลือง พีพีอาร์  
MALE TEE BRASS PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	115.56	100
A1 25x3/4"	188.32	60
A1 32x1/2"	145.52	40
A1 32x3/4"	239.68	30
A2 32x1"	365.94	20

- หมายเหตุ: 1. ข้อต่อพีพีอาร์ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962-5 (มาตรฐานเยอรมัน)  
(PP-R Fitting for hot and cold water supply, has manufactured in compliance with DIN 16962-5 (German Standard). )
2. ข้อต่อพีพีอาร์สามารถทนความดันได้สูงสุด 20 บาร์ ยกเว้นขนาด 160 มม. สามารถทนความดันได้สูงสุด 16 บาร์  
(PP-R Fitting has working pressure at 20 bar, except size 160 mm is at 16 bar. )
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice. )

# ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา และประปาร้อน”

## SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY AND HOT WATER SYSTEM”



32

ข้อต่อยูเนียนเกลียวนอกทองเหลือง พีพีอาร์  
MALE UNION BRASS PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	214.00	60
25x3/4"	292.11	48
25x1"	307.00	48
32x3/4"	430.00	24
50x1 1/2"	1,012.22	12



33

ข้อต่อยูเนียนเกลียวในทองเหลือง พีพีอาร์  
FEMALE UNION BRASS PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	193.67	72
25x3/4"	265.36	48
25x1"	279.00	48
32x3/4"	405.00	24
32x1"	425.86	24
50x1 1/2"	1,070.00	12
63x2"	1,645.66	8



34

ข้องอ 90° เกลียวในทองเหลืองติดผนัง พีพีอาร์  
FEMALE ELBOW 90° SEAT BRASS PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	94.16	100
20x3/4"	120.20	100

- หมายเหตุ :**
- ข้อต่อพีพีอาร์ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962-5 (มาตรฐานเยอรมัน)  
(PP-R Fitting for hot and cold water supply, has manufactured in compliance with DIN 16962-5 (German Standard).)
  - ข้อต่อพีพีอาร์สามารถทนความดันได้สูงสุด 20 บาร์ ยกเว้นขนาด 160 มม. สามารถทนความดันได้สูงสุด 16 บาร์  
(PP-R Fitting has working pressure at 20 bar, except size 160 mm is at 16 bar.)
  - ราคาสืบค้นทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

# ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา และประปาน้ำร้อน”

## SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY AND HOT WATER SYSTEM”



35

ประตุน้ำ พีพีอาร์  
STOP VALVE PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	269.64	20
25 (3/4")	432.28	15
32 (1")	548.91	10
40 (1 1/4")	728.67	5
50 (1 1/2")	1,581.46	3
63 (2")	2,197.78	3



36

บอลวาล์วยูเนียน พีพีอาร์  
UNION BALL VALVE PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	513.60	12
25 (3/4")	722.25	12
32 (1")	1,112.80	9
40 (1 1/4")	2,686.77	6
50 (1 1/2")	3,976.12	4
63 (2")	6,593.34	3



37

บอลวาล์วเกลียวนอก พีพีอาร์  
MALE BALL VALVE PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	429.07	28
25x3/4"	617.39	24
32x1"	963.00	16



38

บอลวาล์วเกลียวใน พีพีอาร์  
FEMALE BALL VALVE PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	415.16	28
25x3/4"	577.80	24
32x1"	889.17	16



39

คลิปก้ามปูสั้น พีพีอาร์  
PIPE CLIP-LOW PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	5.35	450
25 (3/4")	6.42	300
32 (1")	6.42	300



40

แคลมป์รัดท่อ พีพีอาร์  
PIPE CLAMP PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	19.26	20
25 (3/4")	20.33	20
32 (1")	21.40	20
40 (1 1/4")	23.54	20
50 (1 1/2")	26.75	10
63 (2")	31.03	10
75 (2 1/2")	34.24	10
90 (3")	36.38	10

- หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962-5 (มาตรฐานเยอรมัน)  
(PP-R Fitting for hot and cold water supply, has manufactured in compliance with DIN 16962-5 (German Standard). )  
2. ข้อต่อพีพีอาร์สามารถทนความดันได้สูงสุด 20 บาร์ ยกเว้นขนาด 160 มม. สามารถทนความดันได้สูงสุด 16 บาร์  
(PP-R Fitting has working pressure at 20 bar, except size 160 mm is at 16 bar. )  
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice. )

# ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา และประปาร้อน”

## SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY AND HOT WATER SYSTEM”



41

เครื่องเชื่อมท่อพีพีอาร์ ดิจิตอล  
DIGITAL WELDING MACHINE PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20-40 (1/2"-1 1/4")	11,000.00	1
20-63 (1/2"-2")	17,613.27	1
75-110 (2 1/2"-4")	19,000.00	1



42

หัวเชื่อมอานม้า พีพีอาร์  
WELDING SADDLE MOULD PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
50x25 (1 1/2"x3/4")	1,290.42	40
63x25 (2"x3/4")	1,290.42	40
63x32 (2"x1")	1,942.05	1
75x25 (2 1/2"x3/4")	1,398.49	40
75x32 (2 1/2"x1")	2,065.10	1
90x25 (3"x3/4")	1,685.25	1
90x32 (3"x1")	1,942.05	1
90x40 (3"x1 1/4")	2,653.60	1
110x25 (4"x3/4")	1,776.20	1
110x32 (4"x1")	2,043.70	1
110x40 (4"x1 1/4")	2,653.60	1
160x25 (6"x3/4")	2,075.80	1
160x32 (6"x1")	2,386.10	1
160x40 (6"x1 1/4")	2,867.60	1



43

หัวเชื่อมพีพีอาร์  
WELDING MOULD PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	539.28	40
25 (3/4")	645.21	40
32 (1")	754.35	40
40 (1 1/4")	1,484.09	30
50 (1 1/2")	1,827.56	20
63 (2")	2,472.77	15
75 (2 1/2")	3,223.91	6
90 (3")	3,761.05	4
110 (4")	4,363.46	2
160 (6")	8,078.50	1



44

ข้อต่ออานม้า พีพีอาร์  
SADDLE PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
50x25 (1 1/2"x3/4")	27.82	100
63x25 (2"x3/4")	29.96	100
63x32 (2"x1")	69.55	80
75x25 (2 1/2"x3/4")	35.31	150
75x32 (2 1/2"x1")	69.55	80
90x25 (3"x3/4")	37.45	150
90x32 (3"x1")	69.55	80
90x40 (3"x1 1/4")	139.10	50
110x25 (4"x3/4")	39.59	140
110x32 (4"x1")	80.25	75
110x40 (4"x1 1/4")	146.59	50
160x25 (6"x3/4")	42.80	125
160x32 (6"x1")	85.60	80
160x40 (6"x1 1/4")	171.20	40



45

หัวเจาะอานม้า พีพีอาร์  
AIGUILLE SADDLE PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25 (3/4")	428.00	50
32 (1")	918.06	1
40 (1 1/4")	1,262.60	1



46

หัวเชื่อมแท่งซ่อม พีพีอาร์  
REPAIRING STICK MOULD PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
D7	726.53	40
D11	726.53	40



47

แท่งซ่อม พีพีอาร์  
REPAIRING STICK PP-R

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
D7-D11	18.19	300

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962-5 (มาตรฐานเยอรมัน)  
(PP-R Fitting for hot and cold water supply, has manufactured in compliance with DIN 16962-5 (German Standards).)  
2. ข้อต่อพีพีอาร์สามารถทนความดันได้สูงสุด 20 บาร์ ยกเว้นขนาด 160 มม. สามารถทนความดันได้สูงสุด 16 บาร์  
(PP-R Fitting has working pressure at 20 bar, except size 160 mm is at 16 bar.)  
3. ราคาในใบกำกับราคานี้เป็นราคาส่งและรวมค่าธรรมเนียมมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจมีเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งก่อนหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)



# ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา และประปาร้อน” SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY AND HOT WATER SYSTEM”

## PP-R ELECTROFUSION FITTING (PN 16)



48

**ข้อต่อตรง พีพีอาร์ (EF)**  
EQUAL STRAIGHT PP-R (EF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75 (2 1/2")	540.35	5
90 (3")	802.50	4
110 (4")	1,075.35	1
160 (6")	2,502.73	1



49

**ข้อต่อตรงลด พีพีอาร์ (EF)**  
REDUCING STRAIGHT PP-R (EF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
90 x 63 (3" x 2")	636.65	4
110 x 63 (4" x 2")	1,203.75	2
110 x 75 (4" x 2 1/2")	1,233.71	2
110 x 90 (4" x 3")	1,326.80	1
160 x 90 (6" x 3")	2,295.15	1
160 x 110 (6" x 4")	2,302.64	1



50

**ข้องอ 45° พีพีอาร์ (EF)**  
ELBOW 45° PP-R (EF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
110 (4")	1,663.85	1
160 (6")	3,418.65	1



51

**ข้องอ 90° พีพีอาร์ (EF)**  
ELBOW 90° PP-R (EF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75 (2 1/2")	834.60	3
110 (4")	1,802.95	1
160 (6")	3,739.65	1



52

**ข้อต่อสามทาง พีพีอาร์ (EF)**  
EQUAL TEE PP-R (EF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
90 (3")	1,284.00	4
110 (4")	1,947.40	1
160 (6")	4,531.45	1



53

**ข้อต่อสามทางลด พีพีอาร์ (EF)**  
REDUCING TEE PP-R (EF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
90 x 50 (3" x 1 1/2")	1,053.95	2
90 x 63 (3" x 2")	1,203.75	2
110 x 63 (4" x 2")	1,492.65	1
110 x 90 (4" x 3")	1,631.75	1
160 x 63 (6" x 2")	3,461.45	1
160 x 75 (6" x 2 1/2")	3,461.45	1
160 x 90 (6" x 3")	3,472.15	1
160 x 110 (6" x 4")	3,472.15	1

- หมายเหตุ :**
- ข้อต่อพีพีอาร์ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962-5 (มาตรฐานเยอรมัน)  
(PP-R Fitting for hot and cold water supply, has manufactured in compliance with DIN 16962-5 (German Standard).)
  - รายการข้อต่อ Electrofusion สามารถทนความดันได้สูงสุด 16 บาร์  
(Working pressure for PP-R Electrofusion fitting is 16 bar.)
  - ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

# ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี "งาน DIY"

## SCG FITTING



01

สามทางตั้งฉาก-ฟ้า  
3-WAY SIDE TEE-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	16.80	120
20 (3/4")	19.20	70
25 (1")	24.00	35



02

สี่ทางตั้งฉาก-ฟ้า  
4-WAY SIDE TEE-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	19.20	80
20 (3/4")	21.60	50
25 (1")	30.00	25



03

ข้อต่อห้าทางตั้งฉาก-ฟ้า  
5 WAY SIDE TEE-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	24.00	70
20 (3/4")	30.60	45
25 (1")	42.00	20



04

สี่ทางครอส-ฟ้า  
4 WAY CROSS-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	12.00	90
20 (3/4")	15.60	55
25 (1")	30.00	30



05

สามทางตั้งฉาก-ขาว  
3 WAY SIDE TEE-WH

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	19.20	120
20 (3/4")	21.60	70
25 (1")	26.40	35



06

สี่ทางตั้งฉาก-ขาว  
4 WAY SIDE TEE-WH

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	21.60	80
20 (3/4")	24.00	50
25 (1")	32.40	25



07

สี่ทางครอส-ขาว  
4 WAY CROSS-WH

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	14.40	100
20 (3/4")	18.00	50
25 (1")	32.40	30

- หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นวพลสติกอุตสาหกรรม จำกัด"  
(Conforming to "NPI standard".)
2. ข้อต่องาน DIY ทุกรายการห้ามใช้ในงานรับแรงดัน  
(All items for DIY fittings must not be allowed to use for pressure work.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

# มาตรฐานอัตราบรรทุกสินค้า และการใช้สินค้า

## STANDARD OF CARRIAGE AND PRODUCT USAGE

### มาตรฐานอัตราบรรทุกท่อพีวีซีเอสซีจี

ขนาดท่อพีวีซี 4 เมตร มม.(นิ้ว)	อัตราบรรทุกท่อ (กอน)		
	6 ล้อ	10 ล้อ	รถขนส่ง NPI
10 (1/4")	22,400	25,200	28,000
15 (3/8")	14,000	15,750	17,500
18 (1/2")	8,400	9,450	10,500
20 (3/4")	6,000	6,750	7,500
25 (1")	4,000	4,500	5,000
35 (1 1/4")	2,400	2,700	3,000
40 (1 1/2")	1,920	2,160	2,400
55 (2")	1,200	1,350	1,500
65 (2 1/2")	920	1,035	1,150
80 (3")	608	684	760
100 (4")	360	405	450
125 (5")	240	270	300
150 (6")	160	180	200
200 (8")	96	108	120
250 (10")	48	54	60
300 (12")	40	45	50
400 (16")	16	18	20

### ปริมาณการใช้น้ำยาประสานท่อพีวีซี และน้ำยาทำความสะอาดท่อพีวีซีเอสซีจี

ขนาดท่อพีวีซี มม.(นิ้ว)	จำนวนจุด (ประสานท่อ และข้อต่อ)	
	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ขนาด 1,000 กรัม	น้ำยาทำความสะอาดท่อพีวีซี ขนาด 800 กรัม
15 (3/8")	450	1,200
18 (1/2")	300	800
20 (3/4")	200	520
25 (1")	120	320
35 (1 1/4")	90	210
40 (1 1/2")	55	150
55 (2")	37	100
65 (2 1/2")	25	65
80 (3")	18	50
100 (4")	13	35
125 (5")	10	25
150 (6")	6	16
200 (8")	4	11
250 (10")	3	8
300 (12")	2	5
400 (16")	1	3

#### ข้อควรระวังในการใช้น้ำยาประสานท่อพีวีซี "เอสซีจี"

1. โปรดอ่านวิธีใช้ก่อนใช้งาน
2. ควรสวมถุงมือ หน้าปิดจุก และแว่นตา ทุกครั้งเมื่อใช้งาน
3. ระงับยาสุดคม อย่าให้ถูกผิวหนังหรือเข้าตา
4. หากได้รับอันตรายโปรดพบแพทย์ทันที
5. ใช้เพื่อประสานท่อพีวีซีและข้อต่อพีวีซีชนิดแข็งเท่านั้น
6. ใช้ร่วมกับอุปกรณ์มาตรฐานเท่านั้น
7. น้ำยาที่บรรจุนำไปใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมสารอื่นๆเพิ่มเติม
8. ปิดฝาให้สนิทหลังการใช้งานทุกครั้ง
9. ควรเก็บในที่ร่มมีอากาศถ่ายเท ห่างจากเปลวไฟ และควรเก็บให้พ้นมือเด็ก
10. ห้ามนำภาชนะไปเผาหรือทำลายรวมกับขยะชนิดอื่น

หมายเหตุ 1. ความหนาเฉลี่ยของน้ำยาประสานท่อพีวีซีที่ทาลงบนผิว ประมาณ 0.4 มม. น้ำยาประสานท่อพีวีซีขนาด 1,000 กรัม ทาลงผิวท่อได้เนื้อที่ประมาณ 2.25 ตร.ม. หักที่อาจแห้ง และหกไปประมาณ 10 %  
2. น้ำยาทำความสะอาดท่อขนาด 800 กรัม ทำความสะอาดผิวท่อได้เนื้อที่ประมาณ 6 ตร.ม.

# ท่อเอสซีจี ที่สุดแห่งความมั่นใจทุกการใช้งาน



SCG ท่อพีวีซี เอสซีจี มอก. ท่อน้ำดื่ม



SCG ท่อพีพีอาร์ เอสซีจี เมาท์น DVGW



ท่อพีวีซี トラซางเอ็นพีโอ ท่อการเกษตร



ท่อพีวีซี トラซางเอ็นพีโอ มอก. ท่อร้อยสาย



ท่อพีวีซี トラซางเอ็นพีโอ uPVC ท่อร้อยสาย



หาซื้อได้ที่ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ  
 SCG Contact Center 02-586-2222  
 Email : contact@scg.co.th, www.scgbuildingmaterials.com

