

หลังคาคอนกรีต เอสซีจี

รุ่น I Wรสทิจ




หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น เพรสติจ

กระเบื้องเรียบอาร์มธรรมชาติ ที่จะนำคุณสู่การพักผ่อนที่ดีที่สุดในดีไซน์
สวยหรูมีรสนิยมลงตัวกับทุกสไตล์บ้าน สะท้อนเอกลักษณ์ที่เป็นตัวคุณ


กระเบื้องเรียบ 2 ดีไซน์ 2 กลุ่มสี ที่มี Texture เป็นธรรมชาติ พร้อมหลากหลายโทนสีลงตัวกับทุกสไตล์บ้าน รังสรรค์ให้
บ้านคุณสวย แตกต่าง สัมผัสอารมณ์ผ่อนคลายกับการพักผ่อนรูปแบบใหม่ๆ อย่างที่คุณต้องหลงใหล




Log Brown
ลือก บราวน์




Chateau Brick
ชาโดว์ บรีค



Honey Brown
ฮันนี่ บราวน์



Pewter Grey
พิวเตอร์ เกรย์



Zenith

กระเบื้องเรียบ 2 ดีไซน์ 2 กลุ่มสี ที่มี Texture เป็นธรรมชาติ
พร้อมหลากหลายโทนสีลงตัวกับทุกสไตล์บ้าน รังสรรค์ให้
บ้านคุณสวย แตกต่าง สัมผัสอารมณ์ผ่อนคลายกับการ
พักผ่อนรูปแบบใหม่ๆ อย่างที่คุณต้องหลงใหล




Horizon

กลุ่มสีสวย สไตล์เฮอร์โธโดเด่นด้วยความเรียบง่าย
ของสีสันและพื้นผิวที่มี Texture สวย ให้อารมณ์
ผ่อนคลายอย่างเป็นธรรมชาติ




Golden Brown
โกลเด้นท์ บราวน์




Deep Maroon
ดีพ มารูน



Classic Grey
คลาสสิก เกรย์



Tropical Green
ทรอปิคอล กรีน



Shiny Brown
ไชน์ บราวน์




Midnight Grey
มิดไนท์ เกรย์



Misty Grey
มิสทรี เกรย์



“ บ้านหลังคาเล่นระดับ
โดดเด่น...เป็นความงามที่แตกต่าง
ภายใต้หลังคาสวยเรียบง่าย
ของเพรสทิจ ”



เจ้าของ : เปรมประชา กรุ๊ป
อ.บางปะอิน จ.อยุธยา
หลังคา : รุ่น เพรสทิจ
สี Honey Brown
(อันนี้ บราวน์)



“ ความเรียบง่ายของการใช้ชีวิตที่
ถูกเติมแต่งด้วยอิสระแห่งสีสันจาก
ธรรมชาติ สู่ฝันหลังคาเพรสทิจที่
ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ”



เจ้าของ : เปรมประชา กรุ๊ป
อ.บางปะอิน จ.อยุธยา
หลังคา : รุ่น เพรสทิจ
สี Log Brown
(สีออก บราวน์)



“ ด้วยการตกแต่งบ้านสไตล์ธรรมชาติ
ที่ลงตัวกับหลังคาเพรสติจ ให้บ้านสวย
เป็นหนึ่งเดียว ท่ามกลางบรรยากาศ
ที่อบอุ่นด้วยขุนเขา ”



เจ้าของ : คุณประเสริฐ ศุภรัตน์ชัย
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
หลังคา : รุ่น IWS 513
สี Tropical Green
(ทropicอล กรีน)



“ บ้านสวยที่เข้าถึงความสงบร่มเย็น ที่
รายล้อมด้วยแมกไม้ ผสานความงดงาม
ของหลังคาเพรสติจ ที่ให้ความรู้สึก
ผ่อนคลายอย่างเป็นธรรมชาติ ”




เจ้าของ : คุณจตุระ พึ่งธรรมะสกุล
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
หลังคา : รุ่น IWS 513
สี Tropical Green
(ทropicอล กรีน)

สะดวก...ครบประโยชน์ เพื่อพื้นหลังคาที่สวยงามสมบูรณ์แบบ



กระเบื้องโปรงแสง เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต รุ่น เวิร์สทิง

เป็นกระเบื้องชนิดใสสีเทาที่แสงสามารถส่องผ่านได้ 50-60% เหมาะสำหรับมุมที่ต้องการแสงสว่างจากธรรมชาติช่วยประหยัดค่าไฟ อีกทั้งแสงแดดที่ผ่านเข้าตัวอาคาร จะช่วยลดความอับชื้นได้ดียิ่งขึ้น




กระเบื้องโปรงแสง เอสซีจี รุ่น เวิร์สทิง



ชุดกระเบื้องปล่องและชุดครอบปล่อง เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต รุ่น เวิร์สทิง

ออกแบบเพื่อรองรับความต้องการในการติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ กับหลังคาคอนกรีต รุ่น เวิร์สทิง เช่น เสาอากาศโทรทัศน์ ท่อระบายอากาศ ปล่องระบายควัน อุปกรณ์สายล่อฟ้า ท่อสำหรับเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ หรือท่อกลมอื่นๆ ที่ต้องการผ่านขึ้นทางหลังคา โดยไม่ต้องเจาะกระเบื้อง ติดตั้งสะดวกเพื่อความสวยงามเรียบร้อยและมั่นใจได้ในเรื่องการป้องกันปัญหารั่วซึม



ชุดกระเบื้องปล่อง เอสซีจี รุ่น เวิร์สทิง



ชุดครอบปล่อง เอสซีจี รุ่น เวิร์สทิง




ระบบครอบผนัง เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต รุ่น เวิร์สทิง

สวยเป็นสัดส่วนกับหลังคาทั้งผืน ใช้งานเรียบร้อยด้วยครอบหัวผนังและครอบข้างผนัง รุ่น เวิร์สทิง ที่ออกแบบให้ลงตัวกลมกลืนกับแผ่นกระเบื้อง รุ่น เวิร์สทิง ให้หลังคาทั้งผืนสวยงามโดดเด่นผนัง โดยไม่รั่วด้วยชุดอุปกรณ์ยึดครอบผนังที่กันรั่วสมบูรณ์แบบ



ครอบข้างผนัง เอสซีจี
รุ่น เวิร์สทิง



ครอบหัวผนัง เอสซีจี
รุ่น เวิร์สทิง



แผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต รุ่น เวิร์สทิง

ช่วยป้องกันสัตว์เล็กเข้าไปสร้างความเสียหายใต้หลังคา อีกทั้งมีช่องระบายอากาศ ช่วยลดความอับชื้นใต้หลังคา ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว



แผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี รุ่น เวิร์สทิง

บริการติดตั้งหลังคาครบวงจร SCG Roof Service

บริการติดตั้งหลังคาแบบครบวงจร อำนวยความสะดวกเปิดเสร็จคุ้มค่า ใ้วางใจได้ด้วยมาตรฐานแบบมืออาชีพจาก เอสซีจี ที่ให้ความแตกต่างด้วยศักยภาพที่เหนือชั้น




เพื่อพื้นหลังคาที่สวยงามประณีต ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ หมดกังวลกับปัญหาหลังคารั่ว มุงเบี้ยว โครงหลังคาแอ่น ต้องเลือก **บริการติดตั้งหลังคาครบวงจร จากทีมช่างมืออาชีพ SCG Roof Service** มั่นใจด้วยการรับประกัน...เพราะบ้านสร้างแล้วต้องอยู่ไปอีกหลายสิบปี เลือกให้ดี ต้องเลือกฝีมือคุณภาพ คุ้มค่าในระยะยาว



ข้อมูลเพิ่มเติม

กระเบื้องและครอบหลังคาคอนกรีตเอสซีจี รุ่น เพรสติจ



ข้อมูลสินค้า (โดยประมาณ)

ขนาดกระเบื้องต่อแผ่น	33 x 42 ซม.
ความลาดชันหลังคาต่ำสุด	25 องศา
ความลาดชันหลังคาสูงสุด	40 องศา
ความลาดชันหลังคาที่เหมาะสม	35 - 40 องศา
ระยะแป	31 - 33 ซม.
จำนวนการใช้งาน	10 - 11 แผ่น/ตร.ม.

น้ำหนักกระเบื้อง (โดยประมาณ)

น้ำหนักกระเบื้อง	5.20 กก./แผ่น
น้ำหนักกึ่งที่ใช้ในการออกแบบ	
โครงหลังคา (Dead Load)	55 กก./ตร.ม.

มาตรฐานการยึดกระเบื้อง

อย่างน้อยยึดกระเบื้องด้วยตะปูเกลียว 2 นิ้ว-ปลายส่วนแผ่นละ 2 ตัวกับแป ในลักษณะทุกแผ่นกระเบื้อง (วิธียึดกระเบื้องเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด)

คุณลักษณะอื่นๆ

- หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น เพรสติจ ถูกออกแบบผลิตกันให้สอดคล้องกับการใช้งานในสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นและฝนตกชุกอย่างประเทศไทย ผ่านการทดสอบลม-ฝนจำลองตามข้อมูลทางอุทกนิยมนิเวศวิทยาของประเทศไทย ด้วยการทดสอบด้วยอุโมงค์ลมที่ประเทศอังกฤษ ตามมาตรฐานการทดสอบ Wind Tunnel Procedure ของ British Standard BS6567
- หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น เพรสติจ เป็นกระเบื้องคุณภาพสูง ผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและกรรมวิธีเคลือบสีด้วยระบบ Wet On Wet โดยใช้เม็ดสีที่เป็น Inorganic Pigment จึงทำให้เนื้อสีประสานเป็นเนื้อเดียวกันกับกระเบื้อง สีจึงติดทนนานตลอดอายุการใช้งานของกระเบื้อง
- ชุดครอบหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น เพรสติจ ออกแบบพิเศษให้เข้ากับบุคลิกของกระเบื้องอย่างเหมาะสมกับการใช้งานในทุกตำแหน่งที่จำเป็นต้องมีครอบหลังคา

การติดตั้ง

ติดตั้งครอบด้วยระบบที่ทันสมัยแบบ Dry Tech System ยึดครอบด้วย Mechanical Fixing โดยไม่ต้องใช้ปูนทราย ไม่ต้องพองกับปัญหาหลังคาหมดย เพราะและคราบน้ำปูนและครอบหลังคาปลิวหลุดจากแรงลมได้มาตรฐานกว่า ไม่ต้องจับกับแปมือช่าง และที่สำคัญป้องกันการรั่วซึมได้อย่างมั่นใจ

⚠️ ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

- โปรดศึกษาคู่มือการติดตั้ง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ก่อนเริ่มงานติดตั้ง
- พื้นผิวผลิตในหิ้งหลังคาคอนกรีตมีความแข็งแรงสูง แต่มีน้ำหนักเบาและเปราะบาง การขึ้นลงบนหลังคาโดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยความปลอดภัยอาจเกิดอันตรายได้
- หลังคาที่มีความลาดชัน การขึ้นลงบนหลังคาอาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ ห้ามขึ้นลงบนหลังคาโดยไม่จำเป็น ไม่ควรให้จ้าวเป็นจุดค้ำยันการขึ้นลงโดยมีความเสี่ยงสูง
- ขณะติดตั้งหลังคาคอนกรีต ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทุกครั้ง เช่น เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) และสายยึดโยง (Life Line) เป็นต้น และควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- การติดตั้งในหิ้งหลังคาคอนกรีตควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ฝาปิดจมูก ถุงมือ ที่อุดหู และแว่นตาเมื่อใช้เครื่องมือช่าง และหลีกเลี่ยงการเดินบนหลังคาโดยไม่จำเป็น
- เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนหลังคา ควรใช้บันไดขึ้นลงที่มั่นคงแข็งแรง
- ห้ามรับประทาน หรือสูบบุหรี่ และไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ขณะทำงาน
- ผลิตในหิ้งหลังคาคอนกรีตได้รับการออกแบบเพื่อใช้สำหรับการมุงหลังคาแบบเอียงหรือ Pitched Roof (หลังคาลาดเอียง) เท่านั้น หลังคาที่ต้องมีมุมยกคงที่ ไม่เป็นเส้นโค้ง เช่น หลังคาทรงจั่ว หลังคาทรงปั้นหยาหรือหลังคาทรงผสมระหว่างทรงจั่วกับปั้นหยา (ปั้นหยา) ที่มีมุมยกคงที่ของกระเบื้องแต่ละแผ่น
- เมื่อมีการขนส่ง ขนถ่าย และกองเก็บผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีตโปรดปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการขนถ่าย ขนส่ง และกองเก็บสินค้าที่ทางบริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต เช่น การเพิ่มหรือลดความยาวของกระเบื้องโดยไม่จำเป็น หรือ การทาสี เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการแตกร้าวหรือการเสื่อมสภาพการใช้งานในระยะยาว

MHB-S-R21-C001-6203

- แคลคูลัสน้ำหนักหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น เพรสติจ ฉบับนี้เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 โดยให้ยกเลิกแคลคูลัสฉบับที่พิมพ์ก่อนหน้านี้ทั้งหมด
- ผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น เพรสติจ ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทยเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ก่อแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและผู้ติดตั้ง แคลคูลัสและคู่มือติดตั้งของบริษัทได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ใช้ผู้ใช้ ผู้ก่อแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องทำการตรวจสอบว่าใช้เป็นฉบับที่บังคับใช้ในปัจจุบัน หากไม่มั่นใจหรือมีข้อสงสัยตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com หรือ SCG HOME Contact Center 02-586-2222
- สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ควรพิจารณาสีจริงที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ
- สภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอายุการใช้งาน สภาพอากาศ และ สภาพสิ่งแวดล้อม
- ควรใช้ผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีตให้ครบถ้วนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน การสั่งซื้อควรสั่งซื้อครบถ้วน เพื่อให้ได้กระเบื้องที่ผลิตในคราวเดียวกัน



All content, design, and layout are Copyright © 2021, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



SCG ROOFING CENTER



หาซื้อได้ที่ SCG HOME และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG HOME Contact Center 02-586-2222
www.scghome.com, www.scgbuildingmaterials.com
E-mail: contact@scg.com, Line ID: @scghome