

ใบราคานำเสนอ ท่อ ข้อต่อและอุปกรณ์

PRICE LIST FOR PIPE & FITTING



SCG PIPE



ฉบับรวม VAT : 1 มกราคม 2568
(INCLUDING VAT : 1 JANUARY 2025)

PIPE AND FITTING

รายการ		หน้า
งานรับแรงดัน PRESSURE WORK	WS	1-15
งานระบายน้ำ DRAINAGE WORK	DR	16-23
งานแหวนยาง SRR WORK	SRR	24-28
งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ สีเหลือง ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)	TOT	29-35
งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ สีขาว (JIS) ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE/JIS)	WEC (JIS)	36-40
งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ สีขาว (BS) ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE/BS)	WEC (BS)	41-47
งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ สีดำ (BS) ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (BLACK/BS)	WEC (BS)	48-49
รางเก็บสายโทรศัพท์และสายไฟ TRUNKING	TRUNKING	50

รายการ		หน้า
รางครอบท่อแอร์ SLIM DUCT	SLIM DUCT	51
งานเกษตร AGRICULTURE WORK	AG	52-57
ท่อสายยางอ่อน และท่อดูดน้ำ พีวีซี FLEXIBLE HOSE AND SUCTION HOSE	FH	58-60
ท่อและข้อต่อพีอี “งานเกษตร” PE PIPE & FITTING “AGRICULTURE WORK”	PE	61-62
ท่อ และข้อต่อพีพีอาร์ PP-R PIPE AND FITTING	PP-R	63-74
ข้อต่อพีวีซี “งาน DIY” DIY	DIY	75

ครบทุกความต้องการเรื่องระบบท่อ




ท่อพีวีซีเอสซีจี “ท่อประปา”

SCG “WATER SUPPLY PIPE”



01

ชนิดปลายเรียบ (Plain End)



02

ชนิดบานหัว (End Socket)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)					จำนวนก่อน/มัด Pieces/Bundle	ค่าแรงบานปลายท่อ (บาท/ก่อน) Bell charge (baht/pc)
	ชั้นคุณภาพ 5 Class 5	ชั้นคุณภาพ 7 Class 7	ชั้นคุณภาพ 8.5 Class 8.5	ชั้นคุณภาพ 10.5* Class 10.5*	ชั้นคุณภาพ 13.5 Class 13.5		
18 (1/2")	-	44.50	50.50	57.00	63.50	25	1.00
20 (3/4")	-	53.00	63.50	71.00	77.00	25	1.00
25 (1")	-	70.00	84.00	109.50	121.00	25	2.00
35 (1 1/4")	79.50	96.00	104.50	148.00	158.50	10	2.00
40 (1 1/2")	96.00	126.00	137.00	183.00	204.00	10	2.50
55 (2")	144.00	200.00	216.00	285.00	312.00	10	3.00
65 (2 1/2")	234.00	306.00	342.00	454.00	516.00	-	4.00
80 (3")	318.00	431.00	474.00	628.00	720.00	-	5.00
100 (4")	510.00	681.00	768.00	1,008.00	1,160.00	-	6.00
125 (5")	780.00	1,076.00	1,160.00	1,593.00	1,750.00	-	8.00
150 (6")	1,090.00	1,484.00	1,630.00	2,206.00	2,460.00	-	18.00
200 (8")	1,630.00	2,298.00	2,620.00	3,432.00	4,190.00	-	35.00
250 (10")	2,340.00	3,465.00	3,790.00	5,202.00	6,300.00	-	50.00
300 (12")	3,290.00	4,961.00	5,340.00	7,383.00	8,930.00	-	70.00
* 350 (14")	4,800.00	6,744.00	7,700.00	10,030.00	12,000.00	-	90.00
* 400 (16")	6,110.00	8,699.00	9,900.00	12,960.00	15,080.00	-	100.00

- หมายเหตุ :**
1. มอก. 17-2561 เป็นมาตรฐานท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม มีสีฟ้า ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร
(TIS 17-2561 is standard for uPVC pipe for drinking water services. In arctic blue colour. Standard Length = 4 meters.)
 2. * ท่อชั้นคุณภาพ 10.5, ท่อขนาด 14" และ 16" เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
 3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อพีวีซีเอสซีจี “ท่อชะร่อง”

SCG “SLOTTED SCREEN PIPE”



03

ชนิดปลายเรียบ (Plain End)



04

ชนิดบานหัว (End Socket)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)					จำนวนก่อน/มัด Pieces/Bundle	ค่าแรงบานปลายท่อ (บาท/ก่อน) Bell charge (baht/pc)
	ชั้นคุณภาพ 5 Class 5	ชั้นคุณภาพ 7* Class 7*	ชั้นคุณภาพ 8.5 Class 8.5	ชั้นคุณภาพ 10.5* Class 10.5*	ชั้นคุณภาพ 13.5 Class 13.5		
55 (2")	168.00	224.00	240.00	309.00	336.00	-	3.00
65 (2 1/2")	270.00	342.00	378.00	490.00	552.00	-	4.00
80 (3")	354.00	467.00	510.00	664.00	756.00	-	5.00
100 (4")	558.00	729.00	816.00	1,056.00	1,208.00	-	6.00
125 (5")	876.00	1,172.00	1,256.00	1,689.00	1,846.00	-	8.00
150 (6")	1,198.00	1,592.00	1,738.00	2,314.00	2,568.00	-	18.00
200 (8")	1,810.00	2,478.00	2,800.00	3,612.00	4,370.00	-	35.00

- หมายเหตุ :
- ผลิตจากท่อพีวีซีที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 17-2561
(Made from PVC pipes manufactured in compliance with TIS 17-2561 standards.)
 - มอก. 17-2561 เป็นมาตรฐานท่อพีวีซีเพียง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม มีสีฟ้า ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร
(TIS 17-2561 is standard for uPVC pipe for drinking water services. In arctic blue colour. Standard Length = 4 meters.)
 - * ชั้นคุณภาพ 7 และชั้นคุณภาพ 10.5 เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Class 7 and class 10.5 should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
 - ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีซี "งานรับแรงดัน (ฉีด)"

SCG FITTING "PRESSURE WORK (INJECTION)"



01

ข้อต่อตรง-หนา พ้า
SOCKET-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	USSจ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	3.48	220
20 (3/4")	4.45	200
25 (1")	7.30	100
35 (1 1/4")	10.90	30
40 (1 1/2")	14.00	40
55 (2")	22.00	20
65 (2 1/2")	36.10	10
80 (3")	60.00	8
100 (4")	108.00	8
150 (6")	390.00	2



02

ข้อต่อตรงลด-หนา พ้า
REDUCING SOCKET-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	USSจ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	4.45	180
25x18 (1"x1/2")	7.30	150
25x20 (1"x3/4")	7.30	150
35x18 (1 1/4"x1/2")	11.90	20
35x20 (1 1/4"x3/4")	11.90	20
35x25 (1 1/4"x1")	11.90	20
40x18 (1 1/2"x1/2")	13.90	40
40x20 (1 1/2"x3/4")	13.90	40
40x25 (1 1/2"x1")	13.90	40
40x35 (1 1/2"x1 1/4")	13.90	30
55x18 (2"x1/2")	22.20	30
55x20 (2"x3/4")	22.20	30
55x25 (2"x1")	22.20	30
55x35 (2"x1 1/4")	22.20	15
55x40 (2"x1 1/2")	22.20	30
65x20 (2 1/2"x3/4")	40.80	15
65x25 (2 1/2"x1")	40.80	15
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	40.80	15
65x55 (2 1/2"x2")	40.80	10
80x20 (3"x3/4")	78.00	12
80x25 (3"x1")	78.00	12
80x35 (3"x1 1/4")	78.00	10
80x40 (3"x1 1/2")	78.00	10
80x55 (3"x2")	78.00	10
80x65 (3"x2 1/2")	78.00	10
100x25 (4"x1")	109.50	12
100x40 (4"x1 1/2")	109.50	12
100x55 (4"x2")	109.50	12
100x65 (4"x2 1/2")	109.50	12
100x80 (4"x3")	109.50	4
150x80 (6"x3")	551.00	3
150x100 (6"x4")	551.00	3



03

ข้องอ 90°-หนา พ้า
ELBOW 90°-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	USSจ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	4.20	180
20 (3/4")	5.65	125
25 (1")	10.20	60
35 (1 1/4")	17.50	20
40 (1 1/2")	22.00	25
55 (2")	33.20	15
65 (2 1/2")	70.20	6
80 (3")	98.40	5
100 (4")	192.00	5
125 (5")	612.00	3
150 (6")	1,680.00	2
200 (8")	10,210.00	1
สิมา 250 (10")	13,640.00	2
สิมา 300 (12")	26,570.00	1



04

ข้องอ 45°-หนา พ้า
ELBOW 45°-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	USSจ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	5.15	220
20 (3/4")	8.20	150
25 (1")	12.50	70
35 (1 1/4")	25.70	40
40 (1 1/2")	31.90	60
55 (2")	48.00	35
65 (2 1/2")	85.20	8
80 (3")	134.50	6
100 (4")	279.00	6
150 (6")	1,990.00	2



05

ข้องอ 90° ลด-หนา พ้า
REDUCING ELBOW 90°-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	USSจ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	6.00	150
25x18 (1"x1/2")	11.40	80
25x20 (1"x3/4")	13.20	80

หมายเหตุ : 1. อก. 1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซี สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน (สีฟ้า)
(TIS 1131-2535 is standard for PVC fitting for use with pressure pipes. In arctic blue colour.)

2. สิมา เป็นสินค้าที่ต้องสั่งก่อนหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with สิมา should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

3. ราคาในตารางนี้เป็นราคาต่อชิ้นรวมในกรณีที่ลูกค้าเพิ่ม 7% ระยะเวลาเปลี่ยนแปลงให้โดยไม่มีข้อผูกมัด
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

4. ✨ เป็นอุปกรณ์ข้อต่อฉีดพิเศษ
(Special Injection Fitting.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีซี “งานรับแรงดัน (ฉีด)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (INJECTION)”



06

สามทาง-หนา พ้า
TEE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	5.75	120
20 (3/4")	7.90	90
25 (1")	15.00	40
35 (1 1/4")	21.40	25
40 (1 1/2")	30.80	20
55 (2")	48.10	10
65 (2 1/2")	105.50	10
80 (3")	189.00	8
100 (4")	408.00	4
125 (5")	864.00	1
150 (6")	2,760.00	1
สีเทา 200 (8")	13,820.00	1
สีเทา 250 (10")	20,160.00	1
สีเทา 300 (12")	28,800.00	1



07

สามทางลด-หนา พ้า
REDUCING TEE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	7.90	90
25x18 (1"x1/2")	18.60	50
25x20 (1"x3/4")	18.60	50
35x18 (1 1/4"x1/2")	28.00	35
35x20 (1 1/4"x3/4")	28.00	30
35x25 (1 1/4"x1")	28.00	30
40x18 (1 1/2"x1/2")	34.90	20
40x20 (1 1/2"x3/4")	34.90	20
40x25 (1 1/2"x1")	34.90	20
40x35 (1 1/2"x1 1/4")	34.90	18
55x18 (2"x1/2")	54.70	15
55x20 (2"x3/4")	54.70	15
55x25 (2"x1")	54.70	15
55x35 (2"x1 1/4")	60.80	10
55x40 (2"x1 1/2")	60.80	10
65x20 (2 1/2"x3/4")	105.50	10
65x25 (2 1/2"x1")	105.50	20
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	105.50	15
65x55 (2 1/2"x2")	105.50	6
80x18 (3"x1/2")	124.00	8
80x20 (3"x3/4")	124.00	7
80x25 (3"x1")	124.00	15
80x40 (3"x1 1/2")	189.00	10
80x55 (3"x2")	189.00	10
80x65 (3"x2 1/2")	189.00	10
100x20 (4"x3/4")	408.00	8
100x25 (4"x1")	408.00	6
100x40 (4"x1 1/2")	408.00	6
100x55 (4"x2")	408.00	6
100x65 (4"x2 1/2")	408.00	5
100x80 (4"x3")	408.00	5
125x100 (5"x4")	1,320.00	1
150x55 (6"x2")	1,500.00	1
150x80 (6"x3")	1,560.00	1
150x100 (6"x4")	1,800.00	1
สีเทา 150x125 (6"x5")	4,640.00	2
สีเทา 200x100 (8"x4")	10,310.00	1
สีเทา 200x150 (8"x6")	14,140.00	1
สีเทา 250x200 (10"x8")	24,710.00	1



08

ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา พ้า
VALVE SOCKET-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	3.12	300
20 (3/4")	4.45	200
25 (1")	6.60	150
35 (1 1/4")	11.90	40
40 (1 1/2")	14.50	40
55 (2")	20.80	35
65 (2 1/2")	41.90	15
80 (3")	55.60	10
100 (4")	112.00	4



10

ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา พ้า
FAUCET SOCKET-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	3.60	120
20 (3/4")	5.28	90
25 (1")	8.90	100
35 (1 1/4")	14.50	30
40 (1 1/2")	20.80	40
55 (2")	33.50	30
65 (2 1/2")	50.20	15
80 (3")	66.80	10
100 (4")	120.00	4



09

ฝาครอบเกลียวใน-หนา พ้า
FAUCET CAP-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	3.25	350
20 (3/4")	4.67	150
25 (1")	7.80	100
40 (1 1/2")	14.40	60
55 (2")	30.00	70

หมายเหตุ: 1. สก. 1131-2535 เป็นมาตรฐานของพีวีซีสีฟ้า สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน (ฉีด)
(TS 1131-2535 is standard for uPVC fitting for use with pressure pipes. In article blue colour.)
2. สีเทา (Grey) เป็นสีมาตรฐานของท่อและข้อต่อพีวีซีสำหรับงานรับแรงดัน (ฉีด) สีเทา (Grey) ควรสั่งซื้อล่วงหน้า
(Items with Grey should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาที่แสดงเป็นราคาต่อชิ้น ไม่รวมค่าขนส่ง ค่าธรรมเนียม 7% และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีมูลค่าเพิ่มจะคิดต่อชิ้น)
(All prices listed are for delivery ex-factory, includes of value added tax and subject to change without notice.)
4. ★ เป็นเครื่องหมายการค้าของเอสซีซี (Special Injection Fitting.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซี “งานรับแรงดัน (ฉีด)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (INJECTION)”



11

สามทางเกลียวใน-หน้า ฟ้า
FAUCET TEE-W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	11.80	100
20 (3/4")	15.50	80
25 (1")	24.00	45



12

สามทางเกลียวนอก-หน้า ฟ้า
VALVE TEE-W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	18.00	120



13

ข้องอ 90° เกลียวใน-หน้า ฟ้า
FAUCET ELBOW 90°-W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	6.60	80
20 (3/4")	10.30	100
25 (1")	19.20	30



14

ข้องอ 90° เกลียวนอก-หน้า ฟ้า
VALVE ELBOW 90°-W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	8.30	200
20 (3/4")	9.70	130
25 (1")	17.70	75
40 (1 1/2")	45.00	25
55 (2")	73.00	15



15

ยูเนียนสวมท่อ-หน้า ฟ้า
SOLVENT CEMENT UNION-W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	30.00	55
20 (3/4")	42.00	40
25 (1")	60.00	55
35 (1 1/4")	90.00	40
40 (1 1/2")	125.00	20
55 (2")	141.00	15



16

ยูเนียนเกลียวนอก-สวมท่อ หน้า ฟ้า
SOCKET-VALVE UNION-W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	30.00	55
20 (3/4")	42.00	40
25 (1")	60.00	55
40 (1 1/2")	125.00	20
55 (2")	141.00	15



17

ยูเนียนเกลียวนอก-เกลียวนอก หน้า ฟ้า
VALVE-VALVE UNION - W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	30.00	55
20 (3/4")	42.00	40
25 (1")	60.00	55
40 (1 1/2")	125.00	20
55 (2")	141.00	15



18

ฝาครอบ-หน้า ฟ้า*
CAP-W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	3.60	220
20 (3/4")	5.28	150
25 (1")	7.90	100
35 (1 1/4")	11.90	40
40 (1 1/2")	17.50	30



19

ฝาครอบ-หน้า ฟ้า*
CAP-W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	26.20	35
65 (2 1/2")	50.20	20
80 (3")	69.60	10
100 (4")	132.00	5
150 (6")	528.00	4

*หากใช้สินค้า ฝาครอบหน้า ฟ้า ในงานที่กระทำกับท่อที่ใช้รับแรงดันสูงและ Water Hammer Arrestor ที่ต้องมีการบำรุงรักษาเป็นพิเศษ

ข้อต่อพีวีซีเอสซี “งานรับแรงดัน (ฉีด)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (INJECTION)”



20

ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง-หนา พ้า
BRASS FAUCET SOCKET-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	31.20	100
20 (3/4")	42.00	90
25 (1")	60.00	50
40 (1 1/2")	173.00	20
55 (2")	255.00	14



21

ข้องอ 90° เกลียวในทองเหลือง-หนา พ้า
BRASS FAUCET ELBOW 90°-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	38.40	100
20 (3/4")	54.00	60
25 (1")	86.40	30



22

สามทางเกลียวนอกทองเหลือง-หนา พ้า
BRASS VALVE TEE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	60.00	50



25

ข้อต่อตรงลดเกลียวในทองเหลือง-หนา พ้า
REDUCING BRASS FAUCET SOCKET-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	36.00	90



24

24

ข้องอ 90° เกลียวนอกทองเหลือง-หนา พ้า
BRASS VALVE ELBOW 90°-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	50.40	80
20 (3/4")	72.00	45
25 (1")	108.00	25



23

สามทางเกลียวในทองเหลือง-หนา พ้า
BRASS FAUCET TEE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	54.00	55
20 (3/4")	70.80	80



26

ข้อต่อตรงลดเกลียวนอกทองเหลือง-หนา พ้า
REDUCING BRASS VALVE SOCKET-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	64.80	90
25x18 (1"x1/2")	103.00	45
25x20 (1"x3/4")	103.00	45

* อนุผลิตภัณฑ์ เลขที่ 13891



27

ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองเหลือง-หนา พ้า
BRASS VALVE SOCKET-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	42.00	100
20 (3/4")	60.00	90
25 (1")	96.00	45
35 (1 1/4")	144.00	20



29

สามทางลดเกลียวในทองเหลือง-หนา พ้า
REDUCING BRASS FAUCET TEE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	63.00	40

หมายเหตุ: 1. มาตรฐาน 1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีเพิ่ม สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน (สีฟ้า)
(TS 1131-2535 is standard for uPVC fitting for use with pressure pipes. In arctic blue colour.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาประเมินที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

เริ่มใช้ 1 มกราคม 2568 EFFECTIVE DATE : JANUARY 1, 2025

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ฉีด)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (INJECTION)”



30

ข้อต่อยูเนียนซิลยาง-หนา พ้า
COMPRESSION UNION-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	61.20	30
20 (3/4")	70.20	50
25 (1")	84.50	30
40 (1 1/2")	114.00	15
55 (2")	128.50	10



31

หัวกันไหล-หนา พ้า
SOCKET PUSH IN-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (3/4")	3.65	200
25 (1")	4.50	150



32

ข้อต่อลดเหลี่ยม-หนา พ้า
REDUCING FAUCET-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
*20x18 (3/4"x1/2")	3.85	250
*25x18 (1"x1/2")	6.75	200
*25x20 (1"x3/4")	6.75	320

*หัวเลี้ยวด้านหน้า แสดงทั้งด้านเกลียวออก และหัวเลี้ยวด้านหลัง แสดงทั้งด้านเกลียวใน



33

นิปล-หนา พ้า
NIPPLE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	4.20	300
20 (3/4")	4.80	150
25 (1")	8.40	80
40 (1 1/2")	20.00	70
55 (2")	29.00	35



34

หัวกันไหลเกลียวนอก-หนา พ้า
VALVE SOCKET PUSH IN-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
*20x18 (3/4"x1/2")	4.80	200
*25x20 (1"x3/4")	5.15	150

*หัวเลี้ยวด้านหน้า แสดงทั้งด้านเกลียวออก
*หัวเลี้ยวด้านหลัง แสดงทั้งด้านเกลียวใน



35

(JIS 10K)

ข้อต่อตรงหน้างานพีวีซี-หนา พ้า
SOCKET WITH PVC FLANGE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 55 (2")	310.00	24
A 65 (2 1/2")	434.00	12
B 80 (3")	550.00	12
B 100 (4")	720.00	6
B 150 (6")	1,670.00	6

A : ร่องกลม

B : ร่องรี



37

ปลั๊กอุดเกลียวนอก-หนา พ้า
VALVE PLUG-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 18 (1/2")	1.80	500
A 20 (3/4")	2.40	300
A 25 (1")	4.20	180
B 35 (1 1/4")	12.00	100
B 40 (1 1/2")	18.00	80
B 55 (2")	24.00	40
B 65 (2 1/2")	62.00	30
B 80 (3")	98.00	15



38

หัวกะโหลก-หนา พ้า
FOOT VALVE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25 (1")	70.80	20
35 (1 1/4")	112.00	12
40 (1 1/2")	154.00	8
55 (2")	255.00	5



36

ข้อต่อ ฟ.ม. (เกลียวนอก-ใน)-หนา พ้า
FAUCET VALVE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	8.00	220

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ฉีด)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (INJECTION)”



39

ข้อต่อน๊อตเกลียวนอก-หนา พ้า
VALVE SOCKET UNION-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (3/4")	96.30	50



40

คลิปก้ามปู-หนา พ้า
PIPE CLIP-WS B


ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	2.70	500
20 (3/4")	3.00	400
25 (1")	3.85	200
35 (1 1/4")	7.80	200
40 (1 1/2")	9.90	150
55 (2")	14.40	100



41

ก๊อปปี้จับท่อ-หนา พ้า
SADDLE CLIP-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 18 (1/2")	1.55	400
A 20 (3/4")	1.68	300
A 25 (1")	2.75	200
B 35 (1 1/4")	8.40	120
B 40 (1 1/2")	10.50	200
B 55 (2")	16.80	100
B 65 (2 1/2")	19.20	70
B 80 (3")	26.40	40
B 100 (4")	43.20	25



42

บอลวาล์ว-หนา พ้า
BALL VALVE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 18 (1/2")	34.24	150
A 20 (3/4")	47.08	120
A 25 (1")	68.48	75
A 35 (1 1/4")	115.00	36
A 40 (1 1/2")	160.50	36
A 55 (2")	203.30	24
B 65 (2 1/2")	585.00	6
B 80 (3")	670.00	6
B 100 (4")	1,545.00	4



43

บอลวาล์ว (ด้ามยาว)-หนา พ้า
BALL VALVE (LONG HANDLE)-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	40.00	150
20 (3/4")	55.00	120
25 (1")	75.00	75
35 (1 1/4")	125.00	36
40 (1 1/2")	175.00	36
55 (2")	225.00	24



44

บอลวาล์ว-หนา พ้า ตราเสืออินพีโอ
NPI TIGER BALL VALVE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	34.24	150
20 (3/4")	47.08	120
25 (1")	68.48	75
55 (2")	203.30	24



45

ชุดด้ามจับบอลวาล์ว
BALL VALVE HANDLE SET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
65 (2 1/2")	110.00	25
80 (3")	130.00	30
100 (4")	215.00	20



VDO หมายเลขผลิตภัณฑ์
ด้านบอลวาล์วพีวีซีเอสซีจี



46

บอลวาล์ว(ด้ามยาว)-หนา พ้า ตราเสืออินพีโอ
NPI TIGER BALL VALVE (LONG HANDLE)-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	40.00	150
20 (3/4")	55.00	120
25 (1")	75.00	75
55 (2")	225.00	24

1. มอก. 1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีสำหรับใช้กับท่อรับแรงดันชนิดสีฟ้า (TS 1131-2535 is standard for uPVC fitting for use with pressure pipes in arctic blue colour.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาประเมินที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งก่อนหน้า (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

* เฉพาะขนาด 65 มม. ไม่มีตรูกละเอียดของ

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ทำมือ)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (HAND MOULD)”



47

ข้อโค้ง 11.25° H บาน 2
BEND 11.25° H ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	9.50	10.90	-
20 (3/4")	12.00	12.60	-
25 (1")	14.40	16.80	-
35 (1 1/4")	21.60	25.20	-
40 (1 1/2")	30.00	38.40	-
55 (2")	50.40	72.00	-
65 (2 1/2")	109.00	138.00	-
80 (3")	149.00	236.50	-
100 (4")	282.00	495.00	-
125 (5")	498.00	834.00	-
150 (6")	910.00	1,650.00	-
200 (8")	2,095.00	3,300.00	-



48

ข้อโค้ง 22.5° H บาน 2
BEND 22.5° H ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	9.50	10.90	-
20 (3/4")	12.00	12.60	-
25 (1")	14.40	16.80	-
35 (1 1/4")	22.80	25.20	-
40 (1 1/2")	31.20	38.40	-
55 (2")	50.40	72.00	-
65 (2 1/2")	109.00	138.00	-
80 (3")	150.00	236.50	-
100 (4")	283.50	495.00	-
125 (5")	498.00	834.00	-
150 (6")	910.00	1,650.00	-
200 (8")	2,095.00	3,300.00	-
250 (10")	3,350.00	5,330.00	-
300 (12")	6,060.00	9,170.00	-

หมายเหตุ : 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ทำมือ)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (HAND MOULD)”



49

ข้อโค้ง 45° H บาน 2
BEND 45° H ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	9.50	10.90	120
20 (3/4")	12.00	12.60	80
25 (1")	14.40	16.80	40
35 (1 1/4")	22.80	25.20	60
40 (1 1/2")	31.20	38.40	40
55 (2")	50.40	72.00	20
65 (2 1/2")	109.00	138.00	-
80 (3")	150.00	236.50	-
100 (4")	283.50	495.00	-
125 (5")	498.00	834.00	-
150 (6")	910.00	1,650.00	-
200 (8")	2,095.00	3,300.00	-
250 (10")	3,350.00	5,330.00	-
300 (12")	6,060.00	9,170.00	-



50

ข้อโค้ง 90° H บาน 2
BEND 90° H ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	9.50	11.75	100
20 (3/4")	11.75	14.40	60
25 (1")	14.40	20.40	30
35 (1 1/4")	25.20	28.80	40
40 (1 1/2")	33.60	39.60	30
55 (2")	58.80	75.60	10
65 (2 1/2")	117.50	141.50	-
80 (3")	210.00	283.50	-
100 (4")	386.00	534.00	-
125 (5")	582.00	1,055.00	-
150 (6")	1,240.00	1,845.00	-
200 (8")	2,850.00	4,020.00	-
250 (10")	5,230.00	7,410.00	-
300 (12")	9,030.00	13,100.00	-

หมายเหตุ : 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ทำมือ)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (HAND MOULD)”



51

ข้อโค้ง 22.5° H ช่วงสั้น ES 2
SHORT BEND 22.5° H ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		BSSJ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	6.70	7.08	-
20 (3/4")	6.85	8.40	-
25 (1")	9.60	14.40	-
35 (1 1/4")	13.20	19.20	-
40 (1 1/2")	18.00	26.40	-
55 (2")	34.80	48.00	-
65 (2 1/2")	54.00	85.20	-
80 (3")	103.00	134.50	-
100 (4")	212.50	292.00	-
125 (5")	390.00	582.00	-
150 (6")	699.00	998.00	-
200 (8")	1,375.00	2,095.00	-
250 (10")	2,985.00	4,190.00	-
300 (12")	5,070.00	7,070.00	-



52

ข้อโค้ง 45° H ช่วงสั้น ES 2
SHORT BEND 45° H ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		BSSJ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	6.70	7.08	200
20 (3/4")	6.85	8.40	150
25 (1")	9.60	14.40	80
35 (1 1/4")	13.20	19.20	80
40 (1 1/2")	18.00	26.40	60
55 (2")	34.80	48.00	30
65 (2 1/2")	54.00	85.20	-
80 (3")	103.00	134.50	-
100 (4")	212.50	292.00	-
125 (5")	390.00	582.00	-
150 (6")	699.00	998.00	-
200 (8")	1,375.00	2,095.00	-
250 (10")	2,985.00	4,190.00	-
300 (12")	5,070.00	7,070.00	-

หมายเหตุ : 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งซื้อล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ทำมือ)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (HAND MOULD)”



53

ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น ES 2
SHORT BEND 90° H ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	6.95	8.76	200
20 (3/4")	8.40	11.75	100
25 (1")	10.40	16.80	60
35 (1 1/4")	15.60	20.40	60
40 (1 1/2")	21.60	30.00	40
55 (2")	37.20	58.80	20
65 (2 1/2")	75.60	102.00	-
80 (3")	144.00	180.00	-
100 (4")	248.50	402.00	-
125 (5")	489.00	707.00	-
150 (6")	904.00	1,217.00	-
200 (8")	2,170.00	3,000.00	-
250 (10")	4,080.00	5,720.00	-
300 (12")	6,660.00	10,010.00	-



54

ข้อต่อตรง H ช่วงสั้น
SHORT SOCKET H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
125 (5")	-	149.00	212.50	-
150 (6")	181.50	230.50	353.00	-
200 (8")	330.00	480.00	801.00	-
250 (10")	668.00	918.00	1,420.00	-
300 (12")	1,155.00	1,490.00	2,395.00	-



55

ข้อต่อตรงลด H ช่วงสั้น
SHORT REDUCING SOCKET H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
A 125x80 (5"x3")	190.00	260.50	-
A 125x100 (5"x4")	205.50	276.00	-
B 150x80 (6"x3")	370.00	472.00	-
A 150x100 (6"x4")	386.00	418.00	-
A 150x125 (6"x5")	424.00	448.00	-
B 200x100 (8"x4")	833.00	992.00	-
B 200x125(8"x5")	904.00	1,005.00	-
A 200x150 (8"x6")	935.00	1,220.00	-
B 250x150 (10"x6")	1,375.00	1,665.00	-
A 250x200 (10"x8")	935.00	1,420.00	-

หมายเหตุ: 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ทำมือ)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (HAND MOULD)”



56

ข้อต่อตรง H
SOCKET H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
125 (5")	212.50	307.00	-
150 (6")	347.00	551.00	-
200 (8")	653.00	1,170.00	-
250 (10")	1,200.00	2,025.00	-
300 (12")	2,010.00	2,945.00	-



57

ข้อต่อตรงลด H
REDUCING SOCKET H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
A 125x80 (5"x3")	300.00	387.00	-
A 125x100 (5"x4")	300.00	418.00	-
B 150x80 (6"x3")	464.00	551.00	-
A 150x100 (6"x4")	464.00	551.00	-
A 150x125 (6"x5")	503.00	622.00	-
B 200x100 (8"x4")	1,070.00	1,492.00	-
B 200x125 (8"x5")	1,070.00	1,492.00	-
A 200x150 (8"x6")	1,375.00	1,790.00	-
B 250x150 (10"x6")	1,765.00	2,170.00	-
A 250x200 (10"x8")	1,571.00	2,280.00	-
A 300x200 (12"x8")	2,310.00	3,850.00	-
A 300x250 (12"x10")	2,310.00	3,850.00	-



58

ข้อต่อตรงเกลียวนอก H
VALVE SOCKET H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	
125 (5")	402.00	-
150 (6")	693.00	-
200 (8")	1,092.00	-
250 (10")	1,605.00	-



59

ข้อต่อตรงเกลียวใน H
FAUCET SOCKET H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	
125 (5")	300.00	-
150 (6")	432.00	-
200 (8")	702.00	-
250 (10")	1,395.00	-



60

ข้อต่อ 90° เกลียวใน H
FAUCET ELBOW 90° H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	
35 (1 1/4")	51.60	-
40 (1 1/2")	61.20	-
55 (2")	82.80	-
65 (2 1/2")	165.50	-
80 (3")	245.00	-

หมายเหตุ: 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ทำมือ)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (HAND MOULD)”



61

ท่อสั้นหน้างานเรียบ ช่วงสั้น
SHORT TAPER CORE WITH FLG&PL H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			หน้างาน พีวีซี JIS 10K	หน้างาน เหล็กสัฟฟา ISO/R13 (PN10)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5			
25 (1")	246.00	-	●	-	
35 (1 1/4")	324.00	-	●	-	
40 (1 1/2")	360.00	396.00	●	-	
55 (2")	516.00	600.00	●	-	
65 (2 1/2")	714.00	840.00	●	-	
80 (3")	972.00	1,092.00	-	●	
100 (4")	1,260.00	1,405.00	-	●	
125 (5")	1,695.00	1,890.00	-	●	
150 (6")	2,395.00	2,690.00	-	●	
200 (8")	3,075.00	3,710.00	-	●	
250 (10")	4,450.00	5,400.00	-	●	
300 (12")	5,380.00	6,980.00	-	●	



62

ท่อสั้นหน้างาน ES ช่วงสั้น
SHORT TAPER CORE WITH FLG&ES H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		หน้างาน พีวีซี JIS 10K	หน้างาน เหล็กสัฟฟา ISO/R13 (PN10)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5		
25 (1")	246.00	-	●	-
35 (1 1/4")	324.00	-	●	-
40 (1 1/2")	360.00	396.00	●	-
55 (2")	516.00	600.00	●	-
65 (2 1/2")	714.00	840.00	●	-
80 (3")	972.00	1,092.00	-	●
100 (4")	1,260.00	1,405.00	-	●
125 (5")	1,695.00	1,890.00	-	●
150 (6")	2,395.00	2,690.00	-	●
200 (8")	3,075.00	3,710.00	-	●
250 (10")	4,450.00	5,400.00	-	●
300 (12")	5,380.00	6,980.00	-	●
400 (16")	13,320.00	15,660.00	-	●



63

ท่อสั้นหน้างานเรียบ
TAPER CORE WITH FLG&PL

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			หน้างาน พีวีซี JIS 10K	หน้างาน เหล็กสัฟฟา ISO/R13 (PN10)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5		
80 (3")	708.00	978.00	1,092.00	-	●
100 (4")	906.00	1,265.00	1,405.00	-	●
150 (6")	1,905.00	2,395.00	2,690.00	-	●
200 (8")	2,860.00	3,090.00	3,710.00	-	●
250 (10")	4,010.00	4,460.00	5,420.00	-	●
300 (12")	4,850.00	5,380.00	6,980.00	-	●
350 (14")	-	10,650.00	12,450.00	-	●
400 (16")	-	13,340.00	15,660.00	-	●



64

(JIS 10K)

ข้อต่อตรงหน้างานพีวีซี
SOCKET WITH PVC FLANGE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	หน้างาน พีวีซี JIS 10K	หน้างาน เหล็กสัฟฟา ISO/R13 (PN10)
35 (1 1/4")	246.00	●	-
40 (1 1/2")	288.00	●	-
125 (5")	1,456.00	●	-

หมายเหตุ: 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งจองล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาโรงงาน ไม่รวมค่าขนส่ง 7% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยยังไม่คิดส่งเรื่องหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)



01

น้ำยาประสานท่อพีวีซี (ชนิดเข้มข้น)

SCG SOLVENT CEMENT (HIGH PRESSURE)

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40 กรัม (หลอด)	78.00	48
125 กรัม (หลอด)	176.00	30
250 กรัม	240.00	24
500 กรัม	390.00	12
1,000 กรัม	740.00	8



02

น้ำยาประสานท่อพีวีซี (ชนิดใส)

SCG SOLVENT CEMENT (STANDARD)

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
50 กรัม	44.00	30
100 กรัม	70.00	24
250 กรัม	153.00	24
500 กรัม	286.00	12
1,000 กรัม	565.00	8



03

น้ำยาประสานท่อพีวีซี (ชนิดใส) พร้อมแปรง

SCG SOLVENT CEMENT (STANDARD) WITH BRUSH

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100 กรัม	75.00	24
250 กรัม	169.00	24
500 กรัม	311.00	12
1,000 กรัม	590.00	8



04

ลวดเชื่อมพีวีซีเอสซีจี

SCG PVC WELDING ROD

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ถุง) Price (baht/bag)	บรรจุ (ถุง/กล่อง) Packs (bags/box)
เส้นเดี่ยว 3 มม.	590.00	5
เส้นคู่ 3x6 มม.	590.00	5
เส้นสามเหลี่ยม 4x6 มม.	590.00	5
เส้นสามเหลี่ยมเล็ก 3x5 มม.	590.00	5

หมายเหตุ 1. กล่องบรรจุ 5 ถุง ต่อ 1 กิโลกรัม
2. จุดเชื่อมขนาดเส้น: 1 เมตร
3. ชื่อขนาด 3x6 คือขนาดหน้า: ความสูง 3 มม. ลวดเหล็ก: ความหนา 6 มม.



05

น้ำยาประสานท่อพีวีซี ตราเสือเอ็นพีไอ (ชนิดใส)

NPI TIGER SOLVENT CEMENT (STANDARD)

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
50 กรัม	44.00	30
100 กรัม	70.00	24
250 กรัม	153.00	24
500 กรัม	286.00	12
1,000 กรัม	565.00	8



06

น้ำยาทำความสะอาดท่อพีวีซี

CLEANSER

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
800 กรัม	260.00	8



07

เทปพันเกลียวเอสซีจี

SCG TAPES FOR THREAD SEALING

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/ลัง) Packs (pcs/box)
12 mm X 10m	22.00	400



08

เทปพันเกลียว ตราเสือเอ็นพีไอ

NPI TIGER TAPES FOR THREAD SEALING

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/ลัง) Packs (pcs/box)
12 mm X 10m	18.00	400

หมายเหตุ :

1. เมท. 1032-2534 เป็นมาตรฐานน้ำยาประสานท่อพีวีซี และท่อพีวีซี (TIS 1032-2534 is standard for uPVC pipes uPVC fittings solvent cement.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาต่อหน่วยโรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to changes without notice.)

หมายเหตุ 1. บรรจุ 20 ชิ้นต่อกล่อง 2. บรรจุ 20 กล่องต่อลัง (400 ชิ้น) 3. การสั่งซื้อให้แจ้งเบอร์กล่อง/นิ้ว ไม่ยกเว้น

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ฉีด)”

SCG FITTING “DRAINAGE WORK (INJECTION)”



01

ข้อต่อตรง-บาง พ้า
SOCKET-DR B

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	6.00	60
40 (1 1/2")	6.50	100
55 (2")	9.00	60
65 (2 1/2")	17.30	20
80 (3")	27.70	45
100 (4")	39.20	20
125 (5")	126.00	4
150 (6")	210.00	16
200 (8")	480.00	6
250 (10")	918.00	1



02

ข้อต่อตรงลด-บาง พ้า
REDUCING SOCKET-DR B

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40x35 (1 1/2"x1 1/4")	8.20	40
55x35 (2"x1 1/4")	13.40	40
55x40 (2"x1 1/2")	13.80	30
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	19.40	40
65x55 (2 1/2"x2")	22.00	40
80x40 (3"x1 1/2")	27.70	20
80x55 (3"x2")	30.20	20
80x65 (3"x2 1/2")	32.40	20
100x40 (4"x1 1/2")	48.50	10
100x55 (4"x2")	48.50	10
100x65 (4"x2 1/2")	52.10	8
100x80 (4"x3")	58.00	10
150x100 (6"x4")	222.00	8
200x100 (8"x4")	1,100.00	2
200x150 (8"x6")	1,390.00	2
250x200 (10"x8")	2,720.00	1
300x200 (12"x8")	4,480.00	1
300x250 (12"x10")	4,760.00	2



03

ข้อต่อ 45°-บาง พ้า
ELBOW 45°-DR B

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	6.00	70
40 (1 1/2")	8.05	50
55 (2")	11.90	35
65 (2 1/2")	22.30	15
80 (3")	34.00	25
100 (4")	84.60	12
125 (5")	156.00	16
150 (6")	276.00	10
200 (8")	714.00	4
250 (10")	2,620.00	1
300 (12")	7,680.00	1
350 (14")	22,450.00	1
400 (16")	26,960.00	1



04

สามทาง-บาง พ้า
TEE-DR B

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	9.35	55
40 (1 1/2")	15.00	40
55 (2")	18.60	50
65 (2 1/2")	31.30	20
80 (3")	47.40	15
100 (4")	111.50	7
125 (5")	342.00	8
150 (6")	526.00	6
200 (8")	1,830.00	2
250 (10")	8,620.00	1
300 (12")	16,920.00	1
350 (14")	30,440.00	1

หมายเหตุ : ข้อต่อตรงลด-บาง สีเทา มีเพียงโมเดลต่างจากสีฟ้า



06

สี่ทางทึบลด-บาง พ้า
REDUCING CROSS TY-DR B

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100x55 (4"x2")	636.00	6



05

สี่ทางวาลลด-บาง พ้า
REDUCING CROSS Y-DR B

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
80x55 (3"x2")	456.00	10

- หมายเหตุ :
- ข้อต่องานระบายน้ำทุกชนิดห้ามใช้ในงานรับแรงดัน (All items of drainage fittings must not be allowed to use for pressure work.)
 - ผลิตภัณฑ์ตาม มอก. 1410-2540 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีสีฟ้า สำหรับใช้ในงานระบายน้ำเสีย และสีน้ำเงินสำหรับงานระบายน้ำทิ้ง (TIS 1410-2540 is standard for uPVC fittings for effluent and vent applications. In arctic blue colour.)
 - สีเทา เป็นสินค้าที่ต้องสั่งซื้อล่วงหน้า โปรดสอบถามที่เบอร์โทร 0-2555-0888. (Items with สีเทา should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
 - ราคาสินค้าในแคตตาล็อกเป็นราคาเสนอขาย มีมูลค่าเพิ่มมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)
 - ★ เป็นจุดประกายนวัตกรรมพิเศษ (Special Injection Fitting.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ฉีด)”

SCG FITTING “DRAINAGE WORK (INJECTION)”



07

สามทางทวิชาย-บาง พ้า
TY-DR B

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40 (1 1/2")	38.50	25
55 (2")	40.60	15
65 (2 1/2")	86.50	15
80 (3")	112.00	10
100 (4")	210.00	4
125 (5")	684.00	2
150 (6")	720.00	4
200 (8")	6,080.00	1



10

สามทางลด-บาง พ้า
REDUCING Y-DR B

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55x40 (2"x1 1/2")	72.00	15
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	84.00	10
65x55 (2 1/2"x2")	90.00	10
80x40 (3"x1 1/2")	114.00	20
80x55 (3"x2")	126.00	6
80x65 (3"x2 1/2")	138.00	12
100x40 (4"x1 1/2")	168.00	4
100x55 (4"x2")	168.00	4
100x65 (4"x2 1/2")	192.00	6
100x80 (4"x3")	198.00	6
150x55 (6"x2")	505.00	3
150x80 (6"x3")	516.00	8
150x100 (6"x4")	657.00	6
200x100 (8"x4")	4,610.00	1
200x150 (8"x6")	4,760.00	1



08

ข้อต่อ 90°-บาง พ้า
ELBOW 90°-DR B

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	6.70	70
40 (1 1/2")	8.05	50
55 (2")	13.90	30
65 (2 1/2")	22.80	12
80 (3")	41.90	10
100 (4")	84.60	10
125 (5")	178.00	14
150 (6")	354.00	8
200 (8")	798.00	3
250 (10")	2,670.00	1
300 (12")	6,320.00	1
350 (14")	25,100.00	1
400 (16")	31,180.00	1



11

สามทางทวิชาย-บาง พ้า
Y-DR B

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40 (1 1/2")	39.00	25
55 (2")	41.30	15
65 (2 1/2")	76.20	15
80 (3")	100.50	12
100 (4")	193.50	5
125 (5")	492.00	6
150 (6")	888.00	4
200 (8")	2,620.00	1



09

สามทางลด-บาง พ้า
REDUCING TEE-DR B

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55x35 (2"x1 1/4")	22.80	30
55x40 (2"x1 1/2")	25.70	25
65x55 (2 1/2"x2")	31.30	12
80x40 (3"x1 1/2")	45.20	10
80x55 (3"x2")	53.60	20
80x65 (3"x2 1/2")	72.00	15
100x40 (4"x1 1/2")	120.00	10
100x55 (4"x2")	126.00	10
100x65 (4"x2 1/2")	138.00	10
100x80 (4"x3")	149.00	8
150x80 (6"x3")	530.00	8
150x100 (6"x4")	576.00	8
200x100 (8"x4")	3,580.00	1
200x150 (8"x6")	4,630.00	1
250x150 (10"x6")	10,660.00	1
250x200 (10"x8")	11,360.00	1
300x200 (12"x8")	13,480.00	1



12

สี่ทางทวิชาย-บาง พ้า
CROSS TY-DR B

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100 (4")	690.00	7

หมายเหตุ :

- ข้อต่อระบายน้ำทุกชนิด ห้ามใช้ในงานรับแรงดัน (All items of drainage fittings must not be allowed to use for pressure work.)
- ผลิตภัณฑ์ 1410-2540 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซี สำหรับฉีดน้ำในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย (TS 1410-2540 is standard for uPVC fittings for soil waste and vent applications, in arctic blue colour.)
- สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ กรุณาติดต่อฝ่ายขาย 0-2555-0888 (Items with should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
- ราคารับประกันเป็นราคาโรงงานไม่รวมค่าขนส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ละสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)
- ★ สินค้าพิเศษที่ผลิตเฉพาะ (Special Injection Fitting.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ฉีด)”

SCG FITTING “DRAINAGE WORK (INJECTION)”



13

สามทางทึวาลด-บาง พ้า
REDUCING TY-DR B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55x40 (2"x1 1/2")	75.00	15
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	86.50	10
65x55 (2 1/2"x2")	96.00	20
80x55 (3"x2")	114.00	15
80x65 (3"x2 1/2")	144.00	12
100x40 (4"x1 1/2")	180.00	10
100x55 (4"x2")	180.00	8
100x65 (4"x2 1/2")	210.00	6
100x80 (4"x3")	216.00	5
125x80 (5"x3")	1,190.00	1
125x100 (5"x4")	648.00	3
150x55 (6"x2")	710.00	3
150x80 (6"x3")	720.00	6
150x100 (6"x4")	731.00	6
200x100 (8"x4")	6,080.00	3
200x150 (8"x6")	6,080.00	2



14

ยูแทรพ-พ้า
U-TRAP-B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	204.00	20



16

พีแทรพ (มีช่องระบาย)-พ้า
P-TRAP (C/O)-B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40 (1 1/2")	194.00	20
55 (2")	266.00	10
80 (3")	792.00	2



15

ยูแทรพ (มีช่องระบาย)-พ้า
U-TRAP (C/O)-B


ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40 (1 1/2")	186.00	30
55 (2")	252.00	15
80 (3")	750.00	4



17

เอสแทรพ (มีช่องระบาย)-พ้า
S-TRAP (C/O)-B


ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	456.00	8



18

ข้อต่อกันซึม-บาง พ้า
FLASHING SOCKET-B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 55 (2")	44.40	30
B 100 (4")	98.40	6



19

ข้อต่อกันซึมลด-บาง พ้า
REDUCING FLASHING SOCKET-B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 80x55 (3"x2")	78.00	15
B 100x55 (4"x2")	108.00	10



20

ข้อต่อกันซึม ช่วงสั้น-บาง พ้า
SHORT FLASHING SOCKET-B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 40 (1 1/2")	36.00	50
B 55 (2")	44.40	40
C 80 (3")	78.00	15
C 100 (4")	103.50	6

* อนุสิทธิบัตร เลขที่ 11978

* อนุสิทธิบัตร เลขที่ 11978

* อนุสิทธิบัตร เลขที่ 11978

- หมายเหตุ :**
1. ข้อต่อระบายน้ำทุกประเภท ห้ามใช้ในงานรับแรงดัน (All items of drainage fittings must not be allowed to use for pressure work.)
 2. มาตรฐาน นอก. 1410-2540 ขึ้นมาจะฐานกล่องพีวีซีสีฟ้า สำหรับใช้ในงานระบายน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูลและระบายอากาศ บีบีพี (TIS 1410-2540 is standard for uPVC fittings for soil waste and vent applications. In extra blue colour.)
 3. **สินค้า** เป็นสินค้าที่ต้องสั่งสินค้าก่อนนำ ไม่สามารถนำที่หน้าเลข 0-2555-0888 (Items with **สินค้า** should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
 4. ราคาที่แจ้งให้ชมนี้เป็นราคาขงโรงงาน ซึ่งรวมค่าจัดส่ง 7% ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งก่อนหน้า (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)
 5. **★** เป็นจุดประกายของนวัตกรรมพิเศษ (Special Injection Fitting.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ฉีด)”

SCG FITTING “DRAINAGE WORK (INJECTION)”



21

ข้อต่ออากาศ-บาง พ้า
VENT TEE-DR B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100x25 (4"x1")	108.00	20
100x40 (4"x1 1/2")	114.00	8
100x55 (4"x2")	126.00	8



22

ฝาปิดเกลียว (ยูเทรพ/พีเทรพ)
CLEAN OUT PLUG-B (U-TRAP/P-TRAP)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	12.00	100



23

แกนถ่ายน้ำ-พ้า
DRAIN PLUG-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25 (1")	15.00	70



24

ฝารอบ-บาง พ้า
CAP-DR B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	9.00	120
40 (1 1/2")	9.00	180
55 (2")	12.00	100
65 (2 1/2")	25.00	50
80 (3")	27.60	30
100 (4")	51.60	35
150 (6")	140.50	10
200 (8")	350.00	2



25

ท่อสั้นลด-พ้า
CONCENTRIC REDUCING BUSH-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100x55 (4"x2")	64.20	12
100x80 (4"x3")	77.00	12
150x100 (6"x4")	154.00	10



26

ท่อสั้นฝาปิดเกลียว-พ้า
CLEAN OUT PLUG-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
B 55 (2")	80.00	35
B 80 (3")	125.00	15
A 100 (4")	186.00	8
B 150 (6")	385.00	4



27

ท่อสั้นลดเอียงศูนย์-พ้า
ECCENTRIC REDUCING BUSH-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55x35 (2"x1 1/4")	6.75	80



28

ท่อสั้นฝาปิดเกลียวทองเหลือง-พ้า
BRASS CLEAN OUT PLUG-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	108.00	35
80 (3")	168.00	15
100 (4")	204.00	8
150 (6")	564.00	4

- หมายเหตุ :
- ข้อต่องานระบายน้ำทุกรายการ ห้ามใช้ในงานรับแรงดัน
(All items of drainage fittings must not be allowed to use for pressure work.)
 - ผลิตภัณฑ์ บอ. 1410-2540 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีสีฟ้า สำหรับใช้เป็นงานระบายน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูลและระบายอากาศ มีสีฟ้า
(TIS 1410-2540 is standard for uPVC fittings for soil waste and vent applications. In arctic blue colour.)
 - ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ทำมือ)”

SCG FITTING “DRAINAGE WORK (WELDING)”



29

* ข้อต่อ 45° เชื่อม
* ELBOW 45° W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
200 (8")	1,780.00	-
300 (12")	6,530.00	-



30

* สามทางทึวยลดเชื่อม
* REDUCING TY-W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55x35 (2"x1 1/4")	144.00	-
55x40 (2"x1 1/2")	156.00	-
65x55 (2 1/2"x2")	176.50	-
80x40 (3"x1 1/2")	183.50	-
80x55 (3"x2")	212.50	-
100x40 (4"x1 1/2")	354.00	-
125x100 (5"x4")	918.00	-
150x55 (6"x2")	918.00	-
150x80 (6"x3")	968.00	-
150x125 (6"x5")	1,405.00	-
200x55 (8"x2")	1,505.00	-
200x100 (8"x4")	1,760.00	-
200x125 (8"x5")	2,100.00	-
200x150 (8"x6")	2,600.00	-
250x100 (10"x4")	2,850.00	-
250x150 (10"x6")	3,335.00	-
250x200 (10"x8")	4,290.00	-
300x100 (12"x4")	3,770.00	-
300x150 (12"x6")	4,360.00	-
300x200 (12"x8")	5,110.00	-
300x250 (12"x10")	6,040.00	-



31

* ข้อต่อ 90° เชื่อม
* ELBOW 90° W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
200 (8")	1,970.00	-
250 (10")	4,980.00	-
300 (12")	8,380.00	-



32

* สามทางทึวยเชื่อม
* TY W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	115.00	-
40 (1 1/2")	121.00	-
125 (5")	1,080.00	-
200 (8")	3,520.00	-
250 (10")	4,860.00	-
300 (12")	7,040.00	-



33

* สามทางเชื่อม
* TEE W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
125 (5")	948.00	-
200 (8")	2,145.00	-
250 (10")	2,850.00	-
300 (12")	5,000.00	-

- หมายเหตุ : 1. ข้อต่อระบายน้ำทุกรายการ ห้ามใช้ในงานรับแรงดัน
(All items of drainage fittings must not be allowed to use for pressure work.)
2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ทำมือ)”

SCG FITTING “DRAINAGE WORK (WELDING)”



34

* สามทางวางลดเชื่อม
* REDUCING Y W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55x40 (2"x1 1/2")	134.50	-
80x40 (3"x1 1/2")	212.50	-
125x80 (5"x3")	636.00	-
125x100 (5"x4")	764.00	-
150x55 (6"x2")	834.00	-
150x80 (6"x3")	933.00	-
150x100 (6"x4")	1,111.00	-
150x125 (6"x5")	1,285.00	-
200x80 (8"x3")	1,340.00	-
200x100 (8"x4")	1,610.00	-
200x125 (8"x5")	1,860.00	-
200x150 (8"x6")	2,135.00	-
250x150 (10"x6")	3,180.00	-
250x200 (10"x8")	3,680.00	-
300x100 (12"x4")	3,520.00	-
300x150 (12"x6")	4,250.00	-
300x200 (12"x8")	4,760.00	-
300x250 (12"x10")	5,700.00	-



35

* สามทางวางเชื่อม
* Y W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
125 (5")	1,240.00	-
150 (6")	2,085.00	-
200 (8")	2,515.00	-
250 (10")	4,110.00	-
300 (12")	5,360.00	-



37

* สี่ทางวางเชื่อม
* CROSS Y W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	254.50	-
80 (3")	488.00	-
100 (4")	968.00	-
125 (5")	1,590.00	-
150 (6")	2,015.00	-



36

* สามทางลดเชื่อม
* REDUCING TEE W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100x35 (4"x1 1/4")	318.00	-
125x80 (5"x3")	566.00	-
125x100 (5"x4")	651.00	-
150x80 (6"x3")	827.00	-
150x100 (6"x4")	876.00	-
150x125 (6"x5")	1,045.00	-
200x100 (8"x4")	1,300.00	-
200x125 (8"x5")	1,355.00	-
200x150 (8"x6")	1,420.00	-
250x150 (10"x6")	2,015.00	-
250x200 (10"x8")	2,515.00	-
300x150 (12"x6")	3,100.00	-
300x200 (12"x8")	3,520.00	-
300x250 (12"x10")	4,020.00	-



38

* สี่ทางวางลดเชื่อม
* REDUCING CROSS Y W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100x65 (4"x2 1/2")	764.00	-
150x55 (6"x2")	1,040.00	-
150x100 (6"x4")	1,760.00	-

- หมายเหตุ: 1. ข้อต่องานระบายน้ำทุกรายการ ห้ามใช้ในงานรับแรงดัน
(All items of drainage fittings must not be allowed to use for pressure work.)
2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งซื้อล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ทำมือ)”

SCG FITTING “DRAINAGE WORK (WELDING)”



39

* สี่ทางเชื่อม
* CROSS-W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
150 (6")	2,345.00	-
200 (8")	5,020.00	-
250 (10")	7,010.00	-
300 (12")	12,840.00	-



40

* สี่ทางทิวายเชื่อม
* CROSS TY W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	333.00	-
65 (2 1/2")	452.00	-
100 (4")	1,005.00	-
150 (6")	2,345.00	-
200 (8")	5,020.00	-
250 (10")	7,010.00	-
300 (12")	12,840.00	-



41

* สี่ทางทิวายลดเชื่อม
* REDUCING CROSS TY W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
80x55 (3"x2")	573.00	-
100x55 (4"x2")	756.00	-
100x80 (4"x3")	834.00	-
125x100 (5"x4")	1,365.00	-
150x55 (6"x2")	1,080.00	-
150x80 (6"x3")	1,380.00	-
150x100 (6"x4")	1,835.00	-
150x125 (6"x5")	1,920.00	-



42

* หน้าจาน
* FLANGE H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	หน้าจาน พีวีซี JIS 10K	หน้าจาน เหล็กสียฟ้า ISO/R13 (PN10)
35 (1 1/4")	126.00	●	-
40 (1 1/2")	134.50	●	-
55 (2")	192.00	●	-
65 (2 1/2")	325.50	●	-
80 (3")	431.00	-	●
100 (4")	480.00	-	●
125 (5")	636.00	-	●
150 (6")	1,095.00	-	●
200 (8")	1,390.00	-	●
250 (10")	2,040.00	-	●
300 (12")	2,325.00	-	●



43

* ฝาครอบมือ
* CAP H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
125 (5")	316.00	-
150 (6")	558.00	-
200 (8")	1,085.00	-
250 (10")	1,870.00	-
300 (12")	2,655.00	-



44

* ข้องออากาศลดเชื่อม
* VENT TEE W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40x20 (1 1/2"x3/4")	38.50	-
55x25 (2"x1")	51.60	-
65x25 (2 1/2"x1")	63.60	-
65x55 (2 1/2"x2")	91.50	-
80x25 (3"x1")	92.50	-
80x40 (3"x1 1/2")	102.00	-
100x25 (4"x1")	163.50	-
100x55 (4"x2")	177.50	-
150x25 (6"x1")	629.00	-
150x55 (6"x2")	629.00	-

- หมายเหตุ : 1. ข้อต่องานระบายน้ำทุกรายการ ห้ามใช้ในงานรับแรงดัน
(All items of drainage fittings must not be allowed to use for pressure work.)
2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ทำมือ)”

SCG FITTING “DRAINAGE WORK (WELDING)”



45

* พีแตรพ (มีช่องระบาย) H
* P-TRAP (C/O) H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40 (1 1/2")	205.50	-
80 (3")	816.00	-
100 (4")	1,400.00	-



46

* ท่อส้นฝาปิดเกลียว H
* CLEAN OUT PLUG H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	84.00	-
150 (6")	381.00	-
200 (8")	693.00	-
250 (10")	1,260.00	-



47

* ท่อส้นฝาปิดหน้างานเชื่อม
* CLEAN OUT WITH FLANGE W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	269.00	-
80 (3")	418.00	-
100 (4")	531.00	-
150 (6")	1,165.00	-

- หมายเหตุ :**
1. ข้อต่อระบายน้ำทุกรายการ ห้ามใช้ในงานรับแรงดัน
(All items of drainage fittings must not be allowed to use for pressure work.)
 2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
 3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อพีวีซีเอสซีจี “ท่อแหวนยาง”

SCG “SRR PIPE”



05

ท่อพีวีซีเอสซีจีชนิดต่อด้วย “แหวนยาง”

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)				
	ชั้นคุณภาพ 5 Class 5	ชั้นคุณภาพ 7 Class 7	ชั้นคุณภาพ 8.5 Class 8.5	ชั้นคุณภาพ 10.5 Class 10.5	ชั้นคุณภาพ 13.5 Class 13.5
* 55 (2")	306.00	403.00	456.00	545.00	660.00
* 65 (2 1/2")	474.00	620.00	699.00	869.00	1,051.00
* 80 (3")	657.00	876.00	961.00	1,204.00	1,461.00
* 100 (4")	1,035.00	1,375.00	1,525.00	1,940.00	2,380.00
* 150 (6")	2,160.00	2,880.00	3,195.00	4,090.00	5,020.00
* 200 (8")	3,305.00	4,430.00	4,950.00	6,515.00	7,940.00
* 250 (10")	5,095.00	6,720.00	7,620.00	9,945.00	12,210.00
* 300 (12")	7,205.00	9,670.00	10,810.00	14,200.00	17,400.00
* 350 (14")	9,600.00	12,930.00	15,120.00	19,330.00	23,640.00
* 400 (16")	-	16,800.00	19,580.00	25,130.00	30,590.00

ราคานี้รวมแหวนยางแล้ว

- หมายเหตุ : 1. มอก. 17-2561 เป็นมาตรฐานท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม มีสีฟ้า ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร
(TIS 17-2561 is standard for uPVC pipe for drinking water services. In arctic blue colour. Standard Length = 6 meters.)
2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานแหวนยาง (ทำมือ)”

SCG FITTING “SRR WORK (HAND MOULD)”



01

* ข้อต่อตรงแหวนยาง ES 2
* SOCKET SRR ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	220.00	240.00	269.00	-
65 (2 1/2")	254.00	269.00	318.00	-
80 (3")	262.00	276.00	340.00	-
100 (4")	403.00	460.00	558.00	-
150 (6")	678.00	835.00	1,060.00	-
200 (8")	1,080.00	1,455.00	2,035.00	-
250 (10")	1,695.00	2,295.00	3,355.00	-
300 (12")	2,795.00	3,475.00	5,070.00	-
350 (14")	-	4,800.00	7,490.00	-
400 (16")	-	6,785.00	10,230.00	-



02

* ข้อต่อตรงแหวนยาง ES 1
* SOCKET SRR ES 1

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	114.00	127.00	156.00	-
65 (2 1/2")	120.00	141.00	183.00	-
80 (3")	127.00	149.00	198.00	-
100 (4")	212.00	262.00	340.00	-
150 (6")	382.00	523.00	700.00	-
200 (8")	625.00	841.00	1,230.00	-
250 (10")	1,015.00	1,405.00	2,100.00	-
300 (12")	1,730.00	2,330.00	3,290.00	-
350 (14")	-	3,240.00	4,440.00	-
400 (16")	-	4,835.00	7,040.00	-



03

* ข้อโค้ง 11.25° แหวนยาง ES 2
* BEND 11.25° SRR ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	269.00	283.00	318.00	-
65 (2 1/2")	325.00	360.00	424.00	-
80 (3")	346.00	404.00	500.00	-
100 (4")	523.00	635.00	780.00	-
150 (6")	1,110.00	1,335.00	1,820.00	-
200 (8")	1,980.00	2,575.00	3,725.00	-
250 (10")	3,615.00	4,685.00	6,710.00	-
300 (12")	6,290.00	8,120.00	11,510.00	-
350 (14")	-	15,730.00	17,170.00	-
400 (16")	-	21,480.00	24,350.00	-



04

* ข้อโค้ง 11.25° แหวนยาง ES 1
* BEND 11.25° SRR ES 1

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	156.00	177.00	220.00	-
65 (2 1/2")	198.00	240.00	283.00	-
80 (3")	250.00	306.00	392.00	-
100 (4")	376.00	503.00	641.00	-
150 (6")	882.00	1,100.00	1,570.00	-
200 (8")	1,595.00	2,175.00	3,325.00	-
250 (10")	3,050.00	4,060.00	6,060.00	-
300 (12")	5,480.00	7,250.00	9,900.00	-
350 (14")	-	14,300.00	15,740.00	-
400 (16")	-	19,700.00	22,570.00	-

หมายเหตุ : 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ราคานี้รวมแหวนยางแล้ว

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานแหวนยาง (ทำมือ)”

SCG FITTING “SRR WORK (HAND MOULD)”



05

* ข้อโค้ง 22.5° แหวนยาง ES 2
* BEND 22.5° SRR ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	269.00	283.00	318.00	-
65 (2 1/2")	325.00	360.00	424.00	-
80 (3")	346.00	404.00	500.00	-
100 (4")	523.00	635.00	780.00	-
150 (6")	1,110.00	1,335.00	1,820.00	-
200 (8")	1,980.00	2,575.00	3,725.00	-
250 (10")	3,615.00	4,685.00	6,710.00	-
300 (12")	6,290.00	8,120.00	11,510.00	-
350 (14")	-	15,730.00	17,170.00	-
400 (16")	-	21,480.00	24,350.00	-



06

* ข้อโค้ง 22.5° แหวนยาง ES 1
* BEND 22.5° SRR ES 1

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	156.00	177.00	220.00	-
65 (2 1/2")	198.00	240.00	283.00	-
80 (3")	250.00	306.00	392.00	-
100 (4")	376.00	503.00	641.00	-
150 (6")	882.00	1,100.00	1,570.00	-
200 (8")	1,595.00	2,175.00	3,325.00	-
250 (10")	3,050.00	4,060.00	6,060.00	-
300 (12")	5,480.00	7,250.00	9,900.00	-
350 (14")	-	14,300.00	15,740.00	-
400 (16")	-	19,700.00	22,570.00	-



07

* ข้อโค้ง 45° แหวนยาง ES 2
* BEND 45° SRR ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	269.00	283.00	318.00	-
65 (2 1/2")	325.00	360.00	424.00	-
80 (3")	346.00	404.00	500.00	-
100 (4")	523.00	635.00	780.00	-
150 (6")	1,110.00	1,335.00	1,820.00	-
200 (8")	1,980.00	2,575.00	3,725.00	-
250 (10")	3,615.00	4,685.00	6,710.00	-
300 (12")	6,290.00	8,120.00	11,510.00	-
350 (14")	-	15,730.00	17,170.00	-
400 (16")	-	21,480.00	24,350.00	-



08

* ข้อโค้ง 45° แหวนยาง ES 1
* BEND 45° SRR ES 1

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	156.00	177.00	220.00	-
65 (2 1/2")	198.00	240.00	283.00	-
80 (3")	250.00	306.00	392.00	-
100 (4")	376.00	503.00	641.00	-
150 (6")	882.00	1,100.00	1,570.00	-
200 (8")	1,595.00	2,175.00	3,325.00	-
250 (10")	3,050.00	4,060.00	6,060.00	-
300 (12")	5,480.00	7,250.00	9,900.00	-
350 (14")	-	14,300.00	15,740.00	-
400 (16")	-	19,700.00	22,570.00	-

หมายเหตุ: 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ราคานี้รวมแหวนยางแล้ว

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานแหวนยาง (ทำมือ)”

SCG FITTING “SRR WORK (HAND MOULD)”



09

* ข้อโค้ง 90° แหวนยาง ES 2
* BEND 90° SRR ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	283.00	298.00	340.00	-
65 (2 1/2")	347.00	396.00	474.00	-
80 (3")	374.00	444.00	550.00	-
100 (4")	629.00	742.00	916.00	-
150 (6")	1,525.00	1,875.00	2,495.00	-
200 (8")	2,955.00	3,775.00	5,485.00	-
250 (10")	5,205.00	6,735.00	11,200.00	-
300 (12")	8,330.00	11,700.00	18,500.00	-
350 (14")	-	20,020.00	24,670.00	-
400 (16")	-	27,600.00	35,930.00	-



10

* ข้อโค้ง 90° แหวนยาง ES 1
* BEND 90° SRR ES 1

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	191.00	205.00	247.00	-
65 (2 1/2")	254.00	298.00	382.00	-
80 (3")	276.00	346.00	443.00	-
100 (4")	467.00	565.00	774.00	-
150 (6")	1,245.00	1,590.00	2,200.00	-
200 (8")	2,575.00	3,375.00	5,085.00	-
250 (10")	4,640.00	5,850.00	10,560.00	-
300 (12")	7,280.00	10,750.00	17,560.00	-
350 (14")	-	18,580.00	23,220.00	-
400 (16")	-	25,810.00	33,600.00	-



11

* ท่อสันหน้างาน SRR ES 1
* TAPER CORE WITH FLG & SRR ES 1

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			หน้างาน พีวีซี JIS 10K	หน้างาน เหล็กสีฟ้า ISO/R13 (PN10)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5		
55 (2")	750.00	942.00	1,220.00	●	-
65 (2 1/2")	792.00	1,005.00	1,255.00	●	-
80 (3")	828.00	1,045.00	1,295.00	-	●
100 (4")	1,105.00	1,385.00	1,740.00	-	●
150 (6")	2,230.00	2,770.00	3,490.00	-	●
200 (8")	3,340.00	4,180.00	4,960.00	-	●
250 (10")	4,790.00	6,020.00	7,500.00	-	●
300 (12")	6,290.00	7,810.00	9,770.00	-	●
350 (14")	-	11,600.00	14,160.00	-	●
400 (16")	-	14,520.00	17,780.00	-	●

ราคานี้รวมแหวนยางแล้ว

หมายเหตุ : 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

อุปกรณ์พีวีซีเอสซีจี “งานแหวนยาง”

SCG ACCESSORIES “SRR WORK”



01

* แหวนยาง
* RUBBER RING

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	24.00	-
65 (2 1/2")	36.00	-
80 (3")	42.00	-
100 (4")	54.00	-
150 (6")	96.00	-
200 (8")	162.00	-
250 (10")	246.00	-
300 (12")	348.00	-
350 (14")	660.00	-
400 (16")	762.00	-



02

* น้ำมันหล่อลื่น
* PIPE LUBE


ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
1,000 กรัม	705.00	-

หมายเหตุ: 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อพีวีซี トラ้างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)”

NPI TRACHANG “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)”



06

ชนิดปลายเรียบ (Plain End)



07

ชนิดบานหัว (End Socket)

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)			จำนวนท่อน/มัด Pieces/Bundle	ค่าแรงบานปลายท่อน (บาท/ท่อน) Bell charge (baht/pc)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3		
15 (3/8")	45.70	-	-	50	1.00
18 (1/2")	54.70	-	-	25	1.00
20 (3/4")	66.00	-	-	25	1.00
25 (1")	125.00	-	-	25	2.00
35 (1 1/4")	180.00	-	-	10	2.00
40 (1 1/2")	235.00	-	-	10	2.50
55 (2")	331.00	-	-	10	3.00
65 (2 1/2")	426.00	-	-	-	4.00
80 (3")	677.00	504.00	312.00	-	5.00
100 (4")	1,030.00	816.00	484.00	-	6.00

สินค้าความยาว 6 เมตร สั่งผลิตล่วงหน้า

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)			จำนวนท่อน/มัด Pieces/Bundle	ค่าแรงบานปลายท่อน (บาท/ท่อน) Bell charge (baht/pc)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3		
* 80 (3")	1,015.00	756.00	469.00	-	5.00
* 100 (4")	1,550.00	1,230.00	725.00	-	6.00

- หมายเหตุ :
- มอก. 216-2524 เป็นมาตรฐานท่อพีวีซีเชิง สำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ มีสีเหลือง มีความยาวมาตรฐาน 4 เมตร (TIS 216-2524 is standard for uPVC conduit for electrical wiring and telephone cable. In yellow colour. Standard Length = 4 meters.)
 - * ความยาว 6 เมตร เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888 (Items with * length = 6 meters and should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
 - ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีไอ “งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)” ฉีด NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)” INJECTION



01

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย เหลือง
SOCKET-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	2.88	200
18 (1/2")	3.48	100
20 (3/4")	4.45	90
25 (1")	7.30	90
35 (1 1/4")	10.90	30
40 (1 1/2")	14.00	40
55 (2")	22.00	50
65 (2 1/2")	36.10	10
80 (3")	60.00	8
100 (4")	108.00	8



02

สามทาง-ร้อยสาย เหลือง
TEE-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.92	80
18 (1/2")	5.75	120
20 (3/4")	7.90	90
25 (1")	15.00	40



03

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4"x4"-ร้อยสาย เหลือง
SQUARE JUNCTION BOX 4"x4"-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	24.00	24



05

กล่องพักสายกลม-ร้อยสาย เหลือง
CIRCULAR JUNCTION BOX-TOT


ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	14.40	20



06

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4"x2"-ร้อยสาย เหลือง
HANDY JUNCTION BOX 4"x2"-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	14.40	48



04

ก๊อปปี้จับท่อ-ร้อยสาย เหลือง
SADDLE CLIP-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 18 (1/2")	1.55	400
A 20 (3/4")	1.68	300
A 25 (1")	2.75	200
B 35 (1 1/4")	8.40	120
B 40 (1 1/2")	10.50	150
B 55 (2")	16.80	100

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน บอท. 1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีแรงดัน สำหรับใช้กับท่อรับความดัน
(Conforming to TIS 1131-2535 is standard for uPVC fittings with pressure pipes.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)” ฉีด NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)” INJECTION



07

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย เหลือง
PIPE CLIP-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	2.40	600
18 (1/2")	2.70	500
20 (3/4")	3.00	400
25 (1")	3.85	200
35 (1 1/4")	7.80	200
40 (1 1/2")	9.90	150
55 (2")	14.40	100



08

ข้องอ 90° ฝาเปิด-ร้อยสาย เหลือง
INSPECTION ELBOW 90°-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	9.00	80
18 (1/2")	10.30	60
20 (3/4")	15.40	40
25 (1")	23.10	20



09

สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย เหลือง
INSPECTION TEE-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	15.40	40
20 (3/4")	21.80	25
25 (1")	33.40	15



10

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย เหลือง
CONNECTOR-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	3.90	200
18 (1/2")	4.32	150
20 (3/4")	5.05	100
25 (1")	11.55	50
35 (1 1/4")	29.50	24
40 (1 1/2")	42.40	12
55 (2")	55.20	6



11

ข้อโค้ง 90° ช่วงสั้น (ฉีด)-ร้อยสาย เหลือง
SHORT BEND 90°-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.45	150
18 (1/2")	6.95	200
20 (3/4")	8.40	100
25 (1")	13.20	60



12

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมฝัง 4"x2"-ร้อยสาย
สองทาง เหลือง
2 WAY HANDY JUNCTION CONCEAL BOX
4"x2"-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18x15-18-20 (1/2"x3/8"-1/2"-3/4")	15.60	36

หมายเหตุ: 1. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อรับความดัน
(Conforming to TIS 1131-2535 is standard for uPVC fittings with pressure pipes.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)” ทำมือ NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)” HAND MOULD



13

* ข้อโค้ง 11.25° H ES 2 -ร้อยสาย เหลือง
* BEND 11.25° H ES 2-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
15 (3/8")	6.72	-	-	-
18 (1/2")	9.50	-	-	-
20 (3/4")	11.75	-	-	-
25 (1")	15.60	-	-	-
35 (1 1/4")	22.80	-	-	-
40 (1 1/2")	32.40	-	-	-
55 (2")	56.40	-	-	-
65 (2 1/2")	109.00	-	-	-
80 (3")	199.00	147.50	91.20	-
100 (4")	319.00	251.00	147.50	-



14

* ข้อโค้ง 22.5° H ES 2 -ร้อยสาย เหลือง
* BEND 22.5° H ES 2-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
15 (3/8")	6.72	-	-	-
18 (1/2")	9.50	-	-	-
20 (3/4")	11.75	-	-	-
25 (1")	15.60	-	-	-
35 (1 1/4")	22.80	-	-	-
40 (1 1/2")	32.40	-	-	-
55 (2")	56.40	-	-	-
65 (2 1/2")	109.00	-	-	-
80 (3")	199.00	147.50	91.20	-
100 (4")	319.00	251.00	147.50	-



15

* ข้อโค้ง 45° H ES 2 -ร้อยสาย เหลือง
* BEND 45° H ES 2-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
15 (3/8")	6.72	-	-	120
18 (1/2")	9.50	-	-	120
20 (3/4")	11.75	-	-	80
25 (1")	15.60	-	-	40
35 (1 1/4")	22.80	-	-	60
40 (1 1/2")	32.40	-	-	40
55 (2")	56.40	-	-	20
65 (2 1/2")	109.00	-	-	-
80 (3")	199.00	147.50	91.20	-
100 (4")	319.00	251.00	147.50	-

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท บวพลัสดีท็อกอุตสาหกรรม จำกัด"
(Conforming to "NPI Standard".)

2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)” ทำมือ

NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)” HAND MOULD



16

* ข้อต่อปากแตร H-ร้อยสาย เหลือง
* END BELL H-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
80 (3")	134.50	99.60	62.40	-
100 (4")	198.00	156.00	92.40	-



17

* ข้อโค้ง 90° H ES 2 -ร้อยสาย เหลือง
* BEND 90° H ES 2-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
15 (3/8")	6.72	-	-	80
18 (1/2")	9.50	-	-	100
20 (3/4")	11.75	-	-	60
25 (1")	18.00	-	-	30
35 (1 1/4")	28.80	-	-	40
40 (1 1/2")	39.60	-	-	30
55 (2")	70.80	-	-	10
65 (2 1/2")	117.50	-	-	-
80 (3")	252.00	186.00	115.00	-
100 (4")	408.00	323.00	192.00	-

- หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด”
(Conforming to “NPI Standard”.)
2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)” ทำมือ
NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)” HAND MOULD



18

* ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น ES 2-ร้อยสาย เหลือง
* SHORT BEND 90° H ES 2-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
15 (3/8")	4.44	-	-	150
18 (1/2")	6.96	-	-	200
20 (3/4")	8.40	-	-	100
25 (1")	13.20	-	-	60
35 (1 1/4")	20.40	-	-	60
40 (1 1/2")	28.80	-	-	40
55 (2")	49.20	-	-	20
65 (2 1/2")	78.00	-	-	-
80 (3")	177.50	132.00	81.60	-
100 (4")	288.00	242.50	143.00	-



19

* ข้อโค้ง 45° H ช่วงสั้น ES 2-ร้อยสาย เหลือง
* SHORT BEND 45° H ES 2-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
15 (3/8")	4.20	-	-	200
18 (1/2")	6.70	-	-	200
20 (3/4")	6.85	-	-	150
25 (1")	11.75	-	-	80
35 (1 1/4")	18.00	-	-	80
40 (1 1/2")	24.00	-	-	60
55 (2")	38.40	-	-	30
65 (2 1/2")	61.20	-	-	-
80 (3")	114.00	84.00	52.80	-
100 (4")	232.00	185.00	108.00	-

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลศาสตร์อุตสาหกรรม จำกัด”
(Conforming to “NPI Standard”.)

2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)



08

ท่ออ่อนสายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสาย เหลือง
 YELLOW CORRUGATED PVC CONDUIT-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ความยาว ม้วน (ม.) Length Roll (m)	ราคา (บาท/ม้วน) Price (baht/roll)
15 (3/8")	50	524.30
18 (1/2")	50	882.75
20 (3/4")	50	969.42
25 (1")	25	995.10



09

ท่ออ่อนสายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสาย เหลือง
 YELLOW CORRUGATED PVC CONDUIT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8") x 5 ม.	80.00	10
18 (1/2") x 5 ม.	110.00	10
20 (3/4") x 5 ม.	145.00	10
25 (1") x 5 ม.	220.00	10
15 (3/8") x 10 ม.	140.00	5
18 (1/2") x 10 ม.	200.00	5
20 (3/4") x 10 ม.	250.00	5
25 (1") x 10 ม.	400.00	5



01

ข้อต่อท่ออ่อนสายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสาย เหลือง
 YELLOW FLEXIBLE CONDUIT CONNECTORS

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	16.05	100
18 (1/2")	16.05	100
20 (3/4")	27.82	50
25 (1")	71.69	50

- หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน JIS C 8461 -23 : 2005 สำหรับท่อลูกฟูก งานร้อยสายไฟฟ้า
 (Corrugated PVC Conduit are produced through the JIS C 8461-23 : 2005.)
 2. ผลิตตามมาตรฐาน American Electric (UL) สำหรับข้อต่อลูกฟูก
 (Flexible Conduit Connectors are produced through the American Electric (UL).)
 3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)



10

ชนิดปลายเรียบ (Plain End)

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก มม. Outside Diameter mm	ความหนา มม. Thickness mm	ราคาต่อท่อน (บาท) Unit Price (baht)	จำนวนท่อน/มัด Pieces/Bundle
15 (3/8")	18 ± 0.20	1.8 + 0.40	43.87	50
18 (1/2")	22 ± 0.20	1.8 + 0.40	56.71	25
20 (3/4")	26 ± 0.20	1.8 + 0.40	87.74	25
25 (1")	34 ± 0.20	2.7 + 0.60	148.73	25
35 (1 1/4")	42 ± 0.20	3.1 + 0.60	248.24	10
40 (1 1/2")	48 ± 0.20	3.6 + 0.60	358.45	10
55 (2")	60 ± 0.20	4.1 + 0.80	428.00	10

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน JIS C 8430-1999 มีสีขาว ความยาวมาตรฐาน 2.92 เมตร (มาตรฐานญี่ปุ่น)
(Conforming to JIS C 8430-1999 in white colour, Standard Length = 2.92 meter, (Japanese Standard).)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” JIS NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” JIS



01

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย ขาว
SOCKET-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.28	200
18 (1/2")	4.28	100
20 (3/4")	4.82	90
25 (1")	10.70	50
35 (1 1/4")	25.68	30
40 (1 1/2")	32.10	20
55 (2")	38.52	12



02

ข้องอ 90° -ร้อยสาย ขาว
ELBOW 90° -WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.28	150
18 (1/2")	6.42	100
20 (3/4")	7.49	50
25 (1")	12.84	30



03

สามทาง-ร้อยสาย ขาว
TEE-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	5.96	80
18 (1/2")	9.63	50
20 (3/4")	16.05	30
25 (1")	26.75	20



04

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4"x2"-ร้อยสาย ขาว
HANDY JUNCTION BOX 4"x2"-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
JIS : 15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	18.19	24



05

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม-ร้อยสาย ขาว
SQUARE JUNCTION BOX-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
JIS : 15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	26.75	12



06

กล่องพักสายกลม-ร้อยสาย ขาว
CIRCULAR JUNCTION BOX-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
JIS : 15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	21.40	20

* กล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลมใช้ร่วมกับร้อยสายไฟ ทั้ง 2 มาตรฐาน JIS และ BS
- มาตรฐาน JIS กว้างขนาด 15, 18, 20 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้คู่กับ Connector
- มาตรฐาน BS กว้างขนาด 16, 20, 25 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้คู่กับ Adaptable Connector

* กล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลมใช้ร่วมกับร้อยสายไฟ ทั้ง 2 มาตรฐาน JIS และ BS
- มาตรฐาน JIS กว้างขนาด 15, 18, 20 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้คู่กับ Connector
- มาตรฐาน BS กว้างขนาด 16, 20, 25 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้คู่กับ Adaptable Connector

* กล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลมใช้ร่วมกับร้อยสายไฟ ทั้ง 2 มาตรฐาน JIS และ BS
- มาตรฐาน JIS กว้างขนาด 15, 18, 20 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้คู่กับ Connector
- มาตรฐาน BS กว้างขนาด 16, 20, 25 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้คู่กับ Adaptable Connector

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด" มีสีขาว (Conforming to "NPI Standard". In white colour.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” JIS NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” JIS



07

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย ทว
PIPE CLIP-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	3.21	600
18 (1/2")	4.28	400
20 (3/4")	5.35	400
25 (1")	6.42	200
35 (1 1/4")	12.84	200
40 (1 1/2")	16.05	150
55 (2")	22.47	100



08

ข้องอ 90° ฝาเปิด-ร้อยสาย ทว
INSPECTION ELBOW 90° -WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	12.84	80
18 (1/2")	14.98	60
20 (3/4")	22.47	40
25 (1")	33.17	20



09

สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย ทว
INSPECTION TEE-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	27.82	40
20 (3/4")	33.17	25
25 (1")	66.34	15



10

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย ทว
CONNECTOR-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.28	200
18 (1/2")	5.35	150
20 (3/4")	6.42	100
25 (1")	10.70	50
35 (1 1/4")	28.89	24
40 (1 1/2")	39.59	12
55 (2")	50.29	6



11

ข้อโค้ง 90° ช่วงสั้น (ดีด)-ร้อยสาย ทว
SHORT BEND 90° -WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	6.42	150
18 (1/2")	9.63	200
20 (3/4")	12.84	100
25 (1")	18.19	60



12

ก๊อปจับท่อ-ร้อยสาย ทว
SADDLE CLIP-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	2.30	400
20 (3/4")	2.80	300
25 (1")	4.30	200

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท บ่อพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด” สีขาว
(Conforming to “NPI Standard”. In white colour.)

2. ราคาใบกำกับหนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์”

NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT”



13

ข้อโค้ง 45° H ช่วงสั้น ES 2-ร้อยสาย ทาว
SHORT BEND 45° H ES 2 -WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	6.40	200
18 (1/2")	9.00	200
20 (3/4")	12.80	150
25 (1")	19.30	80
35 (1 1/4")	25.70	40
40 (1 1/2")	38.50	30
55 (2")	57.80	15



14

ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น ES 2-ร้อยสาย ทาว
SHORT BEND 90° H ES 2 -WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	7.70	150
18 (1/2")	11.55	200
20 (3/4")	15.40	100
25 (1")	21.80	60
35 (1 1/4")	29.50	30
40 (1 1/2")	42.40	20
55 (2")	70.60	10



15

สปริงดัดท่อร้อยสายไฟ-ร้อยสาย ทาว
BENDING SPRING-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	165.85	50
18 (1/2")	203.30	30
20 (3/4")	302.81	20
25 (1")	524.30	8



16

กล่องพักสายกันน้ำ-ร้อยสาย
WATER PROOF BOX

สี Color	ชื่อขนาด นิ้ว Nominal size in	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
ขาว	2x4	19.80	60
	4x4	39.59	40
	6x6	78.11	30
	6x8	98.44	16
	8x8	124.12	16
เทา	8x12	155.15	10
	2x4	19.26	60
	4x4	37.45	40
	6x6	73.83	30
	6x8	93.09	16
8x8	117.70	16	
8x12	148.73	10	



17

ตู้กันน้ำ-ร้อยสาย
ENCLOSURE WATERPOOF BOX

สี Color	ชื่อขนาด นิ้ว Nominal size in	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
ขาว (11WH)	4x6	74.90	20
ขาว ฝาใส (11WH-TC)		151.94	20
เทา (11GR)		74.90	20
เทา ฝาใส (11GR-TC)		151.94	20
ขาว (22WH)	7x9	128.40	10
ขาว ฝาใส (22WH-TC)		237.54	10
เทา (22GR)		128.40	10
เทา ฝาใส (22GR-TC)		237.54	10

* กล่องพักสายสีเหลี่ยมและกล่องพักสายกลมใช้ร่วมกับท่อร้อยสายไฟ ทั้ง 2 มาตรฐาน JIS และ BS
- มาตรฐาน JIS กว้างขนาด 15, 18, 20 mm (3/8", 1/2", 3/4") โดยใช้คูกับ Connector
- มาตรฐาน BS กว้างขนาด 16, 20, 25 mm (3/8", 1/2", 3/4") โดยใช้คูกับ Adaptable Connector

หมายเหตุ: 1. ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด" มีสีขาว (Conforming to "NPI Standard". In white colour.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)



11

ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสาย ทาว
WHITE CORRUGATED PVC CONDUIT-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ความยาว ม้วน (ม.) Length Roll (m)	ราคา (บาท/ม้วน) Price (baht/roll)
15 (3/8")	50	524.30
18 (1/2")	50	882.75
20 (3/4")	50	969.42
25 (1")	25	995.10



12

ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสาย ทาว
WHITE CORRUGATED PVC CONDUIT-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8") x 5 ม.	80.00	10
18 (1/2") x 5 ม.	110.00	10
20 (3/4") x 5 ม.	145.00	10
25 (1") x 5 ม.	220.00	10
15 (3/8") x 10 ม.	140.00	5
18 (1/2") x 10 ม.	200.00	5
20 (3/4") x 10 ม.	250.00	5
25 (1") x 10 ม.	400.00	5



01

ข้อต่อท่ออ่อนลายลูกฟูก-ร้อยสาย ทาว
WHITE FLEXIBLE CONDUIT CONNECTORS-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	16.05	100
18 (1/2")	16.05	100
20 (3/4")	27.82	50
25 (1")	71.69	50

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน JIS C 8461-23 : 2005 สำหรับท่อลูกฟูก งานร้อยสายไฟฟ้า
 (Corrugated PVC Conduit are produced through the JIS C 8461-23 : 2005.)
 2. ผลิตตามมาตรฐาน American Electric (UL) สำหรับข้อต่อลูกฟูก
 (Flexible Conduit Connectors are produced through the American Electric (UL).)
 3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)



13

ชนิดปลายเรียบ (Plain End)

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก มม. Outside Diameter mm	ความหนา มม. Thickness mm	ราคาต่อท่อน (บาท) Unit Price (baht)	จำนวนท่อน/มัด Pieces/Bundle
16	16 + 0.0/-0.3	1.50 + 0.10/-0.05	43.87	50
20	20 + 0.0/-0.3	1.70 + 0.10/-0.05	56.71	25
25	25 + 0.0/-0.4	1.80 + 0.10/-0.05	87.74	25
32	32 + 0.0/-0.4	1.95 + 0.15/-0.05	148.73	25
40	40 + 0.0/-0.4	2.40 + 0.15/-0.05	248.24	10
50	50 + 0.0/-0.5	2.60 + 0.15/-0.05	358.45	10

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน IEC-61386-21 : 2021+ A11 : 2021 มีสีขาว ความยาวมาตรฐาน 2.92 เมตร
(Conforming to IEC-61386-21 : 2021+ A11 : 2021 In white colour. Standard Length = 2.92 meter.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” BS NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” BS



01

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย ขาว
SOCKET-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	4.28	300
20	4.28	200
25	4.82	120
32	10.70	60
40	25.68	50
50	32.10	40



02

ข้องอ 90°-ร้อยสาย ขาว
ELBOW 90° -BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	4.28	300
20	6.42	150
25	7.49	80
32	12.84	40
40	18.35	30
50	24.95	15



03

สามทาง-ร้อยสาย ขาว
TEE-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	5.96	150
20	9.63	100
25	16.05	50
32	26.75	40
40	29.75	15
50	34.18	8



04

ข้องอ 90° ฝาเปิด-ร้อยสาย ขาว
INSPECTION ELBOW 90° -BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20	14.98	100
25	22.47	60
32	33.17	30
40	51.84	15
50	82.93	8



05

สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย ขาว
INSPECTION TEE-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20	27.82	40
25	33.17	30
32	66.34	15



06

ข้อต่อตรงลด-ร้อยสาย ขาว
REDUCING-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x16	5.35	200
25x20	5.89	150
32x20	6.72	120
32x25	7.49	80
40x25	11.04	70
40x32	11.82	70
50x32	14.98	40
50x40	15.78	40



07

ข้อโค้ง 90-ร้อยสาย ขาว
SHORT BEND 90-WEC

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	6.42	180
20	9.63	100
25	12.84	60
32	18.19	30

หมายเหตุ : 1. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” BS NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” BS



08

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย ทว
PIPE CLIP-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	3.21	500
20	4.28	500
25	5.35	400
32	6.42	300
40	16.05	150



09

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย ทว
CONNECTOR-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	4.28	400
20	5.35	200
25	6.42	150
32	10.70	80
40	28.89	50
50	39.59	35



10

ตัวแปลงข้อต่อเข้ากล่อง BS เป็น JIS-ร้อยสาย ทว
ADAPTABLE CONNECTOR FOR JIS BOX-BS

ชื่อขนาด มม. (นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	4.50	200
20 (1/2")	6.00	150
25 (3/4")	7.50	100

หมายเหตุ 1. ตัวแปลงข้อต่อเข้ากล่อง BS เป็น JIS เป็นสินค้าแปลงต่อร้อยสายไฟสีขาว
มาตรฐาน BS ต่อเข้ากล่องพักสายสีเหลืองและกล่องพักสายตาม มาตรฐาน JIS
2. สามารถใช้กับกล่องพักสายกันน้ำและตู้กันน้ำ P37 ได้
3. ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลศาสตร์อุตสาหกรรม จำกัด” มีสีขาว



11

กล่องพักสายกลม 1 ทาง-ร้อยสาย BS
1 WAY TERMINAL BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	23.54	30
20	23.54	30
25	25.68	30



12

กล่องพักสายกลม 2 ทางผ่าน-ร้อยสาย BS
2 WAY THROUGH BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	25.68	30
20	25.68	30
25	27.82	25



13

กล่องพักสายกลม 2 ทางมุม-ร้อยสาย BS
2 WAY ANGLE BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	25.68	30
20	25.68	30
25	27.82	25



14

กล่องพักสายกลม 3 ทางที-ร้อยสาย BS
3 WAY TEE BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	25.68	25
20	25.68	20
25	27.82	20



15

กล่องพักสายกลม 4 ทาง-ร้อยสาย BS
4 WAY CROSS BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	25.68	30
20	25.68	20
25	27.82	18

หมายเหตุ : 1. สินค้าประเภทกล่องพักสายเป็นราคาพร้อมภาษี
(Box including a cover.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาด่วนยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้
โดยไม่แจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject
to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” BS
NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” BS



16

กล่องพักสายกลมลึก 1 ทาง-ร้อยสาย BS
1 WAY DEEP TERMINAL BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	36.38	15
20	36.38	15
25	47.08	15



17

กล่องพักสายกลมลึก 2 ทางผ่าน-ร้อยสาย BS
2 WAY DEEP THROUGH BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	40.66	10
20	40.66	10
25	47.08	10



18

กล่องพักสายกลมลึก 2 ทางมุม-ร้อยสาย BS
2 WAY DEEP ANGLE BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	40.66	10
20	40.66	10
25	47.08	10



19

กล่องพักสายกลมลึก 3 ทางที-ร้อยสาย BS
3 WAY DEEP TEE BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	40.66	10
20	40.66	10
25	47.08	10



20

กล่องพักสายกลมลึก 4 ทาง-ร้อยสาย BS
4 WAY DEEP CROSS BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	40.66	10
20	40.66	10
25	47.08	10

หมายเหตุ : 1. สิบห้าประเภทกล่องพักสายเป็นราคาพร้อมฝาปิด
(Box including a cover.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” BS
NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” BS



21

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 3x3
(86x86x40) BS
SQUARE JUNCTION BOX 3x3
(86x86x40) BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20-25	58.57	20



22

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมหนา 3x3
(86x86x46) BS
SQUARE JUNCTION BOX 3x3
(86x86x46) THICKEN BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20-25	82.97	20



23

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมลึก 3x3
(86x86x54) BS
DEEP SQUARE JUNCTION BOX 3x3
(86x86x54) BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20-25	80.05	15



24

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมฝังผนัง 3x3
(80x80x38) BS
SQUARE JUNCTION BOX 3x3
(80x80x38) CONCEAL BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20-25	55.64	20



25

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมลึกฝังผนัง 3x3
(80x80x48) BS
DEEP SQUARE JUNCTION BOX 3x3
(80x80x48) CONCEAL BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20-25	64.42	20



26

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 6x3
(164x77x38) BS
HANDY JUNCTION BOX 6x3
(164x77x38)-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16x2, 20, 25	99.56	10



27

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมลึก 5.5x3
(141x77x50) BS
DEEP HANDY JUNCTION BOX 5.5x3
(141x77x50) BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20	123.00	13



28

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมลึก 6x3
(164x77x50) BS
DEEP HANDY JUNCTION BOX 6x3
(164x77x50) BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x2, 25x2	128.85	9

หมายเหตุ : 1. สินค้าประเภทกล่องพักสายเป็นราคาพร้อมฝาปิด
(Box including a cover.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” BS NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” BS



29

ฝาปิดกล่องพักสายสี่เหลี่ยม 3x3 BS
COVER SQUARE JUNCTION BOX 3x3 BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75x75	6.69	120
86x86	6.69	120



30

ฝาปิดกล่องพักสายสี่เหลี่ยม 6x3 และ 5.5x3 BS
COVER HANDY JUNCTION BOX 6x3 AND 5.5x3 BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100x75	9.63	100
147x86	14.71	70
164x77	15.52	80



31

ปลั๊กอุดรู สำหรับกล่องพักสาย-ร้อยสาย ขาว
ENTRY PLUG FOR JUNCTION BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	3.00	2,000
20	3.00	2,000
25	3.00	1,000



32

สปริงคดท่อ-ร้อยสาย ขาว
BENDING SPRING-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	165.85	30
20	203.30	20
25	302.81	12
32	524.30	8



33

ฝาปิดกล่องพักสายกลม-ร้อยสาย ขาว
COVER JUNCTION BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16-20-25	3.21	250



34

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมฝังผนัง 3"x3"-ร้อยสาย
MK CONCEAL BOX 3"x3"

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
BS : 16-20-25 (3/8" - 1/2" - 3/4")	28.89	50

*อนุสิทธิบัตร เลขที่ 17831

*กล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลมใช้ร่วมกับท่อร้อยสายไฟ

ทั้ง 2 มาตรฐาน JIS และ BS

- มาตรฐาน JIS กว้างขนาด 15, 18, 20 mm (3/8", 1/2", 3/4")

โดยใช้คู่กับ Connector

- มาตรฐาน BS กว้างขนาด 16, 20, 25 mm (3/8", 1/2", 3/4")

โดยใช้คู่กับ Adaptable Connector

หมายเหตุ : 1. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

เริ่มใช้ 1 มกราคม 2568 EFFECTIVE DATE : JANUARY 1, 2025



14

ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสาย ขาว
WHITE CORRUGATED PVC CONDUIT-B8

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ความยาว ม้วน (ม.) Length Roll (m)	ราคา (บาท/ม้วน) Price (baht/roll)
16	100	1,048.60
20	100	1,765.50
25	100	1,938.84
16	50	566.03
20	50	953.37
25	50	1,046.46
32	50	1,990.20
40	50	2,736.53
32	25	1,074.28
40	25	1,368.53
50	25	1,368.26



15

ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสาย ขาว
WHITE CORRUGATED PVC CONDUIT-B8

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 x 5 ม.	80.00	10
20 x 5 ม.	110.00	10
25 x 5 ม.	145.00	10
32 x 5 ม.	220.00	10
16 x 10 ม.	140.00	5
20 x 10 ม.	200.00	5
25 x 10 ม.	250.00	5
32 x 10 ม.	400.00	5



01

ข้อต่อตรง-ลูกฟูกร้อยสาย ขาว
WHITE FLEXIBLE CONDUIT CONNECTOR8-B8

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	16.05	250
20	16.05	150
25	27.82	100
32	71.69	50

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน IEC-61386-1 : 2008, IEC-61386-22 : 2002 ท่อลูกฟูก สำหรับงานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์
(Conforming to IEC-61386-1 : 2008, IEC-61386-22 : 2002 Corrugated PVC Conduit.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีดำ)” BS
 NPI TRACHANG PIPE “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (BLACK)” BS



ชนิดปลายเรียบ (Plain End)

ชื่อนาม มม. Nominal size mm	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก มม. Outside Diameter mm	ความหนา มม. Thickness mm	ราคาต่อท่อน (บาท) Unit Price (baht)	จำนวนท่อน/มัด Pieces/Bundle
16	16 + 0.0/-0.3	1.50 + 0.10/-0.05	43.87	50
20	20 + 0.0/-0.3	1.70 + 0.10/-0.05	56.71	25
25	25 + 0.0/-0.4	1.80 + 0.10/-0.05	87.74	25
32	32 + 0.0/-0.4	1.95 + 0.15/-0.05	148.73	25

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน IEC-61386-21 : 2021+ A11 : 2021 สีดำ ความยาวมาตรฐาน 2.92 เมตร
 (Conforming to IEC-61386-21 : 2021+ A11 : 2021 in black colour. Standard Length = 2.92 meter.)
 2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

เริ่มใช้ 1 มกราคม 2568 EFFECTIVE DATE : JANUARY 1, 2025

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีดำ)” BS NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (BLACK)” BS



01

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย ดำ
SOCKET-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	4.28	300
20	4.28	200
25	4.82	120
32	10.70	60



02

ตัวแปลงข้อต่อเข้ากล่อง BS เป็น JIS-ร้อยสาย ดำ
ADAPTABLE CONNECTOR FOR JIS BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	4.50	200
20 (1/2")	6.00	150
25 (3/4")	7.50	100

หมายเหตุ 1. ตัวแปลงข้อต่อเข้ากล่อง BS เป็น JIS เป็นสินค้าแปลงร้อยสายพีวีซีดำ
มาตรฐาน BS ต่อเข้ากล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลม มาตรฐาน JIS
2. สามารถใช้กับกล่องพักสายกันน้ำและตู้กันน้ำ P37 ได้
3. ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัทบวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด” สีดำ



03

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย ดำ
PIPE CLIP BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	3.21	500
20	4.28	500
25	5.35	400
32	6.42	300



04

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย ดำ
CONNECTOR BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
32	10.70	80



05

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4"x2"-ร้อยสาย ดำ
HANDY JUNCTION BOX 4"x2" BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	18.19	24

* กล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลมใช้ร่วมกับร้อยสายไฟ
ทั้ง 2 มาตรฐาน JIS และ BS
- มาตรฐาน JIS กว้างขนาด 15, 18, 20 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้คู่กับ Connector
- มาตรฐาน BS กว้างขนาด 16, 20, 25 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้คู่กับ Adaptable Connector



06

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม-ร้อยสาย ดำ
SQUARE JUNCTION BOX BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	26.75	12

* กล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลมใช้ร่วมกับร้อยสายไฟ
ทั้ง 2 มาตรฐาน JIS และ BS
- มาตรฐาน JIS กว้างขนาด 15, 18, 20 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้คู่กับ Connector
- มาตรฐาน BS กว้างขนาด 16, 20, 25 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้คู่กับ Adaptable Connector



07

ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น ES 2-ร้อยสาย ดำ
SHORT BEND 90° H ES 2 BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	6.42	180
20	9.63	100
25	12.84	60
32	18.19	30

หมายเหตุ : 1. สินค้าประเภทกล่องพักสายเป็นราคาพร้อมฝาปิด
(Box including a cover.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

รางเก็บสายโทรศัพท์และรางเก็บสายไฟ ตราช้างเอ็นพีไอ

NPI TRACHANG "TRUNKING"



01

รางเก็บสายโทรศัพท์-ขาว
TELEPHONE DUCT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
7x12	43.87	80
10x15	64.20	60
10x20	70.62	50
12x25	102.72	50
16x25	113.42	40



02

รางเก็บสายไฟตกแต่ง-ขาว
DECORATIVE TRUNKING

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
11x12.5	62.06	50
11x19	81.32	50
12x25	88.81	50
16x32	98.44	30
20x40	114.49	30



03

รางเก็บสายไฟแบบโปร่ง-เทา
WIRE DUCT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x20	133.75	24
30x30	160.50	24
40x30	187.25	24
40x40	208.65	24
60x40	267.50	12
60x60	337.05	8



04

รางเก็บสายไฟแบบทึบ-ขาว
WIRE WAY

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x20	133.75	24
30x30	160.50	24
40x40	208.65	24
40x60	299.60	20
60x60	337.05	8
60x80	406.60	6
80x80	620.60	6
80x100	738.30	6
100x100	941.60	6



05

รางเก็บสายไฟแบบวางพื้น-ขาว
FLOOR DUCT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
11x30	171.20	25
13x40	192.60	24
15x50	232.19	20
16x75	342.40	20

หมายเหตุ : 1. ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร
(Standard Length = 2 meters.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

รางครอบท่อแอร์ เอสซีจี

SCG SLIM DUCT



01

รางครอบท่อแอร์
SLIM DUCT SD-75

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75	181.90	5



02

ฝาครอบ
SLIM WALL SW-75

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75	42.80	20



03

ข้อต่อตรง
SLIM JOINT SJ-75

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75	21.40	20



04

ข้องอมุม 90
SLIM CORNER SC-75

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75	32.10	20



05

ข้องอโค้ง 90
SLIM ELBOW K-75

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75	32.10	20



06

ข้อต่อข้ามคาน
SLIM CROSS OVER SIF-75

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75	90.95	20



07

ฝาครอบเพดาน
SLIM WALL CAP SA-75

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75	42.80	20



08

ท่อยืด
SLIM FLEXIBLE SF-75

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75	96.30	20



09

ชุดรางครอบท่อแอร์
SLIM DUCT SET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
รางครอบท่อแอร์		2
ข้อต่อตรง		1
ข้องอมุม 90	492.20	1
ข้องอโค้ง 90		1
ฝาครอบ		1

* พร้อมสารกึ่งตัวนำ

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นวพลศาสตร์อุตสาหกรรม จำกัด" ปีสีครีม
(Conforming to "NPI Standard". In vigor cream colour.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “ท่อเกษตร”

NPI TRACHANG “AGRICULTURE PIPE”



17

ชนิดปลายเรียบ (Plain End)



18

ชนิดบานหัว (End Socket)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)	จำนวนก่อน/มัด Pieces/Bundle	ค่าแรงบานปลายท่อ (บาท/ก่อน) Bell charge (baht/pc)
10 (1/4")	18.15	50	-
15 (3/8")	26.00	50	-
18 (1/2")	31.65	50	1.00
20 (3/4")	41.00	50	1.00
25 (1")	54.75	25	2.00
35 (1 1/4")	73.00	10	2.00
40 (1 1/2")	84.00	10	2.50
55 (2")	121.50	10	3.00
65 (2 1/2")	190.00	-	4.00
80 (3")	276.00	-	5.00
100 (4")	401.00	-	6.00
125 (5")	660.00	-	8.00

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด" มีสีเทา ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร
(Conforming to "NPI Standard", In grey colour, Standard Length = 4 meter.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานเกษตร (ฉีด)”

NPI TRACHANG FITTING “AGRICULTURE WORK (INJECTION)”



01

ข้อต่อตรง-เกษตร เอท
SOCKET-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	2.88	400
18 (1/2")	3.48	220
20 (3/4")	4.45	200



04

ข้อต่อตรงเกลียวนอก-เกษตร เอท
VALVE SOCKET-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	2.48	300



05

สามทางวาย-เกษตร เอท
Y-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	6.00	120
20 (3/4")	8.40	80



02

สามทางลด-เกษตร เอท
REDUCING TEE-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	7.20	40
25x18 (1"x1/2")	8.40	60
25x20 (1"x3/4")	8.40	55
40x18 (1 1/2"x1/2")	16.80	30
40x20 (1 1/2"x3/4")	16.80	30
40x25 (1 1/2"x1")	18.00	25
55x18 (2"x1/2")	18.80	20
55x20 (2"x3/4")	18.80	40
55x25 (2"x1")	21.10	35
55x40 (2"x1 1/2")	24.60	10
65x18 (2 1/2"x1/2")	48.00	10
65x20 (2 1/2"x3/4")	48.00	10
65x25 (2 1/2"x1")	48.00	10
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	48.00	16
65x55 (2 1/2"x2")	51.10	6
80x18 (3"x1/2")	56.40	10
80x20 (3"x3/4")	56.40	10
80x25 (3"x1")	56.40	10
80x40 (3"x1 1/2")	72.00	10
80x55 (3"x2")	85.60	10
80x65 (3"x2 1/2")	96.00	10
100x55 (4"x2")	157.50	6
100x65 (4"x2 1/2")	174.00	6
100x80 (4"x3")	180.00	5



03

สามทาง-เกษตร เอท
TEE-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	3.48	150
15 (3/8")	4.92	100
18 (1/2")	5.25	120
20 (3/4")	7.20	90
25 (1")	12.00	40
40 (1 1/2")	22.80	20
55 (2")	24.60	10
65 (2 1/2")	69.60	14
80 (3")	120.00	8
100 (4")	192.00	4



06

ข้อต่อ 90° ลด-เกษตร เอท
REDUCING ELBOW 90°-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	4.80	150
25x18 (1"x1/2")	9.10	80
25x20 (1"x3/4")	9.25	80
55x18 (2"x1/2")	18.00	24
55x20 (2"x3/4")	18.80	24
55x25 (2"x1")	20.40	24
80x55 (3"x2")	84.00	20
100x55 (4"x2")	156.00	12

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลสติกอุตสาหกรรม จำกัด” มีสีเทา
(Conforming to “NPI Standard”. In grey colour.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานเกษตร (ฉีด)”

NPI TRACHANG FITTING “AGRICULTURE WORK (INJECTION)”



07

สี่ทางฝากรอบลด-เกษตร เทา
REDUCING CROSS WITH CAP-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25x18 (1"x1/2")	10.90	75
25x20 (1"x3/4")	10.90	70
40x18 (1 1/2"x1/2")	19.50	16
40x20 (1 1/2"x3/4")	22.80	30
40x25 (1 1/2"x1")	23.40	20
55x18 (2"x1/2")	24.50	20
55x20 (2"x3/4")	24.50	45
55x25 (2"x1")	27.40	45
55x40 (2"x1 1/2")	30.30	15
65x25 (2 1/2"x 1")	60.00	30
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	60.00	8
65x55 (2 1/2"x2")	75.10	18
80x25 (3"x1")	96.00	20
80x40 (3"x1 1/2")	102.00	12
80x55 (3"x2")	117.00	12
80x65 (3"x2 1/2")	140.50	10
100x55 (4"x2")	275.00	8
100x65 (4"x2 1/2")	297.00	5
100x80 (4"x3")	325.00	5



08

สี่ทางลด-เกษตร เทา
REDUCING CROSS-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25x18 (1"x1/2")	8.40	40
25x20 (1"x3/4")	8.40	40
40x18 (1 1/2"x1/2")	16.80	20
40x20 (1 1/2"x3/4")	16.80	20
40x25 (1 1/2"x1")	18.00	40
55x18 (2"x1/2")	18.80	35
55x20 (2"x3/4")	18.80	30
55x25 (2"x1")	21.10	25
55x40 (2"x1 1/2")	42.00	8
65x18 (2 1/2"x1/2")	48.00	8
65x20 (2 1/2"x3/4")	48.00	8
65x25 (2 1/2"x1")	48.00	8
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	48.00	10
65x55 (2 1/2"x2")	56.60	10
80x18 (3"x1/2")	56.40	10
80x20 (3"x3/4")	56.40	10
80x25 (3"x1")	56.40	10
80x40 (3"x1 1/2")	72.00	8
80x55 (3"x2")	89.80	8
80x65 (3"x2 1/2")	108.00	8
100x55 (4"x2")	211.50	5
100x65 (4"x2 1/2")	228.00	4
100x80 (4"x3")	246.00	4



09

สี่ทาง-เกษตร เทา
CROSS-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	5.70	100
20 (3/4")	9.60	25
25 (1")	12.00	30
40 (1 1/2")	26.40	30
55 (2")	35.00	15
65 (2 1/2")	78.00	7
80 (3")	138.00	8
100 (4")	252.00	2



12

สามทางวายลด-เกษตร เทา
REDUCING Y-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	8.40	50



10

ข้อต่อตรงลดเกลียวนอก-เกษตร เทา
REDUCING VALVE SOCKET-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	4.20	100



11

คลิปก้ามปู-เทา
PIPE CLIP-GREY

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	2.10	800



13

ข้อโค้ง 90° ช่วงสั้น (ฉีด)-เกษตร เทา
SHORT BEND 90° -AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.55	150
18 (1/2")	6.95	200
20 (3/4")	8.40	100
25 (1")	10.30	60

หมายเหตุ :

1. เฉพาะมาตรฐาน "สีเทา" เฉพาะที่ผลิตจากพลาสติกพีวีซี (Conforming to "NPI Standard", in grey colour.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดมีค่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าจากกรณีเปลี่ยนแปลงให้โดยไม่ต้องแจ้งก่อนหน้า (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานเกษตร (ฉีด)”

NPI TRACHANG FITTING “AGRICULTURE WORK (INJECTION)”



14

ข้อต่อ 90° -เกษตร เกา
ELBOW 90° -AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	28.00	15
65 (2 1/2")	60.00	6
80 (3")	84.00	5
100 (4")	162.00	5



17

บอลวาล์ว-หน้า พ้า トラสือเอ็นพีโอ
NPI TIGER BALL VALVE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	34.24	150
20 (3/4")	47.08	120
25 (1")	68.48	75
55 (2")	203.30	24




YOO หมายเลขการขึ้น
ทะเบียนบอลวาล์วพีวีซี000000

20

ชุดด้ามจับบอลวาล์ว
BALL VALVE HANDLE SET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
65 (2 1/2")	110.00	25
80 (3")	130.00	30
100 (4")	215.00	20

* เฉพาะขนาด 65 มม.
ไม่มีสกรูและหัววงรอง



15

บอลวาล์ว-หน้า พ้า
BALL VALVE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 18 (1/2")	34.24	150
A 20 (3/4")	47.08	120
A 25 (1")	68.48	75
A 35 (1 1/4")	115.00	36
A 40 (1 1/2")	160.50	36
A 55 (2")	203.30	24
B 65 (2 1/2")	585.00	6
B 80 (3")	670.00	6
B 100 (4")	1,545.00	4



18

บอลวาล์ว(ด้ามยาว)-หน้า พ้า トラสือเอ็นพีโอ
NPI TIGER BALL VALVE (LONG HANDLE)-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	40.00	150
20 (3/4")	55.00	120
25 (1")	75.00	75
55 (2")	225.00	24



16

บอลวาล์ว (ด้ามยาว)-หน้า พ้า
BALL VALVE (LONG HANDLE)-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	40.00	150
20 (3/4")	55.00	120
25 (1")	75.00	75
35 (1 1/4")	125.00	36
40 (1 1/2")	175.00	36
55 (2")	225.00	24



19

สี่ทางฝาครอบลด-เกษตร พ้า
REDUCING CROSS WITH CAP-AG B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
80x55 (3"x2")	129.00	12
100x55 (4"x2")	303.00	8
100x80 (4"x3")	358.00	5



21

สี่ทางลด-พ้า
REDUCING CROSS-AG B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
150X100 (6"x4")	1,830.00	1

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นพพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด" (สีเทา และสีฟ้า)
(Conforming to "NPI Standard". In grey and blue colour.)
2. ราคาเป็นค่าที่หน้าบริษัทเป็นราคาส่งมอบโรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคานับเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานเกษตร (ทำมือ)”

NPI TRACHANG FITTING “AGRICULTURE WORK (HAND MOULD)”



22

* ข้อต่อตรง H-เกษตร เทา
* SOCKET H-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	3.30	600
25 (1")	4.67	100
35 (1 1/4")	6.72	100
40 (1 1/2")	10.32	80
55 (2")	15.30	40



23

* ข้อโค้ง 45° H บาน 2-เกษตร เทา
* BEND 45° H ES 2-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	3.84	-
15 (3/8")	5.76	-
18 (1/2")	9.00	-
20 (3/4")	10.70	-
25 (1")	14.40	-
35 (1 1/4")	20.40	-
40 (1 1/2")	28.20	-
55 (2")	46.80	-



24

* ข้อโค้ง 90° H บาน 2-เกษตร เทา
* BEND 90° H ES 2-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	3.60	200
15 (3/8")	5.40	80
18 (1/2")	8.65	100
20 (3/4")	10.80	60
25 (1")	12.60	30



25

* ข้อต่อตรง H ชวงสั้น-เกษตร เทา
* SHORT SOCKET H-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	2.64	600
25 (1")	3.84	100
35 (1 1/4")	5.40	100
40 (1 1/2")	8.30	80
55 (2")	13.20	40
65 (2 1/2")	19.20	-
80 (3")	28.80	-
100 (4")	45.60	-
125 (5")	109.50	-

- หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด” มีสีเทา
(Conforming to “NPI Standard”. In grey colour.)
2. * เป็นสินค้าที่ควรสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานเกษตร (ทำมือ)”

NPI TRACHANG FITTING “AGRICULTURE WORK (HAND MOULD)”



26

* ข้อโค้ง 22.5° H ช่วงสั้น บาน 2-เกษตร เทา
* SHORT BEND 22.5° H ES 2-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	2.76	-
15 (3/8")	4.20	-
18 (1/2")	6.72	-
20 (3/4")	6.85	-
25 (1")	10.32	-
35 (1 1/4")	14.90	-
40 (1 1/2")	20.40	-
55 (2")	36.00	-



27

* ข้อโค้ง 45° H ช่วงสั้น บาน 2-เกษตร เทา
* SHORT BEND 45° H ES 2-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	2.76	250
15 (3/8")	4.20	200
18 (1/2")	6.72	200
20 (3/4")	6.85	150
25 (1")	10.32	80
35 (1 1/4")	14.90	80
40 (1 1/2")	20.40	60
55 (2")	36.00	30



28

* ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น บาน 2-เกษตร เทา
* SHORT BEND 90° H ES 2-AG


ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	2.88	200
15 (3/8")	4.56	150
18 (1/2")	6.96	200
20 (3/4")	8.40	100
25 (1")	10.32	60
35 (1 1/4")	14.40	60
40 (1 1/2")	19.20	40
55 (2")	36.00	20

- หมายเหตุ :** 1. ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลสติกอุตสาหกรรม จำกัด” มีสีเทา
(Conforming to “NPI Standard”. In grey colour.)
2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

สายยางอ่อนพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานเกษตร”

NPI TRACHANG PVC FLEXIBLE HOSE "AGRICULTURE WORK"

19



สายยางอ่อนพีวีซี
FLEXIBLE HOSE

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	น้ำหนัก (กก./ม้วน) Weight (kg/Roll)	ความยาว (ม./ม้วน) Length (m/Roll)	ราคา/กิโลกรัม บาท/กิโลกรัม Price Baht/kg	ราคา/ม้วน (บาท/ม้วน) Price (Baht/Roll)
1/2"	7.00	100	107.00	749.00
1/2"	15.00	100	107.00	1,605.00
5/8"	9.00	100	107.00	963.00
5/8"	15.00	100	107.00	1,605.00
5/8"	20.00	100	107.00	2,140.00
5/8"	25.00	100	107.00	2,675.00
3/4"	13.00	100	107.00	1,391.00
3/4"	20.00	100	107.00	2,140.00
3/4"	25.00	100	107.00	2,675.00
1"	20.00	100	107.00	2,140.00
1"	25.00	100	107.00	2,675.00
1"	30.00	100	107.00	3,210.00
1 1/4"	12.00	50	107.00	1,284.00
1 1/4"	15.00	50	107.00	1,605.00
1 1/4"	20.00	50	107.00	2,140.00
1 1/4"	25.00	50	107.00	2,675.00
1 1/4"	30.00	50	107.00	3,210.00
1 1/2"	8.50	50	107.00	909.50
1 1/2"	12.00	50	107.00	1,284.00
1 1/2"	15.00	50	107.00	1,605.00
1 1/2"	20.00	50	107.00	2,140.00
1 1/2"	25.00	50	107.00	2,675.00
1 1/2"	30.00	50	107.00	3,210.00
1 3/4"	45.00	50	107.00	4,815.00
1 3/4"	55.00	50	107.00	5,885.00
2"	8.50	30	107.00	909.50
2"	12.00	30	107.00	1,284.00
2"	15.00	30	107.00	1,605.00
2"	20.00	30	107.00	2,140.00
2"	25.00	30	107.00	2,675.00
2"	30.00	30	107.00	3,210.00
2"	45.00	30	107.00	4,815.00

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด"
(Conforming to "NPI Standard".)

2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งซื้อล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

สายยางอ่อนพีวีซีเอสซีจี

SCG PVC FLEXIBLE HOSE



20 (มี 4 สี พืช, ส้ม, น้ำเงิน, โส) แทนพีวีซีชนิดครีเอทีฟ 1 ชั้น/นิ้ว

สายยางอ่อนพีวีซี-แฟนซี

FLEXIBLE HOSE-FANCY

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
5/8"x10 ม.	149.00	5
5/8"x15 ม.	219.00	5
5/8"x20 ม.	289.00	5



21 (มี 4 สี พืช, ส้ม, น้ำเงิน, โส)

สายยางอ่อนพีวีซี-แฟนซี (พร้อมชุดหัวฉีด)

FLEXIBLE HOSE-FANCY (WITH SPRAY NOZZLE SET)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
5/8"x10 ม.	299.00	5
5/8"x15 ม.	369.00	5
5/8"x20 ม.	439.00	5



22 (มี 2 สี พืช, น้ำเงิน) แทนพีวีซีชนิดครีเอทีฟ 1 ชั้น/นิ้ว

สายยางอ่อนพีวีซี-แฟนซีเสริมใย

GARDEN HOSE-REINFORCED

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
5/8"x10 ม.	329.00	5
5/8"x20 ม.	619.00	5



23 (มี 2 สี พืช, น้ำเงิน) **สินค้าขายดี**

สายยางอ่อนพีวีซี-ทึบแสง

MULTIPURPOSE HOSE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
5/8"x10 ม.	245.00	4
5/8"x15 ม.	385.00	4
5/8"x20 ม.	420.00	4
5/8"x30 ม.	700.00	-
5/8"x100 ม.	2,100.00	-
3/4"x10 ม.	340.00	4
3/4"x15 ม.	475.00	4
3/4"x20 ม.	595.00	4
3/4"x30 ม.	950.00	-
3/4"x100 ม.	3,000.00	-
1"x50 ม.	2,800.00	-
1"x100 ม.	5,500.00	-



24 (มี 4 สี ชมพู่อ่อน, ส้มอ่อน, สีนํ้าเงินอ่อน, สีเขียวอ่อน) **สินค้าขายดี**

สายยางอ่อนพีวีซี-ทึบแสง (สีพาสเทล)

MULTIPURPOSE HOSE (PASTEL)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
5/8"x10 ม.	270.00	4
5/8"x20 ม.	465.00	4



25 (มี 3 สี พืช, ส้ม, น้ำเงิน)

สายยางอ่อนพีวีซี-ใสอนกประสงค์

MULTIPURPOSE HOSE- CLEAR FANCY

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
5/8"x10 ม.	245.00	4
5/8"x15 ม.	385.00	4
5/8"x20 ม.	420.00	4



26 หัวฉีดน้ำแบบปรับหัวฉีดได้ NO.002
ADJUSTABLE SPRAY NOZZLE NO.002

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
5/8"	150.00	30

หมายเหตุ :

- ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน "บีบีบี" มาตรฐานอุตสาหกรรม "บีบีบี" (Conforming to "BBB Standard".)
- ราคาเป็นค่าที่ระบุขึ้นในตารางแสดงเป็นราคาขายส่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคานี้รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย
- หมายเหตุ: สายยางอ่อนพีวีซีชนิดนี้ใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้และใช้ทั่วไปภายใต้ความดันที่ปิดทั้งสองด้าน (The flexible hose is intended for watering tasks or general use only, do not use the hose under pressure system that are closed at both ends.)

ท่อดูดน้ำพีวีซี “งานเกษตร”

SCG PVC SUCTION HOSE “AGRICULTURE WORK”



27

ท่อดูดน้ำพีวีซี SUCTION HOSE


ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ความยาว (ม./ม้วน) Length (m/Roll)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	USSจุก (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25 (1")	20	1,650.00	-
40 (1 1/2")	20	2,300.00	-
50 (2")	12	1,520.00	-
50 (2")	24	3,040.00	-
65 (2 1/2")	12	2,575.00	-
65 (2 1/2")	24	5,150.00	-
75 (3")	12	2,845.00	-
75 (3")	24	5,690.00	-
100 (4")	6	3,265.00	-
100 (4")	8	4,355.00	-
100 (4")	12	6,530.00	-
100 (4")	16	8,710.00	-

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นวพลสตีกอุตสาหกรรม จำกัด"
(Conforming to "NPI Standard".)

2. ราคาขีบบ้างทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อและข้อต่อพีอี トラช่างเอ็นพีโอ “งานเกษตร”

NPI TRACHANG PIPE & FITTING “AGRICULTURE WORK”



28

ท่อพีอีเกษตร PN 2.5 ●
LDPE PIPE PN 2.5



29

ท่อพีอีเกษตร PN 4 ●
LDPE PIPE PN 4

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ความหนา (มม.) Thickness (mm)		ความยาว/ม้วน (ม.) Length/Roll (m)	ราคา/ม้วน (บาท) Unit Price (baht)	
	PN 2.5 ● แถบเขียว (Green)	PN 4 ● แถบแดง (Red)		PN 2.5 ● แถบเขียว (Green)	PN 4 ● แถบแดง (Red)
16 (3/8")	1.15 ± 0.15	1.25 ± 0.15	200	750.00	850.00
20 (1/2")	1.15 ± 0.15	1.55 ± 0.15	200	950.00	1,300.00
25 (3/4")	1.25 ± 0.15	1.90 ± 0.15	200	1,550.00	1,950.00
32 (1")	-	1.90 ± 0.15	100	-	1,290.00



01

ข้อต่อตรง-พีอี เกษตร
STRAIGHT CONNECTOR-PE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	3.50	800
20 (1/2")	3.50	300
25 (3/4")	4.50	300



02

ข้อต่อตรงเกลียวนอก-พีอี เกษตร
MALE ADAPTOR-PE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16x1/2"	3.50	600
20x1/2"	3.50	400
16x3/4"	3.50	400
20x3/4"	4.00	300
25x3/4"	5.50	300



03

ข้องอ 90° -พีอี เกษตร
ELBOW 90° -PE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	3.50	600
20 (1/2")	3.75	300
25 (3/4")	4.50	500

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด"
(Conforming to "NPI Standard".)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีอี トラช่างเอ็นพีไอ “งานเกษตร”

NPI TRACHANG PE FITTING “AGRICULTURE WORK”



04

สามทาง-พีอี เกษตร
TEE CONNECTOR-PE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	4.50	400
20 (1/2")	5.50	400
25 (3/4")	7.75	250



05

ข้อต่อตรงเปอร์เมท-พีอี เกษตร
STRAIGHT PERMEATE-PE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	3.25	600
20 (1/2")	4.50	300



06

ข้อต่อตรงลด-พีอี เกษตร
STRAIGHT REDUCER-PE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x16 (1/2"x3/8")	3.50	400



07

สามทางลด-พีอี เกษตร
TEE REDUCER-PE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x16 (1/2"x3/8")	4.50	400



08

วาล์ว-พีอี เกษตร
VALVE-PE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	22.00	200
20 (1/2")	23.00	150
25 (3/4")	24.50	300



09

วาล์วหางปลาเกลียวนอก-พีอี เกษตร
VALVE MALE THREADED-PE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16x1/2"	26.75	150
20x1/2"	29.00	150
20x3/4"	23.00	150
25x1/2"	24.00	150
25x3/4"	24.00	150



10

วาล์วเปอร์เมท-พีอี เกษตร
VALVE PERMEATE-PE


ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	22.00	150
20 (1/2")	23.25	150



11

แหวนรัดปลายท่อ-พีอี เกษตร
END LINE-PE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	2.50	800
20 (1/2")	3.00	400



12

ปลั๊กอุดข้อมท่อ-พีอี เกษตร
PLUG-PE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
4	0.50	3,000
6	0.75	2,500

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นพพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด”
(Conforming to “NPI Standard”.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R PIPE “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”



30

ท่อพีพีอาร์เอสซีจี PN 10 ●
PP-R PIPE PN 10 (SDR 11)
ระบบประปา 3-60°C



31

ท่อพีพีอาร์เอสซีจี PN 16, PN 20 ●
PP-R PIPE PN 16 (SDR 7.4), PN 20 (SDR 6)
ระบบประปาน้ำร้อน 3-95°C



32

ท่อพีพีอาร์เอสซีจี Fiber Composite ●
PP-R PIPE FIBER COMPOSITE PN 20 (SDR 6)
ระบบประปาน้ำร้อน 3-95°C

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)			จำนวนก่อน/มัด Pieces/Bundle	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)	
	PN10 (SDR 11)	PN16 (SDR 7.4)	PN20 (SDR 6)		Fiber Composite PN20 (SDR 6)	จำนวนก่อน/มัด Pieces/Bundle
20 (1/2")	149.80	-	231.12	25	316.72	25
25 (3/4")	196.88	-	355.24	25	483.64	20
32 (1")	325.28	-	573.52	25	787.52	10
40 (1 1/4")	483.64	-	894.52	10	1,219.80	5
50 (1 1/2")	770.40	-	1,391.00	10	1,913.16	4
63 (2")	1,228.36	-	2,187.08	10	3,000.28	3
75 (2 1/2")	1,720.56	-	2,516.64	-	4,250.04	2
90 (3")	2,405.36	-	3,753.56	-	6,116.12	-
110 (4")	3,569.52	4,920.93	5,345.72	-	9,124.96	-
160 (6")	8,102.04	11,556.00	12,840.00	-	-	-
200 (8")	19,747.92	-	-	-	-	-
250 (10")	25,025.16	-	-	-	-	-
315 (12")	43,656.00	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : 1. ท่อมีขนาดยาวมาตรฐาน 4 เมตร โดยท่อพีพีอาร์ ผลิตตามมาตรฐาน DIN 8077, 8078 และท่อพีพีอาร์ไฟเบอร์คอมโพสิต ผลิตขนาดและมิติอ้างอิงตามมาตรฐาน DIN 8077 และมีการทดสอบความดันที่ 20°C 1 ชั่วโมงและ 95°C 1,000 ชั่วโมง อ้างอิงตามมาตรฐาน DIN 8078 (PP-R pipe has a standard length of 4 meters. They are manufactured in compliance with standards DIN 8077 and 8078. While PP-R fiber composite pipe is produced with dimensions referenced to DIN 8077 and pressure testing is conducted at 20°C for 1 hour and at 95°C for 1,000 hours, in accordance with standard DIN 8078.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”



01

ข้อต่อตรง พีพีอาร์
PP-R SOCKET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	11.77	200
25 (3/4")	16.05	160
32 (1")	21.40	80
40 (1 1/4")	35.31	25
50 (1 1/2")	57.78	50
63 (2")	99.51	15
75 (2 1/2")	227.91	10
90 (3")	383.06	5
110 (4")	617.39	6
160 (6")	1,600.00	2



02

สามทาง พีพีอาร์
PP-R TEE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	20.33	100
25 (3/4")	29.96	70
32 (1")	47.08	30
40 (1 1/4")	87.74	20
50 (1 1/2")	123.05	25
63 (2")	233.26	10
75 (2 1/2")	425.86	8
90 (3")	690.15	4
110 (4")	904.15	2
160 (6")	3,055.00	2



03

ข้องอ 45° พีพีอาร์
PP-R ELBOW 45°

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	13.91	200
25 (3/4")	21.40	120
32 (1")	39.59	50
40 (1 1/4")	64.20	30
50 (1 1/2")	119.84	15
63 (2")	201.16	15
75 (2 1/2")	266.43	12
90 (3")	434.42	6
110 (4")	665.54	4
160 (6")	2,050.00	2



04

ปลั๊กอุดเกลียวนอก พีพีอาร์
PP-R MALE ACCESS PLUG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	4.28	100
25 (3/4")	4.28	100
32 (1")	8.56	100



05

ข้อต่อสี่ทาง พีพีอาร์
PP-R 4 WAY CROSS

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	22.47	60
25 (3/4")	28.89	30
32 (1")	49.22	20
40 (1 1/4")	83.86	15
50 (1 1/2")	142.87	10
63 (2")	484.71	5



06

ข้องอ 90° ลด พีพีอาร์
PP-R REDUCING ELBOW 90°

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25x20 (3/4"x1/2")	23.54	100
32x20 (1"x1/2")	35.31	60
32x25 (1"x3/4")	35.31	50
40x20 (1 1/4"x1/2")	60.03	30
40x25 (1 1/4"x3/4")	66.03	30
40x32 (1 1/4"x1")	70.65	20
50x20 (1 1/2"x1/2")	102.05	20
50x25 (1 1/2"x3/4")	107.15	20
50x32 (1 1/2"x1")	114.65	15
50x40 (1 1/2"x1 1/4")	120.39	15

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962 และ ISO 15874

(PP-R fitting is manufactured in compliance with DIN 16962 and ISO 15874)

2. ข้อต่อพีพีอาร์มีความดันใช้งานสูงสุด 20 บาร์ โดยขนาด 160 (6") มม. มีทั้งรุ่น 16 บาร์และ 20 บาร์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้แทนขายหรือผู้แทนจำหน่าย

(PP-R fitting has the working pressure up to 20 bar. For size 160 (6") mm, there are both 16 bar and 20 bar. Please contact the sales representative or the distributor for more details.)

3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”



07

ข้อต่อ 90° พีพีอาร์
PP-R ELBOW 90°

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	16.05	160
25 (3/4")	23.54	100
32 (1")	35.31	40
40 (1 1/4")	58.85	20
50 (1 1/2")	109.14	15
63 (2")	180.83	15
75 (2 1/2")	344.54	8
90 (3")	612.04	5
110 (4")	665.54	2
160 (6")	2,485.00	2



08

ข้อต่อตรงลด พีพีอาร์
PP-R REDUCING SOCKET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25x20 (3/4"x1/2")	16.05	120
32x20 (1"x1/2")	21.40	40
32x25 (1"x3/4")	21.40	40
40x20 (1 1/4"x1/2")	35.31	40
40x25 (1 1/4"x3/4")	35.31	40
40x32 (1 1/4"x1")	35.31	30
50x20 (1 1/2"x1/2")	66.34	25
50x25 (1 1/2"x3/4")	66.34	25
50x32 (1 1/2"x1")	66.34	20
50x40 (1 1/2"x1 1/4")	68.48	15
63x25 (2"x3/4")	109.14	15
63x32 (2"x1")	112.35	15
63x40 (2"x1 1/4")	118.77	15
63x50 (2"x1 1/2")	121.98	10
75x32 (2 1/2"x1")	215.00	10
75x40 (2 1/2"x1 1/4")	225.00	10
75x50 (2 1/2"x1 1/2")	235.00	10
75x63 (2 1/2"x2")	258.94	10
90x40 (3"x1 1/4")	336.00	6
90x50 (3"x1 1/2")	342.00	6
90x63 (3"x2")	365.94	6
90x75 (3"x2 1/2")	373.43	5
110x50 (4"x1 1/2")	575.00	8
110x63 (4"x2")	585.29	6
110x75 (4"x2 1/2")	615.25	6
110x90 (4"x3")	634.51	5
160x110 (6"x4")	1,164.00	2



09

สามทางลด พีพีอาร์
PP-R REDUCING TEE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25x20 (3/4"x1/2")	29.96	90
32x20 (1"x1/2")	50.29	60
32x25 (1"x3/4")	54.57	60
40x20 (1 1/4"x1/2")	73.83	20
40x25 (1 1/4"x3/4")	80.25	20
40x32 (1 1/4"x1")	80.25	20
50x20 (1 1/2"x1/2")	109.14	20
50x25 (1 1/2"x3/4")	113.42	20
50x32 (1 1/2"x1")	113.42	15
50x40 (1 1/2"x1 1/4")	115.56	15
63x20 (2"x1/2")	130.54	20
63x25 (2"x3/4")	210.79	8
63x32 (2"x1")	214.00	15
63x40 (2"x1 1/4")	217.21	15
63x50 (2"x1 1/2")	219.35	10
75x20 (2 1/2"x1/2")	219.35	15
75x25 (2 1/2"x3/4")	224.70	15
75x32 (2 1/2"x1")	240.75	15
75x40 (2 1/2"x1 1/4")	376.64	8
75x50 (2 1/2"x1 1/2")	379.85	8
75x63 (2 1/2"x2")	379.85	8
90x25 (3"x3/4")	360.59	6
90x32 (3"x1")	396.97	6
90x40 (3"x1 1/4")	434.42	6
90x50 (3"x1 1/2")	464.38	6
90x63 (3"x2")	564.96	6
90x75 (3"x2 1/2")	599.20	5
110x25 (4"x3/4")	567.10	4
110x32 (4"x1")	615.25	4
110x40 (4"x1 1/4")	682.66	4
110x50 (4"x1 1/2")	701.92	2
110x63 (4"x2")	904.15	2
110x75 (4"x2 1/2")	904.15	2
110x90 (4"x3")	904.15	2
160x110 (6"x4")	3,167.20	2



10

ฝาครอบ พีพีอาร์
PP-R CAP

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	8.56	150
25 (3/4")	10.70	100
32 (1")	18.19	50
40 (1 1/4")	25.68	50
50 (1 1/2")	49.22	40
63 (2")	90.95	15
75 (2 1/2")	164.78	10
90 (3")	289.97	5
110 (4")	477.22	5
160 (6")	991.00	1

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962 หรือ ISO 15874

(PP-R fitting is manufactured in compliance with DIN 16962 and ISO 15874)

2. ข้อต่อพีพีอาร์มีค่าความดันใช้งาน สูงสุด 20 บาร์ โดยขนาด 160 (6") มม. มีทั้งรุ่น 16 บาร์และ 20 บาร์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ตัวแทนจำหน่าย

(PP-R fitting has the working pressure up to 20 bar. For size 160 (6") mm, there are both 16 bar and 20 bar. Please contact the sales representative or the distributor for more details.)

3. ราคาเป็นค่าขนส่งฟรีเป็นราคาต่อหน่วยปริมาณ ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าขนส่งไปยังพื้นที่ของจังหวัด

(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”



11

ข้อต่อตรงเกลียวใน พีพีอาร์
PP-R FEMALE SOCKET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	89.88	120
A1 20x3/4"	121.98	90
A1 25x1/2"	94.16	90
A1 25x3/4"	131.61	90
A1 32x1/2"	121.98	30
A1 32x3/4"	181.90	30
A2 32x1"	237.54	30
A2 40x1"	329.00	30
A2 40x1 1/4"	346.68	30
A2 50x1 1/4"	444.00	20
A2 50x1 1/2"	467.59	20
A2 63x2"	774.68	15
A2 75x2 1/2"	1,213.38	8
A2 90x3"	3,787.80	4



12

ข้องอ 90° เกลียวใน พีพีอาร์
PP-R FEMALE ELBOW 90°

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	94.16	100
A1 20x3/4"	121.98	100
A1 25x1/2"	100.58	100
A1 25x3/4"	128.40	60
A1 32x1/2"	125.19	30
A1 32x3/4"	194.74	30
A2 32x1"	243.96	30



13

สามทางเกลียวใน พีพีอาร์
PP-R FEMALE TEE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	94.16	100
A1 20x3/4"	158.36	80
A1 25x1/2"	100.58	80
A1 25x3/4"	134.82	60
A1 32x1/2"	118.77	40
A1 32x3/4"	216.14	30
A2 32x1"	255.73	20
A2 40x1"	568.17	15



14

A1 เป็นสินค้านำเข้า (A1 is the imported product)

ข้อต่อยูเนียน พีพีอาร์
PP-R UNION

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 A2 20 (1/2")	210.79	48
A1 A2 25 (3/4")	298.53	24
A1 A2 32 (1")	536.07	12
A2 40 (1 1/4")	802.50	12
A2 50 (1 1/2")	1,092.47	10
A2 63 (2")	1,722.70	8



15

สามทางเกลียวนอก พีพีอาร์
PP-R MALE TEE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	115.56	100
A1 20x3/4"	184.04	80
A1 25x1/2"	172.27	80
A1 25x3/4"	188.32	60
A1 32x1/2"	145.52	40
A1 32x3/4"	239.68	30
A2 32x1"	365.94	20
A2 40x1"	472.94	20



16

ข้องอ 90° เกลียวนอก พีพีอาร์
PP-R MALE ELBOW 90°

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	119.84	100
A1 20x3/4"	132.00	100
A1 25x1/2"	139.10	100
A1 25x3/4"	145.52	60
A1 32x1/2"	158.36	30
A1 32x3/4"	234.33	30
A2 32x1"	334.91	30

หมายเหตุ : ข้อต่อพีพีอาร์ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962 และ ISO 15874

(PP-R fitting has manufactured in compliance with DIN 16962 and ISO 15874)

2. ข้อต่อพีพีอาร์กลุ่มเกลียวทองเหลืองชนิดเกลียว มีความดันใช้งาน สูงสุด 20 บาร์

(PP-R brass with nickel plated fitting has the working pressure up to 20 bar.)

3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”



17

ข้อต่อตรงเกลียวนอก พีพีอาร์
PP-R MALE SOCKET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	100.58	120
A1 20x3/4"	131.61	90
A1 25x1/2"	109.14	90
A1 25x3/4"	135.89	90
A1 32x1/2"	134.82	30
A1 32x3/4"	185.11	30
A2 32x1"	295.32	30
A2 40x1"	382.00	30
A2 40x1 1/4"	402.32	30
A2 50x1 1/4"	531.00	20
A2 50x1 1/2"	558.54	20
A2 63x2"	848.51	15
A2 75x2 1/2"	1,487.30	8
A2 90x3"	3,841.30	4
A2 110x4"	5,697.75	2



18

ข้องอ 90° เกลียวในติดผนัง พีพีอาร์
PP-R FEMALE ELBOW 90° WITH SEAT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	94.16	100
20x3/4"	120.20	100
25x1/2"	100.58	40
25x3/4"	128.40	60



19

ข้อต่ออานม้าเกลียวใน พีพีอาร์
PP-R FEMALE SADDLE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75x32x1"	337.05	40
90x32x1"	337.05	40
110x32x1"	337.05	40
160x32x1"	337.05	40



21

ข้อต่อยูเนียนเกลียวใน พีพีอาร์
PP-R FEMALE UNION

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	193.67	72
20x3/4"	228.98	48
25x1/2"	256.80	48
25x3/4"	265.36	48
25x1"	279.00	48
32x3/4"	405.00	24
32x1"	425.86	24
40x1 1/4"	805.71	12
50x1 1/2"	1,000.45	12
63x2"	1,676.69	8



22

ข้อต่อยูเนียนเกลียวนอก พีพีอาร์
PP-R MALE UNION

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	214.00	60
20x3/4"	280.34	48
25x1/2"	288.90	48
25x3/4"	292.11	48
25x1"	426.93	48
32x3/4"	430.00	24
32x1"	452.61	24
40x1 1/4"	767.19	12
50x1 1/2"	945.88	12
63x2"	1,603.93	8



20

หัวทอกผสมข้องอเกลียวใน พีพีอาร์
PP-R DOUBLE FEMALE ELBOW

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	311.37	10
25x1/2"	333.84	10

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962 และ ISO 15874
(PP-R fitting has manufactured in compliance with DIN 16962 and ISO 15874)
2. ข้อต่อพีพีอาร์เคลือบเกลียวทองเหลืองมีค่าความดันใช้งาน สูงสุด 20 บาร์
(PP-R brass with nickel plated fitting has the working pressure up to 20 bar.)
3. ราคาเสนอทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”



(23)

ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS FEMALE SOCKET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	94.16	120
A1 20x3/4"	129.47	90
A1 25x1/2"	102.72	90
A1 25x3/4"	131.61	90
A1 32x1/2"	132.68	30
A1 32x3/4"	185.11	30
A2 32x1"	237.54	30
A2 40x1"	329.00	30
A2 40x1 1/4"	370.22	30
A2 50x1 1/4"	444.00	20
A2 50x1 1/2"	467.59	20
A2 63x2"	827.11	15
A2 75x2 1/2"	1,213.38	8
A2 90x3"	3,787.80	4



(24)

ข้องอ 90° เกลียวในทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS FEMALE ELBOW 90°

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	94.16	100
A1 20x3/4"	132.68	100
A1 25x1/2"	100.58	100
A1 25x3/4"	138.03	60
A1 32x1/2"	141.24	30
A1 32x3/4"	197.95	30
A2 32x1"	243.96	30



(25)

สามทางเกลียวในทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS FEMALE TEE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	100.58	100
A1 20x3/4"	163.71	80
A1 25x1/2"	107.00	80
A1 25x3/4"	134.82	60
A1 32x1/2"	126.26	40
A1 32x3/4"	220.42	30
A2 32x1"	255.73	20
A2 40x1"	568.17	15



(26)

ข้อต่อยูเนียนทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS UNION

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	197.95	48
25 (3/4")	278.20	24
32 (1")	422.65	12
40 (1 1/4")	802.50	12
50 (1 1/2")	1,092.47	10
63 (2")	1,722.70	8



(27)

สามทางเกลียวนอกทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS MALE TEE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	115.56	100
A1 20x3/4"	177.62	80
A1 25x1/2"	138.03	80
A1 25x3/4"	188.32	60
A1 32x1/2"	145.52	40
A1 32x3/4"	239.68	30
A2 32x1"	365.94	20
A2 40x1"	472.94	20



(28)

ข้องอ 90° เกลียวนอกทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS MALE ELBOW 90°

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	119.84	100
A1 20x3/4"	132.00	100
A1 25x1/2"	139.10	100
A1 25x3/4"	145.52	60
A1 32x1/2"	169.06	30
A1 32x3/4"	234.33	30
A2 32x1"	334.91	30

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962 และ ISO 15874
(PP-R fitting has manufactured in compliance with DIN 16962 and ISO 15874)

2. ข้อต่อพีพีอาร์กลุ่มเกลียวทองเหลือง มีความดันใช้งาน สูงสุด 20 บาร์
(PP-R brass fitting has the working pressure up to 20 bar.)

3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”



29

ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS MALE SOCKET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	100.58	120
A1 20x3/4"	141.24	90
A1 25x1/2"	116.63	90
A1 25x3/4"	135.89	90
A1 32x1/2"	146.59	30
A1 32x3/4"	193.67	30
A2 32x1"	315.65	30
A2 40x1"	382.00	30
A2 40x1 1/4"	402.32	30
A2 50x1 1/4"	531.00	20
A2 50x1 1/2"	558.54	20
A2 63x2"	848.51	15
A2 75x2 1/2"	1,487.30	8
A2 90x3"	3,841.30	4
A2 110x4"	5,697.75	2



30

ข้องอ 90° เกลียวในทองเหลืองติดผนัง พีพีอาร์
PP-R BRASS FEMALE ELBOW 90° WITH SEAT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	94.16	100
20x3/4"	120.20	100
25x1/2"	100.58	40
25x3/4"	138.03	60



31

ข้อต่ออานม้าเกลียวในทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS FEMALE SADDLE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75x32x1"	337.05	40
90x32x1"	337.05	40
110x32x1"	337.05	40
160x32x1"	337.05	40



33

ข้อต่อยูเนียนเกลียวในทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS FEMALE UNION

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	193.67	72
20x3/4"	228.98	48
25x1/2"	256.80	48
25x3/4"	265.36	48
25x1"	279.00	48
32x3/4"	405.00	24
32x1"	425.86	24
40x1 1/4"	984.40	12
50x1 1/2"	1,070.00	12
63x2"	1,645.66	8



34

ข้อต่อยูเนียนเกลียวนอกทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS MALE UNION

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	214.00	60
20x3/4"	280.34	48
25x1/2"	288.90	48
25x3/4"	292.11	48
25x1"	307.00	48
32x3/4"	430.00	24
32x1"	484.71	24
40x1 1/4"	820.69	12
50x1 1/2"	1,012.22	12
63x2"	1,603.93	8



32


หัวทื่อกลมสมข้อเกลียวในทองเหลือง
พีพีอาร์
PP-R BRASS DOUBLE FEMALE ELBOW

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	311.37	10
25x1/2"	333.84	10

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962 และ ISO 15874
(PP-R fitting has manufactured in compliance with DIN 16962 and ISO 15874)
2. ข้อต่อพีพีอาร์กลุ่มเกลียวทองเหลือง มีความดันใช้งาน สูงสุด 20 บาร์
(PP-R brass fitting has the working pressure up to 20 bar.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”



35

บุชชิ่ง พีพีอาร์ PP-R BUSHING

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 25x20 (3/4"x1/2")	13.91	200
B 32x20 (1"x1/2")	18.19	160
A 32x25 (1"x3/4")	18.19	120
C 40x20 (1 1/4"x1/2")	31.03	100
B 40x25 (1 1/4"x3/4")	31.03	100
A 40x32 (1 1/4"x1")	31.03	70
C 50x20 (1 1/2"x1/2")	58.85	50
C 50x25 (1 1/2"x3/4")	58.85	50
B 50x32 (1 1/2"x1")	58.85	50
A 50x40 (1 1/2"x1 1/4")	58.85	40
C 63x20 (2"x1/2")	84.53	36
C 63x25 (2"x3/4")	84.53	36
C 63x32 (2"x1")	84.53	30
B 63x40 (2"x1 1/4")	84.53	30
A 63x50 (2"x1 1/2")	84.53	24
A 75x63 (2 1/2"x2")	185.11	18
B 90x63 (3"x2")	263.22	9
A 90x75 (3"x2 1/2")	263.22	6
C 110x63 (4"x2")	421.58	15
B 110x75 (4"x2 1/2")	438.70	15
A 110x90 (4"x3")	438.70	9

หมายเหตุ ขนาดเมื่อกว่ขนาดเมื่อกว่ข้อต่อ (Act as pipe side x fitting side)



36

ข้อต่ออานม้า พีพีอาร์ PP-R SADDLE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
50x25 (1 1/2"x3/4")	27.82	100
63x25 (2"x3/4")	29.96	100
63x32 (2"x1")	69.55	80
75x25 (2 1/2"x3/4")	35.31	150
75x32 (2 1/2"x1")	69.55	80
90x25 (3"x3/4")	37.45	150
90x32 (3"x1")	69.55	80
90x40 (3"x 1 1/4")	139.10	50
110x25 (4"x3/4")	39.59	140
110x32 (4"x1")	80.25	75
110x40 (4"x 1 1/4")	146.59	50
160x25 (6"x3/4")	42.80	125
160x32 (6"x1")	85.60	80
160x40 (6"x1 1/4")	171.20	40



38

แคลมป์รัดท่อ พีพีอาร์ PP-R PIPE CLAMP

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	19.26	20
25 (3/4")	20.33	20
32 (1")	21.40	20
40 (1 1/4")	23.54	20
50 (1 1/2")	26.75	10
63 (2")	31.03	10
75 (2 1/2")	34.24	10
90 (3")	36.38	10



37

ข้อต่อครอส พีพีอาร์ PP-R CROSS FITTING

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	64.20	60
25 (3/4")	117.70	40
32 (1")	235.40	30



39

เป็นสินค้านำเข้า (Imported product)

ท่อกรอส พีพีอาร์ PP-R CROSS PIPE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	64.20	50
25 (3/4")	117.70	50
32 (1")	235.40	35



40

คลิปก้ามปูสั้น พีพีอาร์ PP-R PIPE CLIP-LOW

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	5.35	450
25 (3/4")	6.42	300
32 (1")	6.42	300

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์นี้ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962 สห: ISO 15874
(PP-R fitting is manufactured in compliance with DIN 16962 and ISO 15874)
2. ข้อต่อพีพีอาร์มีค่าความดันใช้งาน สูงสุด 20 บาร์ โดยขนาด 160 (8") มม. มีทั้งรุ่น 16 บาร์และ 20 บาร์ สอบถามรายละเอียด
ได้ที่ผู้แทนหรือตัวแทนจำหน่าย
(PP-R fitting has the working pressure up to 20 bar. For size 160 (8") mm, there are both 16 bar and 20 bar.
Please contact the sales representative or the distributor for more details.)
3. ราคาเป็นค่าที่คำนวณขึ้นเป็นราคาโรงงานไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าธรรมเนียมขนส่งและค่าจัดส่งไม่รวมค่าส่งมอบ
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”



41

บอลวาล์วยูเนียน พีพีอาร์
PP-R UNION BALL VALVE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	513.60	12
25 (3/4")	722.25	12
32 (1")	1,112.80	9
40 (1 1/4")	2,686.77	6
50 (1 1/2")	3,976.12	4
63 (2")	6,593.34	3



42

ประตุน้ำ พีพีอาร์
PP-R STOP VALVE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	269.64	20
25 (3/4")	432.28	15
32 (1")	548.91	10
40 (1 1/4")	728.67	5
50 (1 1/2")	1,581.46	3
63 (2")	2,197.78	3



43

ตัวแปลงหน้างาน พีพีอาร์
PP-R STUB FLANGE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 40 (1 1/4")	49.22	40
A1 50 (1 1/2")	62.06	30
A1 63 (2")	75.97	15
A1 75 (2 1/2")	172.27	10
A1 90 (3")	251.45	8
A1 110 (4")	398.04	4
A2 160 (6")	1,854.95	2

หมายเหตุ : ทั้ง A1 และ A2 ต้องประกอบร่วมกับปะเก็นยางและหน้างานเหล็กทุกชิ้น
(Both A1 and A2 need to assembly with gasket and flange.)



44

บอลวาล์วเกลียวนอก พีพีอาร์
PP-R MALE BALL VALVE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	429.07	28
25x3/4"	617.39	24
32x1"	963.00	16



45

ปะเก็นยาง พีพีอาร์
PP-R RUBBER GASKET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	NR : ยางธรรมชาติ	EPDM : ยางสังเคราะห์	
40 (1 1/4")	27.39	-	120
50 (1 1/2")	35.89	-	100
63 (2")	50.13	-	80
75 (2 1/2")	72.04	-	40
90 (3")	88.04	-	40
110 (4")	99.98	-	20
160 (6")	139.98	-	20
200 (8")	-	449.40	10
250 (10")	-	599.20	10
315 (12")	-	770.40	10

ใช้สำหรับการต่อประตุน้ำงานทั้งแบบเชื่อมสอด(SOCKET FUSION)
เชื่อมชน(BUTT FUSION) และเชื่อมสอดด้วยไฟฟ้า (ELECTROFUSION)



46

แท่งซ่อม พีพีอาร์
PP-R REPAIRING STICK

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
D7-D11	18.19	300



47

บอลวาล์วเกลียวใน พีพีอาร์
PP-R FEMALE BALL VALVE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	415.16	28
25x3/4"	577.80	24
32x1"	889.17	16



48

หัวซ่อมแท่งซ่อม พีพีอาร์
PP-R REPAIRING STICK MOULD

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
D7	726.53	40
D11	726.53	40

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962 และ ISO 15874
(PP-R fitting is manufactured in compliance with DIN 16962 and ISO 15874)
2. ข้อต่อพีพีอาร์มีค่าความดันใช้งาน สูงสุด 20 บาร์ โดยขนาด 160 ถึง 315 มม. มีทั้ง 16 บาร์และ 20 บาร์ สอบถามรายละเอียด
ได้ที่ฝ่ายขายหรือผู้จำหน่าย
(PP-R fitting has the working pressure up to 20 bar. For size 160 (6") mm, there are both 16 bar and 20 bar.
Please contact the sales representative or the distributor for more details.)
3. ราคาชิ้นงานทั้งหมดนี้เป็นราคาขายนอกโรงงาน โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคานี้เป็นราคาขายนอกโรงงานไม่รวมค่าขนส่ง
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

อุปกรณ์พีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R ACCESSORIES “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER”



49

เครื่องเชื่อมท่อพีพีอาร์ ดิจิตอล
PP-R WELDING MACHINE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20-40 (1/2"-1 1/4")	11,000.00	1
20-63 (1/2"-2")	17,613.27	1
75-110 (2 1/2"-4")	19,000.00	1



50

หัวเชื่อมพีพีอาร์
PP-R WELDING MOULD

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	539.28	40
25 (3/4")	645.21	40
32 (1")	754.35	40
40 (1 1/4")	1,484.09	30
50 (1 1/2")	1,827.56	20
63 (2")	2,472.77	15
75 (2 1/2")	3,223.91	6
90 (3")	3,761.05	4
110 (4")	4,363.46	2
160 (6")	8,078.50	1



51

หน้าจานเหล็ก พีพีอาร์
PP-R FLANGE

สำหรับเชื่อมสอด(SOCKET FUSION)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	DIN PN16	ANSI 150P	
40 (1 1/4")	498.62	-	1
50 (1 1/2")	661.26	-	1
63 (2")	687.87	687.87	1
75 (2 1/2")	877.40	877.40	1
90 (3")	984.40	984.40	1
110 (4")	1,305.40	1,305.40	1
160 (6")	1,754.80	-	1



52

หัวเชื่อมอานม้า พีพีอาร์
PP-R WELDING SADDLE MOULD

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
50x25 (1 1/2"x3/4")	1,290.42	40
63x25 (2"x3/4")	1,290.42	40
63x32 (2"x1")	1,942.05	15
75x25 (2 1/2"x3/4")	1,398.49	40
75x32 (2 1/2"x1")	2,065.10	15
90x25 (3"x3/4")	1,685.25	15
90x32 (3"x1")	1,942.05	15
90x40 (3"x1 1/4")	2,653.60	10
110x25 (4"x3/4")	1,776.20	15
110x32 (4"x1")	2,043.70	15
110x40 (4"x1 1/4")	2,653.60	10
160x25 (6"x3/4")	2,075.80	15
160x32 (6"x1")	2,386.10	15
160x40 (6"x1 1/4")	2,867.60	10



53

หัวเจาะอานม้า พีพีอาร์
PP-R AIGUILLE SADDLE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25 (3/4")	428.00	50
32 (1")	918.06	40
40 (1 1/4")	1,262.60	30



54

หน้าจานเหล็ก พีพีอาร์ (BF/EF)
PP-R FLANGE (BF/EF)

สำหรับ BUTT FUSION IIa: ELECTROFUSION

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	DIN PN16	ANSI 150P	JIS 10K	
110 (4")	1,164.16	1,294.70	956.58	1
160 (6")	1,754.80	1,754.80	1,733.40	1
200 (8")	2,921.10	3,245.31	2,270.54	1
250 (10")	4,408.40	4,408.40	3,785.66	1
315 (12")	6,762.40	6,901.50	4,515.40	1

หมายเหตุ: 1. อุปกรณ์พีพีอาร์ เอสซีจี เป็นสินค้าที่จำหน่ายภายใต้มาตรฐานการผลิตของผู้ผลิต และผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้จำหน่ายของบริษัท
(PP-R accessories products are distributed under the manufacturer's production standards and got the quality inspection as the company's requirements)
2. ราคาชิ้นกำกับบนชนิดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งก่อนหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”

PP-R ELECTROFUSION FITTING



55

ข้อต่อตรง พีพีอาร์ (EF)
PP-R SOCKET (EF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75 (2 1/2")	540.35	5
90 (3")	802.50	4
110 (4")	1,075.35	1
160 (6")	2,502.73	1



56

ข้อต่อตรงลด พีพีอาร์ (EF)
PP-R REDUCING SOCKET (EF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
90 x 63 (3" x 2")	636.65	4
110 x 63 (4" x 2")	1,203.75	2
110x 75 (4" x 2 1/2")	1,233.71	2
110 x 90 (4" x 3")	1,326.80	1
160 x 90 (6" x 3")	2,295.15	1
160 x 110 (6" x 4")	2,302.64	1



57

*ตัวแปลงหน้าจาน (EF)
PP-R FLANGE ADAPTOR(EF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
160 (6")	1,872.50	1

*ไม่มีลวดทองแดงในข้อต่อ แต่ใช้สำหรับประกอบร่วมกับข้อต่อ EF และจำเป็นต้องประกอบร่วมกับปะกั้นยางและหน้าจานทุกครั้ง (There are no copper wire in fitting, but it is for connect to EF fitting and need to assembly with gasket and flange.)



58

ข้องอ 45° พีพีอาร์ (EF)
PP-R ELBOW 45° (EF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
90 (3")	1,223.01	2
110 (4")	1,663.85	1
160 (6")	3,418.65	1



59

ข้อต่อสามทาง พีพีอาร์ (EF)
PP-R TEE (EF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
90 (3")	1,284.00	4
110 (4")	1,947.40	1
160 (6")	4,531.45	1

60

ข้อต่อสามทางลด พีพีอาร์ (EF)
PP-R REDUCING TEE (EF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
90 x 50 (3" x 1 1/2")	1,053.95	2
90 x 63 (3" x 2")	1,203.75	2
110 x 63 (4" x 2")	1,492.65	1
110 x 90 (4" x 3")	1,631.75	1
160 x 63 (6" x 2")	3,461.45	1
160 x 75 (6" x 2 1/2")	3,461.45	1
160 x 90 (6" x 3")	3,472.15	1
160 x 110 (6" x 4")	3,472.15	1



61

ข้องอ 90° พีพีอาร์ (EF)
PP-R ELBOW 90° (EF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75 (2 1/2")	834.60	3
90 (3")	1,142.76	4
110 (4")	1,802.95	1
160 (6")	3,739.65	1

หมายเหตุ: 1. ข้อต่อพีพีอาร์ ชนิดข้อต่อเชื่อมผลิตตามมาตรฐาน ISO 15874 (PP-R electrofusion fitting is manufactured in compliance with ISO 15874)
2. ข้อต่อพีพีอาร์ ใช้งานได้ทั้งระบบ (ความดันใช้งานสูงสุด 16 บาร์และ 20 บาร์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้แทนขายหรือผู้กระจายงาน (PP-R electrofusion fitting has working pressure at both 16 bar and 20 bar. Please contact the sales representative or the distributor for more detail.)
3. ราคาชิ้นงานทั้งหมดนี้รวมค่าขนส่งฟรีรวม และรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ละค่าเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY AND CHILLED WATER SYSTEM”



PP-R BUTT FUSION FITTING (PN10)



62

ข้อต่อตรงลด พีพีอาร์ (BF)
PP-R REDUCING SOCKET (BF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
110 x 63 (4" x 2")	588.50	5
110 x 90 (4" x 3")	615.25	5
160 x 90 (6" x 3")	888.10	1
160 x 110 (6" x 4")	984.40	1
200 x 90 (8" x 3")	1,594.30	1
200 x 110 (8" x 4")	1,615.70	1
200 x 160 (8" x 6")	1,754.80	1
250x110 (10" x 4")	3,413.30	1
250x160 (10" x 6")	3,477.50	1
250x200 (10" x 8")	3,691.50	1
315x200 (12" x 8")	7,661.20	2
315x250 (12" x 10")	8,356.70	2



63

ข้องอ 90° พีพีอาร์ (BF)
PP-R ELBOW 90° (BF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
110 (4")	1,273.30	2
160 (6")	2,418.20	2
200 (8")	4,847.10	3



64

ข้องอ 45° พีพีอาร์ (BF)
PP-R ELBOW 45° (BF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
110 (4")	1,209.10	4
160 (6")	1,968.80	2
200 (8")	3,424.00	1



66

ข้อต่อสามทาง พีพีอาร์ (BF)
PP-R TEE (BF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
110 (4")	1,219.80	2
160 (6")	2,921.10	1
200 (8")	4,943.40	3



67

ฝาครอบ พีพีอาร์ (BF)
PP-R CAP (BF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
110 (4")	629.16	5
160 (6")	1,286.14	1
200 (8")	2,685.70	1
250 (10")	3,937.60	1
315 (12")	5,061.10	2



65

ข้อต่อสามทางลด พีพีอาร์ (BF)
PP-R REDUCING TEE (BF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
110x63 (4" x 2")	973.70	2
110x90 (4" x 3")	1,022.92	4
160 x 63 (6" x 2")	2,867.60	3
160 x 90 (6" x 3")	2,867.60	1
160 x 110 (6" x 4")	3,263.50	1
200 x 90 (8" x 3")	4,590.30	1
200 x 110 (8" x 4")	4,654.50	3
200 x 160 (8" x 6")	4,761.50	3
315x250 (12" x 10")	13,161.00	1



68

ต้องประกอบร่วมกับปะเก็นยางและหน้าจานเหล็กทุกครั้ง
(Need to assembly with gasket and flange.)

ตัวแปลงหน้าจาน พีพีอาร์ (BF)
PP-R FLANGE ADAPTOR (BF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
110 (4")	749.00	4
160 (6")	1,487.30	1
200 (8")	2,600.10	2
250 (10")	3,263.50	4
315 (12")	7,982.20	2

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์ แบบเชื่อมแบบ ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962 และ ISO 15874
(PP-R butt fusion fitting is manufactured in compliance with DIN 16962 and ISO 15874.)
2. ข้อต่อพีพีอาร์ แบบเชื่อมแบบ (Butt Fusion) มีค่าแรงดันใช้งาน 10 บาร์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ตัวแทนจำหน่าย
(PP-R butt fusion fitting has working pressure at 10 bar. Please contact the sales representative of the distributor for more detail.)
3. ราคาชิ้นทำด้วยเนื้อเป็นราคาต่อเมตรรวม ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอากรขาเข้าโดยไม่มีเงื่อนไข
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งาน DIY”

SCG FITTING



01

สามทางตั้งฉาก-ฟ้า
3-WAY SIDE TEE-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	16.80	120
20 (3/4")	19.20	70
25 (1")	24.00	35



02

สี่ทางตั้งฉาก-ฟ้า
4-WAY SIDE TEE-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	19.20	80
20 (3/4")	21.60	50
25 (1")	30.00	25



03

ข้อต่อห้าทางตั้งฉาก-ฟ้า
5 WAY SIDE TEE-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	24.00	70
20 (3/4")	30.00	40
25 (1")	42.00	25



04

สี่ทางครอส-ฟ้า
4 WAY CROSS-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	12.00	90
20 (3/4")	15.60	55
25 (1")	30.00	30



05

สามทางตั้งฉาก-ขาว
3 WAY SIDE TEE-WH

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	19.20	120
20 (3/4")	21.60	70
25 (1")	26.40	35



06

สี่ทางตั้งฉาก-ขาว
4 WAY SIDE TEE-WH

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	21.60	80
20 (3/4")	24.00	50
25 (1")	32.40	25



07

สี่ทางครอส-ขาว
4 WAY CROSS-WH

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	14.40	100
20 (3/4")	18.00	50
25 (1")	32.40	30

- หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด"
(Conforming to "NPI standard".)
2. ข้อต่องาน DIY ทุกรายการห้ามใช้ในงานรับแรงดัน
(All items for DIY fittings must not be allowed to use for pressure work.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

มาตรฐานอัตราบรรทุกสินค้า และการใช้สินค้า

STANDARD OF CARRIAGE AND PRODUCT USAGE

มาตรฐานอัตราบรรทุกท่อพีวีซีเอสซีจี

ขนาดท่อพีวีซี 4 เมตร มม.(นิ้ว)	อัตราบรรทุกท่อ (กอน)		
	6 ล้อ	10 ล้อ	รถขนส่ง NPI
10 (1/4")	22,400	25,200	28,000
15 (3/8")	14,000	15,750	17,500
18 (1/2")	8,400	9,450	10,500
20 (3/4")	6,000	6,750	7,500
25 (1")	4,000	4,500	5,000
35 (1 1/4")	2,400	2,700	3,000
40 (1 1/2")	1,920	2,160	2,400
55 (2")	1,200	1,350	1,500
65 (2 1/2")	920	1,035	1,150
80 (3")	608	684	760
100 (4")	360	405	450
125 (5")	240	270	300
150 (6")	160	180	200
200 (8")	96	108	120
250 (10")	48	54	60
300 (12")	40	45	50
400 (16")	16	18	20

ปริมาณการใช้น้ำยาประสานท่อพีวีซี และน้ำยาทำความสะอาดท่อพีวีซีเอสซีจี

ขนาดท่อพีวีซี มม.(นิ้ว)	จำนวนจุด (ประสานท่อ และข้อต่อ)	
	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ขนาด 1,000 กรัม	น้ำยาทำความสะอาดท่อพีวีซี ขนาด 800 กรัม
15 (3/8")	450	1,200
18 (1/2")	300	800
20 (3/4")	200	520
25 (1")	120	320
35 (1 1/4")	90	210
40 (1 1/2")	55	150
55 (2")	37	100
65 (2 1/2")	25	65
80 (3")	18	50
100 (4")	13	35
125 (5")	10	25
150 (6")	6	16
200 (8")	4	11
250 (10")	3	8
300 (12")	2	5
400 (16")	1	3

ข้อควรระวังในการใช้น้ำยาประสานท่อพีวีซี "เอสซีจี"

1. โปรดอ่านวิธีใช้ก่อนใช้งาน
2. ควรสวมถุงมือ ฝาปิดจมูก และแว่นตา ทุกครั้งเมื่อใช้งาน
3. ระงับยาสุดคม อย่าให้ถูกผิวหนังหรือเข้าตา
4. หากได้รับอันตรายโปรดพบแพทย์ทันที
5. ใช้เพื่อประสานท่อพีวีซีและข้อต่อพีวีซีชนิดแข็งเท่านั้น
6. ใช้ร่วมกับอุปกรณ์มาตรฐานเท่านั้น
7. น้ำยาที่บรรจุนำไปใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมสารอื่นๆเพิ่มเติม
8. ปิดฝาให้สนิทหลังการใช้งานทุกครั้ง
9. ควรเก็บในที่ร่มมีอากาศถ่ายเท ห่างจากเปลวไฟ และควรเก็บให้พ้นมือเด็ก
10. ห้ามนำภาชนะไปเผาหรือทำลายรวมกับขยะชนิดอื่น

หมายเหตุ 1. ความหนาเฉลี่ยของน้ำยาประสานท่อพีวีซีที่ทาลงบนผิว ประมาณ 0.4 มม. น้ำยาประสานท่อพีวีซีขนาด 1,000 กรัม ทาลงผิวท่อได้เนื้อที่ประมาณ 2.25 ตร.ม. หักที่อาจแห้ง และหกไปประมาณ 10 %
2. น้ำยาทำความสะอาดท่อขนาด 800 กรัม ทำความสะอาดผิวท่อได้เนื้อที่ประมาณ 6 ตร.ม.

ท่อเอสซีจี ที่สุดแห่งความมั่นใจทุกการใช้งาน



SCG ท่อพีวีซี เอสซีจี มอก. ท่อน้ำดื่ม



SCG ท่อพีพีอาร์ เอสซีจี หรือ DVGW



ท่อพีวีซี トラข้างเอ็นพีโอ ท่อการเกษตร



ท่อพีวีซี トラข้างเอ็นพีโอ มอก. ท่อร้อยสาย



ท่อพีวีซี トラข้างเอ็นพีโอ nPVC ท่อร้อยสาย



หาซื้อได้ที่ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
 SCG Contact Center 02-586-2222
 Email : contact@scg.com, www.scgsmartliving.com, www.npi-pipe.com

