



บันไดพับ รุ่นมาตรฐาน SIGMA



TPQ-BCSM

- ขาหน้าขนาด 3 นิ้ว, ขาหลังขนาด 2 นิ้ว, ขึ้นลงได้ทางเดียว
- หน้าตัดขาเป็นกล่อง มีปีก มีร่อง เสริมความแข็งแรงตลอดความยาว
- หน้าตัดชั้นเหยียบเป็นกล่องสี่เหลี่ยมคางหมูสองชั้น มีร่องเสริมความแข็งแรงและมีเส้นนูนกันลื่น

รหัสสินค้า	ขนาด	น้ำหนัก (กก.)
TPQ-BCSM04	4 ฟุต	3.15
TPQ-BCSM05	5 ฟุต	3.75
TPQ-BCSM06	6 ฟุต	4.45
TPQ-BCSM07	7 ฟุต	5.15
TPQ-BCSM08	8 ฟุต	5.75
TPQ-BCSM09	9 ฟุต	6.90
TPQ-BCSM10	10 ฟุต	7.70

บันไดพับ รุ่นมาตรฐาน TECHCON



TPQ-BCTN

- ขาหน้าขนาด 3 นิ้ว, ขาหลังขนาด 2 นิ้ว, ขึ้นลงได้ทางเดียว
- หน้าตัดขาเป็นรูปตัว U
- หน้าตัดชั้นเหยียบเป็นรูปตัว U มีร่องเสริมความแข็งแรง และมีเส้นนูนกันลื่น

รหัสสินค้า	ขนาด	น้ำหนัก (กก.)
TPQ-BCTN04	4 ฟุต	2.90
TPQ-BCTN05	5 ฟุต	3.55
TPQ-BCTN06	6 ฟุต	4.10
TPQ-BCTN07	7 ฟุต	4.48
TPQ-BCTN08	8 ฟุต	5.55
TPQ-BCTN09	9 ฟุต	6.40
TPQ-BCTN10	10 ฟุต	7.10



บันไดพับ รุ่นหนา BARCO



TPQ-BCTH

- ขาหน้าขนาด 3 นิ้ว, ขาหลังขนาด 2 นิ้ว, ขึ้นลงได้ทางเดียว
- หน้าตัดขาเป็นรูปตัว U มีร่องเสริมความแข็งแรงหนาพิเศษตลอดความยาว
- หน้าตัดชั้นเหยียบเป็นรูปตัว U มีร่องเสริมความแข็งแรง และมีเส้นนูนกันลื่น

รหัสสินค้า	ขนาด	น้ำหนัก (กก.)
TPQ-BCTH03	3 ฟุต	2.65
TPQ-BCTH04	4 ฟุต	3.25
TPQ-BCTH05	5 ฟุต	4.25
TPQ-BCTH06	6 ฟุต	4.85
TPQ-BCTH07	7 ฟุต	6.05
TPQ-BCTH08	8 ฟุต	6.60
TPQ-BCTH09	9 ฟุต	7.90
TPQ-BCTH11	11 ฟุต	9.85
TPQ-BCTH12	12 ฟุต	10.40

บันไดพับ รุ่นสั่งทำพิเศษ (ขึ้นลงสองทาง) BARCO



TPQ-BCSP

**** ขนาดตั้งแต่ 13 ฟุตขึ้นไป สั่งทำ 5-7 วัน ****

รหัสสินค้า	ขนาด	น้ำหนัก (กก.)
TPQ-BCSP04	4 ฟุต	3.71
TPQ-BCSP05	5 ฟุต	5.00
TPQ-BCSP06	6 ฟุต	6.29
TPQ-BCSP07	7 ฟุต	7.58
TPQ-BCSP08	8 ฟุต	8.87
TPQ-BCSP09	9 ฟุต	10.15
TPQ-BCSP10	10 ฟุต	11.44
TPQ-BCSP11	11 ฟุต	12.73
TPQ-BCSP12	12 ฟุต	14.02
TPQ-BCSP13	13 ฟุต	15.31
TPQ-BCSP14	14 ฟุต	16.60
TPQ-BCSP15	15 ฟุต	17.89
TPQ-BCSP16	16 ฟุต	19.18
TPQ-BCSP17	17 ฟุต	20.46
TPQ-BCSP18	18 ฟุต	21.75
TPQ-BCSP19	19 ฟุต	23.04
TPQ-BCSP20	20 ฟุต	24.33

- ขาหน้าขนาด 3 นิ้ว, ขาหลังขนาด 3 นิ้ว, ขึ้นลงได้สองทาง
- หน้าตัดขาเป็นรูปตัว U มีร่องเสริมความแข็งแรงหนาพิเศษตลอดความยาว
- หน้าตัดชั้นเหยียบเป็นรูปตัว U มีร่องเสริมความแข็งแรง และมีเส้นนูนกันลื่น



บันไดหัวล็อก
BARCO

TPQ-BCHL




- ขาหน้าขนาด 2.5 นิ้ว ขาหลังขนาด 2.5 นิ้ว
- ขึ้นลงได้สองทาง และพาดตรงได้
- หน้าตัดขาเป็นกล่อง มีปีก หน้าพิเศษตลอดความยาว
- หน้าตัดชั้นเหยียบเป็นกล่องมีร่องเสริมความแข็งแรงหน้าพิเศษ และมีเส้นบุกันลื่น

รหัสสินค้า	ขนาด	น้ำหนัก (กก.)	ความกว้าง ขาบันได (ซม.)	ความสูง ทรงเอ (ซม.)	ความสูง พาดตรง (ซม.)
TPQ-BCHL04	4 ฟุต	8.05	53	132	264
TPQ-BCHL05	5 ฟุต	9.35	53	162	324
TPQ-BCHL06	6 ฟุต	10.60	53	192	384
TPQ-BCHL07	7 ฟุต	11.85	53	222	444
TPQ-BCHL08	8 ฟุต	13.25	53	252	504



บันไดเอนกประสงค์
BARCO

TPQ-M



รหัสสินค้า	ขนาด	น้ำหนัก (กก.)	ความสูง เมื่อเก็บ (ม.)	ความสูง 2 ทาง (ม.)	ความสูง ทางเดียว (ม.)
TPQ-M2	M2	15.15	1.04	1.83	3.80
TPQ-M3	M3	17.70	1.35	2.40	5.00
TPQ-M4	M4	20.45	1.65	3.00	6.20



บันไดพาด และเลื่อน BARCO

TPQ-BCA

บันไดพาดตอนเดียว BARCO มีหลายขนาดให้เลือก



รหัสสินค้า	ขนาด	ความสูง (ม.)	น้ำหนัก (กก.)
TPQ-BCA6	6 ฟุต	1.80	7.70
TPQ-BCA7	7 ฟุต	2.10	8.90
TPQ-BCA8	8 ฟุต	2.40	10.00
TPQ-BCA9	9 ฟุต	2.70	10.90
TPQ-BCA10	10 ฟุต	3.00	12.25
TPQ-BCA11	11 ฟุต	3.30	13.40
TPQ-BCA12	12 ฟุต	3.60	14.45
TPQ-BCA13	13 ฟุต	4.20	15.00
TPQ-BCA14	14 ฟุต	4.50	16.60
TPQ-BCA15	15 ฟุต	4.80	17.75
TPQ-BCA16	16 ฟุต	3.90	18.55
TPQ-BCA17	17 ฟุต	5.10	19.90
TPQ-BCA20	20 ฟุต	6.00	23.35



บันไดพาด และเลื่อน BARCO

TPQ-BCAS

บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน BARCO มีหลายขนาดให้เลือก



รหัสสินค้า	ขนาด	ความสูง (ม.)	น้ำหนัก (กก.)
TPQ-BCAS6	6 ฟุต	3.00	7.70
TPQ-BCAS7	7 ฟุต	3.60	8.90
TPQ-BCAS8	8 ฟุต	4.20	10.00
TPQ-BCAS9	9 ฟุต	4.80	10.90
TPQ-BCAS10	10 ฟุต	5.40	12.25
TPQ-BCAS11	11 ฟุต	6.00	13.40
TPQ-BCAS12	12 ฟุต	6.60	14.45
TPQ-BCAS13	13 ฟุต	7.20	15.00
TPQ-BCAS14	14 ฟุต	7.80	16.60
TPQ-BCAS15	15 ฟุต	8.40	17.75
TPQ-BCAS16	16 ฟุต	9.00	18.55
TPQ-BCAS17	17 ฟุต	9.60	19.90
TPQ-BCAS20	20 ฟุต	11.40	23.35



บันไดพาด และเลื่อน BARCO

TPQ-BCAT

บันไดพาดเลื่อน 3 ตอน BARCO มีหลายขนาดให้เลือก



รหัสสินค้า	ขนาด	ความสูง (ม.)	น้ำหนัก (กก.)
TPQ-BCAT6	6 ฟุต	4.20	7.70
TPQ-BCAT7	7 ฟุต	5.10	8.90
TPQ-BCAT8	8 ฟุต	6.00	10.00
TPQ-BCAT9	9 ฟุต	6.90	10.90
TPQ-BCAT10	10 ฟุต	7.80	12.25
TPQ-BCAT11	11 ฟุต	8.70	13.40
TPQ-BCAT12	12 ฟุต	9.60	14.45
TPQ-BCAT13	13 ฟุต	10.50	15.00
TPQ-BCAT14	14 ฟุต	11.40	16.60
TPQ-BCAT15	15 ฟุต	12.30	17.75
TPQ-BCAT16	16 ฟุต	13.20	18.55
TPQ-BCAT17	17 ฟุต	14.10	19.90
TPQ-BCAT20	20 ฟุต	16.80	23.35



บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง A BARCO

TPQ-BCFB

- วัสดุโครงสร้างเป็นไฟเบอร์กลาส (ฉนวนกันไฟฟ้าและความร้อน) หน้า 3 มม.
- ชั้นเหยียบเป็นอลูมิเนียมอัลลอย 6061 หน้า 1.9 มม.
- รับน้ำหนักได้สูงสุด 120 กก.
- ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน EN-131 โดยหน่วยงาน SGS

รหัสสินค้า	ขนาด	น้ำหนัก (กก.)	ความกว้าง ด้านบน (ซม.)	ความกว้าง ด้านล่าง (ซม.)	ใช้ทำงานที่ ความสูง (ซม.)
TPQ-BCFB04	4 พุต	8.20	34	44.4	104
TPQ-BCFB05	5 พุต	9.80	34	49	132
TPQ-BCFB06	6 พุต	11.50	34	57	160
TPQ-BCFB07	7 พุต	13.50	34	61.5	188
TPQ-BCFB09	9 พุต	17.40	34	71.5	244
TPQ-BCFB10	10 พุต	19.30	34	78	272
TPQ-BCFB12	12 พุต	24.50	34	82	327
TPQ-BCFB14	14 พุต	27.50	34	86	399
TPQ-BCFB16	16 พุต	32.00	34	94	457

บันไดสแตนเลส มีราวจับ BARCO

TPQ-BCST

- บันไดรุ่นโมเดิร์นแบบมีราวจับบันไดโมเดิร์นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานภายในบ้าน และในสำนักงาน
- เนื้อวัสดุและโครงสร้างเป็นสแตนเลสอย่างดี ความหนา 1.00-1.10 มม.
- ชั้นเหยียบเป็นอลูมิเนียมอัลลอย 6063 ผ่านกรรมวิธีการอโนไลซ์ทำให้ไม่เกิดคราบดำ ความหนา 1.20 มม.
- ความสูงต่อชั้นเหยียบ 24 ซม.
- ขาบันไดผลิตจาก PVC เพื่อกันลื่น
- รับน้ำหนักได้ประมาณ 100 กก.



รหัสสินค้า	ขนาด	น้ำหนัก (กก.)	ความสูงจากพื้น ถึงขั้นบนสุด (ซม.)	ความสูง เมื่อเก็บ (ซม.)	ความกว้าง ขาบันได (ซม.)
TPQ-BCST03	3 พุต	3.00	72	123.5	49
TPQ-BCST04	4 พุต	4.20	97	151	52
TPQ-BCST05	5 พุต	5.40	122	176	55
TPQ-BCST06	6 พุต	6.20	146.5	203	58



บันไดเอนกประสงค์ รุ่นใหม่ BARCO



TPQ-M4

- เนื้อวัสดุอลูมิเนียมอย่างดี อัลลอย 6061 ความหนา 1.4-1.5 มม.
- ขาบันไดผลิตจาก PVC เพื่อกันลื่น
- สามารถปรับเปลี่ยนแบบได้มากกว่า 15 แบบ ตามความต้องการ และเคลื่อนย้ายสะดวก
- รับน้ำหนักได้ 150 กก.



รหัสสินค้า	ขนาด	น้ำหนัก (กก.)	อัตราส่วน A - B - C - D - E - F - G (ซม.)
TPQ-M403	3 ฟุต	11.30	180 - 121 - 370 - 100 - 102 - 226 - 226
TPQ-M404	4 ฟุต	12.90	232 - 148 - 470 - 128 - 129 - 286 - 350
TPQ-M405	5 ฟุต	14.50	383 - 180 - 586 - 154 - 157 - 350 - 434

บันไดยึดหดได้ เอนกประสงค์ (ทรจ. A) BARCO

TPQ-BATL



รหัสสินค้า	ขนาด	น้ำหนัก (กก.)	ขนาด (ซม.)	อัตราส่วน A - B - C - D (ซม.)
TPQ-BATL09	9 ฟุต	14.50	9' + 9'	47 x 67 x 260 x 260
TPQ-BATL11	11 ฟุต	17.80	11' + 11'	48 x 73 x 320 x 320
TPQ-BATL13	13 ฟุต	23.00	13' + 13'	48 x 78 x 380 x 380



บันไดยึดหดได้ เอนกประสงค์ (พาด และเลื่อน)

BARCO

TPQ-BAMST



รหัสสินค้า	ขนาด	น้ำหนัก (กก.)	อัตราส่วน A - B - C (ซม.)
TPQ-BAMST07	7 ฟุต	4.70	47 x 70 x 200
TPQ-BAMST09	9 ฟุต	6.60	47 x 76 x 260
TPQ-BAMST11	11 ฟุต	8.20	49 x 82 x 320
TPQ-BAMST13	13 ฟุต	10.40	49 x 88 x 380
TPQ-BAMST15	15 ฟุต	12.30	48 x 94 x 440

บันไดยึดหดได้ เอนกประสงค์ (ทรง A และพาด)

BARCO

TPQ-BAATM



รหัสสินค้า	ขนาด	น้ำหนัก (กก.)	อัตราส่วน A - B - C - D (ซม.)
TPQ-BAATM05	5 ฟุต	12.00	47 x 84 x 156 x 320
TPQ-BAATM06	6 ฟุต	14.00	47 x 88 x 189 x 380
TPQ-BAATM07	7 ฟุต	16.00	47 x 92 x 212 x 440
TPQ-BAATM08	8 ฟุต	18.00	47 x 95 x 242 x 500
TPQ-BAATM09	9 ฟุต	21.00	47 x 98 x 272 x 560



บันไดมีราวจับ
BARCO

TPQ-BAHT



- บันไดรุ่นโมเดิร์นแบบมือจับ บันไดโมเดิร์นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานภายในบ้านและในสำนักงาน
- เนื้อวัสดุอลูมิเนียมอย่างดี อลูลอย 6061 ความหนา 1.4-1.5 มม. และผ่านกรรมวิธีการอบไดซ์ ทำให้ไม่เกิดคราบดำ
- ความสูงต่อขั้นเหยียบ 23 ซม.
- มีฐานขนาด 25 ซม. x 25 ซม. ที่ชั้นบนสุดของบันไดเพื่อความเสถียรและช่วยไม่ให้เสียการทรงตัวขณะใช้
- ขาบันไดผลิตจาก PVC เพื่อกันลื่น
- รับน้ำหนักได้ประมาณ 100 กก.

รหัสสินค้า	ขนาด	น้ำหนัก (กก.)	ความสูงจากพื้นถึงชั้นบนสุด (ซม.)	ความสูงเมื่อเก็บ (ซม.)	ความกว้างขาบันได (ซม.)
TPQ-BAHT02	2 พุต	2.10	35	99	39.5
TPQ-BAHT03	3 พุต	2.65	65	122	41.5
TPQ-BAHT04	4 พุต	3.20	90	146	43.5
TPQ-BAHT05	5 พุต	3.75	105	168	46.5
TPQ-BAHT06	6 พุต	4.30	130	192	48.5
TPQ-BAHT07	7 พุต	4.85	155	216	51.5

บันไดเอนกประสกรูปตัว Y (เลื่อน 3 ตอน ทางทรว A)
BARCO

TPQ-JD-E



รหัสสินค้า	ขนาด	น้ำหนัก (กก.)	ยาว x กว้าง x หนา (ซม.)	ความยาวเมื่อยืด (ซม.)
TPQ-JD-E308	8 พุต	12.10	232 x 49 x 15	507
TPQ-JD-E310	10 พุต	14.60	289 x 49 x 15	648
TPQ-JD-E312	12 พุต	18.60	345 x 49 x 15	848