

เฌอรา

สร้างง่าย อยู่สบาย

Build Better, Live Better



SHERA Public CO.,LTD 2426/3 Mahaphant Building, Charoenkrung Road, Bangkortheam, Bangkok 10120
บริษัท เฌอรา จำกัด (มหาชน) 2426/3 อาคารมหพันธ์ ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพฯ 10120

SHERA Call Center : +66 2 289 9888 F : +66 2 289 9800 E-mail : sheracallcenter@shera.com

สีของผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างจากสีในภาพตัวอย่างเนื่องจากการพิมพ์
รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
Version : March 2018

www.SHERA.com



อันดับ 1
ของวัสดุทดแทนไม้
ในใจผู้บริโภค 7 ปีซ้อน

ไม้ เฌอรา (SHERA wood)

APPLICATION SOLUTIONS

SHERA™

เฌอรา สร้างง่าย อยู่สบาย

Green Spirit

เมอร์...
ผู้นำนวัตกรรมทดแทนไม้
เพื่อสิ่งแวดล้อม

หัวใจสีเขียวของ **เมอร์** เพื่อคุณค่าสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ **เมอร์** ยึดมั่นในแนวคิดเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Policy) ตั้งแต่แรกเริ่ม เราจึงมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Product) ด้วยเทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงานและไม่สร้างมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม ในทุกกระบวนการผลิต (Green Technology) เพื่อตอบสนองทุกรูปแบบการใช้ชีวิตยุคใหม่ ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้คนบนโลกอยู่สบายร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล (Green Living)



เมอร์ ให้คุณมั่นใจ...ได้บ้านสวยครบทั้งหลัง การันตีคุณภาพ ด้วยมาตรฐานสากลระดับโลก

เมอร์ เป็นผู้นำรายแรกในประเทศไทยที่พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ซึ่งสามารถทดแทนไม้ธรรมชาติได้ครบทุกระบบการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น งานประกอบหลังคา งานฝ้า งานผนัง งานพื้น และงานไม้ตกแต่ง จนเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ

ที่สำคัญ **เมอร์** เป็นนวัตกรรมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์เพียงรายเดียว ที่ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์ทั้งคุณภาพสินค้า และมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากสถาบันชั้นนำระดับโลก



ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (Green Label Certificate)
จากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งรับรองเรื่องวัสดุที่สามารถ
ผ่านเกณฑ์เรื่องการรักษาสีสิ่งแวดล้อม
รายแรกในประเทศไทย



มาตรฐานการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน
(Carbon label) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
รายแรกในประเทศไทย



อีพีดี (Environment Product Declaration: EPD) ฉลากสิ่งแวดล้อมสากลตามมาตรฐาน ISO 14025
และ EN 15804 รับรองผลิตภัณฑ์จากระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งกระบวนการ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการกลางที่เป็นที่ยอมรับระดับโลก จึงมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพระดับสากล
ปลอดภัย และตอบโจทย์การใช้งาน



เมอรา ผู้นำนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สู่คุณภาพระดับสากล

เมอรา ผู้นำไม้สังเคราะห์สมบูรณแบบรายแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540 ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงอันทันสมัยเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยี Hatschek และ Autoclave ทุกผลิตภัณฑ์ของ เมอรา จึงเปี่ยมด้วยมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล... ถึงวันนี้ เมอรา ก้าวสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมทดแทนไม้จริงทุกรูปแบบการใช้งาน สร้างบ้านได้ทั้งหลัง ด้วยงานที่ประณีต สวยงามดูงานไม่ธรรมชาติ



Hatschek Technology

ไม้ เมอรา ผลิตด้วยเทคโนโลยี แฮ็คเช็ค (Hatschek) เพื่อทำให้ไม้ เมอรา แข็งแรงขึ้นจากการผสานดักทอไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ละเอียด พร้อมกับการกระบวนการทำปฏิกิริยาทางเคมีอย่างสมบูรณ์ เพื่อสร้างสรรคให้ผลิตภัณฑ์ เมอรา มีคุณสมบัติที่โดดเด่น ทั้งความแข็งแรงและความยืดหยุ่นเหนือกว่าการผลิตระบบอื่นๆ ก่อนส่งต่อไปยังกระบวนการขึ้นรูปเป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์

Autoclave Technology

ภายใต้เทคโนโลยีออโตคลอว์ (Autoclave) ที่ยอมรับกันทั่วโลกซึ่งช่วยให้ไม้มีศักยภาพสมบูรณ์มากที่สุด โดยผ่านการอบในห้องที่มีการควบคุมความดัน และความร้อน เพื่อให้ไม้ เมอรา แต่ละแผ่นได้คุณภาพมาตรฐานเดียวกันทุกแผ่น

กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ เมอรา สวย เด่น ด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่า และแตกต่างจากไม้ธรรมชาติ หรือไม้สังเคราะห์อื่นๆ คือ

- ปราศจากใยหิน (NIOS 9002 Standard)
- ทนทานทุกสภาวะอากาศ
- ทนต่อความชื้น ทนน้ำ เป็นฉนวนกันไฟ
- ทนปลวก มอด และแมลง
- ไม่หดตัวบิดงอ เหมือนไม้ธรรมชาติทั่วไป มีความยืดหยุ่น คัดโค้งได้ดี ไม่เปราะ หรือหักง่าย
- สะดวก รวดเร็ว ติดตั้งได้ทุกโครงสร้าง
- น้ำหนักเบา ทนทาน รับแรงกระแทกได้ดี
- ขนาดได้มาตรฐาน เป็นรายเดียวที่สินค้าทุกขนาดมีความหนา เหมือนไม้ธรรมชาติตั้งแต่ความหนา 8 มม. จนถึง 50 มม.
- มีรูปแบบ ขนาด และสีให้เลือกหลากหลายทุกการใช้งาน



สร้างสรรคและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะผู้นำ



ไม้ เมอรา
สวยครบทั้งหลัง

Index สารบัญ

1	Roof Application / ระบบหลังคา	8
2	Ceiling Application / ระบบฝ้า	14
3	Wall Application / ระบบผนัง	18
4	Floor Application / ระบบพื้น	22
5	Door Application / ระบบประตู	30
6	Decorative Application / ระบบตกแต่ง	34
7	Product List / ตารางสินค้า	40

คุณสมบัติ	ไม้ เมอรา	ไม้จริง	พลาสติกไวนิล
ทนไฟ	✓✓	×	×
ไม่ฟูร้อน	✓✓	×	×
ปราศจากปลวก มอด แมลง	✓✓	×	✓✓
ปลอดสารพิษ	✓✓	✓	×
ยึด-หดตัวต่ำ	✓✓	×	×
ทนทานกว่าไม้ธรรมชาติ	✓✓	✓	×
ทนทุกสภาวะอากาศ	✓✓	✓	×
ทำสีได้ง่าย	✓	✓	✓✓
ขนาดได้มาตรฐาน	✓✓	×	×
ปราศจากความกังวลเรื่องการบำรุงรักษา	✓✓	×	×
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	✓✓	×	✓

Roof Application

ระบบหลังคา

ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นเหนือมาตรฐานชาติในเรื่องของความทนชั้น การยึดหดตัวต่ำ และการไม่บิดตัว ไม่โก่งงอ พร้อมทั้งสี สัน ขนาด และรูปแบบที่หลากหลาย ทำให้สินค้ากลุ่มงานประกอบหลังคาจาก เมอรา สามารถตอบสนองการใช้งานได้ดี โดยเฉพาะการใช้งานภายนอก ที่แตกต่างได้อย่างลงตัวทั้งงานดีไซน์แบบร่วมสมัย และแบบโมเดิร์น

ไม้เชิงชาย เมอรา

ไม้เชิงชาย เมอรา รุ่นโปร ใหม่

ไม้ปิดกันนก เมอรา

ไม้เชิงชายน้ำหยด เมอรา

ไม้เชิงชายน้ำย้อย เมอรา



ไม้เชิงชาย เฌอรา

ผลิตภัณฑ์ปิดโครงสร้างหลังคาบ้าน มีทั้งรุ่นลบบขอบสำหรับบ้านโมเดิร์นและรุ่นขอบบัวสำหรับบ้านคลาสสิก เพิ่มมิติของหลังคาที่สวยงาม ทั้งยังแข็งแรง ทนทานต่อทุกสภาวะภายนอกได้เป็นอย่างดี



หมายเหตุ : *สินค้าสั่งผลิต



ข้อมูลสินค้า

ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)				
	รุ่นขอบบัว	รุ่นลบบ	รุ่นโปร		
สี	สีธรรมชาติ สีขาวปะการัง สีล็กน้ำผึ้ง สีแดงมะฮอกกานี	สีธรรมชาติ สีขาวปะการัง สีล็กน้ำผึ้ง สีแดงมะฮอกกานี	สีขาวปะการัง สีล็กน้ำผึ้ง	สีแดง มะฮอกกานี	สีน้ำตาล เมอร์โบ
1.6 x 15 x 300	10.17	10.32	-	-	-
1.6 x 20 x 300	13.66	13.81	-	-	-
1.6 x 15 x 400	13.56	13.75	-	-	-
1.6 x 20 x 400	18.22	18.41	-	-	-
1.6 x 24 x 300	-	-	15.80	-	15.80
1.6 x 24 x 400	-	-	21.07	21.07	-



วัตถุประสงค์ของงานดีไซน์ ไม้เชิงชายขอบบัวจะทำให้บ้านดูมีสไตล์ สะท้อนความหรูหราในตัวคุณได้อย่างชัดเจน



ไม้เชิงชาย เฌอรา รุ่นโปร

เชิงชายสำเร็จรูปดีไซน์ใหม่ที่เหนือกว่าด้วยน้ำหนักเบา สามารถติดตั้งได้รวดเร็ว ลงตัวภายในชั้นเดียว ช่วยประหยัดเวลา อีกทั้งรูปแบบร่องสวยไม่เหมือนใคร พร้อมสีสำเร็จติดตั้งได้ทันที สามารถตอบรับกับทุกแบบบ้านอย่างแท้จริง

สวย ทันสมัย ประหยัดสุดคุ้ม แผ่นเดียวจบ วันเดียวเสร็จ

- สีสำเร็จ สวยแน่น ทนนาน พร้อมติดตั้ง
- ติดตั้งได้ทันที ง่ายในขั้นตอนเดียว ประหยัดค่าแรง
- งานเสร็จไว รับเงินเร็ว
- น้ำหนักเบา ขนย้ายสะดวก



ไม้ปิดกั้นนก เฌอรา

ใช้สำหรับปิดช่องชายคาของกระเบื้องลอนคู่และไทรลอน เพื่อความสวยงามเรียบร้อยและป้องกันสัตว์ต่างๆเข้าไปอาศัยอยู่ภายในหลังคา

ข้อมูลสินค้า

ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	
	สำหรับลอนคู่	สำหรับไทรลอน
สี	สีธรรมชาติ	
0.8 x 15 x 300	3.50	4.00



ไม้เชิงชาย เฌอรา รุ่นโปร สามารถลดขั้นตอนการติดตั้งจาก 4 ขั้นตอน เหลือเพียงขั้นตอนเดียว (เทียบจากการติดตั้งไม้เชิงชาย รุ่นปกติ)




หมายเหตุ : *สินค้าสั่งผลิต

ไม้เชิงชายน้ำหยด เฌอรา

ไม้เชิงชายน้ำหยด เฌอรา เป็นชิ้นลายฉลุตกแต่งขอบชายคาบ้านและหน้าจั่ว ผลิตจากเทคโนโลยีการตัดด้วยแรงดันน้ำ (Water jet) สร้างลวดลายฉลุอันวิจิตรบนไฟเบอร์ซีเมนต์ เสริมความประณีตบนงานไม้ที่คงความแข็งแรงทนทาน

ข้อมูลสินค้า

รุ่น/ลาย/ผิว	ขนาด ซม. (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)
รุ่นคลาสสิก ลายสัก	0.8 x 15 x 30	0.36
	0.8 x 15 x 50	0.70
รุ่นดอกจิก ลายสัก	0.8 x 15 x 30	0.38
	0.8 x 15 x 50	0.68
รุ่นพวงทอง ลายสัก	0.8 x 15 x 30	0.42
	0.8 x 15 x 50	0.64
รุ่นระฆังทอง ลายสัก	0.8 x 15 x 30	0.41
	0.8 x 15 x 50	0.75
รุ่นหัวใจ ผิวเรียบ	0.8 x 20 x 30	0.52
	0.8 x 20 x 50	1.01



ไม้เชิงชายน้ำหยด เฌอรา


ไม้เชิงชายน้ำหยด เฌอรา มีลักษณะเป็นแผงลายฉลุสำหรับตกแต่งส่วนแนวยาวของขอบชายคาบ้าน ด้วยนวัตกรรมการตัดจากแรงดันน้ำ (Water jet) สร้างสถาปัตยกรรมอันงดงามดั่งไม้แกะสลัก

ข้อมูลสินค้า

รุ่น/ลาย	ขนาด ซม. (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)
รุ่นบัวหลวง ลายสัก	0.8 x 20 x 100	1.42
รุ่นดอกรัก ลายสัก	0.8 x 20 x 100	1.76
รุ่นทิวลิป ลายสัก	0.8 x 20 x 100	1.56
รุ่นหัวใจ ผิวเรียบ	0.8 x 30 x 100	2.83
รุ่นบานบุรี ลายสัก	0.8 x 20 x 100	1.68
รุ่นสร้อยอินทนิล ผิวเรียบ	0.8 x 20 x 100	1.64



หมายเหตุ : *สินค้าสั่งผลิต



เชิงชายน้ำหยดง่ายต่อการตกแต่งหน้าจั่ว | เเชิงชายน้ำหยดเหมาะสำหรับตกแต่งส่วนชายคา

Ceiling Application

ระบบฝ้า

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานฝ้า มีส่วนสำคัญในเรื่องระบบระบายอากาศ ทำให้บ้านเย็นสบาย ไม่ร้อน อีกทั้งยังสามารถสร้างความสวยงามโดดเด่น โดยการเพิ่มลูกเล่นในการตกแต่งฝ้าเพดานด้วยขนาด ลวดลาย และวิธีการทำสีที่ไม่ซ้ำแบบใคร

ไม้ระแนง เฌอรา

ไม้ระแนง เฌอรา รุ่นชายนีโลห์ ใหม่

ไม้มอบ เฌอรา



ไม้ระแนง เฌอรา

วัสดุตกแต่งฝ้าเพดานทั้งภายใน และภายนอกที่ช่วยเรื่องการถ่ายเท และระบายอากาศ ทำให้ประหยัดพลังงานและด้วยความหลากหลายของลาย และขนาดไม้ระแนง ที่เพิ่มความโดดเด่นให้กับทุกรูปแบบอาคาร

ข้อมูลสินค้า

รุ่น / ลาย	สี	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว*)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / ตร.ม.)
รุ่นขอบตรง ลายสัก	สีสรรษชาติ	0.8 x 5.0 x 300	1.80	
	สีแดงเชอร์รี่	0.8 x 7.5 x 300	2.70	4.45
รุ่นขอบตรง ผิวเรียบ	สีสรรษชาติ	0.8 x 7.5 x 300	2.70	4.45
	สีแดงมะฮอกกานี	0.8 x 10 x 300	3.60	3.34
รุ่นขอบตรง ลายเลียน	สีสรรษชาติ	0.8 x 5.0 x 300	1.80	6.67
รุ่นขอบบัว ผิวเรียบ	สีสรรษชาติ	0.8 x 7.5 x 300	2.70	4.45
		0.8 x 10 x 300	3.60	3.34
	สีแดงมะฮอกกานี	0.8 x 7.5 x 300	2.70	4.45
รุ่นขอบบัว ลายเลียน	สีสรรษชาติ	0.8 x 7.5 x 300	2.70	4.45
		0.8 x 10 x 300	3.59	3.33
	สีโอ๊ค ขายนีโล่	0.8 x 7.5 x 300	2.70	4.45
	สีพะยูงแดง ขายนีโล่	0.8 x 7.5 x 300	2.70	4.45

ไม้ระแนง เฌอรา รุ่นขายนีโล่ ใหม่

สินค้าใหม่ล่าสุดจาก เฌอรา ที่มาพร้อมนวัตกรรมสีที่มีความเงาสวยงาม และลวดลายที่คมชัด เสมือนไม้ธรรมชาติ โดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่แข็งแรง ทนทานทุกสภาพอากาศ ลดการเกาะของฝุ่นละออง หมดห่วงเรื่องการดูแลรักษา

ใหม่ในใจ ว้าววัน
ไม่เปลี่ยนแปลง



ไม้มอบ เฌอรา

ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับงานตกแต่งและเก็บรายละเอียดการใช้งานระหว่างงานฝ้า และผนัง ในส่วนหัว ขอบ ให้ความต่อเนื่องอย่างประณีตและสวยงามยิ่งขึ้น

ข้อมูลสินค้า

ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว*)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	
	รุ่นคลาสสิก	รุ่นโมเดิร์น
0.8 x 5.0 x 300	1.80	1.80
0.8 x 7.5 x 300	2.10	2.10



ผนังสไตล์ลอฟท์ จากการตกแต่งด้วย ไม้มอบ เฌอรา แทนการก่ออิฐฉาบปูนแบบเดิมๆ

Wall Application


ระบบผนัง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ เฌอร่า สำหรับงานผนัง สร้างความหลากหลายให้กับงานตกแต่งผนัง ซึ่งไม่เพียงแต่สะท้อนความอบอุ่นด้วยลวดลายและสีสนิมที่เหมือนไม้ธรรมชาติ หากยังแฝงความทันสมัยด้วยวิธีการแต่งผิวและทำสีในรูปแบบต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผนวกกับคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่าไม้จริง ไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงทนทาน ทนต่อความชื้น และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทำให้สินค้ากลุ่มงานผนังสามารถเต็มเต็มจินตนาการให้ผู้อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี

ไม้ฝา เฌอร่า

ไม้ฝา เฌอร่า รุ่นชาวนีไลท์ ใหม่

ไม้ฝาสเปลบดิก เฌอร่า



สีธรรมชาติ
ลายเส้นตรง

สีธรรมชาติ
ลายสีก

สีฟ้าดูสิคะ
ลายสีก

สีไม้แดง
ลายสีก

สีแดงมะฮอกกานี
ลายสีก

สีวอลนัท
ลายสีก

สีสีกทรายทอง
ลายสีก

สีสีกทอง
ลายสีก

สีพวยแดง
ลายสีก

สีธรรมชาติ
ลายชัยพฤกษ์

สีเหลืองการเวก
ลายสีก

สีสีกน้ำผึ้ง
ลายสีก

สีน้ำตาลเมอร์โบ
ลายสีก

สีน้ำตาลประดู่
ลายสีก

สีแดงเชอร์รี่
ลายสีก

สีสีกทองแก่
ลายสีก

สีสีกน้ำตาล
ลายสีก

ใหม่

ไม้ฝา เฌอรา

ไม้ฝา เฌอรา สูดยอดผลิตกันที่วัสดุทดแทนไม้ที่ครองความเป็นหนึ่งตลอดมา ด้วยลวดลายและขนาดที่หลากหลาย ดีไซน์ที่สวยงาม ดูไม่จริงเหมาะทั้งภายในและภายนอก สามารถติดตั้งได้ ไม่หด ไม่บิดตัว และหมดปัญหาเรื่องปลวก

ไม้ฝา เฌอรา รุ่นชาชนิไลท์

สินค้าใหม่ล่าสุดจาก เฌอรา ที่มาพร้อมนวัตกรรมสีที่มีความสวยงาม และลวดลายที่คมชัด เสมือนไม้ธรรมชาติ โดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่แข็งแรง ทนทานทุกสภาพอากาศ ลดการเกาะของฝุ่นละออง หมดห่วงเรื่องการดูแลรักษา

ข้อมูลสินค้า

ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวน (แผ่น/ตร.ม.)
0.8 x 15 x 300	5.40	2.67
0.8 x 15 x 400	7.20	2.00
0.8 x 20 x 300	7.20	2.00
0.8 x 20 x 400	9.60	1.50

ใหม่! ไอเดีย ว้าววัน
ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม้ฝา สเปคเนติด เฌอรา

อีกขั้นของงานผนังสมัยใหม่ ผสานความเป็นธรรมชาติและดีไซน์ได้อย่างลงตัว ด้วยลวดลาย และขนาดที่ตอบโจทย์ทุกงานออกแบบ ช้อนกับกันไคสนิท หมดห่วงเรื่องรอยหัวสกรู



สกรูซ่อน

หัวสกรู



ข้อมูลสินค้า

รุ่น	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)		จำนวน (แผ่น/ตร.ม.)
		ลายชัยพฤกษ์	ผิวเรียบ	
รุ่นจิตรวงโค	1.0 x 15 x 300	6.73	6.73	2.67
	1.0 x 20 x 300	-	8.97	1.67
รุ่นจิตรโกสน	1.0 x 15 x 300	5.77	5.77	2.57
รุ่นจิตรนกร	1.0 x 15 x 300	5.77	5.77	2.57
รุ่นจิตรศรีตรัง	1.0 x 15 x 300	5.78	-	2.55
รุ่นโมเดิร์นสเททเกอร์	1.0 x 10 x 300	-	3.71	4.17
	1.0 x 15 x 300	-	5.95	2.57
	1.0 x 20 x 300	-	8.19	1.86

สีธรรมชาติ
ลายชัยพฤกษ์

สีธรรมชาติ
ผิวเรียบ

รุ่นจิตรวงโค ลายชัยพฤกษ์

รุ่นจิตรนกร ลายชัยพฤกษ์

รุ่นจิตรศรีตรัง ลายชัยพฤกษ์

รุ่นโมเดิร์นสเททเกอร์ ผิวเรียบ

รุ่นจิตรวงโค ผิวเรียบ สีธรรมชาติ

รุ่นจิตรวงโค ลายชัยพฤกษ์ สีธรรมชาติ

รุ่นจิตรโกสน ผิวเรียบ สีธรรมชาติ

รุ่นจิตรโกสน ลายชัยพฤกษ์ สีธรรมชาติ

รุ่นจิตรนกร ผิวเรียบ สีธรรมชาติ

รุ่นจิตรนกร ลายชัยพฤกษ์ สีธรรมชาติ

รุ่นโมเดิร์นสเททเกอร์ ผิวเรียบ สีธรรมชาติ

รุ่นจิตรศรีตรัง ลายชัยพฤกษ์ สีธรรมชาติ



ไม่ควรดัดคอปูนไม้ฝาโดยตรง ควรติดตั้งด้วยการยิงสกรูแทนซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานไปได้อีกยาวนาน

Floor Application

ระบบพื้น


กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ เฌอร่า สำหรับงานพื้น เป็นนวัตกรรมไม้พลาสติกจากแนวคิดในการรักษาสีสิ่งแวดล้อมทำให้สามารถใกล้ชิดธรรมชาติโดยไม่ทำลายธรรมชาติ ไม้พื้น เฌอร่า และไม้บันได เฌอร่า สร้างสรรค์ลวดลายและความหนาที่งานดูไม่จริง เพียงรายเดียวที่ผลิตความหนาถึง 50 มม. อีกท้าวอย่างแข็งแรงความท้าทายของไม้ เฌอร่า ในการผสมผสานงานออกแบบ ตกแต่งร่วมสมัยเข้ากับเทคโนโลยีล้ำหน้า และความใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมก่อเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งที่สวยงามโดดเด่น อีกทั้งยังคงคุณสมบัติด้านประโยชน์ใช้สอยอย่างครบครัน

ไม้พื้น เฌอร่า

ไม้พื้น เฌอร่า คัลเลอร์ทรี ใหม่

ไม้บันได เฌอร่า

ไม้บัว เฌอร่า



ไม้พื้น เฌอรา

ไม้พื้น เฌอรา ที่ได้รับความนิยมโดยตลอดในคุณสมบัติการรับแรงกระแทกได้ดี โดดเด่นในเรื่องการติดตั้งบนโครงสร้างตงใต้ ซึ่งช่วยประหยัดโครงสร้าง ตอบรับทุกการใช้งานทั้งพื้นที่ภายในและภายนอก พื้นผิวสัมผัสดีไม่ธรรมดา ทั้งลายเลียนตรงและลายชัยพฤกษ์

ข้อมูลสินค้า


ลาย	สี	ขนาด (ซม.)	จำนวน แผ่น/ตร.ม.	น้ำหนัก (กก.)
ลายชัยพฤกษ์	สีรองพื้นขาวมะลิ	3.0 x 10 x 300	3.33	13.09
		2.5 x 15 x 300	2.22	16.36
		2.5 x 20 x 300	1.67	21.82
		2.5 x 25 x 300	1.33	27.28
		2.5 x 30 x 300	1.11	32.74
	สีน้ำตาลเมอร์โบลายชัยพฤกษ์	3.0 x 10 x 300	3.33	13.09
		2.5 x 15 x 300	2.22	16.36
		2.5 x 20 x 300	1.67	21.82
		2.5 x 25 x 300	1.33	27.28
		2.5 x 30 x 300	1.11	32.74
ลายเลียนตรง	สีรองพื้นขาวมะลิ	2.5 x 15 x 300	2.22	16.36
		2.5 x 20 x 300	1.67	21.82

หมายเหตุ : ไม้พื้น เฌอรา ทุกลายเป็นขอบวี

สีน้ำตาลเมอร์โบลายชัยพฤกษ์

สีรองพื้นขาวมะลิ
ลายชัยพฤกษ์

สีรองพื้นขาวมะลิ
ลายเลียนตรง



ระบบพื้น




ไม้พื้น เฌอรา รุ่นเซาะร่อง

ผลิตภัณฑ์ ไม้พื้น ออกแบบเพื่อการรับแรงได้มากขึ้น แข็งแรงกว่าด้วยไม้ขนาดหน้ากว้างถึง 12 นิ้ว ที่เซาะร่องให้สวยงามเสมือนไม้หน้า 4 นิ้วมาเรียงต่อกัน เพิ่มความมั่นใจในการใช้งานได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งประหยัดเวลา และงบประมาณในการติดตั้งอีกด้วย

สีรองพื้นขาวมะลิ
ลายชัยพฤกษ์

ข้อมูลสินค้า

รุ่น / ลาย	สี	ขนาด (ซม.)	จำนวน แผ่น/ตร.ม.	น้ำหนัก (กก.)
รุ่นเซาะร่อง 1 ร่อง ลายชัยพฤกษ์	สีรองพื้นขาวมะลิ	2.5 x 30 x 300	1.11	32.74
รุ่นเซาะร่อง 2 ร่อง ลายชัยพฤกษ์		2.5 x 30 x 300	1.11	32.74
รุ่นเซาะร่อง 3 ร่อง ลายชัยพฤกษ์		2.5 x 30 x 300	1.11	32.74




รุ่นเซาะร่อง 1

รุ่นเซาะร่อง 2

รุ่นเซาะร่อง 3

สิ่งสำคัญในการยืดอายุไม้พื้นให้สวยคู่กับเราไปยาวนาน คือการทาสีรองพื้นจาก SHERA EXTRA NANO PRIMER 6 ด้านก่อนการติดตั้ง หากมีการตัดชิ้นงานต้องการสีรองพื้นด้านที่ตัดด้วย

ใหม่



*สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์

ไม้พื้น เฌอรา คัลเลอร์ทรี สีในเนื้อ

ลายแรกและหนึ่งเดียว ด้วยเทคโนโลยีสีในเนื้อที่ผสานเข้ากับเนื้อไม้ ให้ความรู้สึกเสมือนไม้ธรรมชาติมากที่สุด แม้มีรอยขีดข่วน สีไม้ยังคงสวยตลอดไป หมดความกังวลในเรื่องการดูแลรักษา

ข้อมูลสินค้า

ลาย	สี	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	จำนวน แผ่น/ตร.ม.
ลายเลียน	สีราวนี เวงเก้	2.5 x 15 x 300	16.38	2.22
		2.5 x 20 x 300	21.84	1.67
	สีกรอปคอลล โอ๊ค	2.5 x 15 x 300	16.38	2.22
		2.5 x 20 x 300	21.84	1.67
	สีสีกรายทอง	2.5 x 15 x 300	16.38	2.22
		2.5 x 20 x 300	21.84	1.67
ลายชัยพฤกษ์	สีน้ำตาลเชลนิก	2.5 x 15 x 300	16.38	2.22
		2.5 x 20 x 300	21.84	1.67

หมายเหตุ : ไม้พื้น เฌอรา คัลเลอร์ทรี ทุกลายเป็นขอบวี



ใหม่ ไม้พื้น เฌอรา คัลเลอร์ทรี จะมีความสวย ทน ป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีขึ้น เมื่อใช้ควบคู่กับ สีเคลือบกันรอย SHERA Top Guard (TG-0000)

คุณสมบัติพิเศษ

- สำเร็จพร้อมติดตั้ง
- สีสวยถึงเนื้อไม้ แม้มีรอยขีดข่วน
- สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ
- ติดตั้งง่ายบนตงระยะ 40 ซม.



สีกรอปคอลล โอ๊ค
ลายเลียน

สีราวนี เวงเก้
ลายเลียน


สีสีกรายทอง
ลายเลียน

สีสีกรายทอง

สีกรอปคอลล โอ๊ค

สีราวนี เวงเก้

สีน้ำตาล เชลนิก



ไม้บันได เฌอรา

ด้วยนวัตกรรมการผลิต ไม้บันได ที่มีความหนามากที่สุดถึง 3.5 ซม. ผสมกับความแข็งแรงสวยงาม ทนทานคงไม่จริง ให้ความรู้สึกปลอดภัยเพราะรองรับน้ำหนักและแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี จึงสามารถติดตั้งได้ทั้งโครงสร้างไม้บันไดเหล็กและไม้บันไดคอนกรีต

ข้อมูลสินค้า


กลุ่มสี	รายการสินค้า	ขนาด (ซม.)	จำนวน แผ่น/ตร.ม.	น้ำหนัก (กก.) (สูตรแบบบี)
ไม้บันได เฌอรา ลายชัยพฤกษ์ : ลูกนอน				
สีธรรมชาติ	ไม้บันได เฌอรา ลายชัยพฤกษ์ : ลูกนอน	2.5 x 25 x 120	11.56	10.86
	ไม้บันได เฌอรา ลายชัยพฤกษ์ : ลูกนอน	2.5 x 30 x 120	13.87	13.05
	ไม้บันได เฌอรา ลายชัยพฤกษ์ : ลูกนอน	3.5 x 25 x 120	16.23	15.23
	ไม้บันได เฌอรา ลายชัยพฤกษ์ : ลูกนอน	3.5 x 27 x 120	17.53	16.46
	ไม้บันได เฌอรา ลายชัยพฤกษ์ : ลูกนอน	3.5 x 30 x 120	19.47	18.29
ไม้บันได เฌอรา ลายเส้นตรง : ลูกนอน				
สีธรรมชาติ	ไม้บันได เฌอรา ลายเส้นตรง : ลูกนอน	3.5 x 27 x 120	16.23	16.46
	ไม้บันได เฌอรา ลายเส้นตรง : ลูกนอน	3.5 x 30 x 120	19.47	18.29
ไม้บันได เฌอรา ผิวเรียบ : ลูกตั้ง				
สีธรรมชาติ	ไม้บันได เฌอรา ผิวเรียบ : ลูกตั้ง	1.6 x 15 x 120	4.45	4.19
	ไม้บันได เฌอรา ผิวเรียบ : ลูกตั้ง**	1.6 x 20 x 120	5.94	5.59

สีธรรมชาติ
ลายชัยพฤกษ์

สีธรรมชาติ
ลายเส้น

สีธรรมชาติ
ผิวเรียบ

หมายเหตุ : **สินค้าสั่งผลิต
ไม้บันได เฌอรา ลูกตั้งมีเฉพาะผิวเรียบ



ไม้บัว เฌอรา

ไม้บัว ช่วยปิดรอยต่อระหว่างผนังกับฝ้า หรือผนังกับพื้น ใช้เป็นตัวจบหรือกำหนดขอบเขตของแต่ละส่วน อีกทั้งสามารถซ่อนสายไฟ ป้องกันการเกิดรอยเปื้อนบนผนัง สร้างความสมบูรณ์แบบกับบ้านได้อย่างลงตัว

ข้อมูลสินค้า

รายการสินค้า	สี	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	รุ่นคลาสสิก	รุ่นโมเดิร์น	รุ่นโคโลเนียล
ไม้บัว	สีธรรมชาติ	1.2 x 10 x 300	5.33	✓	✓	✓
ไม้จอบัว	สีธรรมชาติ	1.2 x 10 x 100	1.83	✓	✓	x

สีธรรมชาติ
ผิวเรียบ

รุ่นโคโลเนียล

รุ่นคลาสสิก

ไม้บัว

รุ่นโมเดิร์น

ไม้จอบัว

รุ่นคลาสสิก

รุ่นโมเดิร์น



การติดตั้งไม้บัวตามขั้นบันได นอกจากจะช่วยเก็บความสวยงามตามขอบไม้บันไดแล้ว ยังช่วยในการสังเกตขอบเขตแนวขั้นบันได ช่วยให้ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยในการใช้งาน


Door Application

ระบบประตู

วงกบประตูและบานประตูไฟเบอร์ซีเมนต์เจ้าแรก ไม่มีปัญหาโก่งตัวหรือบิดงอเนื่องจากผลิตด้วยวัสดุที่มีความคงทนต่อแสงแดดและความชื้นหมดปัญหาเรื่องปลวก มอด ทำให้ใช้งานได้ทนทานยาวนาน


วงกบประตู เฌอรา

ประตู เฌอรา



วงกบประตู เฌอรา

สามารถติดตั้งได้ในเวลาอันสั้น ไม่ขัดข้อง ทนต่อความชื้น ทนปลวก ทนไฟ ทนทานตลอดอายุการใช้งาน



ข้อมูลสินค้า

รุ่น	บานพับ	เกาะบังใบ / บานพับ	สี	ขนาด / น้ำหนัก		
				70 x 210 ซม.	80 x 210 ซม.	90 x 210 ซม.
คลาสสิก	ไม่มีบานพับ	ไม่เกาะ	สีธรรมชาติ	24.30 กก.	24.80 กก.	25.30 กก.
ชุดวงกบ	พร้อมบานพับ 4 ชิ้น			25.10 กก.	25.60 กก.	26.10 กก.
วงกบ (ซ้าย)	ไม่มีบานพับ	เกาะ		23.84 กก.	24.70 กก.	25.25 กก.
วงกบ (ขวา)				23.84 กก.	24.70 กก.	25.25 กก.

หมายเหตุ : สีของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นสีธรรมชาติ ซึ่งแตกต่างจากสีที่ใช้ในการประกอบคำบรรยายในเอกสารนี้



วงกบประตูเฌอรา สามารถติดตั้งเสร็จภายใน 40 นาที ด้วยการออกแบบวงกบสำเร็จ ขนาดมาตรฐาน พร้อมติดตั้งได้ทันที แข็งแรงกว่าการติดตั้งวงกบแบบทั่วไปที่มีการต่อแบบ 45 องศา



GP01



GP02



GP03



ประตู เฌอรา

คุณภาพที่เหนือกว่าประตูทั่วไป ทนทานต่อการเปิดปิด ไม่ยืดหรือหดตัวเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง มีขนาดตรงตามมาตรฐานสากล ด้วยสไตร์สวอยเรียบง่ายและทันสมัย

ข้อมูลสินค้า

รุ่น	รูลูกบิด	สี	ขนาด / น้ำหนัก		
			70 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม.	80 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม.	90 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม.
GP01	เกาะ	สีสำเร็จสีขาว	40.5 กก.	44.5 กก.	49.5 กก.
GP02	ไม่เกาะ		41 กก.	45 กก.	50 กก.
GP03	เกาะ		32 กก.	35 กก.	38 กก.

หมายเหตุ : สีของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นสีจริงเป็นสีขาว ซึ่งแตกต่างจากสีที่ใช้ในการประกอบคำบรรยายในเอกสารนี้

คุณสมบัติพิเศษ

- ▶ ปลวกไม่กิน
- ▶ ไม่โก่ง ไม่บิด ทนต่อปัญหาเรื่องส่งมอบงาน
- ▶ อายุการใช้งานยาวนาน ไม่ผุ
- ▶ แข็งแรง ทนทาน ทนชื้น ทนการกัดกร่อน
- ▶ ติดตั้งง่ายด้วยระบบ Knock-down งานเสร็จเร็วทันใจ
- ▶ ขนาดได้มาตรฐาน ไม่ต้องไส ติดตั้งได้ทันที
- ▶ เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยด้วยขอบมนสวย
- ▶ ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Decorative Application

ระบบตกแต่ง

หลากหลายผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ เพื่อสร้างประสบการณ์ของที่อยู่อาศัยที่เหนือกว่า ลงตัวด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อลบล้างข้อจำกัดของไม้ธรรมชาติ สำหรับงานออกแบบตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เปี่ยมด้วยคุณสมบัติที่ทนทาน

จตุรช่องลม เฌอรา

ไม้กันตก เฌอรา

ไม้รั้ว เฌอรา

ไม้รั้ว เฌอรา รุ่นชาयनโลโก้ 

ไม้ตกแต่ง เฌอรา



จลุช่องลม เฌอรา

แผ่นลวดลายจลุลากหลายรูปแบบ เหมาะสำหรับงานตกแต่งจากกัน งานช่องลม ช่องผนัง และช่องระบายอากาศ สร้างดีไซน์สวยงามให้กับส่วนต่างๆ ของบ้านได้เป็นอย่างดี



สีเหลืองการะเวก*
ผิวเรียบ

สีธรรมชาติ
ผิวเรียบ

หมายเหตุ : * สีนํ้าเงินผลิต

ข้อมูลสินค้า

รุ่น/ผิว	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)
รุ่นศรีบุญการะเวก ผิวเรียบ	1.0 x 60 x 200	11.71
รุ่นมุลี่-ใหญ่ ผิวเรียบ	1.0 x 60 x 200	13.40
รุ่นมุลี่-เล็ก ผิวเรียบ	1.0 x 19 x 100	1.88
รุ่นบอสซัน ผิวเรียบ	0.8 x 60 x 120	7.30
รุ่นเพชร ผิวเรียบ	1.0 x 30 x 152	3.83
รุ่นเกววัลย์ ผิวเรียบ	1.0 x 49 x 104	5.33
รุ่นหัวใจ ผิวเรียบ	0.8 x 45 x 90	3.73
	0.8 x 70 x 90	6.08
รุ่นหลุยส์ ผิวเรียบ	0.8 x 60 x 60	2.84
รุ่นประกิดจีน ผิวเรียบ	1.0 x 60 x 60	4.15

รุ่นศรีบุญการะเวก



รุ่นมุลี่ ใหญ่-เล็ก



รุ่นบอสซัน




รุ่นเพชร



รุ่นเกววัลย์




รุ่นหัวใจ (เล็ก - ใหญ่)



รุ่นหลุยส์



รุ่นประกิดจีน



ไม้กันตก เฌอรา

งานไม้กันตกแต่งราวบันไดและขอบระเบียงบ้านให้สวยงาม ไม่พุทร้อนต่อสภาพอากาศ แม้อยู่ภายนอกอาคาร

ข้อมูลสินค้า

ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	
	รุ่นโรส ผิวเรียบ สีธรรมชาติ	รุ่นลิลลี่ ผิวเรียบ สีธรรมชาติ
1.2 x 15 x 80	2.10	1.80

สีธรรมชาติ
ผิวเรียบ

รุ่นโรส



รุ่นลิลลี่



เฌอรา หนึ่งในไอเดียในเรื่องของการผลิตลวดลายจลุลากวนวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์



ไม้รีว เฌอรา

สร้างสรรค์สไตล์รีวใหม่ๆ และงานตกแต่งต่างๆ ติดตั้งได้ทั้งบนโครงไม้และโครงเหล็ก ไม่โก่งงอ ไม่บิดตัว และไม่พุกร่อนง่าย มีหลากหลายรูปแบบ เพื่อตกแต่งงานรั้วได้อย่างลงตัว

ไม้รีว เฌอรา รุ่นชายนีไลท์ ใหม่

สินค้าใหม่ล่าสุดจากเฌอรา ที่มาพร้อมนวัตกรรมสีที่มีความเงาสวยงาม และลวดลายที่คมชัด เสมือนไม้ธรรมชาติโดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่แข็งแรง ทนทานทุกสภาพอากาศ ลดการเกาะของฝุ่นละออง หมดห่วงเรื่องการดูแลรักษา

ข้อมูลสินค้า

รุ่น / ลาย	สี	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)
รุ่นโมเดิร์น ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	1.2 x 10 x 300	5.33
	สีขาว-การัง / สีสีกาแฟ	1.6 x 10 x 150	3.60
รุ่นคลาสสิก ผิวเรียบ	สีขาว-การัง / สีสีกาแฟ	1.6 x 10 x 150	3.40
		1.6 x 10 x 100	2.20
รุ่นคลาสสิก ลายเลียน	สีโอ๊ค ชายนีไลท์	1.6 x 10 x 100	2.20
	สีโอ๊คแดง ชายนีไลท์		




ทนขึ้น แข็งแรงขึ้น ทนทานขึ้น



สีสำเร็จ สวยทุกมุมมอง
(เคลือบ 2 ชั้น ทาสีครบทุกด้าน)



รวดเร็ว ติดตั้งได้ทันที



ระบบตกแต่ง




ไม้ตกแต่ง เฌอรา

ช่วยในการตกแต่งอาคารให้มีความทันสมัยหลากหลายรูปแบบ สามารถสร้างเป็นแผงบังตาเต็มเต็ม ทั่วความต้องการ ให้ความสวยงามเหมือนไม้ธรรมชาติ

ข้อมูลสินค้า

ลาย	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวน (แผ่น/ตร.ม.)
ลายชัยพฤกษ์	1.6 x 7.5 x 300	5.24	4.44
	2.5 x 5.0 x 300	5.46	6.67
	2.5 x 10 x 300	10.90	3.33
ผิวเรียบ	1.6 x 5.0 x 300	3.49	6.67
	1.6 x 7.5 x 300	5.24	4.44
ลายเลียน	2.5 x 5.0 x 300	5.78	6.67



ครบครันทุกขนาด ตอบรับทุกสไตล์ ด้วยไม้ตกแต่ง เฌอรา ที่มีสินค้าให้เลือกสรรมากที่สุด

ไม้ฝา



ไม้ฝาเปลือย

กลุ่มสินค้า	ผิว	สี	ขนาด ซม. (หนา*กว้าง*ยาว*)	รุ่น ขอบ/หน้าตัด	น้ำหนัก กก./แผ่น	จำนวน แผ่น/ตร.ม.		
	ลายชัยพฤกษ์	สีธรรมชาติ	0.8 x 15 x 300		5.40	2.67		
	ลายสัก		0.8 x 15 x 400		7.20	2.00		
			0.8 x 20 x 300		7.20	2.00		
			0.8 x 20 x 400		9.60	1.50		
	ลายสัก	สีเหลืองการะเวก	0.8 x 15 x 300	ขอบตรง	5.40	2.67		
		สีสักน้ำผึ้ง						
		สีสักทรายทอง						
		สีน้ำตาลประดู่	0.8 x 15 x 400		7.20	2.00		
		สีแดงเชอร์รี่	0.8 x 20 x 300		7.20	2.00		
		สีน้ำตาลวอลนัท						
		สีแดงมะฮอกกานี						
		สีฟ้าดุสิตา						
		สีน้ำตาลไม้แดง	0.8 x 20 x 400		9.60	1.50		
		สีน้ำตาลเมอร์โบ						
		สีสักทองแท้						
		ลายสัก	สีสักน้ำตาล ชายนีโลห์		0.8 x 15 x 300	5.40	2.67	
	สีสักทอง ชายนีโลห์		0.8 x 20 x 300	7.20	2.00			
			0.8 x 15 x 400	7.20	2.00			
			สีพะยูนแดง ชายนีโลห์	0.8 x 20 x 400	9.60	1.50		
	ลายชัยพฤกษ์	สีธรรมชาติ	1.0 x 15 x 300	รุ่นจักรซงโค	6.73	2.67		
	ผิวเรียบ		1.0 x 15 x 300		6.73	2.67		
			1.0 x 20 x 300		8.97	1.67		
	ลายชัยพฤกษ์		1.0 x 15 x 300	รุ่นจักรโทสน	5.77	2.57		
	ผิวเรียบ							
	ลายชัยพฤกษ์		1.0 x 15 x 300	รุ่นจักรนบตรี	5.77	2.57		
	ผิวเรียบ							
	ลายชัยพฤกษ์		1.0 x 15 x 300	รุ่นจักรศรีตรัง	5.78	2.55		
	ผิวเรียบ		1.0 x 10 x 300				3.71	4.17
			1.0 x 15 x 300				5.95	2.57
			1.0 x 20 x 300	8.19	1.86			

ระบบหลังคา

ระบบฝ้า

ไม้เชิงชาย

เชิงชาย
ปิดทับนก

ไม้ขอบ

ไม้ระแนง




กลุ่มสินค้า	ผิว	สี	ขนาด ซม. (หนา*กว้าง*ยาว*)	รุ่น ขอบ/หน้าตัด	น้ำหนัก กก./แผ่น	จำนวน แผ่น/ตร.ม.
	ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	1.6 x 15 x 300		10.17	-
		สีขาวประการัง	1.6 x 20 x 300		13.66	-
		สีสักน้ำผึ้ง	1.6 x 15 x 400		13.56	-
		สีแดงมะฮอกกานี**	1.6 x 20 x 400		18.22	-
	ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	1.6 x 15 x 300		10.32	-
		สีขาวประการัง	1.6 x 20 x 300		13.81	-
		สีสักน้ำผึ้ง	1.6 x 15 x 400		13.75	-
		สีแดงมะฮอกกานี**	1.6 x 20 x 400		18.41	-
	ผิวเรียบ	สีขาวประการัง	1.6 x 24 x 300		16.87	-
		สีสักน้ำผึ้ง	1.6 x 24 x 400		23.22	-
	ลายสัก	สีธรรมชาติ	0.8 x 15 x 300	 สำหรับไตรลอน	3.50	-
		สีแดงมะฮอกกานี		 สำหรับลอนคู่	4.00	-
	ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	0.8 x 5.0 x 300		1.80	-
			0.8 x 7.5 x 300		2.70	-
			0.8 x 5.0 x 300		1.80	-
			0.8 x 7.5 x 300		2.70	-
	ลายสัก	สีธรรมชาติ	0.8 x 5.0 x 300 0.8 x 7.5 x 300		1.80 2.70	6.67 4.45
		สีแดงเชอร์รี่	0.8 x 7.5 x 300		2.70	4.45
	ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	0.8 x 7.5 x 300 0.8 x 10 x 300		2.70 3.60	4.45 3.34
		สีแดงมะฮอกกานี	0.8 x 7.5 x 300		2.70	4.45
		สีธรรมชาติ	0.8 x 7.5 x 300 0.8 x 10 x 300		2.70 3.60	4.45 3.34
		สีแดงมะฮอกกานี	0.8 x 7.5 x 300		2.70	4.45
		ลายเส้น	สีธรรมชาติ	0.8 x 7.5 x 300 0.8 x 10 x 300		2.69 3.59
	สีธรรมชาติ		0.8 x 5.0 x 300			1.80
	สีโอ๊ค ชายนีโลห์		0.8 x 7.5 x 300		2.70	4.45
	สีโอ๊คแดง ชายนีโลห์					
	สีพะยูงแดง ชายนีโลห์					

ระบบพื้น	ไม้พื้น	กลุ่มสินค้า	ผิว	สี	ขนาด ซม. (หนา*กว้าง*ยาว*)	รุ่น ขอบ/หน้าตัด	น้ำหนัก กก./แผ่น	จำนวน แผ่น/ตร.ม.	ระบบตกแต่ง	ไม้ตกแต่ง	กลุ่มสินค้า	ผิว	สี	ขนาด ซม. (หนา*กว้าง*ยาว*)	รุ่น ขอบ/หน้าตัด	น้ำหนัก กก./แผ่น	จำนวน แผ่น/ตร./ม.	
			ลายชัยพฤกษ์	สีรองพื้นขาวมะลิ	3.0 x 10 x 300		13.09	3.33				ลายชัยพฤกษ์	สีธรรมชาติ	1.6 x 7.5 x 300		5.24	4.44	
					2.5 x 15 x 300		16.36	2.22						2.5 x 5.0 x 300		5.46	6.67	
					2.5 x 20 x 300		21.82	1.67						2.5 x 10 x 300		10.90	3.33	
				สีน้ำตาลเมอร์โบ	2.5 x 25 x 300		27.28	1.33				ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	1.6 x 5.0 x 300		3.49	6.67	
					2.5 x 30 x 300		32.74	1.11						1.6 x 7.5 x 300		5.24	4.44	
		ลายเสี้ยน	สีรองพื้นขาวมะลิ	2.5 x 15 x 300	16.36		2.22		ลายเสี้ยน	สีธรรมชาติ	2.5 x 5.0 x 300		5.78	6.67				
				2.5 x 20 x 300	21.82		1.67											
	ไม้พื้นเข้ะร่อง		ลายชัยพฤกษ์	สีรองพื้นขาวมะลิ	2.5 x 30 x 300		รุ่นเข้ะร่อง 1	32.74	1.11	ไม้รีว		ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	1.2 x 10 x 300		5.33	-	
							รุ่นเข้ะร่อง 2				สีขาวปะการัง / สีสีกน้ำผึ้ง			1.6 x 10 x 150		3.60		
							รุ่นเข้ะร่อง 3											
	ไม้พื้นคัลเลอร์ทูล (สีในเนื้อ)		ลายเสี้ยน	สีบราวน์ เวงเก้	2.5 x 15 x 300		รุ่นขอบวี	16.38	2.22				สีขาวปะการัง / สีสีกน้ำผึ้ง	1.6 x 10 x 100		2.20		
				สีกรอปิคอล โอ๊ค								1.6 x 10 x 150		3.40				
				สีสีกทรายทอง							ลายเสี้ยน	สีโอ๊ค ชายนโลโก้		1.6 x 10 x 100		2.20		
			ลายชัยพฤกษ์	สีน้ำตาลเชสนิก	2.5 x 20 x 300		21.84	1.67				สีโอ๊คแดง ชายนโลโก้						
ไม้บันได	ไม้บันได		ลายชัยพฤกษ์	สีธรรมชาติ	2.5 x 25 x 120		10.86	-	วงกบประตู		ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	10 x 70 x 210		24.30	-		
					2.5 x 30 x 120		13.87	-					10 x 80 x 210		24.80			
					3.5 x 25 x 120		15.23	-					10 x 90 x 210		25.30			
		ลายเสี้ยน			3.5 x 27 x 120		16.46	-		ประตู		ผิวเรียบ	สีสำเร็จสีขาว	3.5 x 70 x 200		41	สามารถสั่งแบบไม่เจาะรูลูกบิดได้	
					3.5 x 30 x 120		18.29	-										
	ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	1.6 x 15 x 120		4.19	-		ผิวเรียบ	สีสำเร็จสีขาว		3.5 x 80 x 200		45					
			1.6 x 20 x 120		5.59	-					3.5 x 90 x 200		50					
ไม้บัว		ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	1.2 x 10 x 100		รุ่นคลาสสิก	5.48	-	ประตู			ผิวเรียบ	สีสำเร็จสีขาว	3.5 x 70 x 200		32	สามารถสั่งแบบไม่เจาะรูลูกบิดได้	
						รุ่นโคโลเนียล		-										
						รุ่นโมเดิร์น		-										
ไม้จับบัว	ไม้จับบัว		ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	1.2 x 10 x 100		รุ่นคลาสสิก	1.83	-			ผิวเรียบ	สีสำเร็จสีขาว	3.5 x 80 x 200		35	สามารถสั่งแบบไม่เจาะรูลูกบิดได้	
									รุ่นโมเดิร์น									

การติดตั้งบนโครงสร้างตงเหล็ก / ตงไม้ ด้วยสกรู



ยึดไม้พื้น เฌอร์ว่ ที่ทำสีรองพื้น 6 ด้านแล้วเข้ากับโครงสร้างตงเหล็กด้วยสกรู เฌอร์ว่ FIX-W 45 (กรณีเป็นตงไม้ให้ใช้สกรู เฌอร์ว่ FIX-T 1 1/4") โดยยิงสกรูยึดทั้งสองด้านของไม้พื้น เฌอร์ว่ ยิงตรงกลางอย่างเดียวยสำหรับไม้ 6" / 8" เข้ากับโครงสร้างตงเหล็กตลอดแนวความยาวของแผ่นไม้



การยิงสกรูควรยิงในตำแหน่งที่ห่างจากขอบแผ่นไม้พื้น เฌอร์ว่ ไม่น้อยกว่า 1.2 เซนติเมตร และห่างจากปลายของแผ่นไม้ไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร

หมายเหตุ : ยิงสกรูให้หัวสกรูจมพอดีเส้นระดับผิวไม้หรือจนต่ำกว่าระดับผิวไม้ประมาณ 1-2 มม.

วิธีติดตั้ง ไม้เชิงชายทั่วไป (หน้า 6" - 8")




1 ทำการติดตั้งหน้า 8" เข้ากับโครงหลังคา



2 ทำการติดตั้งไม้หน้า 6" ซ้อนบนไม้หน้า 8"



3 ทำสีรองพื้น



4 ทำสีจริงกับ

วิธีติดตั้ง ไม้เชิงชาย เฌอร์ว่ รุ่นโปร



“ติดเสร็จในขั้นตอนเดียว”



สำเร็จพร้อมติดตั้ง



แนะนำวิธีทำสีที่ถูกต้องสำหรับไม้ เฌอร์ว่

ขั้นตอนการทำ	ไม้ซีเมนต์	ไม้สีรองพื้น	ไม้สีจริง
1. เตรียมพื้นผิวให้เรียบรอย และทำความสะอาด			-
2. ทำสีรองพื้นปูนเก่า เฌอร์ว่ ไพรมเมอร์ 6 ด้าน 1 เที่ยว		-	-
3. ทำสีสำหรับไฟเบอร์ซีเมนต์ ตรา เฌอร์ว่ เฟ้นท์ ซินิโปร่งแสง หรือทึบแสง 2 เที่ยว			-
4. ทำสีเคลือบกันรอยขีดข่วนซินิโปร่งแสง หรือด้าน 1-2 เที่ยว (ในกรณีที่ไม้พื้น หรือพื้นที่ใช้งานหนัก)			



ขั้นตอนการติดตั้งบานประตู เฌอร์ว่



ยกบานประตู เฌอร์ว่ ทาบกับช่องวงกบประตู เฌอร์ว่ จากด้านในเพื่อตรวจสอบขนาดช่องเปิดกับประตูว่าพอดีกันหรือไม่



ตัดปรับแต่งบานประตูให้พอดีด้วยเลื่อยสันดา โดยระยะที่ตัดออกด้านข้างไม่เกินข้างละ 2 มม. และด้านบน-ล่างไม่เกินด้านละ 25 มม.




ยกบานประตู เฌอร์ว่ ที่ปรับแต่งแล้วทาบกับวงกบ ใช้ลิ้นหมุนที่ด้านล่าง ปรับให้เหลือช่องว่างด้านบน-ล่างให้เท่ากัน ให้บานประตูห่างจากวงกบ 3-4 มม. โดยรอบ



ยึดบานพับเข้ากับวงกบประตู เฌอร์ว่ ด้วยสกรู เฌอร์ว่ ขนาด 1 1/2" โดยยึดสกรูที่ช่องบนของบานพับทุกตัวก่อน จากนั้นกดลองเปิด-ปิดดูก่อน แล้วปรับให้พอดีก่อนยึดสกรูให้ครบ

ขั้นตอนการติดตั้งวงกบประตู เฌอร์ว่ ระบบเปียก



ก่อนประกอบชุดวงกบประตู เฌอร์ว่ ให้กำหนดตำแหน่งรูเจาะสกรู สำหรับผูกเหล็กเสานเอ็นและเหล็กกับหลัง ระยะตามภาพ ยิงสกรูเกลียวปล่อยแฉกแบบ เบอร์ 8x3 นิ้ว โดยให้จมลงในเนื้อวงกบประมาณ 2.5 ซม.



เว้นช่องรอบๆข้างละ 10 ซม. เสียบเหล็กเอ็นและผูกเหล็กปล่อยขนาด 6 มม. ให้เรียบร้อย นำวงกบประตู เฌอร์ว่ ที่ประกอบแล้วเข้าไปจัดบริเวณช่องประตูที่เว้นไว้ ยึดเหล็กกับสกรูที่โผล่ไว้หลังวงกบให้แน่นด้วยสว่านผูกเหล็กหรือการเชื่อม



ยึดไม้พาดขวางขวางกบประตูกับพื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ขวางกบขยับด้วยตะปูคอนกรีต



ประกอบแบบหล่อด้านข้าง แล้วเทคอนกรีตให้เต็มแบบหล่อ ทั้งไว้จนกว่าคอนกรีตจะแข็งตัว แล้วจึงถอดแบบและไม้ค้ำยันออก

ขั้นตอนการติดตั้งวงกบประตู เฌอร์ว่ ระบบแห้ง

- เว้นผนังขนาดกว้าง 75.5, 85.5, 95.5 ซม. สำหรับวงกบขนาด 70, 80 และ 90 ซม. ตามลำดับ โดยจับเขียนให้เรียบร้อย
- สำหรับผนังปูนให้ติดตั้งร่วมกับทุกพลาสติก

ข้อห้ามในการติดตั้ง

- ห้ามยึดสกรูเข้ากับวงกบและประตู เฌอร์ว่ โดยตรง ต้องเจาะนำด้วยสว่านทุกครั้ง
- ห้ามใช้ตะปูตอกเข้ากับวงกบประตู เฌอร์ว่ โดยตรงเด็ดขาด !!

